

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,5]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1548752150301* din *31.01.2019*


Denumirea licitației: *Sigilii (etichete de protecție) pentru Mașinile de Casă și Control*

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Bunuri/Servicii:			
	Lotul 1: Sigilii (etichete de protecție) pentru Mașinile de Casă și Control	-	-	
35121500-3	Sigilii (etichete de protecție) pentru mașini de casă și control, destinate furnizorului	Forma și dimensiunile: - Dreptunghi - Lungimea - 50 mm (+/- 0,5) - Lățimea - 20 mm (+/- 0,5) - Material cu suprafața mată sau lucioasă de culoare albă cu un strat de polimer. - Partea verso cu adeziv acrilic permanent pe baza de solvent pentru a fi rezistent la diferite tipuri de diluanți, raze UV și la învechire. Siguranță: - Eticheta pretăiată, care se autodistrugă în mai multe părți când se încearcă dezlipirea. - Element (text sau logo etc.) invizibil imprimat pe suprafața etichetei cu fluorescență vizibilă în razele de lumină UV. - Denumirea furnizorului să fie imprimată pe suprafața etichetei. - Codul de bare 2D să fie imprimat pe suprafața etichetei.	Forma și dimensiunile: - Dreptunghi - Lungimea - 50 mm (+/- 0,5) - Lățimea - 20 mm (+/- 0,5) - Material cu suprafața mată sau lucioasă de culoare albă cu un strat de polimer. - Partea verso cu adeziv acrilic permanent pe baza de solvent pentru a fi rezistent la diferite tipuri de diluanți, raze UV și la învechire. Siguranță: - Eticheta pretăiată, care se autodistrugă în mai multe părți când se încearcă dezlipirea. - Element (text sau logo etc.) invizibil imprimat pe suprafața etichetei cu fluorescență vizibilă în razele de lumină UV. - Denumirea furnizorului să fie imprimată pe suprafața etichetei. - Codul de bare 2D să fie imprimat pe suprafața etichetei.	31.12.2019

	- Codificarea codului de bare 2D să conțină următoarele caractere: denumirea și numărul de identificare a furnizorului, data eliberării, codul de protecție exterior, seria și numărul etichetei. Caracteristici suplimentare: - Informația destinată citirii vizuale va fi imprimată astfel, încât să poată fi citită cu ușurință: seria - 2 caractere litere, numărul - 6 cifre. Codul de protecție exterior - 12 caractere. Informația destinată citirii cu aparate trebuie să fie înscrisă astfel, încât să poată fi citită cu orice aparat standardizat. - Una din marginile laterale au formă individualizată, respectând forma dreptunghiulară. Garanții: - Etichetele rezistente la lumină (nu se decolorează), este asigurată stabilitatea dimensională sub influența temperaturii de -40°C - +70°C și umidității relative de 75% în timpul utilizării normale. - Etichetele rezistente la căldură, îngheț și freon. - Etichetele cu durabilitate de minim 5 ani de la data aplicării. <i>Pentru o durabilitate mai mare, suplimentar se va livra un sigiliu transparent cu o suprafață mai mare care se va aplica peste sigiliul solicitat.</i>	- Codificarea codului de bare 2D să conțină următoarele caractere: denumirea și numărul de identificare a furnizorului, data eliberării, codul de protecție exterior, seria și numărul etichetei. Caracteristici suplimentare: - Informația destinată citirii vizuale va fi imprimată astfel, încât să poată fi citită cu ușurință: seria - 2 caractere litere, numărul - 6 cifre. Codul de protecție exterior - 12 caractere. Informația destinată citirii cu aparate trebuie să fie înscrisă astfel, încât să poată fi citită cu orice aparat standardizat. - Una din marginile laterale au formă individualizată, respectând forma dreptunghiulară. Garanții: - Etichetele rezistente la lumină (nu se decolorează), este asigurată stabilitatea dimensională sub influența temperaturii de -40°C - +70°C și umidității relative de 75% în timpul utilizării normale. - Etichetele rezistente la căldură, îngheț și freon. - Etichetele cu durabilitate de minim 5 ani de la data aplicării. <i>Pentru o durabilitate mai mare, suplimentar se va livra un sigiliu transparent cu o suprafață mai mare care se va aplica peste sigiliul solicitat.</i>		
35121500-3	Sigilii (etichete de protecție) pentru mașini de casă și control, destinate funcționării fiscale	Forma și dimensiunile: - Cerc. - Diametrul - 25 mm (+/- 0,1). Folie de staniol de tip hologramă autocolantă pe suport de hârtie. Partea verso cu adeziv acrilic permanent pe baza de solvent pentru a fi rezistent la diferite tipuri de diluanți, raze UV și la învechire. Siguranță: - La tentativa de dezlipire intenționată, etichetele se autodistrug, lăsând semne vizibile pe suprafața u de au fost aplicate. - În centrul etichetei să fie amplasată imaginea emblemei SFS (aprobată prin HG nr. 500 din 01.07.2014), tipărită prin metoda flexografică. - Amplasarea inscripției de tipar „Serviciul Fiscal de Stat”, tipărită prin metodă flexografică. - Amplasarea imaginii seriei din 2 litere majuscule și 6 cifre arabice, tipărite prin metoda demetalizării.	Forma și dimensiunile: - Cerc. - Diametrul - 25 mm (+/- 0,1). Folie de staniol de tip hologramă autocolantă pe suport de hârtie. Partea verso cu adeziv acrilic permanent pe baza de solvent pentru a fi rezistent la diferite tipuri de diluanți, raze UV și la învechire. Siguranță: - La tentativa de dezlipire intenționată, etichetele se autodistrug, lăsând semne vizibile pe suprafața u de au fost aplicate. - În centrul etichetei să fie amplasată imaginea emblemei SFS (aprobată prin HG nr. 500 din 01.07.2014), tipărită prin metoda flexografică. - Amplasarea inscripției de tipar „Serviciul Fiscal de Stat”, tipărită prin metodă flexografică. - Amplasarea imaginii seriei din 2 litere majuscule și 6 cifre arabice, tipărite prin metoda demetalizării.	31.12.2019

		Caracteristici suplimentare: - Informația destinată citirii vizuale trebuie imprimată astfel, ca să poată fi citită cu ușurință: seria - 2 caractere litere, numărul - 6 cifre. Informația destinată citirii cu aparate trebuie înscrisă astfel, ca să poată fi citită cu orice aparat standardizat. Garanții: - Etichetele să fie rezistente la lumină (nu se decolorează), este asigurată stabilitatea dimensională sub influența temperaturii de -40°C - +70°C și umidității relative de 75% în timpul utilizării normale. - Etichetele să se lipească sigur pe suprafața materialelor plastice cu diferență rugozitate, să nu se dezlipească de la sine sub influența diferitor factori externi (temperaturi înalte, medii, joase, raze solare, diferiți solvenți, umiditate etc.) - La tentativă de dezlipire intenționată a etichetelor, acestea trebuie să se autodeterioreze pentru a exclude folosirea repetată, lăsând semne vizibile pe suprafața unde au fost aplicate. Etichetele vor avea termenul de utilizare de minim 5 ani de la data aplicării, cu păstrarea calităților inițiale.	Caracteristici suplimentare: - Informația destinată citirii vizuale trebuie imprimată astfel, ca să poată fi citită cu ușurință: seria - 2 caractere litere, numărul - 6 cifre. Informația destinată citirii cu aparate trebuie înscrisă astfel, ca să poată fi citită cu orice aparat standardizat. Garanții: - Etichetele să fie rezistente la lumină (nu se decolorează), este asigurată stabilitatea dimensională sub influența temperaturii de -40°C - +70°C și umidității relative de 75% în timpul utilizării normale. - Etichetele să se lipească sigur pe suprafața materialelor plastice cu diferență rugozitate, să nu se dezlipească de la sine sub influența diferitor factori externi (temperaturi înalte, medii, joase, raze solare, diferiți solvenți, umiditate etc.) - La tentativă de dezlipire intenționată a etichetelor, acestea trebuie să se autodeterioreze pentru a exclude folosirea repetată, lăsând semne vizibile pe suprafața unde au fost aplicate. Etichetele vor avea termenul de utilizare de minim 5 ani de la data aplicării, cu păstrarea calităților inițiale.	
	Total lot 1	2 poziții/lot 1	2 poziții/lot 1	
	TOTAL	2 poziții/lot 1	2 poziții/lot 1	

Semnat:



Numele, Prenumele: JOLOBA Corneliu În calitate de: Director

Ofertantul: I.P. „Centrul tehnologic informațional în finanțe” Adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C.Tănase, 7