

Investitor
ObiectServiciul Vamal al Republicii Moldova
**Lucrari de termoizolare a fatadei cladirii
administrative a Biroului Vamal Sud****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			79,55 70,95
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 750,00	0,57
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	15,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
2	CB14A1 k=30 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2			5,10 0,00
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	1,00	5,10
3	RpCI42 A п. K=3=1,00;	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m			13,74 13,24

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4	RpCI42 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - burlane D150	m			13,74 <hr/> 13,24
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
5	RpCM33 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			152,17 <hr/> 151,36
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
6	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea partiala a peretilor de tencuiala	m2			27,04 <hr/> 25,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
7	RpCI42 B п. K=3=1,00; M=1,00;	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei	m2			69,11 <hr/> 68,11

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	recuperabile				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
8	RpCK42 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, la scări exterioare	m2			<u>77,29</u> 73,79
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
9	RpCO56 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			<u>23,65</u> 23,65
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,1300	94,60	12,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
10	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a santurilor in pereu pentru pozare rigole	m			<u>35,45</u> 27,43
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	846,00	2,96
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	14,46	4,25
11	RpCK42 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<u>31,38</u> 28,38
	713204001	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
12	TsH92B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,01 <hr/> 105,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
13	TsI50A8 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t			53,06 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	350,00	53,06
14	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			217,10 <hr/> 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	730,00	3,04
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		2. Lucrari de demontare cu restabilire ulterioara				
15	RpCI19 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea la locul de montaj anterior s sistemului de jgheaburi cu mici reparatii	m			112,01 <hr/> 58,65
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5000	94,60	47,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	94,60	11,35
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	50,00	0,86
	341052000 5702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
16	RpCI21 A n. K=3=1,00; M=1,00;	Restabilirea la locul de montaj anterior a sistemului de burlane D120 cu mici reparatii	m			106,31 <hr/> 49,19

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4200	94,60	39,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0200	50,00	1,12
	281123631 1982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,2500	0,00	0,00
	341052000 5702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1600	350,00	56,00
17	RpCP45 D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea grilelor metalice la intrare	kg			4,06 <hr/> 3,78
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	1,23	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	2,37	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
18	RpCP06 C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilrilor la intrare (2.3 m2)	kg			38,68 <hr/> 32,16
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,1700	94,60	16,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	94,60	16,08
	287412588 4865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0150	25,00	0,38
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	0,5000	2,01	1,00
	232018620 2612	Unsoare consistenta de uz general	kg	0,0500	1,21	0,06
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	14,44	0,72
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	27,00	1,35
19	RpCP45 D n.	Demontarea grilelor de la ferestre	kg			4,06 <hr/> 3,78

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	1,23	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	2,37	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
20	CL19D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea la locul de montaj anterior a grilajelor la ferestre	kg			32,11 <hr/> 31,22
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	65,00	0,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0050	3,00	0,01
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	62,00	0,62
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	1,30	0,07
21	IzD10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 898,90 <hr/> 688,75
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,75
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	62,00	744,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	62,00	372,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	21,00	17,65
	232016620 0676	White spirit	kg	3,0000	24,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,50
22	RpCI42 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			69,11 ----- 68,11
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
23	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Restabilirea din placi din tabla amprentata La Copertina - demontata	m2			140,91 ----- 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,40	3,78
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,92
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	52,00	2,73
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		3. Termoizolare fatada				
		3.1. Compozitia 1				
24	DE16A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea la santuri rigole din plastic DN200 h=100 cu gratar zincat clasa A15 (1000x256x100 mm)	buc			483,21 ----- 28,38
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	266612280 0611	Rigola din plastic A15 1000x256x100mm	buc	1,0070	451,67	454,83
25	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
26	IzF55B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren coef transfer termic 0.035W/m*K, grosime 100mm. Armare cu plasa sudata zincata d=1,5mm, ochi 25x25 mm	m2			433,94 <hr/> 162,52
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,50	22,22
	252130260 290710	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 0.035 W/m*K , grosime 100mm	m2	1,0700	167,00	180,48
	261412260 19131	Plasa sudata zincata - celula 25x25mm, d= 1,5mm	m2	1,1000	37,00	41,11
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,25	7,58
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
27	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,74 <hr/> 2,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
28	CI21B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 x 9mm, Culoare gri inchis	m2			458,96 <hr/> 208,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	94,60	208,12

1	2	3	4	5	6	7
	267011220 2051	Placi din ceramica granit 600x600x9mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,00	42,42
	243022610 000011	Fuga, cerinte CG2WA conform PN-EN 13888	kg	0,3900	40,00	15,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,79
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,25	0,19
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	23,00	1,05
		3.2. Compozitia 2				
29	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profil de soclu aluminiu cu lacrimar pt. placi termoizolante cu grosime 100mm cu fixare dibluri din metal	m			212,23 ----- 37,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Cafeniu-inchis, B=350mm	m	1,0000	162,14	162,14
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
30	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
31	IzF55C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu Placi vata minerala termoiz. cladiri coef transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100mm	m2			554,14 ----- 218,53
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,50	27,77
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri coef transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 100mm	m2	1,0700	246,00	265,85
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7800	5,00	3,94
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
32	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,05 <hr/> 11,35
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
33	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de silicon, culoare alba	m2			189,18 <hr/> 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 083111	Tink 2mm, culoare alba	kg	2,3000	32,00	73,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
34	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de silicon,culoare bej-gri	m2			198,38 <hr/> 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 083112	Tink 2mm, culoare bej-gri	kg	2,3000	36,00	82,80
	410012620	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
35	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de silicon, culoare cafeniu	m2			198,38 ----- 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 083113	Tink 2mm, culoare - cafeniu	kg	2,3000	36,00	82,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		3.3. Compozitia 3				
36	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,74 ----- 2,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
37	IzF55E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.044 W/m*K, dens 135 kg/m3, grosime 40mm- sub glafuri la fereastr	m2			459,41 ----- 276,52
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,50	27,77
	252130260 290940	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 40mm	m2	1,0700	103,47	111,82
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	50,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
38	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, culoare cafeniu- inchis, B=350mm	m			<u>212,23</u> 37,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Cafeniu- inchis, B=350mm	m	1,0000	162,14	162,14
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
39	IzF55E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala cu coeficient devtransfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50mm	m2			<u>481,60</u> 276,52
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,50	27,77
	252130260 290950	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 0.044 W/m*K, 135 kg/m3, grosime 50mm	m2	1,0700	124,00	134,01
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
40	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,05 ----- 11,35
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
41	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti, cu adaos de silicon culoare alba	m2			189,18 ----- 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 083111	Tink 2mm, culoare alba	kg	2,3000	32,00	73,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
42	CF59E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de placi de fibrociment grosime 12mm, cu executarea carcusei metalice simple plane din profile de tip CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie din vata minerala cu coef de transfer termic 0.044 W/m*K, densitate 135 kg/m3, grosime 50mm	m2			817,93 ----- 208,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	94,60	208,30
	266210270 10312	Placi fibrociment 12mm	m2	1,0500	360,00	379,89
	271070352 028471	Profil de ghidaj grosime metal 0,6mm de tip UW50	m	0,9190	21,00	19,40
	271070352 028572	Profil de suport grosime metal 0,6mm de tip CW50	m	2,2000	29,00	64,12
	252130260 290050	Placi vata minerala grosime 50mm, 0.044 W/m*K, 135 kg/m3	m2	1,0300	124,00	128,36
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,56	3,68
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,33	1,72
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,34	3,88

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,23	3,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	27,00	1,28
43	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,05 ----- 11,35
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
44	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti, cu adaos de silicon, culoare alba	m2			189,18 ----- 115,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210 083111	Tink 2mm, culoare alba	kg	2,3000	32,00	73,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		4. Diverse				
45	CE21C2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic	m			208,74 ----- 78,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6300	94,60	59,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	271040364 259852	Tabla plana protejata anticoroziv 0,5mm, culoare cafeniu-inchis	kg	2,1400	25,00	54,57
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	32,00	19,58
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	50,00	3,57
	341052000 5702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
46	CG56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm	m2			148,61 ----- 22,14
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	265310210 0828	Adeziv pt lucrari exterioare	kg	15,3000	8,00	123,01
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
47	CG50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60x0,9 cm fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare. Clasa de rezistenta la alunecare/abraziune:R12/PEI4. Culoare - cafeniu inchis	m2			435,11 ----- 180,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	94,60	180,59
	267011220 20521	Placi de granit ceramic 600x600x9mm Clasa de rezistenta la alunecare R12/PEI4	m2	1,0150	206,89	209,99
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	8,00	34,40
	243022610 000011	Fuga, cerinte CG2WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	40,00	8,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	17,00	0,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	23,00	1,05
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
48	CI24A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu Placi de granit ceramic 600x600x9mm Clasa de rezistenta la alunecare R12/PEI4- Culoare Cafeniu-inchis	m2			646,35 ----- 364,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	267011220 20521	Placi de granit ceramic 600x600x9mm Clasa de rezistenta la alunecare R12/PEI4	m2	1,0200	206,89	211,03
	246210611	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	8,00	46,40

1	2	3	4	5	6	7
	0554					
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	243022610 000011	Fuga, cerinte CG2WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	40,00	8,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	17,00	0,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	23,00	7,89
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
49	CE06C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	STREASINA.Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			290,84 <hr/> 113,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	271040364 2000	Tabla cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	271040364 3220	Tabla plana RAL 8019	kg	0,6000	25,00	15,75
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	1,14	5,99
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,42	2,21
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	12,00	1,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
50	CE23D2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri la parapeti din tabla zincata de 0,5 mm grosime RAL 8019 pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			297,73 <hr/> 130,55

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800	94,60	64,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	271040364 2598	Tabla plana 0,5mm grosime RAL 8019	kg	3,2000	25,00	83,20
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,20
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	20,00	20,80
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	50,00	4,16
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,70	11,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	300,00	4,06
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	900,00	0,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	287411589 3300	Bolt	buc	8,0000	2,35	19,55
	287411730 8500	Cartus	buc	8,0000	0,11	0,92
	287411584 0603	Piulita	buc	8,0000	2,00	16,64
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)