

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1764148038623						Data: 19.12.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026							Pagina: __din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	2	Bandaj tubular elastic N2 (consumabil nr. 824) (001504)	Bandaj tubular elastic N2 (consumabil nr. 824) (001504)	Tifon elastic impletit nesteril N2 2cm x50cm (Medrull) (Codul produsului:Ultratu b N2)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N2 -pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N2 -pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	DM00037457 1
33100 000-1	3	Bandaj tubular elastic N3 (consumabil nr. 825) (001505)	Bandaj tubular elastic N3 (consumabil nr. 825) (001505)	Tifon elastic impletit nesteril N3 2,3cm x 50cm (Medrull) (Codul produsului:Ultratu b N3)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N3 -pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N3 -pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	DM00037457 2
33100 000-1	4	Bandaj tubular elastic N4 (consumabil nr. 826) (001506)	Bandaj tubular elastic N4 (consumabil nr. 826) (001506)	Tifon elastic impletit nesteril N4 2,7cm x 50cm(Medrull) (Codul produsului:Ultratu b N4)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N4 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N4 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	DM00037457 3

33100 000-1	5	Bandaj tubular elastic N5 (consumabil nr. 827) (001507)	Bandaj tubular elastic N5 (consumabil nr. 827) (001507)	Tifon elastic impletit nesteril N5 3cm x 50cm (Medrull) (Codul produsului:Ultratu b N5)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N5 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N5 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	DM00037457 4
33100 000-1	6	Bandaj tubular elastic N6 (consumabil nr. 828) (001508)	Bandaj tubular elastic N6 (consumabil nr. 828) (001508)	Tifon elastic impletit nesteril N6 5.8cm x 50cm (Medrull) (Codul produsului:Ultratu b N6)	Estonia	Forans Eesti AS	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N6 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N6 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. (TDS pag.1, AMDM). Facturare N1	DM00037457 5
33100 000-1	31	Cateter de aspirație CH 10, cu supapă (002780)	Cateter de aspirație CH 10, cu supapă (002780)	Cateter de aspirație cu supapa 10CH (Codul produsului:KY000 7)	China	HAIYUAN KANGYUA N MEDICAL INSTRUME NT CO., LTD	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă; Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM00064118 9
33100 000-1	32	Cateter de aspirație CH 12, cu supapă (002782)	Cateter de aspirație CH 12, cu supapă (002782)	Cateter de aspirație cu supapa 12CH (Codul produsului:KY000 8)	China	HAIYUAN KANGYUA N MEDICAL INSTRUME NT CO., LTD	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă; Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM00064119 0

33100 000-1	33	Cateter de aspirație CH 20, cu supapă (002789)	Cateter de aspirație CH 20, cu supapă (002789)	Cateter de aspiratie cu supapa 20CH (Codul produsului:SC2050 C)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă; Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000846959
33100 000-1	34	Cateter de aspirație CH 6, cu supapă (002792)	Cateter de aspirație CH 6, cu supapă (002792)	Cateter de aspiratie cu supapa 6CH (Codul produsului:KY001 3)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă; Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000641187
33100 000-1	35	Cateter de aspirație CH 8, cu supapă (002794)	Cateter de aspirație CH 8, cu supapă (002794)	Cateter de aspiratie cu supapa 8CH (Codul produsului:KY001 4)	China	HAIYUAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă; Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000641188

33100 000-1	51	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	Cateter i/v periferic 14G (Codul produsului:NMST U21445)	INDIA	HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluției injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM00037749 0
----------------	----	---	--	---	-------	--	---	---	-----------------

33100 000-1	52	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	Cateter i/v periferic 16G (Codul produsului:NMST U21645)	INDIA	HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeleastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeleastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluției injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM00037749 1
----------------	----	---	--	---	-------	--	---	---	-----------------

33100 000-1	53	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Cateter i/v periferic 22G (Codul produsului:NMST U22225)	INDIA	HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluției injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM00037749 5
----------------	----	---	--	---	-------	--	---	---	-----------------

33100 000-1	54	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	Cateter i/v periferic 24G (Codul produsului:NMST U22419)	INDIA	HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Nu permite scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție este cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR); - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (Conform TDS și Declarația producătorului). Facturare N 1	DM00037749 6
33100 000-1	56	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	Cateter i/v periferic cu mecanism de protecție 24G (Codul produsului:404241 2552)	India	MEDIPLUS (INDIA) LIMITED	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00081892 1

33100 000-1	94	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 (003006)	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 (003006)	Ghid metalic Zebra 0,025"x450cm, Ghid metalic Zebra 0,035"x450cm (Codul produsului:325 25 09 2; 325 35 09 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică.	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală 450cm, pentru col angiografie endoscopică. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	96	Injector endoscopic (003033)	Injector endoscopic (003033)	Injector endoscopic (Codul produsului:IN-A- 2420-2205)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUME NT CO.,LTD	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac- 5mm, diametru ac-22G (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00064149 6
33100 000-1	107	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (003068)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (003068)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului:CPAP1 0003, CPAP10010,CPA P10017)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 10,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 10,0cm H2O (Conform TDS pag. 1- 3). Facturare N 1	
33100 000-1	108	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (003069)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (003069)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului:CPAP1 0004, CPAP10011, CPAP10018)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 12, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 12, 5cm H2O (Conform TDS pag.1- 3). Facturare N 1	

33100 000-1	109	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (003070)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (003070)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului:CPAP1 0005, CPAP10012, CPAP10019)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 15,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 15,0cm H2O (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
33100 000-1	110	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 2,5mm (003071)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 2,5mm (003071)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului:CPAP1 0000, CPAP10007, CPAP10014)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2, 5cm H2O (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
33100 000-1	111	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (003072)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (003072)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului:CPAP1 0006, CPAP10013, CPAP10020)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 20,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 20,0cm H2O (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	

33100 000-1	112	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 5,0mm (003073)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 5,0mm (003073)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului:CPAP1 0001, CPAP10008, CPAP10015)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 5,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 5,0cm H2O (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
33100 000-1	113	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 7,5mm (003074)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 7,5mm (003074)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului:CPAP1 0002, CPAP10009, CPAP10016)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 7, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 7, 5cm H2O (Conform TDS pag.1-3). Facturare N 1	
33100 000-1	123	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 4.0 (003103)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 4.0 (003103)	Mască gonflabilă VAP nr.4 (Codul produsului:230 05 00 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	125	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	Mască gonflabilă VAP nr.5 (Codul produsului:230 06 00 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	

33100 000-1	127	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 6.0 (003107)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 6.0 (003107)	Mască gonflabilă VAP nr.6 (Codul produsului:230 07 00 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	128	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	Canula Guedel 100mm (Codul produsului:AW1E100-B)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100mm	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100mm (TDS pag.1)	
33100 000-1	129	Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	Canula Guedel 110mm (Codul produsului:AW1E110-B)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 110mm	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 110mm (TDS pag.1)	
33100 000-1	130	Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	Canula Guedel 90mm (Codul produsului:AW1E90-B)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 90mm	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 90mm (TDS pag.1)	
33100 000-1	140	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transconectante (consumabil nr. 1328) (001594)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transconectante (consumabil nr. 1328) (001594)	Prelungitor perfuzie opac presiune înaltă (Codul produsului:DMES150B)	China	ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD.	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune - 18 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare (TDS pag. 1). Facturare N1	DM00084703 1
33100 000-1	143	Saci colector pentru cateter toracic, FR16 (003226)	Saci colector pentru cateter toracic, FR16 (003226)	Saci colector pentru cateter toracic, FR16 (Codul produsului:3001)	India	SURU INTERNATIONAL PVT.LTD.	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	

33100 000-1	144	Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (003227)	Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (003227)	Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (Codul produsului:3001)	India	SURU INTERNATI ONAL PVT.LTD.	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c- clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16-18. Ambalat individual	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR18. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	145	Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (003228)	Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (003228)	Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (Codul produsului:3001)	India	SURU INTERNATI ONAL PVT.LTD.	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c- clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR18. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	150	Seringă fără ac, 2ml (consuma bil nr. 1387) (001611)	Seringă fără ac, 2ml (consumabil nr. 1387) (001611)	Seringa Luer-Lock cu ac 23Gx1" 2ml (Codul produsului:L32022 325)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual (TDS pag. 1). Facturare N1	DM00022915 3
33100 000-1	152	Seringă fără ac, 5ml (consuma bil nr. 1388) (001612)	Seringă fără ac, 5ml (consumabil nr. 1388) (001612)	Seringa Luer-Lock cu ac 22Gx1 1/2" 5ml (Codul produsului:L32052 240)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual (TDS pag. 1). Facturare N1	DM00022915 9
33100 000-1	160	Set cateter subclavicu lar 6F (003278)	Set cateter subclavicula r 6F (003278)	Set cateter subclavicular 6F (Codul produsului:FV- 1626)	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32- 0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,032"x60 cm, 3.Dilatator 8Fx10cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. (Conform TDS si Catalog). Facturare N 1	DM00035855 9
33100 000-1	161	Set cateter subclavicu lar 7F (003279)	Set cateter subclavicula r 7F (003279)	Set cateter subclavicular 7F (Codul produsului:FH- 1726)	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32- 0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,035"x60 cm, 3.Dilatator 8Fx10cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. (Conform TDS si Catalog). Facturare N 1	DM00046735 2

33100 000-1	162	Set cateter subclavicu lar 8F (003280)	Set cateter subclavicula r 8F (003280)	Set cateter subclavicular 8F (Codul produsului:FH- 1826)	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32- 0,38x60 cm, 3. Dilator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,038"x60 cm, 3. Dilator 9Fx10cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. (Conform TDS si Catalog). Facturare N	DM00046736 4
33100 000-1	177	Set igiena orală, pentru pacienții intubați (003353)	Set igiena orală, pentru pacienții intubați (003353)	Set igiena orala pacienti intubati (3 componente) (Codul produsului:KH- 009)	China	Changzhou Kanghao Polymer Technology	Sa conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control pentru aspirație; cateter pentru igiena orală cu sistem de aspirație; Periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector pentru aspirație	Sa conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control pentru aspirație; cateter pentru igiena orală cu sistem de aspirație; Periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector pentru aspirație (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	178	Set introducer 6FR (003360)	Set introducer 6FR (003360)	Set introducer 6FR (Codul produsului:F47706 VK)	Italia	FIAB Spa	6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	179	Set introducer 7FR (003361)	Set introducer 7FR (003361)	Set introducer 7FR (Codul produsului:F47707 VK)	Italia	FIAB Spa	7FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	7FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	180	Set introducer 8FR (003362)	Set introducer 8FR (003362)	Set introducer 8FR (Codul produsului:F47708 VK)	Italia	FIAB Spa	8FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	8FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	
33100 000-1	181	Set introducer 9FR (003363)	Set introducer 9FR (003363)	Set introducer 9FR (Codul produsului:F47709 VK)	Italia	FIAB Spa	9FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	9FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	

33100 000-1	187	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (Codul produsului:FC-2726)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Compoența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuerea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 86-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; - Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Compoența: 1. Ac de puncționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuerea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89mm x 60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 13G (lungime- 20cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual (Conform TDS si Catalog). Facturare N 1	DM000358589
33100 000-1	190	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (Codul produsului:MMCV CBJY1-18-20)	China	Beijing Target Medical Technologies . Inc	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0,53-0,68mm*50-70cm.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 18G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0,53mm*60cm. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM000841218

33100 000-1	191	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (003387)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (003387)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice) (Codul produsului:FC-3522)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,53mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5,5F (lungime 8cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual (Conform TDS si Catalog). Facturare N 1	DM00035861 7
33100 000-1	201	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (Codul produsului:FV-1325)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual (Conform TDS si Catalog). Facturare N 1	DM00035853 8
33100 000-1	202	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (Codul produsului:MMCV CBJY1-18-15)	China	Beijing Target Medical Technologies . Inc	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, Seringă 5ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00084121 7
33100 000-1	203	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (Codul produsului:MMCV CBJ1-16-15)	China	Beijing Target Medical Technologies . Inc	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15cm, monolumen, steril, Seringă 5ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00064094 3

33100 000-1	204	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen (Codul produsului:MMCV CBJ1-14-15)	China	Beijing Target Medical Technologies . Inc	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15cm, monolumen, steril, Seringă 5ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00064094 0
33100 000-1	205	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (Codul produsului:FH-1726)	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual (Conform TDS si Catalog). Facturare N 1	DM00046735 2
33100 000-1	241	Sonda urinară Foley CH 6 (003512)	Sonda urinară Foley CH 6 (003512)	Cateter Foley biluminal silicon 6CH (Codul produsului:EC020 106SP)	China	GUANGDONG ECAN MEDICAL CO., LTD.	Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual	Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea 31cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00084830 5
33100 000-1	249	Stilet de intubație 10F (003568)	Stilet de intubație 10F (003568)	Stilet de intubație 10Fr (Codul produsului:SL1P10)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00063884 3
33100 000-1	250	Stilet de intubație 12F (003569)	Stilet de intubație 12F (003569)	Stilet de intubație 12Fr (Codul produsului:SL1P12)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 12 F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 12 F (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00063884 4
33100 000-1	251	Stilet de intubație 14F (003570)	Stilet de intubație 14F (003570)	Stilet de intubație 14Fr (Codul produsului:SL1P14)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00063884 5
33100 000-1	256	Tub endotraheal armat N 4.0 (003619)	Tub endotraheal armat N 4.0 (003619)	Tub endotraheal armat 4.0 (Codul produsului:ETRP4 0C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00064139 7

33100 000-1	257	Tub endotrahe al armat N 4.5 (003620)	Tub endotraheal armat N 4.5 (003620)	Tub endotraheal armat 4.5 (Codul produsului:ETRP4 5C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00064139 8
33100 000-1	258	Tub endotrahe al armat N 5.0 (003621)	Tub endotraheal armat N 5.0 (003621)	Tub endotraheal armat 5.0 (Codul produsului:ETRP5 0C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00064139 9
33100 000-1	259	Tub endotrahe al armat N 5.5 (003622)	Tub endotraheal armat N 5.5 (003622)	Tub endotraheal armat 5.5 (Codul produsului:ETRP5 5C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. (Conform TDS pag.1). Facturare N 1	DM00064140 0

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-Ia Burebista 23