

Cuprins Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	10
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	13

Obiectivul: Primăria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Devizul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Pardoseli bloc A		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc.	m2	15,9000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,6000
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	15,9000
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,9000
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,9000
6	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	10,0000
	1.	TOTAL 1. Pardoseli bloc A		
	2.	2. Pereti bloc A		
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	129,9000
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,5000
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,5000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,9000
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,9000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,9000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	129,9000
	2.	TOTAL 2. Pereti bloc A		
	3.	3. Pereti bloc B		
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1000
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	58,4000
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,3800
	3.	TOTAL 3. Pereti bloc B		
	4.	4. Tavane		
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips - carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	78,5000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8000
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,5000
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,8000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,5000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,5000
	4.	TOTAL 4. Tavane		
	5.	5. Electricitate		
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY),	m	320,0000

		avind diametrul - 20 mm		
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	320,0000
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera)	buc	14,0000
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10 -25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc	6,0000
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,0000
	5.	TOTAL 5. Electricitate		
	6.	6. Apeduct si canalizare		
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,0000
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,0000
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
	6.	TOTAL 6. Apeduct si canalizare		
	7.	7. Pandus (2buc)		
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,5000
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	300,0000
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,0000
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	5,0000
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,0000
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	20,0000
	7.	TOTAL 7. Pandus (2buc)		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI

Obiect: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Pardoseli bloc A				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			15,50 14,30
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	15,00	0,45
1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,01	0,75
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			772,51 64,35
2.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,10	517,61
2.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,09	84,02
2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,05	105,02
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			169,61 58,50
3.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,35	56,41
3.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	380,08	24,71
3.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,10	27,01
3.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	15,00	0,50
3.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
3.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,12	1,10
3.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
3.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,01	0,39
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,43 45,50
4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,56
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,08	15,96
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,09	0,96
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			389,04 188,50
5.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	159,03	163,81
5.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
5.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
5.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
5.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
5.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
5.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
5.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,14	0,30
6	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			118,41 65,00
6.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,35	4,70
6.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,08	2,28
6.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
6.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,01	45,91
6.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40

6.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	65,00	58,50
6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
6.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	1.	TOTAL 1. Pardoseli bloc A				13 034,69
	2.	2. Pereti bloc A				
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			293,63 165,75
7.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	117,03	40,96
7.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	56,01	50,41
7.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	29,01	11,60
7.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20
7.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
7.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
7.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,50
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
7.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,21 13,00
8.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
8.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,01	4,50
8.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,98 79,30
9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,14	0,40
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,22 35,75
10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	15,00	0,02
10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,92 19,50
11.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
11.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,95
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,58 35,75
13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,01	14,00
13.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2.	TOTAL 2. Pereti bloc A				57 050,57
	3.	3. Pereti bloc B				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			33 334,64 2 600,00
14.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,01	30 606,70
14.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	40,01	18,00
14.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,50
14.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
14.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
14.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	24,01	1,56
14.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,01	3,00
14.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,01	50,01

14.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
14.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 275,00
14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,00	325,00
14.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	100,02	15,00
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 902,59 71,50
15.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
15.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,2100	115,03	24,16
15.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0730	21,00	1,53
15.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
15.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
15.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	65,00	68,25
15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 372,73 52,65
16.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,49	2 250,49
16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
16.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	115,03	57,51
16.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	21,00	3,68
16.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
16.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
16.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3.		TOTAL 3. Pereti bloc B				134 328,21
4.		4. Tavane				
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips - carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			249,94 130,00
17.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	125,00	43,75
17.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	56,01	48,17
17.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	29,01	7,83
17.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
17.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
17.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
17.7	20054708	Conector	buc	4,4400	1,00	4,44
17.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	65,00	117,00
17.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
17.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,21 13,00
18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,01	4,50
18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,22 99,45
19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,14	0,49
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,22 35,75
20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	15,00	0,02
20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,92 19,50
21.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	13,00	6,41
21.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,75 1,95

22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,58 35,75
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,01	14,00
23.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
23.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	4.	TOTAL 4. Tavane				29 559,28
	5.	5. Electricitate				
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul - 20 mm	m			63,29 43,55
24.1	2661122803601	Tub flexibil d20mm	m	1,0200	17,00	17,34
24.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,01	0,60
24.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	1,79
24.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	65,00	43,55
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			37,34 22,10
25.1	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	1,0500	14,00	14,70
25.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,09
25.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,0000	0,00	0,44
25.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	65,00	22,10
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera)	buc			14,95 14,95
26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	65,00	14,95
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10 -25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc			17,55 17,55
27.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			31,08 26,00
28.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
28.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,00	0,05
28.3	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
28.4	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
28.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	65,00	26,00
	5.	TOTAL 5. Electricitate				32 949,78
	6.	6. Apeduct si canalizare				
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			57,76 20,15
29.1	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	18,00	18,36
29.2	2523156719430	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	6,00	1,20
29.3	2523156719450	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	10,00	2,10
29.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	7,00	0,28
29.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
29.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,00	12,00
29.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,01	1,00
29.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
29.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	140,00	0,28
29.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	65,00	20,15
29.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	100,02	2,06
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			115,95 19,50
30.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	95,02	95,02
30.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	1,43
30.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,00	19,50
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 193,41 123,50
31.1	2622102438000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc	buc	1,0100	450,00	454,50
31.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,02	78,02
31.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	125,03	125,03
31.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,01	7,50
31.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	380,08	383,88

31.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	20,98
31.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	65,00	123,50
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			520,60 68,25
32.1	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,08	350,08
32.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	100,02	100,02
32.3	222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	2,25
32.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	65,00	68,25
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93,09 20,80
33.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	69,02	71,09
33.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,01	0,45
33.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,01	0,75
33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,00 18,20
34.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	36,00	36,00
34.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,01	1,05
34.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,01	0,75
34.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	65,00	18,20
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			89,40 20,80
35.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	65,00	65,00
35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,01	2,10
35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,01	1,50
35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,69 16,25
36.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	24,00	24,72
36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,01	0,12
36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,01	0,60
36.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,00	16,25
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			63,05 16,25
37.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	45,00	45,00
37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	30,01	0,60
37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	50,01	1,20
37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,00	16,25
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,20 14,30
38.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	24,00	24,00
38.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,01	0,30
38.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,01	0,60
38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	65,00	14,30
6.		TOTAL 6. Apeduct si canalizare				8 452,06
7.		7. Pandus (2buc)				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			772,51 64,35
39.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,10	517,61
39.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
39.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
39.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,09	84,02
39.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,05	105,02
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,64 4,55
40.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
40.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
40.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
40.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,11	0,50
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			253,81 110,50
41.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00

41.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	24,00	6,00
41.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
41.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 501,20	11,00
41.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
41.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 501,20	110,02
41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
41.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 855,10 351,00
42.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
42.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,35	705,15
42.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	380,08	281,26
42.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,10	306,07
42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	15,00	4,95
42.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	38,92
42.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	65,00	321,75
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
42.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,01	3,71
42.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,11	9,00
42.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,01	15,00
42.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,11	140,03
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			389,04 188,50
43.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	159,03	163,81
43.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
43.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
43.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
43.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
43.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
43.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,14	0,30
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m			1 833,95 78,00
44.1	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
44.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
44.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	40,01	2,40
44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,35	1,65
44.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,01	1,00
44.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
44.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	65,00	78,00
7.		TOTAL 7. Pandus (2buc)				65 918,36

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primăria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Devizul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Deviz local Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-11

Valoarea de deviz 473 475,46 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Pardoseli bloc A				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	15,9000	15,50	246,45
					14,30	227,37
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,6000	772,51	1 236,01
					64,35	102,96
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	15,9000	169,61	2 696,79
					58,50	930,15
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,9000	93,43	1 485,56
					45,50	723,45
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,9000	389,04	6 185,74
					188,50	2 997,15
6	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	10,0000	118,41	1 184,14
					65,00	650,00
	1.	TOTAL 1. Pardoseli bloc A				13 034,69
		Inclusiv salariul				5 631,08
	2.	2. Pereti bloc A				
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	129,9000	293,63	38 141,95
					165,75	21 530,93
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,5000	25,21	491,54
					13,00	253,50
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,5000	101,98	1 988,55
					79,30	1 546,35
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,9000	44,22	5 743,67
					35,75	4 643,93
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	129,9000	25,92	3 367,06
					19,50	2 533,05
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,9000	4,75	617,10
					1,95	253,31
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	129,9000	51,58	6 700,69
					35,75	4 643,93
	2.	TOTAL 2. Pereti bloc A				57 050,57
		Inclusiv salariul				35 404,98
	3.	3. Pereti bloc B				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1000	33 334,64	3 333,46
					2 600,00	260,00
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	58,4000	1 902,59	111 111,25
					71,50	4 175,60
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	8,3800	2 372,73	19 883,50

		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			52,65	441,21
3.	TOTAL 3. Pereti bloc B					134 328,21
	Inclusiv salariul					4 876,81
4.	4. Tavane					
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips - carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	78,5000	249,94	19 620,65
					130,00	10 205,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8000	25,21	297,44
					13,00	153,40
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8000	122,22	1 442,14
					99,45	1 173,51
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,5000	44,22	3 470,96
					35,75	2 806,38
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,8000	25,92	305,86
					19,50	230,10
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,5000	4,75	372,92
					1,95	153,08
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,5000	51,58	4 049,30
					35,75	2 806,38
4.	TOTAL 4. Tavane					29 559,28
	Inclusiv salariul					17 527,84
5.	5. Electricitate					
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul - 20 mm	m	320,0000	63,29	20 252,26
					43,55	13 936,00
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	320,0000	37,34	11 947,85
					22,10	7 072,00
26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera)	buc	14,0000	14,95	209,30
					14,95	209,30
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10 -25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (doar manopera)	buc	6,0000	17,55	105,30
					17,55	105,30
28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,0000	31,08	435,07
					26,00	364,00
5.	TOTAL 5. Electricitate					32 949,78
	Inclusiv salariul					21 686,60
6.	6. Apeduct si canalizare					
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,0000	57,76	1 617,23
					20,15	564,20
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	115,95	463,78
					19,50	78,00
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 193,41	2 386,82
					123,50	247,00
32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	520,60	1 041,20
					68,25	136,50
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,0000	93,09	1 675,54
					20,80	374,40
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	56,00	112,00
					18,20	36,40
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	89,40	89,40
					20,80	20,80
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	41,69	500,28
					16,25	195,00
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	4,0000	63,05	252,20

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			16,25	65,00
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	39,20	313,60
					14,30	114,40
	6.	TOTAL 6. Apeduct si canalizare				8 452,06
		Inclusiv salariul				1 831,70
	7.	7. Pandus (2buc)				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,5000	772,51	1 931,26
					64,35	160,88
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	300,0000	20,64	6 190,95
					4,55	1 365,00
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,0000	253,81	4 060,92
					110,50	1 768,00
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	5,0000	1 855,10	9 275,49
					351,00	1 755,00
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,0000	389,04	7 780,80
					188,50	3 770,00
44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	20,0000	1 833,95	36 678,93
					78,00	1 560,00
	7.	TOTAL 7. Pandus (2buc)				65 918,36
		Inclusiv salariul				10 378,88

Total manopera (ore)	1 497,5058
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		341 292,95
Asigurari sociale	24,0000%	23 361,09
Total		364 654,04
Cheltuieli de transport	3,0000%	7 259,32
Total		371 913,36
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		371 913,36
Cheltuieli de regie	3,0000%	11 157,40
Total		383 070,76
Beneficiu de deviz	3,0000%	11 492,12

Total General fara TVA	394 562,88
TVA (20%)	78 912,58
TOTAL GENERAL	473 475,46
Inclusiv salariul	97 337,88

Cursul de referință: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primăria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Devizul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia

Devizul local de resurse Nr. 3.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-11

Valoarea de deviz 473 475,46 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,4200	65,00	677,30
2	7122050013400	Zidar	h-om	6,2600	65,00	406,90
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,1200	65,00	7 937,80
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,8440	65,00	2 719,86
5	7123010010200	Betonist	h-om	37,4700	65,00	2 435,55
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,5000	65,00	1 267,50
7	7124010010700	Dulgher	h-om	23,2000	65,00	1 508,00
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	67,4374	65,00	4 383,43
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,2390	65,00	7 295,54
10	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7490	65,00	113,69
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,1800	65,00	1 831,70
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	333,6400	65,00	21 686,60
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,8720	65,00	7 856,68
14	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5000	65,00	227,50
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,0000	65,00	1 560,00
16	7422010060100	Timplar	h-om	440,0700	65,00	28 604,55
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0590	65,00	263,84
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,9454	65,00	6 561,45
Total manopera						97 337,88
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,4900	10,00	104,92
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,0000	3,00	12,00
3	1109091	Dibluri	buc	28,0000	1,50	42,01
4	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	336,0000	14,00	4 705,03
5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,7150	450,10	2 122,21
6	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9540	450,10	429,39
7	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,4000	450,10	1 530,34
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7278	380,08	276,62
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7335	380,08	1 799,12
10	20054708	Conector	buc	348,5400	1,00	348,62
11	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0320	5 501,20	176,04
12	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,3200	5 501,20	1 760,39
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0320	5 500,00	176,00
14	2010237318700	Distantieri de rost	buc	718,0000	0,10	71,80
15	2010237318750	Distantieri	buc	84,0000	0,10	8,40
16	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,3800	2 250,49	18 859,13
17	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	58,4000	1 800,00	105 120,00
18	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2260	50,01	61,31
19	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	5,70
20	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	4,50
21	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	41,96
22	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	194,62
23	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea	%	3,0000	0,00	142,02

		materialelor explicitate				
24	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	574,21
25	2320187315789	Decofrol	kg	1,9200	19,00	36,49
26	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	30,01	0,30
27	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,6000	3,00	28,81
28	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0065	24,01	0,16
29	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,4540	115,03	1 892,62
30	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,2600	18,00	562,80
31	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,3600	35,01	2 918,24
32	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5000	40,01	20,00
33	24302261000001	Fuga	kg	10,7700	21,00	226,22
34	2430226102815	Chit siliconic	kg	5,7297	21,00	120,35
35	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6180	30,01	18,54
36	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,6950	30,01	140,88
37	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0560	140,00	7,84
38	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,02	200,04
39	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,01	15,00
40	2521216717050	Teava din material plastic 20mm	m	28,5600	18,00	514,19
41	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	18,5400	69,02	1 279,54
42	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	12,3600	24,00	296,64
43	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,1200	5,00	5,60
44	2523156719430	Cot din material plastic 20mm	buc	5,6000	6,00	33,61
45	2523156719450	Teu din material plastic 20mm	buc	5,8800	10,00	58,81
46	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,1200	7,00	7,84
47	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	28,0000	12,00	336,07
48	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	65,00	65,00
49	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,0000	45,00	180,00
50	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	2,0000	36,00	72,00
51	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	8,0000	24,00	192,00
52	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	34,4300	7,00	241,06
53	2622102438000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc	buc	2,0200	450,00	909,00
54	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0200	380,08	767,77
55	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	4,00	4,00
56	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	622,3000	2,35	1 462,73
57	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 500,0000	2,35	3 525,77
58	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,3100	15,00	484,76
59	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,5740	5,00	62,88
60	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,4820	3,00	670,59
61	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	69,8581	13,00	908,35
62	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	219,8412	8,00	1 759,11
63	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,9770	159,03	5 880,63
64	2661122803601	Tub flexibil d20mm	m	326,4000	17,00	5 550,02
65	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	45,4650	117,03	5 320,57
66	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	27,4750	125,00	3 434,38
67	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,7548	0,00	0,00
68	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5747	0,00	0,00
69	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,3950	3,50	508,99
70	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	10,2000	45,01	459,10
71	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	138,4280	2,00	276,92
72	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	307,5000	15,00	4 613,51
73	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4000	20,00	48,01
74	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,0000	18,00	54,01
75	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,2000	25,01	5,00
76	2811106301200	Elemente metalice	kg	102,0000	30,01	3 060,67
77	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	6,4000	30,01	192,04
78	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	20,0000	1 750,00	35 000,00
79	2822115708000	Element de sustinere	buc	444,9300	5,00	2 225,14

80	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	184,4200	56,01	10 329,78
81	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	73,1550	29,01	2 121,96
82	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,0000	24,00	96,00
83	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2000	40,01	48,01
84	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0450	40,01	1,80
85	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,6500	2,00	1,30
86	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	208,7200	1,00	208,77
87	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 767,7000	0,15	1 465,16
88	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 207,2000	0,15	781,08
89	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,0000	1,00	28,01
90	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,6500	3,00	1,95
91	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,6500	1,00	0,65
92	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0000	78,02	156,03
93	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	125,03	250,05
94	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	95,02	380,08
95	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	350,08	700,15
96	3220137315778	Decapant	kg	0,1680	20,00	3,36
97	4011106202741	Energie electrica	kw	33,7850	3,00	101,38
98	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,3754	15,00	35,64
99	4100126202818	Apă	m3	1,6201	15,00	24,31
100	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,4200	2,00	20,84
Total materiale						241 977,28
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7220	250,05	430,59
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8610	400,09	344,48
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4770	25,01	11,93
4	2922140007000	Macara	h-ut	1,7000	500,11	850,19
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5768	100,02	57,69
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,9409	10,00	79,43
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9729	25,14	24,46
8	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0900	500,11	45,01
9	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0318	550,12	17,49
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,0000	25,01	75,02
11	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3804	65,01	24,73
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1908	80,09	15,28
13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0150	100,02	1,50
Total utilaje						1 977,80
Total						341 292,95
Asigurari sociale				24,0000%		23 361,09
Total						364 654,04
Cheltuieli de transport				3,0000%		7 259,32
Total						371 913,36
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						371 913,36
Cheltuieli de regie				3,0000%		11 157,40
Total						383 070,76
Beneficiu de deviz				3,0000%		11 492,12
TOTAL Deviz fara TVA						394 562,88
Total						394 562,88
TVA				20%		78 912,58
TOTAL Deviz						473 475,46

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

