

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771921928830 din 24.02.2026	Data:
Obiectul achiziției: Servicii de alimentare, regenerare și reparare a imprimantelor	Lot:

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alimentare cartușelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A, EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	conform caietului de sarcini	ISO9001
2.	Alimentare cartușelor de tip 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A, 731	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	conform caietului de sarcini	ISO9001

					- cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină		
3.	Alimentare cartușelor de tip 047, 217 (mare)	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru îndlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	conform caietului de sarcini	ISO9001
4.	Alimentare cartușe Brother TN-2410, Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru îndlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	conform caietului de sarcini	ISO9001
5.	Alimentarea cartușelor Canon MF1238i II, 057 Black		Japonia	Imex	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru îndlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate,		ISO9001

		Alimentare cartus			- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	conform caietului de sarcini	
6.	Alimentare cartușelor HP 142A	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	conform caietului de sarcini	ISO9001
7.	Alimentarea cartușelor Xerox B1025 (106R03480)	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartușului, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea paginilor imprimante conform informației tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	conform caietului de sarcini	ISO9001
8.	Alimentare Epson L800 (cerneală originală)	Alimentare cartus	Japonia	Canon inc	T6731 - 140 ml, T6732 - 140 ml, T6733 - 140 ml, T6734 - 140 ml, T6735 - 140 ml, T6736 - 140 ml	conform caietului de sarcini	ISO9001

9.	Alimentare cartuş Canon CRG070H	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartuşului, -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea paginilor imprimante conform informaţiei tehnice oferite de producător la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	conform caietului de sarcini	ISO9001
10.	Alimentare cartuşelor HP 142A	Alimentare cartus	Japonia	Imex	- dezasamblarea cartuşului. -curăţirea şi aspirarea pieselor - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicaţi de producător	conform caietului de sarcini	ISO9001
11.	Regenerare/diagnosticare cartuşelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A, EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A	Regenerare cartus	China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartuşului. -curăţirea şi aspirarea pieselor - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou,	conform caietului de sarcini	ISO9001

					- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 să corespundă cu parametri tehnici indicați de producător		
12.	Regenerare/diagnosticare cartușelor 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A, 731	Regenerare cartus	China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 să corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	conform caietului de sarcini	ISO9001
13.	Regenerare/diagnosticare cartușelor 047, 217 (mare)	Regenerare cartus	China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	conform caietului de sarcini	ISO9001

					- cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător		
14.	Regenerare/diagnosticare cartușelor Brother TN-2410, Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500	Regenerare cartus	China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	conform caietului de sarcini	ISO9001
15.	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon MF1238i II, 057 Black	Regenerare cartus	China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	conform caietului de sarcini	ISO9001

16.	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon 19A, 219	Regenerare cartus	China	Static Control Comp	Regenerarea unității de cilindru pentru Xerox B1025 este un proces prin care cilindrul fotosensibil al imprimantei este curățat și recondiționat pentru a asigura calitatea imprimării și durabilitatea acesteia. Recondiționarea în conformitate cu capacitățile indicate de producător.	conform caietului de sarcini	ISO9001
17.	Regenerare unitate cilindru Xerox B1025 (013R00679)	Regenerare cartus	China	Static Control Comp	Profilaxia imprimantelor include: - Studierea stării exterioare a dispozitivului (prezența așchiilor, fisurilor etc.) - Curățarea tuturor părților aparaturii de toner, praf, resturi de hârtie și alte resturi, - Inspectarea și curățarea cartușului, componentelor optice și termice ale imprimantei, - Verificarea și înlocuirea componentelor uzate, - Curățarea tamburului și a roletelor, - Studierea calității imprimării pentru a vă asigura că nu există defecte	conform caietului de sarcini	ISO9001
18.	Profilaxie imprimante și MFU	Profilaxia imprimanta	China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piese noi, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 să corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	conform caietului de sarcini	ISO9001
19.	Regenerare Canon CRG070H		China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat		ISO9001

		Regenerare cartus			- înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	conform caietului de sarcini	
20.	Reparație imprimantă (placă de baza (Formatter board) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
21.	Reparație imprimantă (termo-pelicule, LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
22.	Reparație imprimantă (bloc de alimentare) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
23.	Reparație imprimantă (placa la baza (Formatter board)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
24.	Reparație imprimantă (cuptor (Fuser)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
25.	Reparație imprimantă (Schimb LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
26.	Reparație imprimantă (termo-peliculă) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001

27.	Reparație imprimantă (separation pad) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
28.	Reparație imprimantă (bushing) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
29.	Reparație imprimantă (Pick-up roller) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
30.	Reparație MFU (bloc de alimentare scanner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
31.	Reparație MFU (bloc de alimentare scanner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
32.	Reparație MFU (Reparația scanner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
33.	Reparație MFU (Reparația scanner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
34.	Reparație MFU (bloc de alimentare) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
35.	Reparație MFU(bloc de alimentare)Canon,MF4730,4750,1238i II,HP 426 dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
36.	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
37.	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001

38.	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
39.	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
40.	Reparație MFU (Schimb LFR Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
41.	Reparație MFU (Schimb LFR) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
42.	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
43.	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
44.	Reparație MFU (separation pad) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
45.	Reparație MFU (separation pad) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
46.	Reparație MFU (bushing) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
47.	Reparație MFU (bushing) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
48.	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Reparatie imprimanta	China	Static Control Comp	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	conform caietului de sarcini	ISO9001
49.	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw		China	Static Control Comp	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat		ISO9001

		Reparatie imprimanta			- înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehniciindicați de producător	conform caietului de sarcini	
--	--	-------------------------	--	--	---	---------------------------------	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Crețu Sergiu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: **S.C. "Net-ADV" SRL**

Adresa: adr. jur. Chișinău, Bl. Cuza Vodă 18/5