

**"Restaurarea fatadelor si
reconstructia acoperisului
cladirii Primariei mun.Chisinau"
or.Chisinau bd. Stefan cel Mare
si Sfânt, 83.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 3329 -2-2

**Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural. (Cladirea
Primariei)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Schele (pl. 4, 5, 11, 12, 13)		
1	RCsH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimei peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	4 144,45
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3 771,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	787,445
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	1,243
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	2,901
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m2	82,889
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,243
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	12,433
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	124,333
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	18 650,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	331,556
2	RCsH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru ziduri antifoc, turla cu ceas, parapete Donjon)	m2	81,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	133,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,860
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96	m3	0,057

1	2	3	4	5
		L=3-3,50 m		
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	8,100
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	24,300
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,200
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,648
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,122
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,810
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,430
3	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Schele pe acoperis - turla cu ceasul, brandmaur, foisor, parapetul Donjon)	m2	414,74
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	373,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,211
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,124
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,124
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m2	8,295
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,244
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,488
4	RCsH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (25 blocuri de ventilare)	m2	213,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	351,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	225,780
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,149
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	21,300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	63,900
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	42,600
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,704
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,390
Total Schele (pl. 4, 5, 11, 12, 13)				
2. Lucrari de desfaceri, diverse.(pl.80, 81)				

1	2	3	4	5
5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1- K22)	m	1 091,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	512,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,273
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,910
6	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1 T28)	m	796,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	374,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,388
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,960
7	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise "arcuri" trase din mortar A1-A16)	m	324,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,972
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,240
8	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos Rozete P1-P12)	buc	995,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 253,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,900
9	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1-Kp14)	buc	2 256,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 842,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,120
10	RCsN15D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau	buc	43,00

1	2	3	4	5
		prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (decor modelat din ipsos: cartuse)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,075
11	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Desfacerea rosturilor adincite profilate trase cu sablonul)	m	4 450,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 091,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,500
12	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Fatadele din curte)	m2	1 015,00
	7122050013400	Zidar	h-om	152,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,150
Total Lucrari de desfaceri, diverse.(pl.80, 81)				
		3. Restaurarea tencuielilor la fatade (bd. Stefan cel Mare si str. Vlaicu Pirca lab) - pl. 80, 81.		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1 339,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,173
	2416586105303 sk	Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	200,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,955
14	R8B03A	PARTER: Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	194,20
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3 054,766
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	1,748

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,797
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	2 155,620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,293
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	893,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,583
15	R8A11A k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30%S), adaos 4 cm.	m2	28,30
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	52,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,679
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	304,508
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,358
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	150,556
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
16	R8B03B	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	17,30
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	242,546
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,606
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	192,030
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,917
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	79,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,052
17	R8A11D k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 4 cm.	m2	5,20
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	14,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	55,952
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,250
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	27,664
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021

1	2	3	4	5
18	R8B03B	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm	m2	86,20
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 208,524
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0,776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,017
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	956,820
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,569
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	396,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,259
19	R8A11D k=9	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 9 cm	m2	25,86
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	158,263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,396
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	626,071
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,793
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	309,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,233
20	R8B03A	ETAJ: Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: desfacerea tencuiei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	316,23
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4 974,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,068
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3 510,153
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,760
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 454,658
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,949
21	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu	m2	94,87

1	2	3	4	5
		desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm.		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	152,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,992
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	893,201
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,985
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	441,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,332
22	R8B03B	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: desfacerea tencuielei, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	5,60
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	78,512
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	62,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,297
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	25,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
23	R8A11D k=3.5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 3.5 cm	m2	1,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,046
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	16,005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,071
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	7,914
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
24	R8B03B	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inclusiv: desfacerea tencuielei, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm	m2	113,26
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 587,905
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	1,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,964
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 257,186
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,003
	2651122100402	Ciment M-500	kg	520,996

1	2	3	4	5
	2			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,340
25	R8A11D k=12,8	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 12,8 cm	m2	34,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	295,936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,611
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 170,688
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,222
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	578,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,435
26	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=732,8m2) - parter, etaj.	buc	8 790,00
	7122050013400	Zidar	h-om	351,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 054,800
27	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	8 790,00
	7422010060100	Timplar	h-om	966,900
	2874136313400 22	Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	8 790,000
28	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuiei - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre)	m2	732,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	212,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,640
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	814,141
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	111,019
	4100126202818	Apa	m3	0,222
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,733
29	R8A17A k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1749 ml (parter, etaj)	m2	477,50

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4 634,615
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,280
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3 676,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,993
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	6 637,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,775
30	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 744,8 ml	m2	203,30
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 854,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,506
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 565,410
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,621
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	2 825,870
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,033
31	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	5,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	67,600
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,050
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,700
	2430116105285	Lac NT	kg	0,500
32	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
33	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	3,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	59,280
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,030
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,012
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,690
	2430116105285	Lac NT	kg	0,300
34	R8B01A	Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, finisarea rosturilor): pereti netezi (parter, etaj)	m2	399,00
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2 457,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,172

1	2	3	4	5
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	2 952,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,965
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 476,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,995
35	R8B01D	Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastri in asize cu rosturi adincite (Turele)	m2	30,50
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	281,515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,854
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	271,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,281
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	112,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152
36	R8B01B	Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastri coloane si suprafete curbilinii (Turele)	m2	41,92
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	344,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,174
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	310,208
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,467
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	155,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,210
37	R8B01B	Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	134,87
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 107,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,776
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	998,038
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,720
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	499,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,674
38	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, turele)	m2	606,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	175,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,315
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	673,599
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	91,854
	4100126202818	Apa	m3	0,184

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,606
39	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - balcoane din jos.	m2	9,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,282
	2416586105303 sk	Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	1,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,470
40	RCsJ12A1	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (balcoane din jos)	m2	9,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,478
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	97,196
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,254
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,038
41	R10A02E	BOVINDOURI la rizalite: Curatarea suprafețelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Эркек на ризалите)	m2	62,87
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	393,566
42	R10A02F	Curatarea suprafețelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate	m2	19,80
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	161,370
43	R10A02E	PORTALUL central (axele 6-7): Curatarea suprafețelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Pereti, glafuri, balustrada balconului etc))	m2	23,28
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	145,733
44	R10A02F	Curatarea suprafețelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (Pereti decorati, bolte si bovindouri decorate)	m2	12,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	103,505
Total Restaurarea tencuielilor la fatade (bd.				

1	2	3	4	5
Stefan cel Mare si str. Vlaicu PircaLab) - pl. 80, 81.				
		4. Restaurarea tencuielilor la fatade din curte. (pl. 72-75)		
45	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	1 476,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	811,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,590
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,808
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1 476,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,283
	2416586105303 sk	Amorsa-grund Sylitol Konzentrat	kg	221,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	73,805
47	R8B03A k=0.8man	PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inklusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm	m2	167,50
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2 107,820
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	1,507
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,863
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 859,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,878
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	770,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,503
48	R8A11A k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituirea tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30%S), adaos 4 cm.	m2	167,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	308,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,020
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 802,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,040
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	891,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,670
49	R8B03B	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade	m2	31,50

1	2	3	4	5
	k=0.8man	cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuite de rind, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm,		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	353,304
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0,284
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,102
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	349,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,670
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	144,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,094
50	R8A11D k=4	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 4 cm.	m2	31,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	85,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,756
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	338,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	167,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126
51	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm	m2	16,40
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	183,942
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,574
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	182,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,869
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	75,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,049
52	R8A11D k=9	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30%	m2	16,40

1	2	3	4	5
		S), adaos 9 cm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	100,368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,886
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	397,044
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,771
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	196,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148
53	R8B03A k=0.8man	ETAJ: Reconstituirea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV:desfacerea tencuiei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	288,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3 624,192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,080
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3 196,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,264
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 324,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
54	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm.	m2	288,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	463,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,048
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	2 711,520
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,096
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 340,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,008
55	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: desfacerea tencuiei, udarea fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	34,54
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	387,401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,209
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	383,394
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,831
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	158,884
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104

1	2	3	4	5
56	R8A11D k=3.5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastru (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 3.5 cm	m2	34,54
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	82,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,725
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	325,194
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,451
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	160,784
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,121
57	R8B03B k=0.8man	Restaurarea tencuiei "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastru ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm	m2	21,54
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	241,593
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	0,194
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,754
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	239,094
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,142
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	99,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
58	R8A11D k=12,8	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuiei executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastru (In locuri separate cu desfacerea tencuiei pina la piatra - 30% S), adaos 12,8 cm	m2	21,54
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	187,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,654
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	741,665
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,309
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	366,697
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,276
59	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc	6 720,00

1	2	3	4	5
		mecanizat (S=560.0 m2) - parter, etaj.		
	7122050013400	Zidar	h-om	268,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	806,400
60	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6 720,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3 360,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	672,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 419,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,720
	2652102100713	Var pasta	m3	0,672
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	67,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	100,800
61	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	6 720,00
	7422010060100	Timplar	h-om	739,200
	2874136313400 22	Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	6 720,000
62	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre)- parter, etaj.	m2	559,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	162,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,975
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	621,605
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	84,764
	4100126202818	Apa	m3	0,170
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,560
63	R8A17A k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1429,85ml (parter, etaj)	m2	390,35
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3 788,737
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,491
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3 005,695
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,153
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	5 425,865
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,904
64	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 703,66ml.	m2	192,10
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 751,952

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,147
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 479,170
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,871
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	2 670,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,921
65	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	5,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	67,600
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,050
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,700
	2430116105285	Lac NT	kg	0,500
66	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
67	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	3,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	59,280
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,030
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,012
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,690
	2430116105285	Lac NT	kg	0,300
68	R8B01A	Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj)	m2	449,00
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2 765,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,572
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3 322,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,715
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 661,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,245
69	R8B01B k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): suprafete curbilinii (Nise)	m2	6,50
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	42,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,182
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	48,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,228
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	24,050

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
70	R8B01B k=0.8	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilunii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	152,45
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 001,292
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,269
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 128,130
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,336
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	564,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,762
71	RCsJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale a parapetului cu dantele)	m2	280,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	485,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,785
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 900,370
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,574
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,964
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,244
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,122
72	RCsJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ziduri antifoc pe acoperis (axele И, Ж))	m2	28,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	290,554
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,759
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,197
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
73	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, etc)	m2	916,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	265,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,828
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	1 018,287
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	138,857
	4100126202818	Apa	m3	0,278

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,917
Total Restaurarea tencuielilor la fatade din curte. (pl. 72-75)				
		5. Profiluri, ornamente trase cu sablonul, glafuri din tabla.(pl. 80, 81) 5.1. Cornisa de soclu K-1, sec. (154x150h)mm		
74	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate - Cornisa de soclu K-1 (20%)	m2	16,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	137,735
75	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, K-1 (L= 27,80 m) - 20% volum	m2	16,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	240,825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,541
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	130,130
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,132
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	234,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
76	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-1 (L= 250,0 m) - 80% volum	m2	67,61
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	570,628
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,164
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	520,597
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,530
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	939,779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,676
77	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	8,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	133,120
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,024
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,480
	2430116105285	Lac NT	kg	0,800
78	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de	m	64,00

1	2	3	4	5
		intersecție a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var și ciment (se măsoară la 1 m sume dintre ieșind și înălțimea a profilului) - 211 buc.		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	926,720
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,600
	2652102100697	Var bulgari pentru construcții	kg	352,000
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	723,200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,648
	2681126001616	Hirtie șlef.uscăta cu sticlă	buc	32,000
	2430116105285	Lac NT	kg	6,400
79	RCsD10A	Plasa rabbit, pentru profilatii cu lățimea desfășurată de pînă la 30 cm	m	278,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	375,300
	2873132007002	Plase rabbit zincată	kg	40,310
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	339,160
	2734113805865	Sirma zincată moale d = 2 mm	kg	15,290
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,039
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,834
80	RCsI22D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv (Solbancuri 260 mm - la ferestre parter)	m	77,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	88,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,275
	2710403642287 zt	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm (Tablă "Rheinzink" zinc-titaz gr.0,65 mm)	kg	113,337
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,715
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,429
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,429
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	161,910
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	7,710
81	RCsI22E	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv (Solbancuri 500 mm - la ferestre parter)	m	8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2710403642287 zt	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm (Tablă	kg	23,509

1	2	3	4	5
		"Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,368
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,437
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,262
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	17,472
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,840
Total Cornisa de soclu K-1, sec. (154x150h)mm				
		5.2. Cornisa de etaj K-2 , K-2* sec. (183x450h)mm		
82	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-2 (L= 297.4m)	m2	188,34
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 589,590
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,027
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 450,218
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,619
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	2 617,926
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,883
83	R8A17D	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului - K2* curbe pe turele (L=3.46 m)	m2	2,20
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	24,332
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	16,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	30,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
84	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	8,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	208,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,048
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,560
	2430116105285	Lac NT	kg	0,800
85	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 194 buc	m	123,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 781,040

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,075
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	676,500
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 389,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,011
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	61,500
	2430116105285	Lac NT	kg	12,300
86	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	301,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	499,660
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	82,775
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	264,880
	2710602000800	Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	385,280
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	39,130
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,187
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,903
87	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	301,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	346,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,250
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titad gr.0,65 mm)	kg	510,421
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	104,297
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,482
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	9,482
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	632,100
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	30,100
Total Cornsa de etaj K-2 , K-2* sec. (183x450h)mm				
5.3. Cornisa K-3 solbanc, sec. (63x110h)mm				
88	R8A17Am an	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-3 (L= 107.64m)	m2	18,64
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	157,322
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,596
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	143,528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,249
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	259,096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
89	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1	buc	4,00

1	2	3	4	5
		pina la 5 (Sablon 20 cm)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	54,080
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,008
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,560
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
90	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 122 buc.	m	21,10
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	305,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,528
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	116,050
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	238,430
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,203
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	10,550
	2430116105285	Lac NT	kg	2,110
91	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	107,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	145,314
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	15,608
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	131,321
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	5,920
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,323
92	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	107,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	123,786
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,910
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titaz gr.0,65 mm)	kg	182,531
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	37,297
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,391
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,391
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	226,044
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,764
Total Cornisa K-3 solbanc, sec. (63x110h)mm				
5.4. Cornisa K-4 subcoronamentala, sec. (128x320h)mm.				

1	2	3	4	5
93	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-4 (L= 90.5 m)	m2	40,72
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	343,677
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,303
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	313,544
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,728
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	566,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,407
94	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	8,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	183,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,040
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,200
	2430116105285	Lac NT	kg	0,800
95	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 45 buc.	m	20,25
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	293,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,506
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	111,375
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	228,825
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,154
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	10,125
	2430116105285	Lac NT	kg	2,025
96	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (Pilastri decorativi trasi cu sablonul la soclu)	m	90,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	137,560
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	17,014
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	138,465
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	6,606
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,272
97	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	90,50

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	104,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,625
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	153,465
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	31,358
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,851
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,851
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	190,050
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,050
Total Cornisa K-4 subcoronamentala, sec. (128x320h)mm.				
5.5. Cornise coronamentale K-5 sec. (223x143h)mm, K-5* sec.(86x143h)mm.				
98	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-5 (L= 90.5 m)	m2	33,12
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	279,533
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,060
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	255,024
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,219
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	460,368
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,331
99	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,016
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,920
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
100	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m	4,40
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	63,712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,110
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	24,200
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	49,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,251
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2,200
	2430116105285	Lac NT	kg	0,440
101	R8A17A k=1,15	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie	m2	33,53

1	2	3	4	5
	man	din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5* (L= 145.8m)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	325,442
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,073
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	258,181
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,247
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	466,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,335
102	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	66,560
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,012
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,740
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
103	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m	3,22
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	46,626
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	17,710
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	36,386
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,184
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1,610
	2430116105285	Lac NT	kg	0,322
104	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	90,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	137,560
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	17,014
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	138,465
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	6,606
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,272
105	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K5*)	m	12,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla	kg	21,706

1	2	3	4	5
		"Rheinzink" zinc-titad gr.0,65 mm)		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,435
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,403
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,403
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	26,880
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,280
Total Cornise coronamentale K-5 sec. (223x143h)mm, K-5* sec.(86x143h)mm.				
5.6. Cornisa K-5** pe turele sec. (86x160h)mm.				
106	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5** (L= 51.3 m)	m2	12,61
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	106,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,404
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	97,097
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,845
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	175,279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126
107	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	33,280
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,370
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
108	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc.	m	26,56
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	384,589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,664
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	146,080
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	300,128
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,514
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	13,280
	2430116105285	Lac NT	kg	2,656
Total Cornisa K-5** pe turele sec. (86x160h)mm.				
5.7. Cornisa K-6, sec. (135x420h)mm				

1	2	3	4	5
109	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-6 (L= 54,0 m)	m2	29,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	252,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,957
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	230,230
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,003
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	415,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,299
110	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-6, (L= 17.6 m)	m2	9,77
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	95,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,313
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	75,229
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,655
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	135,803
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098
111	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	104,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,024
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,280
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
112	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 36buc.	m	20,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	289,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	110,000
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	226,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,140
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	10,000
	2430116105285	Lac NT	kg	2,000
113	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	71,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,856
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	19,690
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	63,008

1	2	3	4	5
	2710602000800	Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	91,648
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	9,308
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,044
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,215
114	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	71,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	82,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,900
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	121,416
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,809
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,255
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,255
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	150,360
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,160
Total Cornsa K-6, sec. (135x420h)mm				
		5.8. Cornise K-7, sec.(250x225h)mm, K-7* sec.(70x145h)mm		
115	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7 (L= 53.5 m)	m2	25,40
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	214,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,813
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	195,580
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,702
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	353,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,254
116	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-7 (L= 17.6 m)	m2	8,36
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	81,928
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,268
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	64,372
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,560
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	116,204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084
117	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1	buc	4,00

1	2	3	4	5
		pina la 5 (Sablon 50 cm)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	91,520
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,100
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
118	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 36 buc.	m	17,10
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	247,608
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,428
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	94,050
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	193,230
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,975
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	8,550
	2430116105285	Lac NT	kg	1,710
119	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	71,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	108,072
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	13,367
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	108,783
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	5,190
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,039
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,213
120	R8A17A k=1.15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7* / turela (L= 22,08 m)	m2	4,74
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	46,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	36,498
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,318
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	65,886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
121	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
122	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de	m	10,32

1	2	3	4	5
		intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	149,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,258
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	56,760
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	116,616
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,588
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	5,160
	2430116105285	Lac NT	kg	1,032
Total Cornise K-7, sec.(250x225h)mm, K-7* sec.(70x145h)mm				
5.9. Cornsa K-8, sec. (180x430h)mm				
123	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-8 / turele (L= 38.4 m)	m2	25,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	212,266
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,805
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	193,655
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,685
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	349,585
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,252
124	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	26,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,320
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
125	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	31,44
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	455,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,786
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	172,920
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	355,272
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,792
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	15,720
	2430116105285	Lac NT	kg	3,144

1	2	3	4	5
126	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	38,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,744
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	10,560
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	33,792
	2710602000800	Otel beton profil periodic OB 37 D = 8	kg	49,152
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4,992
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,115
Total Cornsa K-8, sec. (180x430h)mm				
5.10. Cornisa K-9, sec. (60x185h)mm				
127	R8A17A k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-9 (L= 39.7 m)	m2	9,72
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	94,342
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,311
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	74,844
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,651
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	135,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,097
128	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	8,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	133,120
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,024
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,480
	2430116105285	Lac NT	kg	0,800
129	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 40 buc.	m	9,80
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	141,904
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,245
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	53,900
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	110,740
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,559
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	4,900
	2430116105285	Lac NT	kg	0,980
130	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat	m	39,70

1	2	3	4	5
		sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,925
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	67,321
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,756
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,251
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,251
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	83,370
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	3,970
Total Cornisa K-9, sec. (60x185h)mm				
5.11. Cornisa K-10, sec. (120x250h)mm.				
131	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-10 (L= 119.7 m)	m2	44,30
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	373,892
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,418
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	341,110
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,968
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	615,770
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,443
132	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,016
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,920
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
133	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 88 buc.	m	32,60
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	472,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,815
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	179,300
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	368,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,858
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	16,300
	2430116105285	Lac NT	kg	3,260

1	2	3	4	5
134	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	119,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	137,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,925
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	202,981
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	41,476
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,771
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,771
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	251,370
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	11,970
Total Cornisa K-10, sec. (120x250h)mm.				
5.12. Cornisa K-11, sec. (175x560h)mm.				
135	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-11/ turele (L= 29.28 m)	m2	21,52
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	181,629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,689
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	165,704
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,442
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	299,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,215
136	R8A15A k=2.8 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	116,480
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,032
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,640
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
137	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	35,28
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	510,854
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,882
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	194,040

1	2	3	4	5
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	398,664
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,011
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	17,640
	2430116105285	Lac NT	kg	3,528
138	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	29,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,506
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	5,505
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	44,798
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,137
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,088
Total Cornisa K-11, sec. (175x560h)mm.				
5.13. Cornisa K-12, sec. (75x160h)mm				
139	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-12 (L= 92.0 m)	m2	21,62
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	182,473
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,692
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	166,474
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,449
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	300,518
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
140	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	33,280
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,370
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
141	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 152 buc.	m	35,72
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	517,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,893
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	196,460
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	403,636
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,036
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	17,860
	2430116105285	Lac NT	kg	3,572

1	2	3	4	5
142	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,000
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	156,009
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	31,878
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,898
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,898
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	193,200
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,200
Total Cornisa K-12, sec. (75x160h)mm				
		5.14. Cornisa K-13, sec. (55x150h)mm		
143	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-13 (L= 39.0 m)	m2	8,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	67,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,256
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	61,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,536
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	111,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
144	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	27,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,280
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
145	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc.	m	3,28
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	47,494
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,082
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	18,040
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	37,064

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,187
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1,640
	2430116105285	Lac NT	kg	0,328
146	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	39,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,750
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	66,134
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,514
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,228
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,228
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	81,900
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	3,900
Total Cornisa K-13, sec. (55x150h)mm				
5.15. Cornisa K-14, sec. (105x210h)mm				
147	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-14 (L= 40.5 m)	m2	12,75
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	107,610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,408
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	98,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,854
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	177,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128
148	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	33,280
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,370
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
149	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc.	m	5,04
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	72,979

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,126
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	27,720
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	56,952
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,287
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2,520
	2430116105285	Lac NT	kg	0,504
Total Cornisa K-14, sec. (105x210h)mm				
5.16. Cornisa K-15, sec. (65x113h)mm				
150	R8A17Am an	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-15 (L= 25.2 m)	m2	4,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	37,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	34,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,302
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	62,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
151	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,520
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,002
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,140
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
152	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 20 buc.	m	3,60
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	19,800
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	40,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,205
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1,800
	2430116105285	Lac NT	kg	0,360
Total Cornisa K-15, sec. (65x113h)mm				
5.17. Cornisa K-16, sec.(175x285h)mm				
153	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie	m2	4,41

1	2	3	4	5
		din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-16 (L= 9.6 m)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	37,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	33,957
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,295
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	61,299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
154	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,880
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
155	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m	5,52
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	79,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,138
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	30,360
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	62,376
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,315
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2,760
	2430116105285	Lac NT	kg	0,552
156	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	9,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,592
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	1,805
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,688
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,701
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,029
Total Cornisa K-16, sec.(175x285h)mm				
5.18. Cornisa K-17, sec. (80x250h)mm				
157	R8A17Am an	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-17 (L= 15.1 m)	m2	4,53
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	38,233

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	34,881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,304
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	62,967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
158	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
159	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	1,20
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	6,600
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	13,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,068
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,600
	2430116105285	Lac NT	kg	0,120
Total Cornisa K-17, sec. (80x250h)mm				
		5.19. Cornisa K-18, sec. (70x175h)mm		
160	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-18 (L= 11.3 m)	m2	2,76
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	23,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	21,252
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,185
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	38,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
161	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100

1	2	3	4	5
162	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc	m	0,97
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,046
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,335
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	10,961
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,055
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,485
	2430116105285	Lac NT	kg	0,097
163	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	11,30
	7213050013100	Tinichiu	h-om	12,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,825
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzing" zinc-titit gr.0,65 mm)	kg	19,162
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,915
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,356
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,356
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,730
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,130
Total Cornisa K-18, sec. (70x175h)mm				
5.20. Cornisa K-19, sec. (30x110h)mm				
164	R8A17A man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-19 (L= 11.8 m)	m2	1,65
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,926
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,053
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	12,705
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,111
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	22,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
165	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,520
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010

1	2	3	4	5
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,002
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,140
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
166	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	0,56
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,109
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3,080
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	6,328
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,032
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,280
	2430116105285	Lac NT	kg	0,056
167	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	11,80
	7213050013100	Tinichiu	h-om	13,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,950
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titaz gr.0,65 mm)	kg	20,010
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,089
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,372
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,372
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,780
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,180
Total Cornisa K-19, sec. (30x110h)mm				
5.21. Cornisa K-20, sec. (116x160h)mm				
168	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-20 (L= 12.5 m)	m2	3,45
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	29,118
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,110
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	26,565
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,231
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	47,955
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
169	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
170	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	1,10
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,928
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	6,050
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	12,430
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,063
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,550
	2430116105285	Lac NT	kg	0,110
171	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	12,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,875
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	1,812
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	15,250
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,688
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 ft)	h-ut	0,038
Total Cornisa K-20, sec. (116x160h)mm				
5.22. Cornisa K-21, sec. (125x265h)mm.				
172	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-21 (L= 49,36m)	m2	19,30
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	162,892
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,618
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	148,610
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,293
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	268,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,193
173	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,016

1	2	3	4	5
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,920
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
174	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	2,40
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	34,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	13,200
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	27,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,137
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1,200
	2430116105285	Lac NT	kg	0,240
175	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	49,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	75,088
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	9,287
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	75,582
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	3,606
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,148
176	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	36,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,050
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titit gr.0,65 mm)	kg	61,386
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,543
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,140
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,140
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	76,020
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	3,620
Total Cornisa K-21, sec. (125x265h)mm.				
5.23. Cornisae K-22, sec. (65x90h)mm, K-22* / balcon sec.(65x 110h)mm				
177	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22 (L= 36,2m)	m2	5,61

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	47,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	43,197
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,376
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	77,979
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
178	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22* (L= 7,3m)	m2	1,28
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,803
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	9,856
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,086
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	17,792
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
179	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	27,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,280
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
180	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	0,96
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,901
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,280
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	10,848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,055
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,480
	2430116105285	Lac NT	kg	0,096
181	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K22*)	m	7,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,825
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titaz gr.0,65 mm)	kg	12,379

1	2	3	4	5
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,529
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,230
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,230
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	15,330
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,730
Total Cornisae K-22, sec. (65x90h)mm, K-22* / balcon sec.(65x 110h)mm				
5.24. Cornisa K-23, sec. (90x160h)mm				
182	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-23 (L= 10,34 m)	m2	2,63
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,197
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	20,251
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,176
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	36,557
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026
183	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
184	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	0,51
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	2,805
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	5,763
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,029
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,255
	2430116105285	Lac NT	kg	0,051
185	RCsD10A	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	12,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,875
	2873132007002	Plase rabbit zincata	kg	1,812
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	15,250
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,688
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,002

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,038
186	RCsI22D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv	m	10,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,585
	2710403642287 zt	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm (Tablă "Rheinzink" zinc-titrat gr.0,65 mm)	kg	17,534
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,583
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,326
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,326
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	21,714
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	1,034
Total Cornisa K-23, sec. (90x160h)mm				
5.25. Cornisa K-24, sec.(100x395h)mm				
187	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fără trasarea unghiurilor) executate pe zidărie din piatră cu mortar de var și ciment: orizontale, cornise K-24 (L= 12,11 m)	m2	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	50,640
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,192
	2652102100697	Var bulgari pentru construcții	kg	46,200
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,402
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	83,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,060
188	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea până la 10 cm: numărul de muluri de la 1 până la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,880
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005
	2710403642419	Tablă zincată de 0,5 mm grosime	kg	0,275
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
189	R8A25A	Trasarea manuală a unghiurilor de intersecție a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var și ciment (se măsoară la 1 m sumei dintre ieșind și înălțimea a profilului) - 2 buc.	m	0,99
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,335
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,025
	2652102100697	Var bulgari pentru construcții	kg	5,445

1	2	3	4	5
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	11,187
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,056
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,495
	2430116105285	Lac NT	kg	0,099
190	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	12,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,392
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	2,275
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	18,513
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,883
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,007
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,036
191	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	12,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,028
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rhein-zink" zinc-titad gr.0,65 mm)	kg	20,536
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,196
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,381
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,381
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	25,431
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,211
Total Cornisa K-24, sec.(100x395h)mm				
5.26. Cornisa K-25, sec. (205x470h)mm				
192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-25 (L= 4.04 m)	m2	2,72
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,087
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	20,944
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,182
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	37,808
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027
193	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	26,000

1	2	3	4	5
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,320
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
194	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	1,35
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	19,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,425
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	15,255
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,077
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,675
	2430116105285	Lac NT	kg	0,135
195	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	4,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,646
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,010
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titaz gr.0,65 mm)	kg	6,851
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,127
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,127
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,484
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,404
Total Cornsa K-25, sec. (205x470h)mm				
5.27. Cornisa K-26, sec. (245x625h)mm.				
196	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-26/ turele (L= 49.68 m)	m2	43,22
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	364,777
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,383
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	332,794
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,896
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	600,758
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
197	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea	buc	4,00

1	2	3	4	5
	k=2.8 man	pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	116,480
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,032
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,640
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
198	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc.	m	93,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 346,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,325
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	511,500
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 050,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,301
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	46,500
	2430116105285	Lac NT	kg	9,300
199	RCsD10B	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	29,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,506
	2873132007002	Plase rabbit zincata	kg	5,505
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	44,798
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,137
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,088
200	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	49,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,420
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rhein-zink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	84,245
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,214
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,565
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,565
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	104,328
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,968
Total Cornisa K-26, sec. (245x625h)mm.				
		5.28. Profiluri trase (T-1.....T- 28)		

1	2	3	4	5
201	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	202,46
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 708,762
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,479
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 558,942
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,565
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	2 814,194
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,025
202	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	12,20
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	111,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	93,940
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,817
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	169,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122
203	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate)	m2	102,60
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 005,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,283
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	790,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,874
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	1 426,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,026
204	R8A17Ak =1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (crapodina) - III sec. (34x250h), L=21,1ml	m2	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	58,236
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,192
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	46,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,402
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	83,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
205	R8A17D k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea	m2	1,82

1	2	3	4	5
		constanta a profilului (crapodina) - II2 sec. (34x250h)mm L=7,2ml		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	23,149
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	14,014
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,122
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	25,298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
206	R8A17D k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (crapodina) - II3 sec. (34x250h)mm L=15,44ml	m2	3,86
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	49,095
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,124
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	29,722
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,259
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	53,654
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
207	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	7,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	72,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,070
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,007
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,665
	2430116105285	Lac NT	kg	0,700
208	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	10,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	135,200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,400
	2430116105285	Lac NT	kg	1,000
209	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	17,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	282,880
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,170
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,051
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	3,145
	2430116105285	Lac NT	kg	1,700
210	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,016
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,920
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
211	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,880
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
212	R8A15A k=3,4man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 90 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	35,360
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,009
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,455
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
213	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	244,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3 533,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,100
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 342,000
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	2 757,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,908
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	122,000
	2430116105285	Lac NT	kg	24,400
214	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	29,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,150
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	4,205
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	35,380
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	1,595
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,004
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,087
215	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	10,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,568
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	2,049
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6	kg	16,677

1	2	3	4	5
		mm		
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,796
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,006
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,033
216	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (T-26, T-28, console Kp-14)	m	21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rhein-zink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	35,611
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,276
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,662
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,662
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	44,100
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	2,100
217	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (T-27)	m	11,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,750
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rhein-zink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	30,785
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,720
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,572
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,343
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	22,880
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,100
Total Profiluri trase (T-1.....T- 28)				
		5.29. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A1- 8, A10, 11, A13 - 16).		
218	R8A17E	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului	m2	222,51
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3 019,461
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,120

1	2	3	4	5
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 713,327
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,908
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	3 092,889
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,225
219	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
220	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,016
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,920
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
221	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	3,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	68,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,030
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,015
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,825
	2430116105285	Lac NT	kg	0,300
222	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	3,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	78,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,030
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,018
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,960
	2430116105285	Lac NT	kg	0,300
223	R8A15A k=3.1 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	128,960
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,032
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,640
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
Total Cornise cu profil arcat trase din mortar (A1- 8, A10, 11, A13 - 16).				

1	2	3	4	5
		5.30. Nise decorative arcate (Hn1- Hn9)		
224	R8B01B	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilunii	m2	204,51
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 679,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,726
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 513,374
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,158
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	756,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,023
Total Nise decorative arcate (Hn1- Hn9)				
Total Profiluri, ornamente trase cu sablonul, glafuri din tabla.(pl. 80, 81)				
		6. Buiandrugii arcate cu rosturi profilate la ferestre, usi (AII-1.... AII-10) - pl.80, 81.		
225	R8B03A	Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV:desfacerea tencuielii, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilunii ("Pietre" rostuite cu stratul vizibil facturat cu pietris) - gros. 65mm	m2	112,43
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 768,524
	1421102200159	Pietris ciuruit spalat de riu 7-20 mm	m3	1,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,935
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 247,973
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,959
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	517,178
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,337
226	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilunii (In locuri separate cu desfacerea tencuielii pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm.	m2	112,43
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	181,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,361

1	2	3	4	5
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1 058,528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,722
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	523,362
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,394
227	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=112.43m2) - parter, etaj.	buc	1 799,00
	7122050013400	Zidar	h-om	71,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,880
228	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	1 799,00
	7422010060100	Timplar	h-om	197,890
	2874136313400 22	Piroane din material plastic d12mm, L=220mm	buc	1 799,000
229	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa	m2	112,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,622
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 - plasa	m2	124,910
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	17,033
	4100126202818	Apa	m3	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,112
230	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (100x65 mm) L=435,74ml	m2	71,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	655,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,301
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	553,630
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,817
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	999,410
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,719
231	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	27,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,280
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200

1	2	3	4	5
Total Buiandrugii arcate cu rosturi profilate la ferestre, usi (AII-1.... AII- 10) - pl.80, 81.				
		7. Decor modelat din ipsos (rozete, console, cartuse, etc) - pl.80, 81.		
		7.1. Arce din ipsos A6*, A9, A12, Ac-1		
232	R12A11D	A- 6, A-6*. ROZETE (365x435h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	86,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	81,810
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,545
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,333
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,152
233	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (A-6)	buc	15,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	88,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	196,950
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,394
234	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (A-6)	buc	104,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	78,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3 076,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	6,153
235	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul	buc	104,00

1	2	3	4	5
		circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-6)		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	104,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	5,252
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	5,252
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,411
	2462106100005	Clei PVA	l	11,764
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,416
236	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	104,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	22,880
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	3,151
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	3,151
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,008
	2462106100005	Clei PVA	l	8,403
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
237	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	208,00
	7422010060100	Timplar	h-om	22,880
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	208,000
238	R12A10F	A-9. MEANDRE (480x507h)mm, L=11,75m. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55,550
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,040
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,111
239	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	35,840
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	334,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,653

1	2	3	4	5
240	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9)	m	11,75
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	12,925
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	814,980
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,678
241	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (A-9)	m	11,75
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,975
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,593
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,593
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,154
	2462106100005	Clei PVA	l	1,661
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059
242	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	8,800
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	80,000
243	R12A11D	A -12. ROZETE (430x535hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
244	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500	buc	6,00

1	2	3	4	5
		mm (A-12)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	35,280
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	78,780
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,158
245	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	40,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	30,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 183,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,366
246	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-12)	buc	40,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	40,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,020
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,020
	2462106100005	Clei PVA	l	4,525
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,312
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
247	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	40,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,212
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,212
	2462106100005	Clei PVA	l	3,232
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
248	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	8,800
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	80,000
249	R12A10B	Ac-1. ARCE pe turela (55x45mm) - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	70,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12,928
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,485
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,073
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
250	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1)	buc	26,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	109,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	106,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,212
251	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1)	m	46,08
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	20,736
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	197,407
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,376
252	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (Ac-1)	m	46,08
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	25,805
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,931
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,931
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,654
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
253	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96,00
	7422010060100	Timplar	h-om	10,560
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	96,000
Total Arce din ipsos A6*,				

1	2	3	4	5
A9, A12, Ac-1				
		7.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)		
254	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm.	buc	3,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	107,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	103,020
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	5,151
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,424
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,212
255	R12A11J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	3,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	28,860
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	21,210
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,818
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,121
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,042
256	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (d=700mm) - P1	buc	20,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	165,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	262,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,525
257	R12A25T k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	20,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	76,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	141,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,283
258	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm (d=700) - P1	buc	145,00

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	208,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5 620,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	11,240
259	R12A36L	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	145,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	266,220
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,592
260	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=700mm) - P1(pe clei)	buc	145,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	240,700
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	7,323
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	7,323
	2462106100005	Clei PVA	l	16,402
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	41,006
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,580
261	R12A47H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	145,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	191,400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	13,180
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	13,180
	2462106100005	Clei PVA	l	35,148
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	87,870
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,439
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,435
262	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	580,00
	7422010060100	Timplar	h-om	63,800
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	580,000
Total Rozete P-1 (470 x 470 mm)				
7.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)				
263	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma	buc	10,00

1	2	3	4	5
		diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	288,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	272,700
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	15,150
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	1,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,505
264	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	71,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	417,480
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	932,230
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,864
265	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	499,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	374,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14 760,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	29,521
266	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=440mm) - P2 (pe clei)	buc	499,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	499,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	25,200
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	25,200
	2462106100005	Clei PVA	l	56,447
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	141,117
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,996
267	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	499,00

1	2	3	4	5
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	109,780
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	15,120
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	15,120
	2462106100005	Clei PVA	l	40,319
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	100,798
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,499
268	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	1 996,00
	7422010060100	Timplar	h-om	219,560
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	1 996,000
Total Rozete P-2 (310 x 310 mm)				
7.4. Rozete P-3 (300 x 420 mm)				
269	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3.	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
270	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,525
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,202
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
271	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3	buc	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
272	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,540
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,535
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
273	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=520 mm) - P3	buc	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,580
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	232,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,465
274	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=520 mm) - P3	buc	6,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,303
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,303
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,697
	2462106100005	Clei PVA	l	0,679
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
275	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	6,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,364
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,364
	2462106100005	Clei PVA	l	0,970
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,424
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
276	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	24,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,640
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	24,000
Total Rozete P-3 (300 x 420 mm)				
7.5. Rozete P-4 (420 x 420 mm)				
277	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4.	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	57,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	54,540
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,030
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
278	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,050
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,404
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
279	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4	buc	11,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	64,680
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	144,430
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,289
280	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	11,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	16,940
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	38,885
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,078
281	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de	buc	80,00

1	2	3	4	5
		complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P4		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	74,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3 100,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	6,202
282	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P4	buc	80,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	80,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	4,040
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,040
	2462106100005	Clei PVA	l	9,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,624
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320
283	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	80,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,200
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	4,848
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,848
	2462106100005	Clei PVA	l	12,928
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
284	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	320,00
	7422010060100	Timplar	h-om	35,200
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	320,000
Total Rozete P-4 (420 x 420 mm)				
7.6. Rozete P-5 (420 x 420 mm)				
285	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde -	buc	3,00

1	2	3	4	5
		diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	86,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	81,810
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,545
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,333
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,152
286	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,575
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,606
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,030
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,015
287	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5	buc	19,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	111,720
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	249,470
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,499
288	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	19,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	29,260
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	67,165
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,134
289	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P5	buc	134,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	124,620
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5 193,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	10,388
290	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de	buc	134,00

1	2	3	4	5
		complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P 5		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	134,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	6,767
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	6,767
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,895
	2462106100005	Clei PVA	l	15,158
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,536
291	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	134,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	58,960
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	8,120
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	8,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	54,136
	2462106100005	Clei PVA	l	21,654
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,271
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,268
292	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	536,00
	7422010060100	Timplar	h-om	58,960
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	536,000
Total Rozete P-5 (420 x 420 mm)				
7.7. Rozete P-6 (390 x 175 mm)				
293	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=500 mm) - P6	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	57,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	54,540
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,030
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
294	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos,	buc	13,00

1	2	3	4	5
		ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm - P6		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	76,440
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	170,690
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,341
295	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm - P6	buc	90,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	67,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 662,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	5,324
296	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (d=500 mm) - P6	buc	90,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	90,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	4,545
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,545
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,452
	2462106100005	Clei PVA	l	10,181
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360
297	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	90,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	19,800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,727
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,727
	2462106100005	Clei PVA	l	7,272
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,180
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
298	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	360,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timpliar	h-om	39,600
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	360,000
Total Rozete P-6 (390 x 175 mm)				
7.8. Rozete P-7 (270 x 270 mm)				
299	R12A11C	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,460
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17,170
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,111
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,101
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030
300	R12A25M	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19,190
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,038
301	R12A36C	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm - P7	buc	14,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	257,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,514
302	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	14,00

1	2	3	4	5
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P7		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	23,240
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,707
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,707
	2462106100005	Clei PVA	l	1,584
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,959
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
303	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	56,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,160
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	56,000
Total Rozete P-7 (270 x 270 mm)				
7.9. Rozete P-8 (360 x 360 mm)				
304	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=509 mm) - P8	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
305	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	29,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65,650
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,131
306	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor	buc	36,00

1	2	3	4	5
		rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	27,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 064,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,130
307	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=509 mm) - P8	buc	36,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	36,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,818
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,818
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,181
	2462106100005	Clei PVA	l	4,072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,144
308	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	36,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,920
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,091
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,091
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,272
	2462106100005	Clei PVA	l	2,909
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
309	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	15,840
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	144,000
Total Rozete P-8 (360 x 360 mm)				
7.10. Rozete P-9 (200 x 200 mm)				
310	R12A11B	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=280mm) - P9		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11,110
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
311	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,085
312	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9	buc	38,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	17,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	310,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,620
313	R12A47F	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9	buc	38,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	50,160
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,960
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,838
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,114
314	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in	buc	152,00

1	2	3	4	5
		ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,720
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	152,000
Total Rozete P-9 (200 x 200 mm)				
7.11. Rozete P-10 (d=660 mm)				
315	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. - P10	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34,340
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,717
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,141
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071
316	R12A11J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	9,620
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,606
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
317	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P10	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
318	R12A25T k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	3,820
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
319	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor	buc	2,00

1	2	3	4	5
		rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm - P10		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155
320	R12A36L	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,720
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,672
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
321	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P10	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	3,320
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,101
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,101
	2462106100005	Clei PVA	l	0,226
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,566
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
322	R12A47H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,182
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,182
	2462106100005	Clei PVA	l	0,485
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,212
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
323	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,880
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8,000
Total Rozete P-10 (d=660 mm)				
7.12. Rozete P-11 (d=450 mm)				

1	2	3	4	5
324	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
325	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26,260
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,053
326	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11	buc	10,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	7,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	295,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,592
327	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P11	buc	10,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	10,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,505
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,505

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,828
	2462106100005	Clei PVA	l	1,131
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
328	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	10,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,200
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,303
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,303
	2462106100005	Clei PVA	l	0,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
329	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,400
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	40,000
Total Rozete P-11 (d=450 mm)				
7.13. Rozete P-12 (230 x 140 mm)				
330	R12A11B	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm (d=280mm) - P12	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11,110
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
331	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm - P12	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35,350
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071

1	2	3	4	5
332	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12	buc	30,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	244,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,490
333	R12A47F	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12	buc	30,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	39,600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,758
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,758
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,030
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
334	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	13,200
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	120,000
Total Rozete P-12 (230 x 140 mm)				
7.14. Rozete P-13 (660 x 680 mm)				
335	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
336	R12A11E k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,050
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,404
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
337	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
338	R12A25O k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,080
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
339	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm - P13	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,860
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155
340	R12A36F	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36E	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,360
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,672
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
341	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul	buc	2,00

1	2	3	4	5
		circumferintei circumscrie: pina la 400 mm - P13		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,101
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,101
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,566
	2462106100005	Clei PVA	l	0,226
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
342	R12A47D k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,320
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,182
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,182
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,212
	2462106100005	Clei PVA	l	0,485
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
343	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,880
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8,000
Total Rozete P-13 (660 x 680 mm)				
		7.15. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm		
344	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	30,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1 248,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	303,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,606
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	15,150
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	3,939
345	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	210,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 646,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 784,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	5,569
346	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima	buc	1 468,00

1	2	3	4	5
		(inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1 614,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8 235,480
	4100116202820	Apa potabila	m3	16,471
347	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm (pe clei)	buc	1 468,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 790,960
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	44,480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	518,938
	2462106100005	Clei PVA	l	207,575
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,404
348	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	2 936,00
	7422010060100	Timplar	h-om	322,960
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	2 936,000
Total Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm				
7.16. Consola Kp-2 (248 x 515h x430)mm				
349	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	228,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	202,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,404
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	10,140
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	1,010
350	R12A20J	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	31,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	8,080
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,727
351	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	28,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	266,560

1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	913,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,828
352	R12A32H k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	28,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	99,680
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	913,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,828
353	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	199,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	636,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4 668,540
	4100116202820	Apa potabila	m3	9,337
354	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	199,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	469,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	16,079
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	190,940
	2462106100005	Clei PVA	l	76,376
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,995
355	R12A54J	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc	199,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	111,440
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	6,030
	2462106100005	Clei PVA	l	24,119
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,297
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,199
356	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	398,00
	7422010060100	Timplar	h-om	43,780
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	398,000
Total Consola Kp-2 (248 x 515h x430)mm				
7.17. Consola Kp-3 (260 x 845h x170)mm				
357	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00

1	2	3	4	5
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	114,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,202
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	5,070
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,505
358	R12A20J k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	62,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	80,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,162
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	16,160
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	1,454
359	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	9,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	85,680
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	293,760
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,588
360	R12A32H k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	9,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	80,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	734,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,469
361	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	64,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	204,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 501,440
	4100116202820	Apa potabila	m3	3,003
362	R12A43L k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K	buc	64,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	153,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 175,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,350
363	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	64,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	151,040
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	5,171
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,408
	2462106100005	Clei PVA	l	24,563
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320
364	R12A54J k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	64,00

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	143,360
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	7,757
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	77,568
	2462106100005	Clei PVA	l	31,027
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,259
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,256
365	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	128,00
	7422010060100	Timplar	h-om	14,080
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	128,000
Total Consola Kp-3 (260 x 845h x170)mm				
7.18. Consola Kp-4 (265 x 720h x430)mm				
366	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,535
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,252
367	R12A20J k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	23,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30,300
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	6,060
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,545
368	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	19,040
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,131
369	R12A32H k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	130,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,261
370	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei:	buc	12,00

1	2	3	4	5
		ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	38,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	281,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,563
371	R12A43L k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K	buc	12,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	146,160
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,292
372	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	12,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,320
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,970
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,514
	2462106100005	Clei PVA	l	4,606
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
373	R12A54J k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	12,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	20,160
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,091
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,908
	2462106100005	Clei PVA	l	4,072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
374	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,640
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	24,000
Total Consola Kp-4 (265 x 720h x 430)mm				
7.19. Consola Kp-5 (190 x 220h x 215)mm				
375	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	41,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10,100
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020

1	2	3	4	5
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,505
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,131
376	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	4,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	31,360
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	53,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,106
377	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	24,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	26,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	134,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,269
378	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	24,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	29,280
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,727
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,484
	2462106100005	Clei PVA	l	3,394
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,072
379	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	48,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,280
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	48,000
Total Consola Kp-5 (190 x 220h x 215)mm				
7.20. Consola Kp-6 (260 x 485h x313)mm				
380	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	114,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,202
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	5,070
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,505
381	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la	buc	14,00

1	2	3	4	5
		400 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	133,280
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	456,960
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,914
382	R12A32H	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	14,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	24,920
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	228,480
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,457
383	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	96,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	192,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 468,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,938
384	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	96,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	226,560
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	7,757
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	92,112
	2462106100005	Clei PVA	l	36,845
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,194
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
385	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	192,00
	7422010060100	Timplar	h-om	21,120
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	192,000
Total Consola Kp-6 (260 x 485h x313)mm				
7.21. Consola Kp-7 (295 x 860h x240)mm				
386	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,535
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,252
387	R12A20J	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la	buc	1,00

1	2	3	4	5
	k=4	norma R12A20I		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	31,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	8,080
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,727
388	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	4,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	38,080
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	130,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,261
389	R12A32H k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	4,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	35,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	326,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,653
390	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	24,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	76,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	563,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,126
391	R12A43L k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K	buc	24,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	57,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	440,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,881
392	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	24,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	56,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,939
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,028
	2462106100005	Clei PVA	l	9,211
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
393	R12A54J k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc	24,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	53,760
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,909
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,088
	2462106100005	Clei PVA	l	11,635
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,097

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
394	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	48,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,280
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	48,000
Total Consola Kp-7 (295 x 860h x240)mm				
7.22. Consola Kp-8 (263 x 1417h x249)mm				
395	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,535
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,252
396	R12A20J k=10	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	78,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,202
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	20,200
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	1,818
397	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	57,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,392
398	R12A32H k=11	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	117,480
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 077,120
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,154
399	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	40,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	128,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	938,400

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,877
400	R12A43L k=9	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K	buc	40,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	288,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 203,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	4,406
401	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	40,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	94,400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	3,232
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,380
	2462106100005	Clei PVA	l	15,352
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
402	R12A54J k=10	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	40,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	224,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	12,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	122,400
	2462106100005	Clei PVA	l	48,960
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
403	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	13,200
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	120,000
Total Consola Kp-8 (263 x 1417h x249)mm				
7.23. Consola Kp-9, 9* (165 x 360h x135)mm				
404	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	98,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,030
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,404
405	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la	buc	6,00

1	2	3	4	5
		400 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	57,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,392
406	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	38,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	51,300
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	465,120
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,930
407	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	38,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	67,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,919
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,866
	2462106100005	Clei PVA	l	10,746
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152
408	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	76,00
	7422010060100	Timplar	h-om	8,360
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	76,000
Total Consola Kp-9, 9* (165 x 360h x135)mm				
7.24. Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm				
409	R12A20C	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	65,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	121,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,242
410	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	31,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	147,560
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 011,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,024
411	R12A43C	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	218,00

1	2	3	4	5
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	163,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 668,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	5,337
412	R12A54C	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm (pe clei)	buc	218,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	248,520
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	11,009
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	110,090
	2462106100005	Clei PVA	l	44,036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,872
413	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	436,00
	7422010060100	Timplar	h-om	47,960
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	436,000
Total Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm				
7.25. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm				
414	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
415	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	28,560
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,392
416	R12A32D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,620
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	97,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,196
417	R12A43D	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	41,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	36,900
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	627,300

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,255
418	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	41,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	61,500
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	3,313
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,987
	2462106100005	Clei PVA	l	9,856
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205
419	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	82,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,020
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	82,000
Total Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm				
7.26. Consola Kp-12 (330 x 830h x170)mm				
420	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
421	R12A20E k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,065
422	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	3,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	14,280
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	97,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,196
423	R12A32D k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	3,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	11,550
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	244,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,490
424	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	22,00

1	2	3	4	5
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	29,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	516,120
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,032
425	R12A43F k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43E	buc	22,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	9,900
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	403,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,808
426	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	22,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	33,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,778
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,554
	2462106100005	Clei PVA	l	6,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110
427	R12A54E k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc	22,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	33,440
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,778
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,554
	2462106100005	Clei PVA	l	7,999
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
428	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	66,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,260
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	66,000
Total Consola Kp-12 (330 x 830h x170)mm				
7.27. Consola Kp-13 (520 x 430h x150)mm				
429	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
430	R12A20E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,900

1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,016
431	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,065
432	R12A32D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,540
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,065
433	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	2,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,094
434	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,162
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,414
	2462106100005	Clei PVA	l	0,566
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
435	R12A54E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,760
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,444
	2462106100005	Clei PVA	l	0,162
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
436	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,440
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	4,000
Total Consola Kp-13 (520 x 430h x150)mm				
7.28. Consola Kp-14 (460 x 510h x240)mm				

1	2	3	4	5
437	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,535
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,252
438	R12A20J	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10,100
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,020
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,182
439	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	19,040
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,131
440	R12A32H k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,131
441	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	8,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	25,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	187,680
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,375
442	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	8,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,880
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,646
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,676
	2462106100005	Clei PVA	l	3,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
443	R12A54J	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc	8,00

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,480
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,242
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,424
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
444	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,760
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	16,000
Total Consola Kp-14 (460 x 510h x240)mm				
7.29. Bande de "denticule" C-1 ...C-14				
445	R12A10B	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C7, C8, C11, C13, 13*)	buc	10,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	175,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32,320
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,212
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,182
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061
446	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C1, C2, C4, C6, C9, C12, C14)	buc	48,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1 154,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	484,800
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	21,816
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	1,939
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,970
447	R12A10D	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla	buc	4,00

1	2	3	4	5
		si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm ("denticule" C-3, C-5,)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	130,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	101,000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,848
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,404
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,202
448	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7 ...C13)	buc	58,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	243,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	236,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,473
449	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C1 ...C14)	buc	427,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2 271,640
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5 139,372
	4100116202820	Apa potabila	m3	10,453
450	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5)	buc	22,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	144,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	516,120
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,032
451	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7 .. C13)	m	99,55
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	44,798
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	426,472
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,812

1	2	3	4	5
452	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C1 ...C14)	m	619,65
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	371,790
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5 372,366
	4100116202820	Apa potabila	m3	10,745
453	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5)	m	74,40
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,952
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 290,096
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,580
454	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m	99,55
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	55,748
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,011
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,011
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10,055
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,199
455	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm	m	619,65
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	483,327
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	12,517
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	12,517
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	125,169
	2462106100005	Clei PVA	l	50,068
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,626
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,239
456	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	74,40

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	74,400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,254
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,254
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,786
	2462106100005	Clei PVA	l	7,514
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,223
457	R12A21A	DANTELA C-10 (109x80x96h)mm - 76 buc. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,420
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
458	R12A33A	Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	11,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,900
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	168,300
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,337
459	R12A44A	Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	76,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	34,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	69,768
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155
460	R12A55A	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm	buc	76,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	17,480
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,303
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,303
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152
Total Bande de "denticule" C-1 ...C-14				
		7.30. Modilion M-1, M-1* (303 x 160 x 240h)mm - 12 buc.		
461	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	83,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,010
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,263
462	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si	buc	2,00

1	2	3	4	5
		consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,680
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,053
463	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	12,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	67,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,135
464	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	12,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,364
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,242
	2462106100005	Clei PVA	l	1,697
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
465	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,640
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	24,000
Total Modilion M-1, M-1* (303 x 160 x 240h)mm - 12 buc.				
7.31. Rozete "buton" N1 - N4.				
466	R12A11A	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	9,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	167,040
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77,265
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	5,000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,091
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,182

1	2	3	4	5
467	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	59,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	136,290
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	297,950
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,596
468	R12A36A	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	408,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	114,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 456,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,913
469	R12A47A	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	408,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	269,280
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	4,121
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,121
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,604
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,816
470	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	408,00
	7422010060100	Timplar	h-om	44,880
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	408,000
Total Rozete "buton" N1 - N4.				
		7.32. Rozeta "trei petale-crin" PT (350 x 550h)mm - 8 buc.		

1	2	3	4	5
471	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (h=550mm)	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34,340
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,717
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,141
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071
472	R12A11J	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11I	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,810
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,535
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,303
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
473	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
474	R12A25T	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25S	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,910
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,535
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
475	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm	buc	8,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,520
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	310,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,620

1	2	3	4	5
476	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (h=550mm)	buc	8,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	13,280
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,404
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,404
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,262
	2462106100005	Clei PVA	l	0,905
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
477	R12A47H k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	8,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,040
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,485
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,485
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,232
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
478	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,760
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	16,000
Total Rozeta "trei petale-crin" PT (350 x 550h)mm - 8 buc.				
7.33. Mascaron "leu", D=550 mm				
479	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	43,310
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40,400
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
480	R12A14D k=6	Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A14C	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	26,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60,600
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	7,272
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121

1	2	3	4	5
481	R12A28G	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,140
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,055
482	R12A39D	Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,840
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,082
483	R12A50D	Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv "lei" restaurati)	buc	22,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	36,520
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,555
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,777
	2462106100005	Clei PVA	l	3,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110
484	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	88,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,680
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	88,000
Total Mascaron "leu", D=550 mm				
		7.34. Cartus PK-1 (350 x 750h)mm, PK-2 (350 x 750h)mm - 6 buc.		
485	R12A13E	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: embleme de complexitate medie cu suprafata: pina la 0,5 m2	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	56,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	163,200
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	16,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,326
486	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	12,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121

1	2	3	4	5
487	R12A27J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A27I	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,560
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
488	R12A38D	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	4,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	2,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	48,960
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,098
489	R12A38E k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A38D	buc	4,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	89,760
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,180
490	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate)	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	6,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,242
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,182
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,545
	2462106100005	Clei PVA	l	1,818
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
491	R12A49D k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A49C	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,980
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,364
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,364
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9,090
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
492	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,640
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	24,000
Total Cartus PK-1 (350 x 750h)mm, PK-2 (350 x 750h)mm - 6 buc.				
		7.35. Cartus PK-3 (2000x1400h)mm - 1 buc.		

1	2	3	4	5
493	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm - PK3 (Partea superioara d=600mmx190h).	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
494	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,525
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,202
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
495	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
496	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,540
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,535
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
497	R12A36E	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	38,760
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,078
498	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=600 mm) - PK3	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050
	2462106100005	Clei PVA	l	0,113
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
499	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,440
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,061
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,061
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,404
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
500	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,220
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	2,000
Total Cartus PK-3 (2000x1400h)mm - 1 buc.				
7.36. Cartus PK-4 (250 x 500h)mm - 34 buc				
501	R12A13C	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,220
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12,240
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,714
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
502	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm	buc	5,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	32,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	151,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,303
503	R12A38C	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	34,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	15,640
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	208,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,416
504	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate)	buc	48,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	48,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,939
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,454
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,360
	2462106100005	Clei PVA	l	14,544
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240
505	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	96,00
	7422010060100	Timplar	h-om	10,560
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	96,000
Total Cartus PK-4 (250 x 500h)mm - 34 buc				
7.37. Cartus PK-5 (120 x 230h)mm - 38 buc				
506	R12A13C	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,220
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12,240
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,714
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
507	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm	buc	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	38,640
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	181,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,364
508	R12A38C	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	38,00

1	2	3	4	5
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	17,480
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	232,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,465
509	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm	buc	38,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	38,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,535
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,151
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,785
	2462106100005	Clei PVA	l	11,514
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,190
510	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	76,00
	7422010060100	Timplar	h-om	8,360
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	76,000
Total Cartus PK-5 (120 x 230h)mm - 38 buc				
7.38. Cartus PK-6 (285 x 440h)mm - 6 buc				
511	R12A13C	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,220
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12,240
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,714
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
512	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	6,440
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30,300
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061
513	R12A38C	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	6,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	2,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	36,720
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,073
514	R12A49C	Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	6,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,242
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,182

1	2	3	4	5
	2462106100005	Clei PVA	l	1,818
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,545
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
515	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,640
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	24,000
Total Cartus PK-6 (285 x 440h)mm - 6 buc				
7.39. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos				
516	R12A01L	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Mascaroon, cartus PK-3, rozete P10, etc)	m2	23,23
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	341,481
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	2,323
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	4,646
	2413147300149	Acid acetic	kg	2,323
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	4,646
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	4,646
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,697
517	R12A03J	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10%	m2	23,23
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	351,005
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,346
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,023
518	R12A01J	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (cartuse PK-1, 2, 4, coloane decorative din curte, etc)	m2	4,26
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	47,712
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,426
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	0,852
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,426
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	0,852
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,852
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,128

1	2	3	4	5
519	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20%	m2	4,26
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	62,707
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,086
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
520	R10A02E	Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (pedestal sub coloane.)	m2	1,42
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	8,889
Total Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos				
Total Decor modelat din ipsos (rozete, console, cartuse, etc) - pl.80, 81.				
		8. Ancardament decorativ DO-1 (portal in axa 10-11... M-JI) - 4 buc. (pl.80, 81)		
521	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (370 x 175)mm, L=63.3ml	m2	37,03
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	337,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,185
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	285,131
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,481
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	514,717
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370
522	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate), L=28.2 ml	m2	16,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	161,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,528
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	127,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,106
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	229,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,165
523	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	2,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	52,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,012
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,640
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
524	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc.	m	4,80
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	69,504
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	26,400
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	54,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,274
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2,400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,480
525	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	91,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	139,080
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	17,202
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	139,995
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	6,680
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,274
526	R12A21A	D-1. Detaliu din ipsos (220h x 85 x 60)mm. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,420
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
527	R12A21B k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A21A	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,616
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
528	R12A33A	Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	9,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	137,700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,275
529	R12A33B k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A33A	buc	9,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	128,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,257
530	R12A44A	Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm	buc	426,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	195,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	391,068
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,869
531	R12A44B k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A44A	buc	426,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	230,040
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	260,712
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,869
532	R12A55A	Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm	buc	426,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	97,980
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	12,908
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,908
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,852
533	R12A55B k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A55A	buc	426,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	93,720
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	25,816
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,605
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,861
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,852
534	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	426,00
	7422010060100	Timplar	h-om	46,860
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	426,000
535	R12A10B	D-2. Detaliu din ipsos (145 x d70 mm) - drept. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	87,750
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	16,160
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,606
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,091

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030
536	R12A10B k=1,2 man	D-2* . Detaliu din ipsos (d=70 mm) - arcat. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	63,180
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9,696
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,364
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,055
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018
537	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2, D-2*)	buc	52,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	218,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	212,160
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,424
538	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2 , D-2*)	m	91,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	41,175
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	391,986
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,747
539	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-2, D-2*)	m	91,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	51,240
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,848
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,848
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,242
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,183
Total Ancardament decorativ DO-1 (portal in axa 10-11... M-J) - 4 buc.				

1	2	3	4	5
(pl.80, 81)				
		9. Ancardament de fereastră DO-2 (6buc). - pl.80, 81.		
540	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (216 x 135)mm, L= 40.8ml.	m2	16,52
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	150,662
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,529
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	127,204
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,107
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	229,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,165
541	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata din 1 centru (arcate), L=21.9ml.	m2	8,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	87,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,285
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	68,530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,596
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	123,710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,089
542	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	45,760
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,550
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
543	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	4,90
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	70,952
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,123
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	26,950
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	55,370
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,279
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	2,450
	2430116105285	Lac NT	kg	0,490
544	RCsD10B	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea	m	62,70

1	2	3	4	5
		desfasurata de 31-50 cm		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	95,304
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	11,788
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	95,931
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4,577
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,034
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,188
545	R12A10B	D-3, D-4. Banda din "denticule" (d=35-55 mm) - dreapta. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,650
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9,696
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,364
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,055
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018
546	R12A10B k=1,2 man	D-3, 4 . Banda din "denticule" (d=55 mm) - curba. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	42,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6,464
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,242
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
547	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4)	buc	36,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	151,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	146,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,294
548	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea	m	62,70

1	2	3	4	5
		desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	28,215
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	268,607
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,512
549	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-3, 4)	m	62,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	35,112
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,267
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,267
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,333
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125
Total Ancardament de fereastră DO-2 (6buc). - pl.80, 81.				
		10. Ancardament decorativ DO-3 (portal in axele 6-7) - 1 buc.		
550	R12A10F	D-6. Detaliu (450x50)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - 22 buc. (L=9,1 ml)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	62,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55,550
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,040
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,111
551	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	17,920
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	167,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,326
552	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase	m	9,10

1	2	3	4	5
		ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,010
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	631,176
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,299
553	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	9,10
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,470
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,460
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,217
	2462106100005	Clei PVA	l	1,287
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
554	R12A11B	D-7. Rozete (180x180mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=250mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11,110
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
555	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	10,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	21,210
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,042
556	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde -	buc	22,00

1	2	3	4	5
		diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,900
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	179,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,359
557	R12A47B	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	22,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	22,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,556
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,556
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
558	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	22,000
Total Ancardament decorativ DO-3 (portal in axele 6-7) - 1 buc.				
		11. Ancardament de fereastră D-5 (in spirala) -pl.80, 81.		
559	R12A10V	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - drept	buc	6,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	241,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	139,380
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	7,878
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,545
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,303

1	2	3	4	5
560	R12A10V k=1.2 man	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - curb	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	193,440
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	92,920
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	5,252
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,364
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,202
561	R12A24D 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	62,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	868,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 454,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,909
562	R12A35J	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	257,40
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	347,490
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4 463,316
	4100116202820	Apa potabila	m3	8,927
563	R12A46J	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	257,40
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	314,028
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	7,876
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	7,876
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	65,637
	2462106100005	Clei PVA	l	26,255
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,772
564	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	15,840
	2874136313400	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	144,000

1	2	3	4	5
	20			
Total Ancardament de fereastră D-5 (in spirala) -pl.80, 81.				
		12. Эл-1, 1*. Nise decorative (8 buc.)		
565	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (console, rozete etc)	m2	6,24
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	76,877
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,624
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	1,248
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,624
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	1,248
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	1,248
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,187
566	R12A03H	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 20%	m2	5,76
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	93,197
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,233
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
567	R12A11A	ROZETA "Diamant" (200x200mm). Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,560
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8,585
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,556
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
568	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,310

1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,050
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
569	R12A36A	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,029
570	R12A47A	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,040
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,202
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
571	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,440
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	4,000
572	R8A16C	PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - cornise cu "denticule" (70x155h)mm	m2	1,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	28,883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	13,090
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,114
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	23,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
573	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	3,21

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	45,742
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,103
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	24,717
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,215
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	44,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
574	R8A16C	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: din 1 centru - aracate	m2	2,43
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	41,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	18,711
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,163
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	33,777
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
575	R8A16B	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	2,76
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	40,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	21,252
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,185
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	38,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
576	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	24,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	347,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	132,000
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	271,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,368
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	12,000
	2430116105285	Lac NT	kg	2,400
577	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	20,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,002
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,190
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200

1	2	3	4	5
578	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,760
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,230
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
579	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite)	m2	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	48,900
580	R8B01B	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pilastri	m2	5,50
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	45,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	40,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,192
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	20,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
581	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc-titan gr. 0.65mm)	m	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	22,389
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,160
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,416
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,250
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,640
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,800
582	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla zinc-titan gr. 0.65mm)	m	2,40

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titat gr.0,65 mm)	kg	4,070
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,832
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,076
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,076
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	5,040
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,240
Total ЭЛ-1, 1*. Nise decorative (8 buc.)				
		13. ЭЛ-2, ЭЛ-3, ЭЛ-6. Restaurarea elementelor decorative din ipsos.		
583	R12A01L	ЭЛ-2, 2* (8 buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Decor floristic (1610x1440mm)	m2	16,70
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	245,490
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	1,670
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	3,340
	2413147300149	Acid acetic	kg	1,670
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	3,340
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	3,340
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,501
584	R12A03J	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10% (ЭЛ-2, 2*)	m2	16,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	252,337
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,687
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,017
585	R12A01K	ЭЛ-3 (1buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate. Rozeta (1275x685h) mm	m2	1,10
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	13,552
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,110
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	0,220
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,110
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	0,220
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,220
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,033
586	R12A03I	Completarea cu ipsos a detaliilor	m2	1,10

1	2	3	4	5
		decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% . (ЭЛ-3).		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	24,255
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,089
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
587	R12A01J	ЭЛ-6 (2 buc.). Eliminarea diferitori murdariei din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarie greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (Nise decorative parter: coloane, ajur)	m2	2,10
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	23,520
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,210
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	0,420
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,210
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	0,420
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,063
588	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20% (ЭЛ-6)	m2	2,10
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	30,912
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,042
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
Total ЭЛ-2, ЭЛ-3, ЭЛ-6. Restaurarea elementelor decorative din ipsos.				
		14. ЭЛ-4. Decor din curte (2 buc.).		
589	R12A01K	SIMBOLURI de cifre "Anii": Eliminarea diferitori murdariei din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarie greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cifre, etc)	m2	0,20
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,464
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,020
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	0,040
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,020
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	0,040
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
590	R12A03I	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% . (cifre).	m2	0,20
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,410

1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,016
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,000
591	R12A11D	ROZETA: Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
592	R12A11E k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,050
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,404
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
593	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
594	R12A25O k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25N	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,080
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
595	R12A36E	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,860
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77,520

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155
596	R12A36F	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36E	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,360
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,672
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
597	R12A47C	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,101
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,101
	2462106100005	Clei PVA	l	0,226
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,566
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
598	R12A47D k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,320
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,182
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,182
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,212
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
599	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,880
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8,000
600	R8A16C	PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - rotunde	m2	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	13,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
601	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara	m2	1,26

1	2	3	4	5
		trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	17,955
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	9,702
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,084
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	17,514
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
602	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc.	m	0,64
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,267
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3,520
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	7,232
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,320
	2430116105285	Lac NT	kg	0,064
603	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,001
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,095
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
604	R10A02E	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede	m2	1,10
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	6,886
Total ЭЛ-4. Decor din curte (2 buc.).				
15. ЭЛ-5. Nise decorative etaj (2 buc.).				
605	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete, coloane etc)	m2	3,26
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	40,163

1	2	3	4	5
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,326
	1592127301144	Alcool amoniac	kg	0,652
	2413147300149	Acid acetic	kg	0,326
	2413147300148	Acid clorhidric pentru curatare	kg	0,652
	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,652
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,098
606	R12A03H	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 20%	m2	3,26
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	52,747
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,132
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003
607	R8A16C	PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - arcate	m2	2,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	49,271
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,093
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	22,330
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,194
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	40,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
608	R8A16A	Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	0,83
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	11,827
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	6,391
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,056
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	11,537
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
609	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 10 buc.	m	1,35
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	19,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,425
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	15,255
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,077
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,675
	2430116105285	Lac NT	kg	0,135
610	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1	buc	1,00

1	2	3	4	5
		pina la 5		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,001
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,095
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
611	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,040
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,016
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,920
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
612	R10A02F	Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite)	m2	3,76
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	30,644
613	R8B01B	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var):nise - 30% suprafata	m2	1,20
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	9,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	8,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	4,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
Total 5. Nise decorative etaj (2 buc.).				
16. 5.7. Partea inferioara piramadala din ipsos la turele N1, 2, 3 (18 buc).				
614	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (1 latura 280x510h)mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	57,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	54,540
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,030
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,222

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
615	R12A25N	Confectionarea tiparelor : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	12,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	70,560
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	157,560
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,315
616	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (18x5 laturi=98 buc.)	buc	98,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	73,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2 898,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	5,798
617	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	98,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	98,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	4,949
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,949
	2462106100005	Clei PVA	l	11,086
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,714
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,392
618	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	98,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	21,560
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,969
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	2,969
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,796
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098
619	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	98,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplari	h-om	10,780
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	98,000
Total 3.7. Partea inferioara piramidala din ipsos la turele N1, 2, 3 (18 buc).				
		17. 3.8. Element conic de acoperire a turelei N4 (480x970h)mm din beton (2 buc).		
620	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (Turla din beton)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
621	R12A11E k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	22,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12,625
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,010
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,050
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025
622	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26,260
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,053
623	R12A25O k=5	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35,350
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071

1	2	3	4	5
624	R12A36E k=2 man	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (Beton - 0,14 m3/ buc.)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,720
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,286
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155
625	R12A36F k=4 k=8man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36E	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,033
626	R12A47C k=2 man	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,202
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,202
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,808
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
627	R12A47D k=6 k=12 man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	10,560
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,727
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,727
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
628	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,880
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	8,000
Total Эл-8. Element conic de acoperire a turelei N4 (480x970h)mm				

1	2	3	4	5
din beton (2 buc).				
		18. ЭЛ-9. Capitel decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm pe turele N4, N5 (9 buc.)		
629	R12A10L k=1.2	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm)	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	95,160
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60,600
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,444
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,323
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
630	R12A24D 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	71,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	250,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,490
631	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	24,20
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	38,720
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 431,672
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,962
632	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	24,20
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	40,172
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,222
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,467
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,555
	2462106100005	Clei PVA	l	3,422
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,121
633	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material	buc	72,00

1	2	3	4	5
		compozit plastic L=100mm/buc.)		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,920
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	72,000
Total Эл-9. Capitel decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm pe turele N4, N5 (9 buc.)				
		19. Эл-10. Partea inferioara conica din ipsos la turela N4 (2 buc.)		
634	R12A11D	ROZETA neteda (d495x 205h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
635	R12A25N	Confectionarea tiparelor : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
636	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,750
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	29,580
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,059
637	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	2,00

1	2	3	4	5
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,101
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,101
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,566
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
638	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,440
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,061
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,061
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,404
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
639	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,440
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	4,000
640	R12A11G	ROZETA "floare" (d260x235h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	26,100
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19,190
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,959
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,091
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040
641	R12A25Q	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	5,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014

1	2	3	4	5
642	R12A36H	Turnare a rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,440
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	16,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,033
643	R12A47F	Instalarea rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,202
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
644	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,220
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	2,000
645	R12A10D	FRIZA (d 570x220h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	32,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	25,250
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,212
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,101
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
646	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	2,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,160
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,094
647	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	3,60
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,288
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	62,424
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,125
648	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	3,60
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,109
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,109
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,909
	2462106100005	Clei PVA	l	0,364
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
Total Əл-10. Partea inferioara conica din ipsos la turela N4 (2 buc.)				
		20. Əл-11. Element decorativ de acoperire a turelei N5 (d855x230h)mm din beton (7 buc.)		
649	R12A18A	Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	29,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20,400
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,357
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,102
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,041
650	R12A31G	Confectionarea tiparelor de capiteli: "capitel" pina la 250 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,710
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34,680
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,069
651	R12A42J k=2 man	Turnarea capiteliurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m3/ buc.)	buc	7,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	36,400

1	2	3	4	5
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,950
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,214
652	R12A53G k=2 man	Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei p/beton)	buc	7,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	46,200
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,424
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,060
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	4,242
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
653	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,080
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	28,000
Total 21-11. Element decorativ de acoperire a turelei N5 (d855x230h)mm din beton (7 buc.)				
		21. 21-12. Partea inferioara conica la turele N5 din ipsos (7 buc.)		
654	R12A11D	ROZETA conica (d540x300h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
655	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,525
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,202
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
656	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
657	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,540
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,535
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
658	R12A36E	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc	7,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	6,510
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	271,320
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,543
659	R12A47C	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	7,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,354
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,354
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,980
	2462106100005	Clei PVA	l	0,792
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
660	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	7,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	3,080
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,424
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,424
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,828
	2462106100005	Clei PVA	l	1,131
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007

1	2	3	4	5
661	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,080
	2874136313400 20	Piroane din material plastic d 12mm, L=200mm	buc	28,000
662	R12A11B	ROZETA (d265x200h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11,110
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
663	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
664	R12A36B	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	7,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,150
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	57,120
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,114
665	R12A47B	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300	buc	7,00

1	2	3	4	5
		mm (pe clei)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,177
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,177
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,707
	2462106100005	Clei PVA	l	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
666	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,770
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	7,000
667	R12A10C k=1.2man	FRIZ (d 540x145h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,860
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10,100
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,454
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
668	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	7,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	37,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	84,252
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,171
669	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	11,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	7,140
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	103,173
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,206
670	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule,	m	11,90

1	2	3	4	5
		picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,282
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,240
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,404
	2462106100005	Clei PVA	l	0,962
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
671	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	28,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,080
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	28,000
Total ЭЛ -12. Partea inferioara conica la turele N5 din ipsos (7 buc.)				
		22. Coloane decorative КД-1, КД-2, КД-3 din ipsos (turele N1, 2, 3) .		
672	R12A10B	КД-1 Coloane h=0,625mm (59x45)mm - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,650
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9,696
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,364
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,055
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018
673	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (КД-1)	buc	19,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	79,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	77,520
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155

1	2	3	4	5
674	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (48 buc.) - КД1	m	32,88
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	14,796
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	140,858
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,268
675	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - КД1 (48 buc.)	m	32,88
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	18,413
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,664
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,664
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,321
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
676	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96,00
	7422010060100	Timplar	h-om	10,560
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	96,000
677	R12A11A	КД-1. Capitелuri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	37,120
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17,170
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,111
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040
678	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul	buc	14,00

1	2	3	4	5
		circumferintei circumscrise: pina la 200 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	32,340
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	70,700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,141
679	R12A36A	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	96,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	26,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	342,720
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,685
680	R12A47A	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	96,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	63,360
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,970
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,970
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,848
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
681	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	96,00
	7422010060100	Timplar	h-om	10,560
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	96,000
682	R12A10I	Кд-2, Кд-3. Coloane in spirala D=100mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	161,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	48,480
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,020
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,202

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,097
683	R12A24D 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (КД-2, КД 3).	buc	19,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	191,520
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	228,684
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,465
684	R12A35I	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (КД-2, КД-3).	m	54,02
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	62,663
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	468,353
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,937
685	R12A46I	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (КД-2, КД-3).	m	54,02
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	48,618
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,091
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,091
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,912
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,108
686	R12A11A	КД-2, КД-3. Capitелuri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	4,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	74,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34,340
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,222
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
687	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma	buc	18,00

1	2	3	4	5
		diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	41,580
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	90,900
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,182
688	R12A36A	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	120,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	33,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	428,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,857
689	R12A47A	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (pe clei)	buc	120,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	79,200
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,212
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,060
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240
690	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	13,200
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	120,000
Total Coloane decorative Kд-1, Kд-2, Kд-3 din ipsos (turele N1, 2, 3) .				
		23. Decor floristic (140x80h)mm din ipsos (turele N1, 2) - 16 buc.		
691	R12A10J	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a	buc	2,00

1	2	3	4	5
		modelului: pina la 300 mm		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	104,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	84,840
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,030
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,303
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,170
692	R12A24H 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri plane, ornamentul complex, latimea: pina la 300 mm	buc	8,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	95,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	171,360
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,343
693	R12A35J	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	22,40
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	30,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	388,416
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,777
694	R12A46J	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	22,40
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	27,328
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,685
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,685
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,712
	2462106100005	Clei PVA	l	2,285
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
Total Decor floristic (140x80h)mm din ipsos (turele N1, 2) - 16 buc.				
		24. Acoperirea turelelor cu zinc-titan		
695	RMC14B1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros.	m2	81,73

1	2	3	4	5
		0,65mm)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	849,992
	2710403642419 zt	Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla "Rhein-zink" zinc-titan gr.0,65mm)	kg	552,004
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,349
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,697
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,899
696	RMF08H	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn la structura monumente noi: sarpanta coif turn (rasinoase) - Turele N3	m3	0,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	74,450
	2010102900567	Busteni de brad	m3	0,653
697	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	52,61
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,630
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	24,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,261
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,473
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,996
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,578
698	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,334
	1212121212121	apa	m3	0,361
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,669
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	10,519
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,570
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,008
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,094
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,019
699	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,612
	2462106110601	Paste antiseptice Neomid	kg	4,726
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005
700	R12A11A	MODELE din beton (p/stemuire). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul	buc	6,00

1	2	3	4	5
		circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Turele N4, 5)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	111,360
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	51,510
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,333
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,061
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
701	R12A25K k=2	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	27,720
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30,300
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061
702	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Beton - 0.01m3/ buc.)	buc	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,360
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,061
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,043
Total Acoperirea turelelor cu zinc-titan				
		25. Decor din ipsos la blocuri de ventilare (25 buc.)		
703	R12A10D	PROFIL superior (90x150h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	162,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	126,250
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	6,060

1	2	3	4	5
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,505
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,252
704	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	31,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	203,980
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	727,260
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,455
705	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	103,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 786,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	3,572
706	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	103,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	103,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	3,121
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	3,121
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,008
	2462106100005	Clei PVA	l	10,403
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,309
707	R12A10C	PROFIL (60x100h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	120,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,272
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,202
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
708	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos	buc	34,00

1	2	3	4	5
		pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	180,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	409,224
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,832
709	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	77,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	46,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	667,590
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,335
710	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	77,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	60,060
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,555
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,555
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,554
	2462106100005	Clei PVA	l	6,222
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,154
711	R12A10F	PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	3,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	156,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	166,650
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	12,120
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,848
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,333
712	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	16,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	143,360
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 338,240
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,611
713	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	97,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	106,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6 727,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	13,852
714	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	97,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	164,900
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	4,898
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,898
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,290
	2462106100005	Clei PVA	l	13,716
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,485
715	R12A20D	CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	78,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	252,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,505
716	R12A20E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	19,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	40,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,081
717	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	36,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	171,360
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 175,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,350
718	R12A32D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	36,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	55,440

1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1 175,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,350
719	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	250,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	337,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5 865,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	11,730
720	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)	buc	250,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	375,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	20,200
	2462106100005	Clei PVA	l	70,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	176,750
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,250
721	R12A54E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	250,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	95,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	5,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	55,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250
722	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	250,00
	7422010060100	Timplar	h-om	27,500
	2874136313400 10	Piroane din material plastic d 8mm, L=100mm	buc	250,000
Total Decor din ipsos la blocuri de ventilare (25 buc.)				
		26. Balustrade la balcon din beton mozaicat		
		26.1. Balustrada balconului la intrarea principala (axele A-1) din beton mozaicat		
723	R12A10E	STILP de colt (260x265mm) din beton mozaicat - 4 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	2,00

1	2	3	4	5
		(2 parti simetrice)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	83,200
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	70,700
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	6,262
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,424
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,141
724	R12A24C 5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (2 parti simetrice)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	91,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,184
725	R12A35E k=2, k=4man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (beton mozaicat - 0,0884 m3/ml)	m	2,40
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,883
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,433
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,323
726	R12A46E k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm (pe clei p/beton)	m	2,40
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	6,816
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,097
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,097
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,279
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
727	RCsD01D 2	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea stilpilor)	kg	10,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,700

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,100
	2010237318750	Distantieri	buc	1,500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,025
728	R12A11H	ELEMENT de acoperire a stilpior (d 390x 340h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (diam. 390mm)	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	31,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	23,230
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,313
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,121
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
729	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9,595
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,019
730	R12A36I k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (beton mozaicat - 0.0228 m3/ buc.)	buc	4,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,640
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,093
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,147
731	R12A47G k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice -	buc	4,00

1	2	3	4	5
		semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	13,280
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,202
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,202
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,493
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
732	R12A11D	BAZA stilpului de colt (400x400x220h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (semisuma diagonalelor D=565mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
733	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,525
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,202
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
734	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
735	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,540
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,535

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
736	R12A36E k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0.0352m3/buc.)	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	7,440
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,144
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,310
737	R12A47C k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,202
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,202
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,646
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
738	R12A47D k=2, k=4man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	4,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	3,520
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,242
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,242
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
739	R12A10F	SUPPORTUL balustradei (280x220h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55,550
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,040
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,111

1	2	3	4	5
740	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,163
741	R12A35F k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (consum beton mozaicat - 0.062 m3/ ml)	m	3,73
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,206
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,236
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,533
742	R12A46F k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton)	m	3,73
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	12,682
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,188
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,188
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	1,055
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
743	RCsD01D 2	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei)	kg	9,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,285
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,737
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,095
	2010237318750	Distantieri	buc	1,425
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,027

1	2	3	4	5
		40 mm		
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,033
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,332
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,024
744	R12A10F	MANA curentă balustradei (260x180h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picături, margele, mazare): în relief și cu profil convex, ornament de complexitate simplă și medie, lățimea desfășurată a modelului: pînă la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55,550
	1420202205504	Argila de sculptură	kg	4,040
	2611112500006	Gelatina tehnică	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,111
745	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picături): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate și convexe, ornamentul simplu și de complexitate medie, lățimea desfășurată: pînă la 500 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83,640
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,163
746	R12A35F k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picături): reliefate și convexe, ornament simplu și de complexitate medie, lățimea desfășurată: pînă la 500 mm (consum beton mozaicat - 0,0472 m3/ ml)	m	3,73
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,206
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,179
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,533
747	R12A46F k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picături): ornament de complexitate simplă și medie, lățimea detaliului (lățimea desfășurată pentru detalii convexe): pînă la 500 mm (pe clei)	m	3,73
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	12,682
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,188
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,188
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,979
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,019

1	2	3	4	5
748	RCsD01D 2	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere centralizate pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei)	kg	8,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	8,712
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,085
	2010237318750	Distanțieri	buc	1,275
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,024
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,298
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,021
749	R12A16A	BALUSTI cu capiteluri (170x70x370h)mm - 14 buc. Confectionarea modelului de balustru: cu suprafața profilată, cu înălțimea: pînă la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	21,000
	1420202205504	Argila de sculptură	kg	0,368
	2611112500006	Gelatina tehnică	kg	0,105
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,042
750	R12A30A	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafața profilată, înălțimea: pînă la 500 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	262,500
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,525
751	R12A41C k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafața ornamentată, înălțimea: pînă la 500 mm (beton mozaicat - 0,005m3/buc.)	buc	14,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	56,000
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,071
	4100116202820	Apa potabilă	m3	1,142
752	R12A52C k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafața ornamentată, înălțimea: pînă la 500 mm	buc	14,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	31,220
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,121
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	4,101
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	70,700

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
753	RCsD01D 2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea balustrilor)	kg	9,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,285
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,737
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,095
	2010237318750	Distantieri	buc	1,425
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,027
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,033
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,332
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,024
754	R12A11C	ELEMENTE decorative arcate (300x225h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,460
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17,170
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,111
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,101
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030
755	R12A25M	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19,190
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,038
756	R12A36C k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde -	buc	14,00

1	2	3	4	5
		diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (consum beton mozaicat - 0.0076 m3/buc.)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,800
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,109
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,514
757	R12A47C k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	14,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	28,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,707
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,707
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,170
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
758	RCsU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,140
759	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	22,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,204
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,340
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,510
760	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax)	m2	14,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	118,400
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	2,960
	2430227300199	Acid oxalic	l	1,480
	0126227204645	Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	0,740

1	2	3	4	5
	V			
	1711317309327	Cirpe plusata	buc	29,600
	2651122100001	Ciment alb	kg	2,220
Total Balustrada balconului la intrarea principala (axele A-1) din beton mozaicat				
26.2. Console cu mascaron "Leu" din ipsos				
761	R12A20D	CONSOLE (1330x1600hx410)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	50,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101
762	R12A20E k=11	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A20D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	42,900
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	88,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,178
763	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	32,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,065
764	R12A32D k=12	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A32C	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	195,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,392
765	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	2,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,094
766	R12A43F k=10	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A43E	buc	2,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	3,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	122,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,245
767	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		iesind, latime): pina la 500 mm		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,162
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,414
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
768	R12A54E k=11	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,360
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,444
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	4,888
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
769	R12A14A	MASCARON "Leu": Confectionarea modelului de masca-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	22,820
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30,300
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,212
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061
770	R12A14B k=6	Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A14A	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	48,480
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,242
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,097
771	R12A28D	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,760
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,540
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,055
772	R12A39B	Turnarea mastii-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,240
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	20,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,041
773	R12A50B	Instalarea mastii-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,880
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,141
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	0,707
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
774	RCsD01D 2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv,	kg	8,50

1	2	3	4	5
		fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea consolelor)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,255
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	8,712
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,085
	2010237318750	Distantieri	buc	1,275
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,024
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,298
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,021
Total Console cu mascaron "Leu" din ipsos				
26.3. Profiluri trase din mortar (balcon)				
775	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (90x40mm), L=6.64ml	m2	0,86
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	7,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	6,622
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,058
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	11,954
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
776	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (50x30mm), L=2.5ml	m2	0,20
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	1,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	2,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
777	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	20,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020

1	2	3	4	5
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,002
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,190
	2430116105285	Lac NT	kg	0,200
778	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,68
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3,740
	2651122100402 2	Ciment M-500	kg	7,684
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,340
	2430116105285	Lac NT	kg	0,068
Total Profiluri trase din mortar (balcon)				
		26.4. Restaurarea balustradelor de balcon existente - (4 buc.)		
779	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant)	m2	17,10
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	210,672
	2430226109307	Diluant decapant (Solvent universal)	kg	8,550
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,513
780	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a stilpilor de suport)	m2	18,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,640
	2430226109307	Diluant decapant (Solvent universal)	kg	9,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,520
781	R12A10F	MANA curenta (180x260)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	52,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	55,550
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,040
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283

1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,111
782	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,163
783	R12A35F k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.047 m3/ml)	m	0,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,540
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,034
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100
784	R12A46F k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton)	m	0,70
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,380
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,035
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,035
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,127
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
785	R12A05B k=2man	Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 cm2 (clei p/beton)	10 buc	2,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	42,500
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,101
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,126
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,152
	2430116105282 bet	Lac p/beton "Brio"	kg	0,013
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003
786	R12A03G k=2man	Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat:	m2	3,50

1	2	3	4	5
		categoria de complexitate III: pina la 10%		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	76,300
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,071
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
787	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax")	m2	35,84
	7122030012940	Pietrar	h-om	286,720
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	7,168
	2430227300199	Acid oxalic	l	3,584
	0126227204645	Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	1,792
	1711317309327	Cirpe plusata	buc	71,680
	2651122100001	Ciment alb	kg	5,376
Total Restaurarea balustradelor de balcon existente - (4 buc.)				
Total Balustrade la balcon din beton mozaicat				
		27. Arcade ajurate la balcoane (Масверк)		
		27.1. Reconstituirea arcadei din beton mozaicat ("Масверк" axele 2-3)		
		27.1.1. Rozete rotunde (d=500 mm)		
788	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm.	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	71,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	68,680
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,434
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,141
789	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500	buc	2,00

1	2	3	4	5
		mm		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	16,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26,260
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,053
790	R12A36J k=2 man	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0,02 m3/ buc.)	buc	5,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	12,900
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,102
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,296
791	R12A47G k=2 man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	5,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	16,600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,252
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,252
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,808
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
792	R12A47H k=2 man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	5,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,152
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,152
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
Total Rozete rotunde (d=500 mm)				
27.1.2. Rozete (1100 x 400 mm)				
793	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	2,00

1	2	3	4	5
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	71,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	68,680
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,434
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,141
794	R12A11J k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,720
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42,420
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,636
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,242
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,085
795	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	16,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26,260
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,053
796	R12A25T k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	22,920
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,085
797	R12A36K k=2man	Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0044 m3/buc.)	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,760
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,009
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155
798	R12A36L k=5, k=10man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,041
799	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor	buc	2,00

1	2	3	4	5
	k=2man	rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,101
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,101
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,384
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
800	R12A47H k=7, k=14man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,320
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,424
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,424
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
Total Rozete (1100 x 400 mm)				
27.1.3. Rozete (760 x 600 mm)				
801	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm.	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,700
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	34,340
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,717
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,141
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071
802	R12A11J k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	14,430
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10,605
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,909
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,061
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,021
803	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma	buc	1,00

1	2	3	4	5
		axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,250
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
804	R12A25T k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	5,730
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10,605
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,021
805	R12A36K k=2man	Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0114 m3/buc.)	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,760
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,023
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,155
806	R12A36L k=2, k=4man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,880
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,016
807	R12A47G k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton)	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,640
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,101
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,101
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,549
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
808	R12A47H k=4, k=8man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,040

1	2	3	4	5
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,242
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,242
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
Total Rozete (760 x 600 mm)				
27.1.4. Rozete (1100 x 160 mm)				
809	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm.	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	71,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	68,680
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,434
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,283
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,141
810	R12A11J k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,720
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42,420
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,636
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,242
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,085
811	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	16,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	26,260
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,053
812	R12A25T k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	2,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	22,920
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	42,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,085
813	R12A36K k=2man	Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice -	buc	6,00

1	2	3	4	5
		semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0085 m3/buc.)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,280
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,052
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,465
814	R12A36L k=5, k=10man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,122
815	R12A47G k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei)	buc	6,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	19,920
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,303
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,303
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,861
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
816	R12A47H k=7, k=14man	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	6,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	36,960
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,273
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,273
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
Total Rozete (1100 x 160 mm)				
27.1.5. Profiluri arcate (180x200h)mm				
817	R12A10E	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	41,600

1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35,350
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,131
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,212
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071
818	R12A24C 5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	91,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,184
819	R12A35E k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml)	m	10,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,840
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,367
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,673
820	R12A46E k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm	m	10,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	28,400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,404
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,404
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,101
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
Total Profiluri arcate (180x200h)mm				
27.1.6. Profiluri arcate (80x200h)mm				
821	R12A10D	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	32,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	25,250
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,212
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,101
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
822	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,160
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	46,920
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,094
823	R12A35D k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.016 m3/ml)	m	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,960
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,098
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,208
824	R12A46D k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	12,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,182
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,182
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,061
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
Total Profiluri arcate (80x200h)mm				
27.1.7. Profiluri rotunde (180x200h)mm				
825	R12A10E	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	41,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	35,350
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,131
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,212
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,071
826	R12A24C 5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	91,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,184
827	R12A35E k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml)	m	2,64
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,486
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,097
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,178
828	R12A46E k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm	m	2,64
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	7,498
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,107
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,107
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,027
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
Total Profiluri rotunde (180x200h)mm				
		27.1.8. Coloane in spirala d=180mm, capitel, baze		
829	R12A10L	FUSUL coloanei d=180mm: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (C= 565mm)		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	79,300
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	60,600
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,444
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,323
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121
830	R12A24D 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	23,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	83,640
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,163
831	R12A35L k=2man	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.026 m3/ml)	m	2,52
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,072
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,067
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,360
832	R12A46L k=2man	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	2,52
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,366
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,127
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,153
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,065
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
833	R12A18C	CAPITEL (300x300x370h)mm. Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	36,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30,600
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,510
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,102
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061
834	R12A18D	Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma	buc	1,00

1	2	3	4	5
		R12A18C		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,475
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	15,300
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,510
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,013
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,031
835	R12A31J	Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel toscan si doric ornamentat, indiferent de inaltime (h=370mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,980
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	127,500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,255
836	R12A42K k=2man	Turnarea capitelurilor: capitel toscan si doric ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.034 m3/buc.)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	11,200
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,069
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,143
837	R12A53K k=2man	Instalarea capitelurilor: toscane si dorice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm (pe clei "Mamut" universal)	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	20,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,303
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,586
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,182
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
838	R12A11B	BAZA coloanei (d 275x175h)mm: Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11,110
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
839	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
840	R12A36B k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.011m3/buc.)	buc	2,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,800
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,022
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,033
841	R12A47B k=2man	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,121
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
Total Coloane in spirala d=180mm, capitel, baze				
		27.1.9. Montarea decorului din beton mozaicat		
842	RCsD01H 1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc. (Armarea decorului cu material compozit)	kg	16,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,701
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8	kg	17,117

1	2	3	4	5
		mm		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,167
	2010237318750	Distantieri	buc	2,505
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,047
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,058
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,584
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,042
843	RMD16B 1(manoper a)	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni de la 0,041 mp pana la 0,075 mp. Pentru ancadramente curbe, se adauga (din beton mozaicat)	m2	10,30
	7122030012940	Pietrar	h-om	136,269
	5009093	Dornuri	kg	10,300
	2651122100000	Ciment	kg	46,350
	2664102100000	Mortar M150	m3	0,154
Total Montarea decorului din beton mozaicat				
		27.1.10. Restaurarea arcadelor (Macbepк) existente (4 buc.)		
844	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant)	m2	89,60
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1 103,872
	2430226109307	Diluant decapant (Solvent universal)	kg	44,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,688
845	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a)coloanelor suport	m2	14,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,290
	2430226109307	Diluant decapant (Solvent universal)	kg	7,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,720
846	R12A03G k=2man	Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	2,50
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	54,500
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,050
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003
847	R12A05B k=2man	Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu	10 buc	2,00

1	2	3	4	5
		dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 cm2 (clei p/beton)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	34,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,081
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,101
	00000031M	Clei "Mamut" universal	kg	0,121
	2430116105282 bet	Lac p/beton "Brio"	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
Total Restaurarea arcadelor (Масверк) existente (4 buc.)				
Total Reconstituirea arcadei din beton mozaicat ("Масверк" axele 2-3)				
27.2. Finisari (5 buc.)				
848	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax)	m2	112,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	896,000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	22,400
	2430227300199	Acid oxalic	l	11,200
	0126227204645 V	Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	5,600
	1711317309327	Cirpe plusata	buc	224,000
	2651122100001	Ciment alb	kg	16,800
Total Finisari (5 buc.)				
Total Arcade ajurate la balcoane (Масверк)				
28. Turla cu girueta (axele A-1)				
28.1. Turla cu girueta (constructia foisor, decor).				
849	RMF08G	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn derasinoase)	m3	0,343
	7124010010700	Dulgher	h-om	70,974
	2010102900567	Busteni de brad	m3	0,432
850	RMF08H	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura	m3	0,114

1	2	3	4	5
		monumente noi: sarpana coif turn (lemn de rasinoase)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,642
	2010102900567	Busteni de brad	m3	0,146
851	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	0,457
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,937
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior Bioprot Andi	kg	4,479
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,303
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,013
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004
852	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	0,457
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,178
	2462106110601	Paste antiseptice Neomid	kg	1,376
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
853	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,080
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,040
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,064
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,120
854	R805B k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din lemn cu mortar din var: piloni, pilastri	m2	5,52
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	30,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,132
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	49,128
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,232
	2010102913249	Sipci pentru tencuieli, lungime 800-1000 mm, latime de 19-22 mm, grosime 4 mm	1000 buc	0,182
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,221
855	R8A19A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	2,24

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	17,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	19,936
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	55,552
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
856	R8A19C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru	m2	0,264
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	2,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,011
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	6,547
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
857	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	3,32
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	43,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	25,564
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	71,712
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,120
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	1,660
	2430116105285	Lac NT	kg	0,332
858	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	4,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	41,600
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,040
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,380
	2430116105285	Lac NT	kg	0,400
859	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100
860	R12A11B	ROZETA din ipsos (140x180mm) - 8 buc. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde	buc	1,00

1	2	3	4	5
		- diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (D=250mm)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	11,110
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,081
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
861	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,500
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	7,070
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
862	R12A36B	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	8,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	65,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,131
863	R12A47B	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	8,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,202
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,808
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
864	R12A10B	BANDA de "ove" din ipsos (h=80mm).	buc	1,00

1	2	3	4	5
		Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm (L=4,64ml)		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,550
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,232
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,121
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,018
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
865	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	buc	3,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	12,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12,240
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024
866	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	m	4,64
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,088
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	19,878
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,038
867	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m	4,64
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,598
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,094
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,094
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,469
	2462106100005	Clei PVA	l	0,187
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
868	R12A16C	COLOANE decorative din beton mozaicat (h=570mm). Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata ornamentata, cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	27,730
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	31,500
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,525
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,105
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,063
869	R12A16D k=2	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata ornamentata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A16C	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,060
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	12,600
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,420
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025
870	R12A30D	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	2,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	420,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,840
871	R12A41D k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm (consum beton mozaicat - 0,005 m3/buc.)	buc	14,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	86,800
	2663102100995 M	Beton de ciment clasa B30/M400 mozaicat	m3	0,071
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,856
872	R12A52D k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	12,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	74,400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	2,424
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	5,454
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	81,204
	2462106100005	Clei PVA	l	3,394
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084
873	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax") - coloane ornamentate (12 buc.)	m2	2,11
	7122030012940	Pietrar	h-om	16,880
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit - cilindru	kg	0,422
	2430227300199	Acid oxalic	l	0,211
	0126227204645	Ceara VX-SL Silicon Wax	kg	0,106
	1711317309327	Cirpe plusata	buc	4,220
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,316
Total Turla cu girueta				

1	2	3	4	5
(constructia foisor, decor).				
		28.2. Turla cu girueta (invelitoare, girueta, decor)		
874	RMC14B1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)	m2	1,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,560
	2710403642419 zt	Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla "Rheinzink" zinc-titan gr.0,65mm)	kg	11,535
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,023
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,046
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,015
875	R12A11C	COIF - model p/ batere, stemuire din tabla (d350mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,460
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	17,170
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,111
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,101
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030
876	R12A25M	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (coif d350mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,620
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	9,595
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,019
877	R12A36C	Turnare a rozetelor si a emblemelor	buc	1,00

1	2	3	4	5
	k=2man	rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm ("coif " d350mm - model din beton simplu p/baterea detaliilor pe tabla, consum beton - 0,0224m3/buc.)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,200
	2663102100971	Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0,023
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,037
878	R12A11A	CENTURA - model p/ batere pe tabla (d210mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,560
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8,585
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,556
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
879	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,310
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,050
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
880	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.0042 m3/buc.)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,560
	2663102100971	Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0,004
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
881	R12A11D	TURLA - model p/ batere pe tabla (d 860mm). Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=860mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	27,270
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,515
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,111
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050
882	R12A11E k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11D	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	10,100
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,808
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
883	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (turla d860mm)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	13,130
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026
884	R12A25O k=4	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	6,160
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	14,140
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,028
885	R12A36E k=2man	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (turla d860mm - model din beton p/batere detaliilor pe tabla, consum beton - 0,333m3/buc)		
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,860
	2663102100971	Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0,340
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,078
886	R12A36F k=3, k=6man	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,080
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
887	RMC17A 1	Glafuri si copertine din tabla de zinc, avand: latimea desfasurata 0 - 30 cm (tabla zinc-titan gr. 0,65mm)	m	9,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,560
	2710403642419 zt	Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla "Rheinznk" zinc-titan gr.0,65mm)	kg	21,404
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,517
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	1,965
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,093
888	RMC14B1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan cu gros. 0,65mm)	m2	1,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,040
	2710403642419 zt	Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla "Rheinznk" zinc-titan gr.0,65mm)	kg	11,123
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,022
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,045
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,015
889	RMC15A	DECOR liniar (h220mm, L=4,32ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	m2	0,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,400
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinznk" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	8,653

1	2	3	4	5
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,314
890	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straufuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrata	m	4,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,072
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rhein-zink" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	2,495
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,238
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,095
891	CL18A	GIRUETA (h=1,77ml). Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasa)	kg	1,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,019
	7212030022700	Sudor	h-om	0,019
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,019
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,850
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,009
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,028
892	RMC15A	Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm)	m2	0,282
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,384
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rhein-zink" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	2,736
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,093
893	R12A11A	MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (detalii p/gerueta: sfere, inele, coif, ect)	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	111,360
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	51,510
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	3,333
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,061
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,121

1	2	3	4	5
894	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm (detalii p/girueta)	buc	6,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,860
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	30,300
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061
895	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului din tabla, consum beton - 0,0066 m3/buc.)	buc	6,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,360
	2663102100971	Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,043
896	RMC15A	Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii taiate din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm: litere, steag, etc)	m2	0,171
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,052
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	kg	1,557
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,056
897	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straufuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrata	m	1,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,717
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzink" zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	kg	1,009
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,097
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,039
Total Turla cu girueta				

1	2	3	4	5
(invelitoare, girueta, decor)				
Total Turla cu girueta (axele A-1)				
		29. Turla cu "cupa de floare" (axele II - Ж).		
898	RMF08G	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn de rasinoase)	m3	0,889
	7124010010700	Dulgher	h-om	183,952
	2010102900567	Busteni de brad	m3	1,120
899	R13A10B	Reconstituirea ornamentului la elementele de lemn ale cladirii prin traforarea manuala (sculptura populara): complexitatea ornamentului si adincimea taierii: medie, pina la 35 mm	dm2	67,60
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	171,028
	2681126001475	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0,270
	2010102904441	Dulapi de foioase tivite, cal. 1	m3	0,135
900	RMF08H	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: sarpanta coif turn (lemn de rasinoase)	m3	0,124
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,102
	2010102900567	Busteni de brad	m3	0,159
901	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,013
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,077
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior Bioprot Andi	kg	9,927
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,106
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008
902	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,013
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,395
	2462106110601	Paste antiseptice Neomid	kg	3,049
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
903	RMC14B1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand	m2	6,256

1	2	3	4	5
		suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan cu gros. 0,65mm)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	65,062
	2710403642419 zt	Tabla zincata de 0,5 mm grosime (Tabla "Rheinznk" zinc-titan gr.0,65mm)	kg	51,543
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,103
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,206
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,069
904	RMC15A	DECOR liniar (h220mm, L=2,24ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla de zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	m2	0,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,000
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinznk" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	4,554
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,165
905	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrata	m	2,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,704
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinznk" zinc titan ornamentala gr. 1,0mm)	kg	1,281
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,123
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,049
906	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (carcasa - teava d20)	kg	0,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,042
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,002
	7212030022700	Sudor	h-om	0,002
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,002
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,220
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,002
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,003
907	RMC15A	ELEMENTE decorative: cupa, bile, con, sfera, inel. Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse	m2	0,65

1	2	3	4	5
		(Detalii decorative batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,800
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzing" zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	kg	5,920
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,215
908	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straihuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrata	m	1,084
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,276
	2710403642419 zto	Tabla zincata de 0,5 mm gros. (Tabla "Rheinzing" zinc titan ornamental gr. 1,0mm)	kg	0,620
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,060
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,024
909	R12A15C	CUPA de floare - model p/batere pe tabla (h240mm). Confectionarea modelului de frunze: de acant cu inaltimea: pina la 150 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	14,000
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,030
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,202
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
910	R12A15D k=2	Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A15C	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	5,600
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	6,060
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,303
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012
911	R12A29G	Confectionarea tiparelor de frunze: tipare din clei, frunze de acant cu inaltimea pina la 150 mm	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,750
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	2,040
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,235
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,092
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
912	R12A29H	Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A29G	buc	1,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,380
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,010
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,202
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,040
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
913	R12A40C	Turnarea frunzelor: de acant, inaltimea:	buc	1,00

1	2	3	4	5
	k=2man	pina la 150 mm		
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,400
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	1,020
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
914	R12A40D k2, k=4man	Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A40C	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,960
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	3,060
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006
915	R12A11A	MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (con, bile inele, ec)	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,560
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	8,585
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,556
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020
916	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1,00
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,310
	2653102100854	Ipsos de modelat "MODEL GIPS"	kg	5,050
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010
917	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (inel d150mm - model din beton p/baterea detaliului din tabla, consum beton - 0.0018 m3/buc.)	buc	1,00
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,560

1	2	3	4	5
	2663102100971	Beton de ciment clasa C 22,5/18 (BC22,5/B300)	m3	0,002
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007
Total Turla cu "cupa de floare" (axele II - Ж).				
30. Vopsitorii la fatade				
918	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastră, nise, pedestal sub coloane, parapet, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund „Silytol Konzentat")	m2	3 480,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,400
	2416586105303 sk	Amorsa-grund Silytol Konzentrat	kg	522,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	174,000
919	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3 480,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 566,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	348,000
	2653102100833 HF	Chit pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol	kg	5 220,000
	4100126202818	Apa	m3	3,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,480
920	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2	3 480,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,400
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	522,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	174,000
921	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Pereti, nise curbe	m2	2 146,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 803,312
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	1 373,952
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	118,074
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1 073,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	107,340
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,468
922	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Turele, parapete, inclusiv intradosul, glafuri de fereastră si usi, ziduri antifoc, portalul central, bovindouri)	m2	787,00

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	661,080
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	503,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,361
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,285
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	393,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,350
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,870
923	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Buiandrugii de fereastr arcate rostuite.	m2	112,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	94,441
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	71,955
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,337
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,184
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	56,215
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,622
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,124
924	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Nise decorative.	m2	204,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	171,780
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	130,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,614
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,248
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	102,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,225
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,045
925	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Elemente decorative Эл1-Эл6, pedestal sub coloane, turle .	m2	26,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,941
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	16,717
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,437
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,306
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,261
926	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Blocuri de ventilare pe acoperis.	m2	193,75

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	162,750
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	124,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,581
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,656
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	96,875
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,688
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,938
927	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea „Amphisilan NQG" Caparol) - Balcoane partea de jos.	m2	9,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,896
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	6,016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,470
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,094
928	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise, profiluri trase	10 m2	106,44
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 490,160
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	215,009
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	357,990
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	21,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,773
929	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise cu profiluri arcate trase	10 m2	22,25
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	311,500
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	44,945
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	74,833
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	4,494
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,670
930	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in	10 m2	8,47

1	2	3	4	5
		dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la elemente arhitecturale ДО 1-ДО3, Эл1-5, tulre, balcoane etc.		
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	118,580
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	17,109
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	28,487
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,711
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,016
931	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la blocuri de ventilare	10 m2	7,94
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	111,160
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	16,039
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	26,705
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,604
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,953
932	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=4627,0 ml.	10 m2	126,33
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 768,620
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	255,187
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	424,886
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	25,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,160
933	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol -	10 m2	7,20

1	2	3	4	5
		inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=435,74 ml.		
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	100,800
	2430226101017 AT	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	14,544
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	24,216
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
934	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol „Amphisilan NQG”): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund „DupaGrund” de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori)	10 m2	118,22
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4 114,056
	2430161032195 AS	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmhpiSilan NQG" Caparol	kg	397,609
	2430226101017 DG	Grund "Dupa Grund" Caparol	kg	238,804
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,186
935	RCsR12B 1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei	m2	14,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,108
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,617
	2430226101349	Chit pentru lemn	kg	0,294
	2430126105072 A	Lac incolor tip "BioColorUltra"	kg	2,940
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,441
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,675
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,441
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,176
Total Vopsitorii la fatade				
		31. Lucrari diverse. Evacuarea molozului		
936	RCsI22D	SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm)	m	77,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	88,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,275
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rhein-zink" zinc-titaz gr.0,65 mm)	kg	130,742
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,715

1	2	3	4	5
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,429
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,429
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	161,910
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,710
937	RCsI22E	SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm)	m	10,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,558
	2710403642287 zt	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm (Tabla "Rheinzink" zinc-titaz gr.0,65 mm)	kg	28,630
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,320
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,532
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,319
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	21,278
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,023
938	RpIzF11A	Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula („Capatox")	m2	490,00
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	171,500
	2430116104847 C	Vopsea fungicizata CAPATOX	kg	75,705
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,235
939	RpIzA06A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator „Софэксил-40", „Water Proof Premium")	m2	3 480,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 948,800
	2413527345136	Софэксил-40 (Water Proof Premium)	kg	91,350
	4100116202820	Apa potabila	m3	18,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	182,700
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	52,200
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	87,000
940	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	306,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	339,660
941	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	306,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	78,948

1	2	3	4	5
942	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,646
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,008
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,714
Total Lucrari diverse. Evacuarea molozului				
Total				
Asigurari sociale de stat				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Total cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de de viz				

Total de viz:
Inclusiv salariu

