

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731304967583

Obiectul achiziției: Dispozitive medicale

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mașina de spălat instrumente Tethys H10 Plus/Eurosafe 60 Euronda sau echivalent	Eurosafe 60	Italia	Euronda	<p>Prespălarea, clătirea, dezinfecția termică și uscarea. Rezervor mare minim 50 l, care fi utilizat în dezinfecția termică a unei game largi de obiecte, inclusiv piese de mană, casete și containere. Display LCD. Conexiune Ethernet. Dispenser automat care ajustează cantitatea de detergent. Sistemul de uscare cu abur asigură ca orice urma de apa este îndepărtată din interiorul și exteriorul instrumentelor. Putere totală: 2750W, 230V. Putere V Pump: 150W. Greutate maxim 65 kg. Dimensiuni aproximativ (W x H x D): 600 x 850 x 600 mm. Temperatura operare: +5°C / +40°C.</p> <p>Mașina de spălat</p>	<p>Euronda Eurosafe 60 - masina de spalat Avantaje: Pre-spalare, spalare, dezinfecție termică (90°C) și uscare într-un singur ciclu Rezultate efective și eficiente într-un timp mai scurt și cu mai puține riscuri pentru operator Rezervor mare, de 60l, care poate fi utilizat în dezinfecția termică a unei game largi de obiecte, inclusiv piese de mană, casete și containere Interfața prietenoasă se poate utiliza pentru a programa până la 40 de cicluri Ciclurile se pot personaliza în funcție de nevoile specifice și materiale, ajustând setări precum timpul de spălare și</p>	

				<p>deasemenea va include suport pentru piese, care constă din:</p> <p>4 adaptoare pentru turbina 3 adaptoare pentru piese de mână micromotoare 1 adaptor pentru vârful scaler 4 prize.</p>	<p>temperatura Trasabilitate completa si sigura, mult mai eficienta atunci cand este conectata cu alte aparate din gama Euronda Pro System Valideaza si inregistreaza datele tuturor ciclurilor de dezinfectare, acestea putand fi salvate pe un USB si transferate pe computer Ecologica, consumand doar 1.7kW si 12 litri apa in timpul unui ciclu scurt Sistemul de spalare prin injectie trimite jeturi de apa directionate, obtinandu-se astfel rezultate excelente la curatare Display LCD Conexiune Ethernet Timp mai scurt de lucru Dispenser automat care ajusteaza cantitatea de detergent Sistemul de uscare cu abur asigura ca orice urma de apa este indepartata din interiorul si exteriorul instrumentelor Conceputa pentru maxim de siguranta Brate de spalare din otel inoxidabil AISI 316L Camera de spalare cu margini rotunjite Sistem de siguranta care nu permite deschiderea usii in timpul spalarii Gama larga de accesorii 20 programe presetate Date tehnice: Putere totala: 2750W, 230V Putere V Pump: 150W Greutate: 62kg Dimensiuni (W x H x D): 560 x</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					825 x 577mm Prezentare: Euronda Eurosafe 60 - 1 bucata Mașina de spălat deasemenea va include suport pentru piese, care constă din: 4 adaptoare pentru turbina 3 adaptoare pentru piese de mână micromotoare 1 adaptor pentru vârful sceler	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director
Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocelor, 1