

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1772178692437 din 25.03.26						
Obiectul achiziției: Anvelope						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1						
Anvelope 10.00 R20				<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 152/145 J - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 14,5 mm 		
LOTUL 2						
Anvelope 9.00 R20	9.00R20 144/142K HIFLY HH301	China		<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 140/137 	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare –144/142 	

				<ul style="list-style-type: none"> - straturi – minim 16 - sarcina maximă pe o singură roată – 2800 kg - sarcina maximă pe roți duble – 2650 kg 	<ul style="list-style-type: none"> - straturi – 16 - sarcina maximă pe o singură roată – 2800 kg - sarcina maximă pe roți duble – 2650 kg <p style="text-align: center;">Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>trim-ru</td> <td>trim-ru</td> <td>trim-ru</td> <td>trim-ru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>6 bucăți</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1	2	3	4	trim-ru	trim-ru	trim-ru	trim-ru	-	6 bucăți	-	-
1	2	3	4														
trim-ru	trim-ru	trim-ru	trim-ru														
-	6 bucăți	-	-														

LOTUL 3

Anvelope 8.25 R20	8.25 R 20 139/137L HIFLY HH301 16pr	China		<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 139/137 L - straturi – minim 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare –139/137 L - straturi –16 <p style="text-align: center;">Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>trim-ru</td> <td>trim-ru</td> <td>trim-ru</td> <td>trim-ru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>20 bucăți</td> <td>12 bucăți</td> <td>10 bucăți</td> </tr> </table>	1	2	3	4	trim-ru	trim-ru	trim-ru	trim-ru	-	20 bucăți	12 bucăți	10 bucăți
1	2	3	4														
trim-ru	trim-ru	trim-ru	trim-ru														
-	20 bucăți	12 bucăți	10 bucăți														

LOTUL 4

Anvelope 285/70 R19,5	285/70R19.5 150/148J LEAO KLS200	Serbia	Linglong Germany GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 150/148 J - straturi – minim 18 	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – 150/148 J - straturi – 18
--------------------------	--	--------	-----------------------------	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm - lățimea benzii de rulare – minim 240 mm -eficienta combustibil - minim D -aderenta pe teren umed – minim B - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 69 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - adâncimea benzii de rulare – 20 mm - lățimea benzii de rulare – 240 mm -eficienta combustibil - D -aderenta pe teren umed – B - clasa de măsurare a zgomotului – 73 dB <p style="text-align: center;">Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 trim-ru</td> <td style="text-align: center;">2 trim-ru</td> <td style="text-align: center;">3 trim-ru</td> <td style="text-align: center;">4 trim-ru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">6 bucăți</td> <td style="text-align: center;">10 bucăți</td> <td style="text-align: center;">4 bucăți</td> </tr> </table>	1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru	-	6 bucăți	10 bucăți	4 bucăți	
1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru											
-	6 bucăți	10 bucăți	4 bucăți											

LOTUL 5

<p>Anvelope 285/70 R19,5</p>	<p>285/70/19.5 146/144M LEAO KLD 200 18 PR</p>	<p>Serbia</p>	<p>Linglong Germany GmbH</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 146/144L - straturi – minim 16 - adâncimea benzii de rulare – minim 16 mm - lățimea benzii de rulare – minim 240 mm -eficienta combustibil - minim E -aderenta pe teren umed – minim C - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 74 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare –146/144M - straturi – 18 - adâncimea benzii de rulare – 21 mm - lățimea benzii de rulare - 240 mm -eficienta combustibil - E -aderenta pe teren umed – C - clasa de măsurare a zgomotului –73 dB <p style="text-align: center;">Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 trim-ru</td> <td style="text-align: center;">2 trim-ru</td> <td style="text-align: center;">3 trim-ru</td> <td style="text-align: center;">4 trim-ru</td> </tr> </table>	1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru	
1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru							

					-	12 bucăți	20 bucăți	8 bucăți	
--	--	--	--	--	---	--------------	--------------	----------	--

LOTUL 6

Anvelope 315/70 R 22,5	315/70/22.5 156/150 L LEAO KTD300 18 PR	Serbia	Linglong Germany GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 154/150 L - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 18 mm -lățimea benzii de rulare – minim 270 mm -eficienta combustibil - minim E -aderenta pe teren umed – minim B - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 75 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – 156/150 L - straturi – 18 - adâncimea benzii de rulare –22 mm -lățimea benzii de rulare –280 mm -eficienta combustibil - D -aderenta pe teren umed – B - clasa de măsurare a zgomotului – 75 dB <p align="center">Livrarea:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1 trim-ru</td> <td>2 trim-ru</td> <td>3 trim-ru</td> <td>4 trim-ru</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">12 bucăți</td> <td align="center">30 bucăți</td> <td align="center">62 bucăți</td> </tr> </table>	1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru	-	12 bucăți	30 bucăți	62 bucăți
1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru										
-	12 bucăți	30 bucăți	62 bucăți										

LOTUL 7

Anvelope 315/70 R 22,5	315/70/22.5 156/150 L LEAO KTS300 18 PR	Serbia	Linglong Germany GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/150 L - straturi – minim 20 	<ul style="list-style-type: none"> Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – 156/150 L - straturi – 18
---------------------------	--	--------	-----------------------------	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm -lățimea benzii de rulare – minim 270 mm -eficienta combustibil - minim C -aderenta pe teren umed – minim A - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 69 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - adâncimea benzii de rulare –20 mm -lățimea benzii de rulare –270 mm -eficienta combustibil - D -aderenta pe teren umed – C - clasa de măsurare a zgomotului – 69 dB <p style="text-align: center;">Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1 trim-ru</td> <td>2 trim-ru</td> <td>3 trim-ru</td> <td>4 trim-ru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>6 bucăți</td> <td>14 bucăți</td> <td>32 bucăți</td> </tr> </table>	1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru	-	6 bucăți	14 bucăți	32 bucăți	
1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru											
-	6 bucăți	14 bucăți	32 bucăți											

LOTUL 8

Anvelope 215/65 R16	215/65/16 Pirelli Cinturato All Season SF3 102V XL	Romania	Pirelli Tire	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru autoturisme. -eficienta combustibil - minim B -aderenta pe teren umed – minim C - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 72 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru autoturisme. -eficienta combustibil - B -aderenta pe teren umed – A - clasa de măsurare a zgomotului – 72 dB <p style="text-align: center;">Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1 trim-ru</td> <td>2 trim-ru</td> <td>3 trim-ru</td> <td>4 trim-ru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>12 bucăți</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru	-	12 bucăți	-	-	
1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru											
-	12 bucăți	-	-											

LOTUL 9

Anvelope 385/55 R 22,5	385/55/22.5 160K(158L) Giti Tire 20PR GTL919	China	Giti Tire	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru remorci/semiremorci 	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru remorci/semiremorci 	
---------------------------	---	-------	-----------	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Indice de încărcare – minim 160 K - straturi – minim 20 - adâncimea benzii de rulare – minim 15 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Indice de încărcare – 160 J - straturi – 20 - adâncimea benzii de rulare –17 mm lăţimea benzii de rulare –330 mm <p style="text-align: center;">Livrarea:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>1 trim-ru</th> <th>2 trim-ru</th> <th>3 trim-ru</th> <th>4 trim-ru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">16 bucăţi</td> <td style="text-align: center;">14 bucăţi</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru	-	16 bucăţi	14 bucăţi	-	
1 trim-ru	2 trim-ru	3 trim-ru	4 trim-ru											
-	16 bucăţi	14 bucăţi	-											

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA Eximotor Adresa: or. Chisinau, str. Albisoara 38A



Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1772178692437 din 25.03.26

Obiectul achiziției: Anvelope


Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Lotul 1												
343521 00-0	Anvelope 10.00 R20	Buc.	20					Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	10 bucăți	10 bucăți	-	
Lotul 2												
343521 00-0	Anvelope 9.00 R20	Buc.	6	2750,00	3300,00	16500,00	19800,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	6 bucăți	-	-	

Lotul 3												
343521 00-0	Anvelope 8.25 R20	Buc.	42	2450,00	2940,00	102900,00	1234480,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	20 bucăți	12 bucăți	10 bucăți	
Lotul 4												
343521 00-0	Anvelope 285/70 R19,5	Buc.	20	3165,00	3798,00	63300,00	75960,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	6 bucăți	10 bucăți	4 bucăți	
Lotul 5												
343521 00-0	Anvelope 285/70 R19,5	Buc.	40	3250,00	3900,00	130000,00	156000,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	12 bucăți	20 bucăți	8 bucăți	
Lotul 6												
343521 00-0	Anvelope 315/70 R 22,5	Buc.	104	4600,00	5520,00	478400,00	574080,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	12 bucăți	30 bucăți	62 bucăți	
Lotul 7												
343521 00-0	Anvelope 315/70 R 22,5	Buc.	52	4165,00	4998,00	216580,00	259896,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	6 bucăți	14 bucăți	32 bucăți	
Lotul 8												
343521 00-0	Anvelope 215/65 R16	Buc.	12	1835,00	2202,00	22020,00	26424,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	12 bucăți	-	-	

Lotul 9												
343521 00-0	Anvelope 385/55 R 22,5	Buc.	30	4700,00	5640,00	141000,00	169200,00	Livrarea:				MD10ML00000 0022518301925
								1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
								-	16 bucăți	14 bucăți	-	
	TOTAL	Buc.	326									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA Eximotor Adresa: or. Chisinau, str. Albisoara 38A





BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr.LD2608200641 din 23 martie 2026

Către **I.M. Regia "Autosalubritate"**, cu sediul în MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14, codul fiscal 1004600028447 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea anvelope pentru camioane și autoturisme, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1772178692437 din 25.03.2026.

Subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **I.M. Regia "Autosalubritate"**, să plătim suma de **11 707,00 MDL (unsprezece mii șapte sute șapte lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **"Eximotor" S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"Eximotor" S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"Eximotor" S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **24 martie 2026** și este valabilă până la data de **29 aprilie 2026** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC "MAIB" S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2026.03.23 14:38:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

证书

基于管理体系

IATF 16949:2016

(2016-10-01, 第一版)

已经取得合格应用的证明，证书开给

玲珑国际欧洲有限公司兹雷尼亚宁

玲珑大道1号

兹雷尼亚宁, 23000

塞尔维亚

USI: PFHTT4

范围

轮胎的设计和制造

另有外部职能，请参考附件


IATF 注册号 No. 0526096

证书注册编号 44 111 230868

签发日期 2024-06-26

有效日期 2027-06-25

埃森, 2024-06-26



认证机构之 TÜV NORD CERT GmbH

此认证是根据IATF（国际汽车工作组）“获得并保持IATF认可的规则”而进行的。

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



02-IAO-QMC-01021



请访问我们的数据库，以验证此证书的有效性。

证书

IATF 注册号 No. 0526096 证书附录

证书注册编号 44 111 230868

IATF 16949:2016

(2016-10-01, 第一版)

外部场所	功能
山东玲珑轮胎股份有限公司 金龙路 777 号 山东省招远市, 265406 中国 USI: TA36KM	合同评审 物流 方针制定 产品设计 采购 销售 供应商管理 担保管理

清单结尾

埃森, 2024-06-26



认证机构之 TÜV NORD CERT GmbH

此认证是根据IATF（国际汽车工作组）“获得并保持IATF认可的规则”而进行的。

Certificate



Management system as per
IATF 16949:2016
(1st edition, 2016-10-01)

Evidence of conformity with the above standard has been furnished and is certified for

Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin
Avenija Linglong 1
Zrenjanin, 23000
Serbia

USI: PFHTT4

Scope

Design and manufacturing of tyres

with the remote functions according to appendix


IATF Registration No. 0526096
Certificate Registration No. 44 111 230868

Issue date: 2024-06-26
Expiry date: 2027-06-25



Visit our database to
verify the validity of
this certificate.

Essen, 2024-07-11


Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the IATF „Rules for achieving and maintaining IATF recognition“.



Certificate


Appendix to IATF Registration No. 0526096
 Certificate Registration No. 44 111 230868

IATF 16949:2016
 (1st edition, 2016-10-01)

Remote Functions	Function
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. No. 777, Jinlong Road 265406, Zhaoyuan City, Shandong Province China USI: TA36KM	Contract review Logistics Policy making Product design Purchasing Sales Supplier management Warranty management

End of the List

Essen, 2024-07-11


 Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the IATF „Rules for achieving and maintaining IATF recognition“.



证书

基于管理体系 ISO 9001: 2015 (idt GB/T 19001-2016)

认证机构 TÜV NORD CERT GmbH 公司特此证明，依据 ISO/IEC 17021-1: 2015 标准进行的审核、评估和认证决定的结果，该组织

玲珑国际欧洲有限公司兹雷尼亚宁 塞尔维亚兹雷尼亚宁玲珑大道 1 号 (23000)

以及在附件（或）子证书中所涉及的场所/地点

采用符合 ISO9001: 2015 标准要求的管理体系并且在本认证的 3 年有效期内将对符合性进行监督。

范围

轮胎的设计和制造

证书编号. 44 100 2388 0035

审核报告编号. 2.5-CN2684/2023

有效期起始日 2023-06-03

证书有效期至 2026-06-02

初次认证日期 2023-06-03



之验证机构
at TÜV NORD CERT GmbH

打印地址：
杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司
注册地址：中国上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1537 室，
邮编：200436
办公地址：中国上海市静安区康宁路 288 弄 1 号（5 号楼）
邮编：200443
电话：(+8621) 33196200

签发日期：2023-06-03

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



附件

证书编号. 44 100 2388 0035

ISO 9001: 2015

(idt GB/T 19001-2016)

玲珑国际欧洲有限公司兹雷尼亚宁
塞尔维亚兹雷尼亚宁玲珑大道 1 号 (23000)

地点

山东玲珑轮胎股份有限公司
中国山东省招远市金龙路 777 号 (265406)

职能

合同评审
物流
方针制定
产品设计
采购
销售
供应商管理
担保管理

列表完



之验证机构
at TÜV NORD CERT GmbH

打印地址:
杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司
注册地址: 中国上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1537 室,
邮编: 200436
办公地址: 中国上海市静安区康宁路 288 弄 1 号 (5 号楼)
邮编: 200443
电话: (+8621) 33196200

签发日期: 2023-06-03

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICATE

Management system as per

ISO 9001: 2015

(idt GB/T 19001-2016)

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1: 2015, that the organization

Linglong International Europe d.o.o Zrenjanin

Avenija Linglong 1, Zrenjanin, 23000, Serbia

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO9001: 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

scope

Design and Manufacturing of Tyres

Certificate Registration No. 44 100 2388 0035

Audit Report No. 2.5-CN2684/2023

Valid from 2023-06-03

Valid until 2026-06-02

Initial Certification 2023-06-03



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Printing Address:
TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. Shanghai Branch
Registered Address: Room 1537, No.1256, 1258,
WanRong Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200436
Office Address: Building 5, No.1, Lane 288, Kangning Road,
Jing'an District, Shanghai 200443 China
Tel: (+8621) 33196200

Issue Date: 2023-06-03

Validity can be verified at the official Website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China:
www.cnca.gov.cn

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 2388 0035

ISO 9001: 2015

(idt GB/T 19001-2016)

Linglong International Europe d.o.o Zrenjanin

Avenija Linglong 1, Zrenjanin, 23000, Serbia

Location

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

No.777, Jinlong Road, 265406, Zhaoyuan City, Shandong Province, P.R. China

Function

Contract review
Logistics
Policy making
Product design
Purchasing
Sales
Supplier management
Warranty management

End of the list



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Printing Address:
TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. Shanghai Branch
Registered Address: Room 1537, No.1256, 1258,
WanRong Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200436
Office Address: Building 5, No.1, Lane 288, Kangning Road,
Jing'an District, Shanghai 200443 China
Tel: (+8621) 33196200

Issue Date: 2023-06-03

Validity can be verified at the official Website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China:
www.cnca.gov.cn

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH301	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600144	C3
Indicativul dimensiunii pneului		9.00R20	
Simbolul categoriei de viteză		K (110 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		144	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		142	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 1375773

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1375773>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:

YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China



ENERG




HIFLY


6920758600144

9.00R20 144/142 K


C3



D



D




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH301	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600106	C3
Indicativul dimensiunii pneului		8.25R20	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		139	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		137	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 990766

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/990766>

Furnizor: SHG Consulting (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Site web:

E-mail: liu.yang@hengfengtires.com

Telefon: +8613563396490

Adresă:

YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China



ENERG




HIFLY


6920758600106

8.25R20 139/137 L


C3



D



D



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		KLS200	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	KLS200-20	C3
Indicativul dimensiunii pneului		285/70R19.5	
Simbolul categoriei de viteză		J (100 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		150	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		148	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		41/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 09/10/2023



Numărul de înregistrare EPREL: 1822376

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1822376>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG



LEAO

KLS200-20

285/70R19.5 150/148 J

C3



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		KLD200	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	KLD200-08	C3
Indicativul dimensiunii pneului		285/70R19.5	
Simbolul categoriei de viteză		M (130 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		146	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		144	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		E	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		10/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 06/03/2019



Numărul de înregistrare EPREL: 466813

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/466813>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG




LEAO

KLD200-08

285/70R19.5 146/144 M

C3




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		KTD300	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	KTD300-14	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/70R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		150	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	C	75 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		150	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		22/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 31/05/2024



Numărul de înregistrare EPREL: 2042642

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2042642>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania




ENERG



LEAO

KTD300-14

315/70R22.5 156/150 L 154/150 M C3



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		KTS300	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	KTS300-13	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/70R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		150	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		150	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		29/22	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 14/07/2022



Numărul de înregistrare EPREL: 1327951

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1327951>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania




ENERG



LEAO

KTS300-13

315/70R22.5 156/150 L 154/150 M C3




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CINTURATO ALL SEASON SF3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	43108	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		41/23	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 05/12/2023



Numărul de înregistrare EPREL: 1858977

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1858977>

Furnizor: PIRELLI TYRE SPA (Producător)

Site web: www.pirelli.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Pirelli Contact Center

Site web: www.pirelli.com

E-mail: consumer.support@pirelli.com

Telefon: +390264421

Adresă:

Viale Piero e Alberto Pirelli 25
20126 Milano
Italia



ENERG



PIRELLI

43108

215/65R16 102 V XL

C1



A

B

C

D

E

B



A


B

C

D

E

A



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Giti Tire	
Denumirea comercială		GTL919	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	EV2410Q	C3
Indicativul dimensiunii pneului		385/55R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		K 110 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		160	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		-	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		158	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		L	
Data începerii producției (Săptămână / An)		24/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare		info in english	

Model introdus pe piața Uniunii din 03/08/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 565422

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/565422>

Furnizor: Giti Tire Deutschland GmbH (Producător)

Site web: <https://giti-tire.eu>

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Public Contact

Site web: <https://giti-tire.eu>

E-mail: label.information@eu.giti.com

Telefon: +495115153560

Adresă:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Germany



ENERG




Giti Tire

EV2410Q

385/55R22.5 160 K 158 L

C3





RDW



THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)



COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾: ~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

of a type of tyre with regard to "rolling sound emission level" and/or "adhesion performance on wet surfaces" and/or "rolling resistance" pursuant to Regulation Number 117



Approval number ⁽²⁾: E4*117R02/12*6744*05

Suffix(es) ⁽³⁾: S2WR2

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Manufacturer's name and address | : | PIRELLI TYRE S.p.A
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano (Italy) |
| 2. If applicable, name and address of manufacturer's representative | : | not applicable |
| 3. "Tyre class" of the type of tyre ⁽¹⁾ | : | class C1, class C2 or class C3 |
| 4. "Category of use" of the type of tyre ⁽¹⁾ | : | Normal/Snow/Special |
| 4.1. Snow tyre for use in severe snow conditions ⁽¹⁾ | : | Yes/No |
| 4.2. Traction tyre ⁽¹⁾ | : | Yes/No |
| 5. Tyre structure ⁽¹⁾ | : | diagonal/bias-belted/Radial/run-flat tyre |
| 6. Tyre type designation | : | |
| 6.1 Brand(s) name(s)/Trade mark(s) of the type of tyre | : | PIRELLI |
| 6.2 Trade description(s)/Commercial name(s) of the type of tyre | : | SCORPION ALL TERRAIN PLUS |
| 7. Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests | : | PIRELLI TYRE S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano (Italy) |
| 8. Performance(s) approved | : | sound level at (stage 1 /stage 2) ⁽¹⁾ , wet adhesion level, rolling resistance level (stage 1 /stage 2) ⁽¹⁾ |
| 8.1 Sound level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in the Appendix 1 to Annex 3: 75 dB(A) at reference speed of 70 /80 km/h ⁽¹⁾ | : | |



Approval number ⁽²⁾: E4*117R02/12*6744*05

- 8.2. Wet adhesion level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in the Appendix to Annex 5 : 1.22 (G) using the ~~vehicle method~~, trailer method ⁽¹⁾
- 8.3. Rolling Resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in the Appendix 1 to Annex 6 : 9.5 (N/kN)
- 8.4 Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of Regulation No 117, as per item 7. of the test report in the Appendix ⁽⁴⁾ to Annex 7 : 1.07 (Snow Grip Index) using brake on snow, ~~spin traction on snow, acceleration~~ method ⁽¹⁾
9. Number of report issued by that service : **TR 2017-035-W**
TR 2017-013-R
TR 2020-038-S
TR 2020-050-SG
10. Date of report issued by that service : **15/05/2017**
19/05/2017
16/11/2020
16/11/2020
11. Reason(s) of extension (if applicable) : Extension of type approval to new sizes designation
Upgrade of regulation supplement number
12. Any remarks : N/A
13. Place : Zoetermeer
14. Date : 07 June 2021
15. Signature : 
Uwe Löbig 
16. Annexed to this communication are :
- 16.1. A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can be obtained upon request ⁽⁵⁾.
1. Information document number 2021-060
 2. Drawing of the tread pattern and sidewall
- 16.2. A list of tyre-size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations and service descriptions, adding in case of Class C1 tyres whether “reinforced” (or “extra load”) or not.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ According to Schedule 4 to Revision 3 of the 1958 Agreement.

⁽³⁾ According to paragraphs 5.2.2. and 5.3.1.2. of this Regulation.

⁽⁴⁾ Appendix 2 for C1 and C2 tyres
Appendix 3 for C3 tyres

⁽⁵⁾ In the case of “snow tyre for use in severe snow conditions” a test report according to Appendix 2 of Annex 7 shall be submitted.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C- CN. HX27. B.01770/20

Серия RU № 0255550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»
Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;
Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5
телефон/факс. +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru: аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шина-Рус»
Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 125599, город Москва,
улица Ижорская, дом 7, строение 4, этаж 2, помещение X, комната 21,
Адрес электронной почты: info@russhin.ru, Телефон: +7(495) 685-92-28;
Основной государственный регистрационный номер 1137746320887

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd»
Место нахождения (адрес юридического лица): Economic Development Zone, Dawang Town, Guangrao County, Dongying
City, Shandong Province 257335, Китай
(Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению №1 0748785)

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Торговой марки «HIFLY», с посадочным диаметром 16-24,5", категория скорости M, L, J, F, K,
Класс C2 и C3, (см. Приложения №2 0748786, №3 0748787, №4 0748788, №5 0748789),
изготавливаются по спецификации завода изготовителя
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000 4011209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств», утвержден Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
Правила ООН №54;
Правила ООН №117 (в отношении уровня звука шин при качении, сцепления с мокрым
покрытием и сопротивления качению)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шин «Е4» на соответствие Правилам ООН № 54, на соответствие Правилам ООН № 117,
выданные Министерством транспорта общественных работ и водного хозяйства Нидерландов;
- сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителей шин;
Схема сертификации – 2с*. применена с учетом примечания I к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.
Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государства-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложениях
№ 2-№5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2020 ПО 10.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Official stamp of the certification body 'SHINTEST' and signatures of O.A. Martynova and A. Martynov.

证书

基于管理体系

IATF 16949:2016

(2016-10-01, 第一版)

已经取得合格应用的证明，证书开给

玲珑国际欧洲有限公司兹雷尼亚宁

玲珑大道1号

兹雷尼亚宁, 23000

塞尔维亚

USI: PFHTT4

范围

轮胎的设计和制造

另有外部职能，请参考附件


IATF 注册号 No. 0526096

证书注册编号 44 111 230868

签发日期 2024-06-26

有效日期 2027-06-25

埃森, 2024-06-26



认证机构之 TÜV NORD CERT GmbH

此认证是根据IATF（国际汽车工作组）“获得并保持IATF认可的规则”而进行的。

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



02-IAO-QMC-01021



请访问我们的数据库，以验证此证书的有效性。

证书

IATF 注册号 No. 0526096 证书附录

证书注册编号 44 111 230868

IATF 16949:2016

(2016-10-01, 第一版)

外部场所	功能
山东玲珑轮胎股份有限公司 金龙路 777 号 山东省招远市, 265406 中国 USI: TA36KM	合同评审 物流 方针制定 产品设计 采购 销售 供应商管理 担保管理

清单结尾

埃森, 2024-06-26



认证机构之 TÜV NORD CERT GmbH

此认证是根据IATF（国际汽车工作组）“获得并保持IATF认可的规则”而进行的。

Certificate



Management system as per
IATF 16949:2016
(1st edition, 2016-10-01)

Evidence of conformity with the above standard has been furnished and is certified for

Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin
Avenija Linglong 1
Zrenjanin, 23000
Serbia

USI: PFHTT4

Scope

Design and manufacturing of tyres

with the remote functions according to appendix


IATF Registration No. 0526096
Certificate Registration No. 44 111 230868

Issue date: 2024-06-26
Expiry date: 2027-06-25



Visit our database to
verify the validity of
this certificate.

Essen, 2024-07-11


Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the IATF „Rules for achieving and maintaining IATF recognition“.



Certificate


Appendix to IATF Registration No. 0526096
Certificate Registration No. 44 111 230868

IATF 16949:2016
(1st edition, 2016-10-01)

Remote Functions	Function
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. No. 777, Jinlong Road 265406, Zhaoyuan City, Shandong Province China USI: TA36KM	Contract review Logistics Policy making Product design Purchasing Sales Supplier management Warranty management

End of the List

Essen, 2024-07-11


Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the IATF „Rules for achieving and maintaining IATF recognition“.



证书

基于管理体系 ISO 9001: 2015 (idt GB/T 19001-2016)

认证机构 TÜV NORD CERT GmbH 公司特此证明，依据 ISO/IEC 17021-1: 2015 标准进行的审核、评估和认证决定的结果，该组织

玲珑国际欧洲有限公司兹雷尼亚宁 塞尔维亚兹雷尼亚宁玲珑大道 1 号 (23000)

以及在附件 (或) 子证书中所涉及的场所/地点

采用符合 ISO9001: 2015 标准要求的管理体系并且在本认证的 3 年有效期内将对符合性进行监督。

范围

轮胎的设计和制造

证书编号. 44 100 2388 0035

审核报告编号. 2.5-CN2684/2023

有效期起始日 2023-06-03

证书有效期至 2026-06-02

初次认证日期 2023-06-03



之验证机构
at TÜV NORD CERT GmbH

打印地址:
杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司
注册地址: 中国上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1537 室,
邮编: 200436
办公地址: 中国上海市静安区康宁路 288 弄 1 号 (5 号楼)
邮编: 200443
电话: (+8621) 33196200

签发日期: 2023-06-03

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



附件

证书编号. 44 100 2388 0035

ISO 9001: 2015

(idt GB/T 19001-2016)

玲珑国际欧洲有限公司兹雷尼亚宁
塞尔维亚兹雷尼亚宁玲珑大道 1 号 (23000)

地点

山东玲珑轮胎股份有限公司
中国山东省招远市金龙路 777 号 (265406)

职能

合同评审
物流
方针制定
产品设计
采购
销售
供应商管理
担保管理

列表完



之验证机构
at TÜV NORD CERT GmbH

打印地址:
杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司
注册地址: 中国上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1537 室,
邮编: 200436
办公地址: 中国上海市静安区康宁路 288 弄 1 号 (5 号楼)
邮编: 200443
电话: (+8621) 33196200

签发日期: 2023-06-03

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICATE

Management system as per

ISO 9001: 2015

(idt GB/T 19001-2016)

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1: 2015, that the organization

Linglong International Europe d.o.o Zrenjanin

Avenija Linglong 1, Zrenjanin, 23000, Serbia

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO9001: 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

scope

Design and Manufacturing of Tyres

Certificate Registration No. 44 100 2388 0035

Audit Report No. 2.5-CN2684/2023

Valid from 2023-06-03

Valid until 2026-06-02

Initial Certification 2023-06-03



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Printing Address:
TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. Shanghai Branch
Registered Address: Room 1537, No.1256, 1258,
WanRong Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200436
Office Address: Building 5, No.1, Lane 288, Kangning Road,
Jing'an District, Shanghai 200443 China
Tel: (+8621) 33196200

Issue Date: 2023-06-03

Validity can be verified at the official Website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China:
www.cnca.gov.cn

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



ANNEX

to Certificate Registration No. 44 100 2388 0035

ISO 9001: 2015

(idt GB/T 19001-2016)

Linglong International Europe d.o.o Zrenjanin

Avenija Linglong 1, Zrenjanin, 23000, Serbia

Location

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

No.777, Jinlong Road, 265406, Zhaoyuan City, Shandong Province, P.R. China

Function

Contract review
Logistics
Policy making
Product design
Purchasing
Sales
Supplier management
Warranty management

End of the list



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Printing Address:
TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. Shanghai Branch
Registered Address: Room 1537, No.1256, 1258,
WanRong Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200436
Office Address: Building 5, No.1, Lane 288, Kangning Road,
Jing'an District, Shanghai 200443 China
Tel: (+8621) 33196200

Issue Date: 2023-06-03

Validity can be verified at the official Website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China:
www.cnca.gov.cn

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com

