

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21280624 din_28.09.2024

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea concentrată coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM
Vopsea concentrată coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Culoare-verde Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-verde Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM
Vopsea concentrată coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM
Vopsea concentrată coler	Colorix	MD	Cheton Grup	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Conform Standardelor RM
Mufă otel	Mufă otel	MD	Santarm	Produs: mufă Material: oțel Tip filet: FF Dimensiuni: 1/2 inch x 33 mm	Produs: mufă Material: oțel Tip filet: FF Dimensiuni: 1/2 inch x 33 mm	Conform Standardelor RM
Mufa PP-R	Mufa PP-R	MD	Kas	Culoare: ALB D50 mm	Culoare: ALB D50 mm	Conform Standardelor RM

Mufa PP-R	Mufa PP-R	MD	Kas	Culoare: ALB D32 mm	Culoare: ALB D32 mm	Conform Standardelor RM
Mufa PP-R	Mufa PP-R	MD	Kas	Culoare: ALB D25 mm	Culoare: ALB D25 mm	Conform Standardelor RM
Racord	Racord	MD	Kas	OLANDEZ PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25x3/4" FE	OLANDEZ PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25x3/4" FE	Conform Standardelor RM
REDUCTIE	REDUCTIE	MD	Kas	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25/20 mm	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25/20 mm	Conform Standardelor RM
REDUCTIE	REDUCTIE	MD	Kas	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 32/25 mm	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 32/25 mm	Conform Standardelor RM
REDUCTIE	REDUCTIE	MD	Kas	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 63x50 mm	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 63x50 mm	Conform Standardelor RM
COT	COT	MD	Kas	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 25 mm	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 25 mm	Conform Standardelor RM
COT	COT	MD	Kas	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	Conform Standardelor RM
COT	COT	MD	Kas	Cot PP-R 45 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	Cot PP-R 45 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	Conform Standardelor RM
ROBINET	ROBINET	MD	Kas	Robinet cu sferă PP-R Culoare ALB D 20x20 mm	Robinet cu sferă PP-R Culoare ALB D 20x20 mm	Conform Standardelor RM
Mufa combinată	Mufa combinată	MD	Kas	PPR olandeza 63*2 M	PPR olandeza 63*2 M	Conform Standardelor RM
Țeavă canalizare	Țeavă canalizare	MD	Uniplast	Teava Canalizare Material PP Culoare:GRI D 50mm /1m	Teava Canalizare Material PP Culoare:GRI D 50mm /1m	Conform Standardelor RM
Tub flexibil	Tub flexibil	MD	Uniplast	Pentru sistemul de canalizare Tub flexibil gofrat 40*40/50 (Γ120)	Pentru sistemul de canalizare Tub flexibil gofrat 40*40/50 (Γ120)	Conform Standardelor RM

Sifon	Sifon	TR	GreenPlast	Destinatie Pentru lavuar Diametrul orificiului iesire 50 (mm) Dimensiuni teava 40x40 (mm) Material carcasa Plastic	Destinatie Pentru lavuar Diametrul orificiului iesire 50 (mm) Dimensiuni teava 40x40 (mm) Material carcasa Plastic	Conform Standardelor RM
Ramificație	Ramificație	MD	Uniplast	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110x110/90 Culoare: GRI	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110x110/90 Culoare: GRI	Conform Standardelor RM
Ramificatie	Ramificatie	MD	Uniplast	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110 x 50 / 90° Culoare: GRI	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110 x 50 / 90° Culoare: GRI	Conform Standardelor RM
Spumă poliuritanică de montaj	Spumă poliuritanică de montaj	CN	ProfMet	Volum: 750 ml Temperaturi de rezistență, C° de la +10°C până la +20°C Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare: Pistol	Volum: 750 ml Temperaturi de rezistență, C° de la +10°C până la +20°C Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare: Pistol	Conform Standardelor RM
Silicon	Silicon	CN	ProfMet	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrari în interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) Tip Siliconic Volum 280(ml)	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrari în interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) Tip Siliconic Volum 280(ml)	Conform Standardelor RM
Hirtie abraziva	Hirtie abraziva	CN	ProfMet	Hirtie de slefuit adeziv. Dimensiune: 115x50m Granulatii: P200	Hirtie de slefuit adeziv. Dimensiune: 115x50m Granulatii: P201	Conform Standardelor RM
Șuruburi autofiletante pentru lemn	Șuruburi autofiletante pentru lemn	CN	ProfiBox	D 3,5 x 45 mm Cantitatea 200 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	D 3,5 x 45 mm Cantitatea 200 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	Conform Standardelor RM
Șuruburi autofiletante pentru lemn	Șuruburi autofiletante pentru lemn	CN	ProfiBox	D 3,5 x 35 mm Cantitatea 200 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	D 3,5 x 35 mm Cantitatea 200 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	Conform Standardelor RM
Șuruburi autofiletante pentru lemn	Șuruburi autofiletante pentru lemn	CN	ProfiBox	D 4,2 x 70 mm Cantitatea 350 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	D 4,2 x 70 mm Cantitatea 350 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	Conform Standardelor RM

Cuie pentru construcții	Cuie pentru construcții	CN	ProfiBox	D 3x70 mm	D 3x70 mm	Conform Standardelor RM
Cuie pentru construcții	Cuie pentru construcții	CN	ProfiBox	D 4x100 mm	D 4x100 mm	Conform Standardelor RM
Diblu cu surub cui SM	Diblu cu surub cui SM	CN	ProfiBox	6x60/3.9x65mm 100buc	6x60/3.9x65mm 100buc	Conform Standardelor RM
Diblu din metal	Diblu din metal	CN	ProfiBox	Diblu-cui Dimensiuni: 4.5 X 70mm Material: metal zincat	Diblu-cui Dimensiuni: 4.5 X 70mm Material: metal zincat	Conform Standardelor RM
Creion pentru constructii	Creion pentru constructii	CN	Yato	Creion 12*7,4*1 (12 buc)	Creion 12*7,4*1 (12 buc)	Conform Standardelor RM
White spirit	White spirit	MD	Cheton Grup	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum 5 (L)	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum 5 (L)	Conform Standardelor RM
Cablu sanitar pentru curățarea țevilor de canalizare	Cablu sanitar pentru curățarea țevilor de canalizare	MD	Uniplast	Tipul de produs: Cablu desfundare Utilizare: pentru a elimina blocajelor în conductele de canalizare Material miner: Plastic Lungime, mm: 8000 Diametru: nu mai mic de 8mm	Tipul de produs: Cablu desfundare Utilizare: pentru a elimina blocajelor în conductele de canalizare Material miner: Plastic Lungime, mm: 8000 Diametru: nu mai mic de 8mm	Conform Standardelor RM
Canal cablu cu capac	Canal cablu cu capac	MD	Volta	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 100 x 40 mm Culoare Alb Tip material PVC	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 100 x 40 mm Culoare Alb Tip material PVC	Conform Standardelor RM
Disc diamantat	Disc diamantat	CN	ProfMet	Pentru ceramică, gresie și faianță. Diam 115mm. Tip disc -diamantat	Pentru ceramică, gresie și faianță. Diam 115mm. Tip disc -diamantat	Conform Standardelor RM
Ușă termopan	Ușă termopan	CN	Evrofasad	Ușă termopan înfundată (fără sticlă) Destinație: de interior Dimensiuni 840*2010mm Culoare: albă	Ușă termopan înfundată (fără sticlă) Destinație: de interior Dimensiuni 840*2010mm Culoare: albă	Conform Standardelor RM

Ușă termopan	Ușă termopan	CN	Evrofasad	Ușă termopan înfundată (fără sticlă) Destinație: de interior Dimensiuni 780*1800mm Culoare: albă	Ușă termopan înfundată (fără sticlă) Destinație: de interior Dimensiuni 780*1800mm Culoare: albă	Conform Standardelor RM
Plasă contrainsectelor cu ramă pentru ferestre din PVC	Plasă contrainsectelor cu ramă	CN	Evrofasad	Destinație: protecție contra insectelor pentru ferestre termopan Dimensiuni 1,25*0,55m Culoare: albă	Destinație: protecție contra insectelor pentru ferestre termopan Dimensiuni 1,25*0,55m Culoare: albă	Conform Standardelor RM
Plasă contrainsectelor cu ramă pentru ferestre din PVC	Plasă contrainsectelor cu ramă	CN	Evrofasad	Destinație: protecție contra insectelor pentru ferestre PVC Dimensiuni 1,27*0,58m Culoare: albă	Destinație: protecție contra insectelor pentru ferestre PVC Dimensiuni 1,27*0,58m Culoare: albă	Conform Standardelor RM
Plasă contrainsectelor cu ramă pentru ferestre din PVC	Plasă contrainsectelor cu ramă	CN	Evrofasad	Destinație: protecție contra insectelor pentru ferestre PVC Dimensiuni 1,46*0,51 Culoare: albă	Destinație: protecție contra insectelor pentru ferestre PVC Dimensiuni 1,46*0,51 Culoare: albă	Conform Standardelor RM
Ușă din metal	TD66	CN	Tisand	Destinație: exterior Mărimi: 2050*86mm Placa interior: MDF, exterior: metal Vopsea imitație lemn sau "lovitura de ciocan" Grosimea ușii: 70mm Grosimea metalului: pînză/cutie-nu mai puțin de 1/1,4mm Umplutura: polistiren expandat Două lăcăți Căptușeală de cauciuc în jurul ramei Setul include: ușa, lacătele, balamalele, clanța, vizorul. Culoare: antracit sau maro Deschidere: interior/în dreapta - 1 buc. Deschidere: exterior/în dreapta – 1 buc. Deschidere: exterior/în stînga – 1 buc.	Destinație: exterior Mărimi: 2050*86mm Placa interior: MDF, exterior: metal Vopsea imitație lemn sau "lovitura de ciocan" Grosimea ușii: 70mm Grosimea metalului: pînză/cutie-nu mai puțin de 1/1,4mm Umplutura: polistiren expandat Două lăcăți Căptușeală de cauciuc în jurul ramei Setul include: ușa, lacătele, balamalele, clanța, vizorul. Culoare: antracit sau maro Deschidere: interior/în dreapta - 1 buc. Deschidere: exterior/în dreapta – 1 buc. Deschidere: exterior/în stînga – 1 buc.	Conform Standardelor RM