

			Specificații tehnice								
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1744283102027							Data: „09” iunie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Acord-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028							Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM		
1	2			3	4	5	6	7	8		
33100 000-1	1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)				Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.				
33100 000-1	2	Ac de unică folosință pentru seringi									
33100 000-1	2.1	Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472)	Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472)				Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 18G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.2	Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473)	Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473)				Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.3	Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474)	Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474)				Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.4	Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475)	Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475)				Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.5	Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476)	Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476)				Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.6	Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477)	Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477)				Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 23G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.7	Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478)	Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478)				Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 25G 1. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.8	Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1% (001479)	Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1% (001479)				Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 26G 1%. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.9	Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480)	Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480)				Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 27G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	2.10	Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481)	Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481)				Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 30G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.				
33100 000-1	3	Bandă elastică (001482)	Bandă elastică (001482)				Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7cm, stare neîntinsă				

33100 000-1	4	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483)	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (001483)			Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.		
33100 000-1	5	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484)	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (001484)			Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14-15cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage,		

33100 000-1	6	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Codul produsului UZ-MF-000036753)	Uzbekistan	OOO "Elastikum"	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză Caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză Caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm în urzeală, N, min=60	SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016 - 9980040; Certificat CE 082747; Delaratia de conformitate CE / Registru Dispozitivelor Medicale DM000676945
33100 000-1	7	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486)				Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză Caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.		

33100 000-1	8	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (codul produsului UZ-MF-000036753)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)		Uzbekistan	ООО "Elastikum"	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016 - 9980040; Certificat CE 082747; Delaratia de conformitate CE / Registru Dispozitivelor Medicale DM000676944
33100 000-1	9	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488)				Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.		
33100 000-1	10	Bandaj de fixare a cateterelor(001489)	Bandaj de fixare a cateterelor(001489)				Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, mărime: lungime 7cm-8cm, lățime 5cm-6cm.		
33100 000-1	11	Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490)	Bandaj elastic - 2 m x 8cm (001490)				1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2		

33100 000-1	12	Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491)	Bandaj elastic - 3 m x 20cm (001491)				1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2			
33100 000-1	13	Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492)	Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm(001492)				1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2			
33100 000-1	14	Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493)	Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm (001493)				1.Nesteril 2.lățime:15cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2			
33100 000-1	15	Bandaj ghipsat								
33100 000-1	15.1	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494)	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (001494)				Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.			
33100 000-1	15.2	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495)	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 8-12 min (001495)				Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm², este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.			

33100 000-1	15.3	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496)	Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496)				Faşă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.		
33100 000-1	15.4	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497)	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 4-7 min (001497)				Faşă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.		
33100 000-1	15.5	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498)	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (001498)				Faşă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.		
33100 000-1	15.6	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (001499)	Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare până la 3 min (001499)				Faşă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.		

33100 000-1	15.7	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500)	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (001500)				Faşă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.			
33100 000-1	15.8	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501)	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (001501)				Faşă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.			
33100 000-1	15.9	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502)	Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502)				Faşă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.			
33100 000-1	16	Bandaj tubular elastic								
33100 000-1	16.1	Bandaj tubular elastic N1 (001503)	Bandaj tubular elastic N1 (001503)				pentru degete (dimensiunile 0.9cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.			

33100 000-1	16.2	Bandaj tubular elastic N2 (001504)	Bandaj tubular elastic N2 (001504)				pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.			
33100 000-1	16.3	Bandaj tubular elastic N3 (001505)	Bandaj tubular elastic N3 (001505)				pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.			
33100 000-1	16.4	Bandaj tubular elastic N4 (001506)	Bandaj tubular elastic N4 (001506)				pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.			
33100 000-1	16.5	Bandaj tubular elastic N5 (001507)	Bandaj tubular elastic N5 (001507)				pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.			
33100 000-1	16.6	Bandaj tubular elastic N6 (001508)	Bandaj tubular elastic N6 (001508)				pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.			
33100 000-1	17	Ciorapi antitromboflebitici								
33100 000-1	17.1	Ciorapi antitromboflebitici S (001509)	Ciorapi antitromboflebitici S (001509)				Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S			
33100 000-1	17.2	Ciorapi antitromboflebitici M (001510)	Ciorapi antitromboflebitici M (001510)				Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M			

33100 000-1	17.3	Ciorapi antitromboflebitici L (001511)	Ciorapi antitromboflebitici L (001511)				Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silikon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L		
33100 000-1	17.4	Ciorapi antitromboflebitici XL (001512)	Ciorapi antitromboflebitici XL (001512)				Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silikon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL		
33100 000-1	17.5	Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513)	Ciorapi antitromboflebitici XXL (001513)				Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silikon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL		
33100 000-1	17.6	Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514)	Ciorapi antitromboflebitici XXXL (001514)				Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silikon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXXL		
33100 000-1	18	Emplastru - 1cmx500cm (001515)	Emplastru - 1cmx500cm (001515)				1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)		
33100 000-1	19	Emplastru - 1.25cmx500cm (001516)	Emplastru - 1.25cmx500cm (001516)				Emplastru bandă 1.25cmx5m ±10% material nețesut poliuretan, transconent cu microperforări Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)		
33100 000-1	20	Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517)	Emplastru 2,5cm x 7,2cm (001517)				Emplastru steril, 2, 5cm x 7, 2cm (±10%), bactericid, adeziv transconent, fără barieră la transpirația pielii. Ambalat individual. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)		
33100 000-1	21	Emplastru - 2.5cmx500cm (001518)	Emplastru - 2.5cmx500cm (001518)				"1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019)		
33100 000-1	22	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519)	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (001519)				1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)		
33100 000-1	23	Emplastru - 5cmx500cm (001520)	Emplastru - 5cmx500cm (001520)				"1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)		
33100 000-1	24	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521)	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase(001521)				1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019)		
33100 000-1	25	Emplastru 6cmx10cm (001522)	Emplastru 6cmx10cm (001522)				Emplastru Bandă 6m x10cm (±0, 5cm), bactericid, hipoalergic pe suport textil Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual		
33100 000-1	26	Emplastru 10cmx10m(001523)	Emplastru 10cmx10m(001523)				Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (Conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual		
33100 000-1	27	Emplastru bactericid (001524)	Emplastru bactericid (001524)				1.Emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2cm (±0,6cm)		
33100 000-1	28	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525)	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525)				Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5-6,00cm x 8,0-8, 5cm		

33100 000-1	29	Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526)	Emplastru steril autoadeziv 8cmx10cm(001526)				Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)			
33100 000-1	30	Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527)	Emplastru steril autoadeziv 10cmx25cm (001527)				Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm)			
33100 000-1	31	Garou hemostatic 5cm (001528)	Garou hemostatic 5cm (001528)				Garou pentru hemostază tip "Martensa" ortopedic cu Grosimea -1,5mm (±0,2mm), lăț.-5cm (±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc			
33100 000-1	32	Garou hemostatic 7cm (001529)	Garou hemostatic 7cm (001529)				Garou pentru hemostază tip "Martensa" ortopedic cu Grosimea - 1,5mm (±0,2mm), lăț.-7cm(±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc			
33100 000-1	33	Garou hemostatic din latex(001530)	Garou hemostatic din latex(001530)				Garou hemostatic din latex, tub			
33100 000-1	34	Garou hemostatic fără latex (001531)	Garou hemostatic fără latex (001531)				1. dimensiuni: lungime 40cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic 3.cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4.material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual			
33100 000-1	35	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	Injector seringă pentru perfuzie (001532)				Collahit FA sau echivalent, steril, dimensiune 60 x 100mm (±10mm). Ambalat individual			
33100 000-1	36	Înveliș plagial(001533)	Înveliș plagial(001533)				Manșete intruziv: 500 mm, din cauciuc rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0-300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free			
33100 000-1	37	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)	Manșete de perfuzie sub presiune (001534)							
33100 000-1	38	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL								
33100 000-1	38.1	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (001535)				N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);			

33100 000-1	38.2	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (001536)				N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);			
33100 000-1	38.3	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (001537)				N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 295mm (±5mm);			
33100 000-1	38.4	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (001538)				N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 300mm (±5mm);			
33100 000-1	38.5	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5(001539)				alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea min 305mm (±5)mm.			
33100 000-1	39	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră								

33100 000-1	39.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	39.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	39.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			

33100 000-1	39.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	39.5	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	39.6	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	40	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm								
33100 000-1	40.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (001546)				N 7,0 Latex țara taic, Material —latex din cauciuc natural, L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare			

33100 000-1	40.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5(001547)				N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare			
33100 000-1	40.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (001548)				N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare			
33100 000-1	40.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (001549)				N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 280mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare			
33100 000-1	41	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră								
33100 000-1	41.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	41.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			

33100 000-1	41.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	41.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	41.5	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			

33100 000-1	41.6	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555)				Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de			
33100 000-1	42	Mănuși din polietilenă (001556)	Mănuși din polietilenă (001556)				Material polietilenă, culoare transparentă, marime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități minim invazive. Cu margini bine sigilate.			
33100 000-1	43	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile								
33100 000-1	43.1	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	43.2	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	43.3	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	43.4	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	44	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesteril								
33100 000-1	44.1	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (001561)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			

33100 000-1	44.2	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	44.3	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	44.4	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, XL (001564)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	45	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile								
33100 000-1	45.1	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	45.2	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	45.3	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	45.4	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	46	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile								
33100 000-1	46.1	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S(001569)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			

33100 000-1	46.2	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (001570)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	46.3	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (001571)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	46.4	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572)	Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (001572)				Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;			
33100 000-1	47	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573)	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (001573)				preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință			
33100 000-1	48	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5(001574)				Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)			
33100 000-1	49	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (001575)				Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)			

33100 000-1	50	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (001576)				Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)			
33100 000-1	51	Mască chirurgicală avansată - SMS(001577)	Mască chirurgicală avansată - SMS(001577)				1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask			
33100 000-1	52	Mască de examinare simplă (001578)	Mască de examinare simplă (001578)				1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask			
33100 000-1	53	Pansament absorbant oftalmic (001579)	Pansament absorbant oftalmic (001579)				Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,8x8,3 (±0, 3cm). Ambalat individual			
33100 000-1	54	Pansament adeziv 9x20cm(001580)	Pansament adeziv 9x20cm(001580)				ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0.5cm)			
33100 000-1	55	Pansament adeziv 9x35cm (001581)	Pansament adeziv 9x35cm (001581)				ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x35cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30cm (-/+ 0.5cm)			
33100 000-1	56	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582)	Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi(001582)				(±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.			
33100 000-1	57	Pansament pentru cateter periferic (001583)	Pansament pentru cateter periferic (001583)				Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.			

33100 000-1	58	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584)	Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (001584)				Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.		
33100 000-1	59	Pansament pentru cateter subclaviar (001585)	Pansament pentru cateter subclaviar (001585)				Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), ș16 x 7cm (±1cm), steril, hipoalergic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și viruși. Ambalat individual		
33100 000-1	60	Pansament steril adeziv 5x7cm(001586)	Pansament steril adeziv 5x7cm(001586)				Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de apăsare de până la 10 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7cm (±1cm)		
33100 000-1	61	Pansament steril adeziv 10x10cm(001587)	Pansament steril adeziv 10x10cm(001587)				Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de apăsare de până la 10 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm (±1cm)		
33100 000-1	62	Pansament steril adeziv 10x30cm(001588)	Pansament steril adeziv 10x30cm(001588)				Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de apăsare de până la 10 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x30cm (±3cm)		
33100 000-1	63	Pompă elastometrică(001589)	Pompă elastometrică(001589)				Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.		
33100 000-1	64	Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (001590)	Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (001590)				Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.		
33100 000-1	65	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (001591)	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (001591)				Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.		
33100 000-1	66	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)				1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock . Tip “male- female” 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare		

33100 000-1	67	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (001593)				1.Steril, apirogen, ne toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare			
33100 000-1	68	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (001594)				1.Steril, apirogen, ne toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern			
33100 000-1	69	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrie (001595)	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrie (001595)				1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock Tip “male- female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *			
33100 000-1	70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)				Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: polycarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual			
33100 000-1	71	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (001597)				Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual			
33100 000-1	72	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (001598)				Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual			
33100 000-1	73	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml								
33100 000-1	73.1	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii			

33100 000-1	73.2	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii			
33100 000-1	74	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml								
33100 000-1	74.1	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC;			
33100 000-1	74.2	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC;			
33100 000-1	75	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml								

33100 000-1	75.1	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)				Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii			
33100 000-1	75.2	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604)				Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii			
33100 000-1	76	Seringă cu ac, 5ml sau 6ml								
33100 000-1	76.1	Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)	Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;			

33100 000-1	76.2	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606)	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;			
33100 000-1	77	Seringă cu piston de blocare 10ml (001607)	Seringă cu piston de blocare 10ml (001607)				Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 10 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.			
33100 000-1	78	Seringă cu piston de blocare 20ml (001608)	Seringă cu piston de blocare 20ml (001608)				Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 20 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.			
33100 000-1	79	Seringă cu piston de blocare 30ml (001609)	Seringă cu piston de blocare 30ml (001609)				Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 30 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.			
33100 000-1	80	Seringă cu piston de blocare 60ml(001610)	Seringă cu piston de blocare 60ml(001610)				Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 60 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.			
33100 000-1	81	Seringă fără ac, 2ml(001611)	Seringă fără ac, 2ml(001611)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual			
33100 000-1	82	Seringă fără ac, 5ml (001612)	Seringă fără ac, 5ml (001612)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual			
33100 000-1	83	Seringă fără ac, 20ml(001613)	Seringă fără ac, 20ml(001613)				Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual			
33100 000-1	84	Seringă Jane 60 ml (001615)	Seringă Jane 60 ml (001615)				1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual			
33100 000-1	85	Seringă Jane 100 ml(001616)	Seringă Jane 100 ml(001616)				1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual			
33100 000-1	86	Seringă Jane 150 ml (001617)	Seringă Jane 150 ml (001617)				1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual			
33100 000-1	87	Seringă pentru substanță contrast (001618)	Seringă pentru substanță contrast (001618)				Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip "aripioară".			

33100 000-1	88	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)				Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, $\geq 29\text{ G} \times \leq \frac{1}{2}$ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual			
33100 000-1	89	Seringi cu mâner de sabie								
33100 000-1	89.1	Seringi cu mâner de sabie 1ml (001621)	Seringi cu mâner de sabie 1ml (001621)				Seringi de 1ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual			
33100 000-1	89.2	Seringi cu mâner de sabie 3ml (001622)	Seringi cu mâner de sabie 3ml (001622)				Seringi de 3 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual			
33100 000-1	89.3	Seringi cu mâner de sabie 5ml (001623)	Seringi cu mâner de sabie 5ml (001623)				Seringi de 5 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual			
33100 000-1	90	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (001624)				Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm ($\pm 0,3\text{mm}$), lungime 180cm ($\pm 10\text{cm}$); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături $\cong 1\text{ ml}$; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.			

33100 000-1	91	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)				Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea			
33100 000-1	92	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)				Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual			
33100 000-1	93	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)				Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 până la -250 ml/oră, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual			
33100 000-1	94	Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628)	Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (001628)				Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1)g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½ , apirogen, netoxic, -corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 170-260 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj			

33100 000-1	95	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629)	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Codul produsului UZ-MF-000036753)	32	Uzbekistan	OOO "Elastikum"	Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 - Bumbac 100%, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, - fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90 cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016 - 9980040; Certificat CE 082747; Delaratia de conformitate CE / Registru Dispozitivelor Medicale DM000676946; DM000676947; DM000676948; DM000676949; DM000676950	
33100 000-1	96	Vată medicală nesterilă								
33100 000-1	96.1	Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630)	Vată medicală nesterilă, 50-70g (001630)				Vată medicală de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 50-70g			
33100 000-1	96.2	Vată medicală nesterilă, 100g(001631)	Vată medicală nesterilă, 100g(001631)				Vată medicală de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 100-150 gr.			
33100 000-1	96.3	Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632)	Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632)				Vată medicală de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 200-250g.			

33100 000-1	97	Robinete 3- directionale(001633)	Robinete 3- directionale(001633)				Tip DISCONIX Plus, Rezistent la solicitari mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfecțant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.		
	Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Slobodeanu Victor_____ În calitate de: Director__								
	Ofertantul: _SRL "Baramed"_____ Adresa: _mun. Chisinau, str. Cuza Voda 1/2, of. 109__								