

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Rafturi metalice modulare p/u depozitare**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție NR.21659990 din 27 iulie 2026,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 27 septembrie 2026 (ziua/luna/anul), și ea
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 30 iulie 2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1785142851008 / 21659990 din 04.08.2026 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Rafturi metalice industriale p/u depozitare – 2026 (2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	DC 70 800 3000 1.8 RAMĂ (RAL9001)	China	FOSHAN	1.1. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001) - ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului), W= 800mm,H= 3000 mm,grosimea metal minim= 1.8 mm ,(RAL9001) Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile , utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat.. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele . Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: DC70 PICIOR 3000 mm RAL9001 buc 2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc 9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc 4; DC70 DIAGONALĂ 895 MM RAL9001 buc 6; FITTING DC70 buc 2; DC70 ORIZONTALĂ 764 MM RAL9001 buc 2; Piuliță DC-70 8x50 mm universală buc 13; DC70 SUPORT PICIOR RAL9001 buc 2; Livrare, asamblare și montare	1.1. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001) - ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului), W= 800mm,H= 3000 mm,grosimea metal minim= 1.8 mm ,(RAL9001) Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile , utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat.. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele . Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: DC70 PICIOR 3000 mm RAL9001 buc 2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc 9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc 4; DC70 DIAGONALĂ 895 MM RAL9001 buc 6; FITTING DC70 buc 2; DC70 ORIZONTALĂ 764 MM RAL9001 buc 2; Piuliță DC-70 8x50 mm universală buc 13; DC70 SUPORT PICIOR RAL9001 buc 2; Livrare, asamblare și montare	certificat
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	DC70 TRAVERSĂ 120 50 1800 1,8 MM	China	FOSHAN	1.2. Traversă 70x50x1800 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=1800 mm.Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1000 KG.,	1.2. Traversă 120x50x1800 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 120x50mm, L=1800 mm.Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 2000 KG.,	certificat

				Grosimea metalului minim- 1,2mm. Livrare, asamblare și montare	Grosimea metalului minim- 1,8mm. Livrare, asamblare și montare	
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	DC70 TRAVERSĂ 100 60 2100 1,8 MM	China	FOSHAN	1.3.Traversă 70x 50x 2100 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x 50 mm, L=2100 mm.Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 700 KG,, Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	1.3.Traversă 100x 60x 2100 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 100x 60 mm, L=2100 mm.Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1500 KG,, Grosimea metalului minim-1,8mm. Livrare, asamblare și montare.	certificat
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	DC70 TRAVERSĂ 100 60 2700 1,8 MM	China	FOSHAN	1.4. Traversă 70 x 50 x 2700mm – traversă echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=2700 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm.Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 600 KG,, Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	1.4. Traversă 100 x 60 x 2700mm – traversă echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 100x50mm, L=2700 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm.Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1500 KG,, Grosimea metalului minim-1,8mm. Livrare, asamblare și montare.	certificat
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	SECURE LOCK	China	FOSHAN	1.5. Securități traverse - securitati p/u Traverse, zinc. Cite 2 buc., la traversa, clipsurii de siguranță metalice.	1.5. Securități traverse - securitati p/u Traverse, zinc. Cite 2 buc., la traversa, clipsurii de siguranță metalice.	certificat
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	PLACĂ DIN PAL H18-1800X800 (1710X745), 0110SM, F/C	Moldova	Vitra	1.6. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..1800X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 1710X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și	1.6. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..1800X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 1710X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și	certificat

				rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare	rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare	
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	PLACĂ DIN PAL H18-2100X600 (2010X545), 0110SM, F/C	Moldova	Vitra	1.7. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..2100X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X545 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare.	1.7. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..2100X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X545 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare.	certificat
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	PLACĂ DIN PAL H18-2100X800 (2010X745), 0110SM, F/C	Moldova	Vitra	1.8. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2100X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	1.8. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2100X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	certificat
1. Rafturi metalice industriale p/u depozitare	PLACĂ DIN PAL H18-2700X600 (2610X545), 0110SM, F/C	Moldova	Vitra	1.9. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2700X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft.2610X545 mm Dimensiunile reale de debitare,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	1.9. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutate cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2700X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft.2610X545 mm Dimensiunile reale de debitare,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	certificat
2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare	MONTANT H.MM.2440-GV	Moldova	Vitra	2.1. Stâlp montat H.MM.2440-GV - Dimensiuni (mm) 2440mmx31mmx31mm. Galvanizat cu o lungime de 2440mm (sau 2432mm). Montantul galvanizat este destinat exclusiv pentru montarea rafturilor metalice modulare care au ca destinație organizarea și păstrarea comodă a obiectelor și instrumentelor de lângă casă, garaj, etc. Este fabricat din oțel	2.1. Stâlp montat H.MM.2440-GV - Dimensiuni (mm) 2440mmx31mmx31mm. Galvanizat cu o lungime de 2440mm. Montantul galvanizat este destinat exclusiv pentru montarea rafturilor metalice modulare care au ca destinație organizarea și păstrarea comodă a obiectelor și instrumentelor de lângă casă, garaj, etc. Este fabricat din oțel	certificat

				de calitate industrială superioară. Livrare, asamblare și montare.	de calitate industrială superioară. Livrare, asamblare și montare.	
2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare	TRAVERSA-Z L.MM.1195-GV	Moldova	Vitra	2.2. TRAVERSA-Z L.MM.1195-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor. Lungime -1200mm modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Aceasta oferă rigiditate structurală superioară, permițând rafturilor să susțină greutăți mari (între 200kg - 300kg per nivel). Livrare, asamblare și montare.	2.2. TRAVERSA-Z L.MM.1195-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor. Lungime -1195mm modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Aceasta oferă rigiditate structurală superioară, permițând rafturilor să susțină greutăți mari (între 200kg - 300kg per nivel). Livrare, asamblare și montare.	certificat
2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare	TRAVERSA-Z L.MM.900-GV	Moldova	Vitra	2.3. TRAVERSA-Z L.MM.900-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Datorită calității superioare a traverselor, rafturile modulare sunt soluția ideală de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Lungime - 900mm. Livrare, asamblare și montare.	2.3. TRAVERSA-Z L.MM.900-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Datorită calității superioare a traverselor, rafturile modulare sunt soluția ideală de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Lungime - 900mm. Livrare, asamblare și montare.	certificat
2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare	TRAVERSA-Z L.MM.380-GV	Moldova	Vitra	2.4. TRAVERSA-Z L.MM.380-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Datorită calității superioare a traverselor, rafturile modulare sunt soluția ideală de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Lungime - 380mm. Livrare, asamblare și montare.	2.4. TRAVERSA-Z L.MM.380-GV - Traversa din metal galvanizat este destinată exclusiv pentru ansamblarea rafturilor modulare care este caracterizată de o durabilitate înaltă la o greutate foarte mică. Datorită calității superioare a traverselor, rafturile modulare sunt soluția ideală de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Lungime - 380mm. Livrare, asamblare și montare	certificat
2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare	PLACĂ DIN PAL H10-1195X380, 0164PE	Moldova	Vitra	2.5. PLACĂ DIN PAL H10-1195X380, 0164PE - Placa din PAL și aglomerată sunt destinate special pentru rafturile modulare cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Datorită varietății suprafeței ce o au plăcile vă puteți personaliza designul rafturilor după dorință și necesitate. Plăcile din PAL și aglomerată sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Dimensiunile sale sunt de 1195mm lungime și 380mm lățime, iar indicele „H10” grosime a plăcii de 10mm. Livrare, asamblare și montare.	2.5. PLACĂ DIN PAL H10-1195X380, 0164PE - Placa din PAL și aglomerată sunt destinate special pentru rafturile modulare cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Datorită varietății suprafeței ce o au plăcile vă puteți personaliza designul rafturilor după dorință și necesitate. Plăcile din PAL și aglomerată sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Dimensiunile sale sunt de 1195mm lungime și 380mm lățime, iar indicele „H10” grosime a plăcii de 10mm. Livrare, asamblare și montare.	certificat
2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare	PLACĂ DIN PAL H10-900X380, 0164PE	Moldova	Vitra	2.6. PLACĂ DIN PAL H10-900X380, 0164PE - Placa din PAL și aglomerată sunt destinate special pentru rafturile modulare cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Datorită varietății suprafeței ce o au plăcile vă puteți personaliza designul rafturilor după dorință și necesitate. Plăcile din PAL și aglomerată sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Are dimensiunile de 900×380mm (10mm grosime), ideale pentru componente de mobilier sau rafturi. Livrare, asamblare și montare.	2.6. PLACĂ DIN PAL H10-900X380, 0164PE - Placa din PAL și aglomerată sunt destinate special pentru rafturile modulare cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Datorită varietății suprafeței ce o au plăcile vă puteți personaliza designul rafturilor după dorință și necesitate. Plăcile din PAL și aglomerată sunt rezistente la greutate și au o masă mică fapt ce facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere. Are dimensiunile de 900×380mm (10mm grosime), ideale pentru componente de mobilier sau rafturi. Livrare, asamblare și montare.	certificat

2. Rafturi metalice modulare p/u depozitare	Set accesorii pentru rafturi Moduline	Moldova	Vitra	2.7. Set accesorii pentru rafturi modulare - Conector și Capac montant. Compus din: CAPAC MONTANT 36x36x11mm - 8 buc. Conector 22x10x10mm- 2 buc. PUNGA ZIPPER 150*200mm - 1 buc. Livrare, asamblare și montare.	2.7. Set accesorii pentru rafturi modulare - Conector și Capac montant. Compus din: CAPAC MONTANT 36x36x11mm - 8 buc. Conector 22x10x10mm- 2 buc. PUNGA ZIPPER 150*200mm - 1 buc. Livrare, asamblare și montare.	certificat
Total						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Brigalda Mihaela_____

În calitate de: contabil_____

Ofertantul: VITRA SRL_____

Adresa: Padurii 19_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1785142851008 / 21659990 din 04.08.2026 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Rafturi metalice industriale p/u depozitare – 2026 (2)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39152000-2	1.1. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001)	4	Buc	967,97	1 161,57	3 871,88	4 646,28	la comandă, în 5 zile	MD87TRPCC518430A00172AA
39152000-2	1.2. Traversă 70x50x1800 mm	12	Buc	920,69	1 104,83	11 048,30	13 257,96		
39152000-2	1.3.Traversă 70x 50x 2100 mm	8	Buc	419,53	503,43	3 356,20	4 027,44		
39152000-2	1.4. Traversă 70 x 50 x 2700 mm	4	Buc	432,50	519,00	1 730,00	2 076,00		
39152000-2	1.5. Securități traverse	96	Buc	6,97	8,37	669,60	803,52		
39152000-2	1.6. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745)	6	Buc	239,48	287,37	1 436,85	1 724,22		
39152000-2	1.7. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545)	1	Buc	208,48	250,17	208,48	250,17		
39152000-2	1.8. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745)	3	Buc	278,23	333,87	834,68	1 001,61		
39152000-2	1.9. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545)	2	Buc	270,48	324,57	540,95	649,14		
TOTAL LOT 1						23 696,95	28 436,34		
39152000-2	2.1. Stâlp montant H.MM.2440-GV	80	Buc	85,29	102,35	6 823,33	8 188,00		
39152000-2	2.2. TRAVERSA-Z L.MM.1195-GV	35	Buc	46,96	56,35	1 643,54	1 972,25		
39152000-2	2.3. TRAVERSA-Z L.MM.900-GV	270	Buc	37,38	44,85	10 091,25	12 109,50		
39152000-2	2.4. TRAVERSA-Z L.MM.380-GV	436	Buc	19,17	23,00	8 356,67	10 028,00		
39152000-2	2.5. PLACĂ DIN PAL H10-1195X380, 0164PE	14	Buc	104,46	125,35	1 462,42	1 754,90		
39152000-2	2.6. PLACĂ DIN PAL H10-900X380, 0164PE	126	Buc	75,71	90,85	9 539,25	11 447,10		
39152000-2	2.7. Set accesorii pentru rafturi modulare	20	Buc	65,17	78,20	1 303,33	1 564,00		
TOTAL LOT 2						39 219,79	47 063,75		
TOTAL OFERTA						62 916,74	75 500,09		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Brigalda Mihaela _____

În calitate de: contabil _____ Ofertantul: VUTRA SRL _____ Adresa: Padurii 19 _____

