



CERTIFICATE OF EMC COMPLIANCE

According to Directive: 2014/53/EU

Ref. No.: 20ITC1105070

Applicant: Shenzhen Hailan Electronic Co., Ltd.
 Address: 4th Floor, 2nd Plant, Anda Industrial Park, Heping Community,
 Fuyong St, Baoan Dist, Shenzhen, China
 Product : Desktop PC, All-in-One PC
 Trade mark : HAILAN
 Model No.: Advanced PC, Office PC, Gaming PC, GS40E, GL40, FB40,
 X7, X5, G700

The test sample of product has been passed, the test according to requirements of the following standards:

Essential requirement	Applied Specifications/Standards	Documentary Evidence
Art.3.1(a) Safety	EN 62368-1:2014+A11:2017	20ITC1105069S
Art.3.1(a) Health	EN 62311:2008	20ITC1105070F
Art.3.1(b) EMC	Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)	20ITC1105070E
Art.3.2 Radio	Draft ETSI EN300 328 V2.2.0 (2017-11) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)	20ITC1105070W01 20ITC1105070W02

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this Directive. The scope of evaluation relates to the submitted documents only.



Approved by/Date: John Liu Nov. 16, 2020

Department Manager



Shenzhen ITC Product Testing Co., Ltd.

Room 204, No.10, Phase 1, Xinxing Third Industrial Area, Fuhai Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China Tel: (86)-0755-33138690 Fax: (86)-0755-23071003 Http: www.itclab.cn

Digitally signed by Pădurari Victor
 Date: 2024.02.27 14:29:37 EET

Person's Name: Pădurari Victor
 Location: Moldova



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 19/23

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele: **SVEN PTE LTD.**,
176 Joo Chiat Road, Nr 02-02, SINGAPORE, 427447

Produsul: (Product,(model))	Prelungitoare marca comercială "SVEN", modele: SF..., Optima..., Fort..., Elongator..., Standard..., EX.... unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului.
Obiectul declarației: (Base of declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Declarația de conformitate din 05.09.2023 semnată de TIRALANA OY, Finland, 48310 Kotka, Kotolahdentie 15.
Standarde relevante: (Applied standards)	Această declarație nu poate în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: 1.Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 "Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune" transpune Directiva 2014/35/UE; SM SR CEI 60884-1:2012/A1:2012 2. Reglementarea tehnică Nr. 807 din 29.10.2015 „ Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor" transpune Directiva 2014/30/UE. SM EN IEC 55014-1:2021, SM EN IEC 55014-2:2021, SM EN 61000-3-2:2014, SM EN 61000-3-3:2014, SM EN IEC 62321-2:2022
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.

Reprezentantul autorizat:

"ACCENT ELECTRONIC" S.A.

MD-2001, str. Bulgară, 33/1, mun.Chișinău, Republica Moldova, Chișinău.

Data: 01.11.2023

Valabil: 01.11.2024

Savcenko Oleg, director al întreprinderii





E-mail: atl@atllab.org
Web: Http://www.atllab.org

Room 201, Building 1, Anxu Business Park,
No. 35-1, Xiangyin Road, Nanlian Community,
Longgang Street, Longgang District, Shenzhen

EC-Certification of Conformity

EMC Directive 2014/30/EU

Registration No.: ATL202312041195

Applicant: Shenzhen KingSpec Electronics Technology Co., Ltd

Applicant Address: 20th/F, Block C, Digital Innovation Center, No. 328 Mintang Road, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen

Manufacturer: Shenzhen KingSpec Electronics Technology Co., Ltd

Manufacturer Address: 20th/F, Block C, Digital Innovation Center, No. 328 Mintang Road, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen

Product Designation: SSD

Brand Name: YANSEN

Model / Series Models: 2.5 SATA

Requirement	Applied Standards	Document Evidence	Result
EMC Directive	EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020.	Test Report: ATL202312041195E01	Conform



Kent Zhang

Signed by Quality Manager
Issue Date: Dec. 08, 2023



Recognized by Shenzhen ATL Testing Technology Co., Ltd., in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU. The certificate doesn't imply assessment of the production. The Applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EC declaration of conformity to the Directive. The certificate is only applicable to the equipments described above. This certificate shall not be re-produced except in full without the written approval of Shenzhen ATL Testing Technology Co., Ltd.

Note: This certificate is part of the full test report(s) and should be used in conjunction with it.



CANON INC. TORIDE PLANT

5-1, HAKUSAN 7-CHOME, TORIDE-SHI, IBARAKI 302-8501, JAPAN

RO

Nr. Ref.: CP10-004-015

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Producător	CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome. Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Importator în Europa	CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Olanda

Această declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.
Declarăm că produsul(ele)

Imprimantă Laser

F166400 (Sales name: i-SENSYS LBP6030w, i-SENSYS LBP6030B)

cu sau fără accesorii;
AW-NM383(Wireless LAN Module)

este (sunt) în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei(lor) CE

2014/53/UE
2014/30/UE
or
2014/53/UE#

prin aplicarea următoarelor standarde

Directiva(e) CE	Referință standard(e) și amendament(e)
2014/53/UE	EN62368-1:2014 EN62311: 2008
2014/30/UE	EN55032:2015+A11:2020 ClassB EN55035:2017+A11:2020* EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013
2014/53/UE#	EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4* cu standardele de mai sus ale directivelor 2014/35/UE și 2014/30/UE

Numai pentru Modele cu funcționalitate LAN Fără fir

Notă:

1. Sistemul de calitate care acoperă producția este implementat în conformitate cu seria ISO 9001 (seria EN 29001) sau monitorizat pe baza unor măsuri adecvate.
2. Conținuturile marcate cu un asterisc sunt cele adăugate la Declarația de Conformitate anterioară CP10-004-014

Date: Jun. 24, 2022
Toride, Japonia

Hayato Taniguchi
Director
Digital Printing Quality Administration Dept. 12
CANON INC.

SV1270

PARTICULARITĂȚI

- Baterie nereîncărcabilă plumb-acid de tip AGM
- Plăci de plumb-calciu de înaltă calitate
- Structura separatorilor din fibră de sticlă asigură echilibrarea temperaturilor neomogene ale electrolitului
- În plus, separatorii fixează materialul activ, împiedicând împrăștierea acestuia
- Calitate înaltă de izolare a plăcilor
- Sistem sigur al supapelor pentru controlul presiunii interioare
- Curent scăzut de auto-descărcare
- Construcție ermetică
- Termen lung de utilizare atât în regim de tampon, cât și în regim ciclic
- Calitatea produsului este garantată de controlul procesului de producție în conformitate cu standard ele stabile



SPECIFICAȚII

Tensiunea nominală	12 V
Capacitate nominală	7 A • oră la descărcarea de 20 de ore până la 1,75 V pentru element
Greutate	2,14 kg
Numărul de elem. în baterie	6
Rezistență internă	18 mOhm (acumulator încărcat complet) la 25 °C
Auto-descărcare a capacității inițiale	În mediu 3 % pe lună la 25 °C
Diapazonul temperaturilor de funcționare	Descărcare: -20 °C ~ 50 °C Încărcare: -15 °C ~ 40 °C Păstrare: -20 °C ~ 40 °C
Curentul max. de descărcare	105 A (5 sec)
Capacitatea în dependență de temperatură	40 °C 102 % 25 °C 100 % 0 °C 85 % -15 °C 65 %
Materialul carcasei	Plastic polimerizabil ABS

UTILIZARE

Sursă universală de alimentare continuă
Semnalizare luminoasă
Semnalizare de accident și de protecție
Sursă de curent continuu
Sisteme de control automat

STANDARDE FUNCȚIONABILE

IEC61056-1/2
JIS C8702-2003
GB/T19639.1-2005



REGIMUL DE ÎNCĂRCARE

Regimul	Tensiunea de încărcare (V/element)			Curentul max. de încărcare
	Temperatura	Valoare nominală	Limite admisibile	
Regim ciclic	25 °C	2,425	2,35~2,40	0,3C
Regimul tampon	25 °C	2,275	2,25~2,30	

REGIMUL DE DESCĂRCARE


Tensiune finală la descărcare (V/element)	1,75	1,70	1,60
Curentul de descărcare (A)	0,2C > (A)	0,2C < (A) < 1C	(A) > 1C

Notă: coeficientul compensării de temperatură a tensiunii de încărcare în regim ciclic: -4 mV/ C/el., în regim de tampon: -3 mV/ C/el.

DIMENSIUNI


- Lungime
 $151 \pm 1,5$
- Lățime
 $65 \pm 1,5$
- Înălțime
 $94 \pm 1,5$
- Înălțime
totală
 $98 \pm 2,0$

Unitate de
măsură: mm




Tipul clamelor


Clama F1




Clama F2




Specificațiile descărcării (la 25°C)




Specificațiile încărcării bateriei (regimul tampon)



Specificațiile auto-descărcării bateriei



Timpul de funcționare a bateriei în regim ciclic



Tabelul descărcării bateriei cu curent continuu (CC, A) și putere continuă (PC, W) la 25 °C

Tensiune finală (V/el.)	Timpul Regimul	5 min.	10 min.	15 min.	30 min.	1 oră	2 ore	3 ore	4 ore	5 ore	8 ore	10 ore	20 ore
1,60	CC (A)	25,2	16,5	12,3	8,1	4,2	2,45	1,8	1,45	1,23	0,81	0,66	0,36
	PC (W)	297	187	141	85	48	28,4	20,85	16,74	14,20	9,36	7,67	4,20
1,70	CC (A)	23,1	15,8	11,3	7,6	3,9	2,35	1,75	1,4	1,20	0,8	0,65	0,35
	PC (W)	280	177	133	85	46	27,2	20,27	16,22	13,94	9,22	7,53	4,08
1,75	CC (A)	21	14,8	10,5	7,4	3,8	2,3	1,72	1,33	1,20	0,79	0,64	0,35
	PC (W)	270	172	127	84	44	26,7	19,92	15,4	13,85	9,13	7,47	4,05
1,80	CC (A)	20,2	14,1	9,8	7,2	3,7	2,25	1,69	1,31	1,14	0,77	0,63	0,34
	PC (W)	237	166	122	84	43	26,1	19,69	15,21	13,24	8,75	7,29	3,97
1,85	CC (A)	18,7	13,3	9,1	7,0	3,6	2,19	1,6	1,28	1,09	0,75	0,61	0,33
	PC (W)	229	161	116	83	42	26,0	19,1	15,17	12,95	8,46	7,15	3,94

Notă: datele menționate mai sus sunt valori medii și pot fi obținute în decursul a 3 cicluri de încărcare/descărcare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Producător	CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome. Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Importator în Europa	CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Olanda

Această declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.
Declarăm că produsul(ele)

Imprimantă multifuncțională

i-SENSYS MF264dw II

este(sunt) în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei(lor) și Reglementarea(rile) UE
prin aplicarea următoarelor standard(e).

Directivei(lor)	Reglementarea(rile)	Referință standard(e) și amendament(e)
Directiva 2011/65/UE așa cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/863	N/A	EN IEC 63000:2018
2009/125/CE	1275/2008	EN50564:2011
2009/125/CE	1194/2012	N/A (Numai cerințe privind informațiile despre produs)

Notă:

Sistemul intern de control al proiectării este implementat în conformitate cu seria ISO 14000 și monitorizat pe baza măsurilor corespunzătoare.

Haruhisa Oshida, Manager
Digital Printing Quality Administration Dept. 13
CANON INC.
7-5-1, Hakusan, Toride-shi, Ibaraki-ken, 302-8501, Japonia



MMD Monitors & Displays Nederland B.V.
Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0)20 504 6962 • Fax: +31 (0)20 5046933



CE 2017

Year in which the CE mark is affixed

DECLARATION OF CONFORMITY



Manufacture: **TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.**
Address: **Rongqiao Economic and Technological Development Zone, Fuqing City,
Fujian Province, P.R. China**

Declaration by: **MMD-Monitors & Displays Nederland B.V.**
Address: **Prins Bernhardplein 200 / 6th floor 1097 JB Amsterdam, The Netherlands**

Declare under our responsibility that the product:

Brand: **Philips**
Description: **23,80" (60,50cm) LCD COLOR MONITOR**
Product Name: **243V7Q******* The "*" could be any alphanumeric character including blank for marketing differentiation.
**(1)243V7Q, (2)243V7QSB, (3)243V7QSW, (4)243V7QDSB, (5)243V7QDSW, (6)243V7QDAB, (7)243V7QDAW,
(8)243V7QSBP, (9)243V7QSWP, (10)243V7QDSBP, (11)243V7QDSWP, (12)243V7QDABP, (13)243V7QDAWP,
(14)243V7QSBF, (15)243V7QSWF, (16)243V7QDSBF, (17)243V7QDSWF, (18)243V7QDABF, (19)243V7QJABF**

Is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the approximation of the Laws of the Member States related to:

2014/30/EU	Electromagnetic compatibility (EMC)	2012/19/EU	Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
2014/35/EU	Low voltage (LVD)	2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
2009/125/EC	Energy-related products (ErP)		Regulation Accreditation and Market Surveillance (RAMS)
1907/2006/EC	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)		

For the evaluation regarding the Directives, the following standards were applied:

Safety **IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013**
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

EMC
Emission **EN 55032: 2012+AC:2013 Class B**
AS/NZS CISPR 32: 2013 Class B
EN 61000-3-2: 2014 Class D
EN 61000-3-3: 2013

Immunity **EN 55024:2010+A1:2015**

RoHS **EN 50581:2012**




And produced by a ISO 9001 manufacture and measurements were carried out by accredited laboratories.

Amsterdam, Feb 9th 2017

(place and date of issue)


Stefan Sommer
Director Marketing & Business Management | Europe

(signature, name & function)



EN The detailed product information and user manual are on the website. The date of manufacture is on the package.

RU Подробную информацию о продукте и руководство пользователя вы можете найти на сайте. Дата изготовления указана на упаковке.

PL Szczegółowe informacje o produkcie i instrukcję obsługi można znaleźć na stronie internetowej. Data produkcji jest podana na opakowaniu.

UA Детальну інформацію про продукт і керівництво користувача ви можете знайти на сайті. Дата виготовлення вказана на упаковці.

RO Puteți găsi informații detaliate despre produs și manual de utilizare pe site. Data fabricației este indicată pe ambalaj.

KZ Өнім туралы толық ақпаратты және пайдаланушы нұсқаулығын веб-сайттан таба аласыз. Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

LV Sīkāku informāciju par produktu un lietotāja rokasgrāmatu varat atrast vietnē. Ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma.

LT Išsamią informaciją apie gaminį ir vartotojo vadovą galite rasti svetainėje. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės.

GR Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντος και εγχειρίδιο χρήσης στον ιστότοπο. Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στη συσκευασία.

CZ Podrobné informace o produktu a uživatelskou příručku naleznete na webu. Datum výroby je uvedeno na obalu.

BG Можете да намерите подробна информация за продукта и ръководство за употреба на уебсайта. Датата на производство е посочена на опаковката.

HU Részletes termékinformációkat és használati útmutatót talál a weboldalon. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

FR Vous pouvez trouver des informations détaillées sur le produit et le manuel d'utilisation sur le site Web. La date de fabrication est indiquée sur l'emballage.

ES Puede encontrar información detallada sobre el producto y el manual del usuario en el sitio web. La fecha de fabricación se indica en el embalaje.

IT È possibile trovare informazioni dettagliate sul prodotto e il manuale utente sul sito Web. La data di produzione è indicata sulla confezione.

EE Täpsema tooteteabe ja kasutusjuhendi leiata veebisaidilt. Valmistamiskuupäev on märgitud pakendile.

TR Detaylı ürün bilgilerini ve kullanım kılavuzunu web sitesinde bulabilirsiniz. Üretim tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir.

SR На веб страници можете пронаћи детаљне информације о производу и упутство за употребу. Датум производње је наведен на паковању.

SL Na spletni strani lahko najdete podrobne informacije o izdelku in uporabniški priročnik. Datum izdelave je naveden na embalaži.

SK Podrobné informácie o produkte a návod na použitie nájdete na webovej stránke. Dátum výroby je uvedený na obale.

HR Na web stranici možete pronaći detaljne informacije o proizvodu i korisnički priručnik. Datum proizvodnje je naveden na pakiranju.



3M0906

USER MANUAL

Model: SF-05E


Importer: Tiralana OY, Finland, 48310 Kotka, Kotolahdentie 15.

Модель: SF-05E

Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi. Гарантийный срок: 24 мес. Срок службы: 2 года. Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



<https://www.sven.fi/en/catalog/filter.htm>

PURPOSE

SF-05E surge protector is designed for connection of electrical appliances to the electric mains and their protection against high-voltage pulses of surge and permanent filtration of high-frequency noises.

PACKAGE CONTENTS

- Surge protector — 1 pc
- User Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not connect the surge protector to power mains with overrating voltage.
- Do not connect simultaneously the load to the surge protector with total power more than 2300 W.
- Do not use in places with possible ingress of liquid, moisture, dust and high temperature exposure.
- Do not open and do not make any repairs by yourself.
- It is recommended to connect the surge protector to the grounded power mains.

FEATURES

- Switch with light indicator
- Automatic fuse for protection against overloads and short circuits in the switch key
- Varistor protection against high-voltage impulse noise
- Children protection
- Five EU sockets CEE7/4 (EU) with durable fixation of plugs of any type
- Wall mountable
- Maximum permissible load 2300 W

ATTENTION! Power strip is equipped with an automatic thermal fuse, which is triggered when the load exceeds the maximum permissible. When the power strip is disconnected due to the tripping of the thermal fuse, make sure that the total load is less than the maximum permissible, disconnect unnecessary consumers, and press the red button of the fuse.

Warranty period set by manufacturer for all kinds of products in the European Union is 24 months from the date of purchase. Warranty period for products in other countries can be found at www.sven.fi. You can find the terms of the warranty service on the website <https://www.sven.fi/en/support/service.php>

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой фильтр-удлинитель SF-05E предназначен для постоянного безопасного подключения к сети электроснабжения бытовой и компьютерной техники и ее защиты от короткого замыкания и перегрузок, импульсных и высокочастотных помех.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр-удлинитель — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подключайте фильтр-удлинитель к сети с напряжением выше номинального.
- Не подключайте одновременно в сетевой фильтр нагрузку с суммарной мощностью более 2300 Вт.
- Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.
- Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
- Рекомендуется подключать фильтр к электросети с заземлением.

ОСОБЕННОСТИ

- Выключатель со световой индикацией
- Автоматический предохранитель для отключения при перегрузках и КЗ.
- Варисторная защита от высоковольтных импульсных помех.
- Защитные шторки на розетках.
- Пять евро розеток CEE7/4 (EU) с надежной фиксацией вилок любых типов.
- Возможность настенного крепления в любом положении.
- Максимально допустимая нагрузка 2300 Вт.

ВНИМАНИЕ! Сетевой фильтр снабжен автоматическим термopедохранителем, который срабатывает при нагрузке, превышающей максимально допустимую. При отключении сетевого фильтра по причине срабатывании термopедохранителя, убедитесь, что суммарная нагрузка меньше максимально допустимой, отключите лишние потребители, и нажмите на красную кнопку предохранителя.

Гарантийный срок С/Ф 10А — 24 месяца, С/Ф 16А и С/Ф с USB — 48 месяцев. С условиями гарантийного обслуживания вы можете ознакомиться на сайте <https://www.sven.fi/en/support/service.php>

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Rated voltage, V/Номинальное напряжение, В	~250
Operating frequency, Hz/Рабочая частота, Гц	50
Maximum load, W/Максимально допустимая нагрузка, Вт	2 300
Common power switch/Общий выключатель розеток	yes/есть
The maximum absorbed energy of impulse noise, J/ Максимальная поглощаемая энергия импульсной помехи, Дж	≤150
Max. absorbed current of the impulse noise, A/ Максимальный поглощаемый ток импульсной помехи, А	4 500
Input plug/Входная вилка	CEE 7/7
Output socket/Выходные розетки	5 × CEE 7/4
Rated current, A/Номинальный ток нагрузки, А	10
Thermoelectric cut-off fuse operating current, A/ Ток срабатывания термopедохранителя, А	>10
Ambient temperature °C/ Температура окружающей среды °C	from +10 to +70/ от +10 до +70
Air humidity not more than/Влажность воздуха, %	≤65
Cable length, m/Длина кабеля, м	1.0; 1.8; 3.0; 5.0
Dimensions, mm/Размеры, мм	262 × 40 × 48
Weight, g/Вес, г	306; 360; 445; 578