

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii
ocds-b3wdp1-MD-1782727104893

Bunuri: **tractoare cu șenile cu lamă și scarificator (pentru implementarea PNERP).**

Autoritatea contractantă: **Agenția ”Moldsilva”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, c/f 1006601000255,**
(denumirea, adresa)

Denumirea obiectului de achiziție: **tractoare cu șenile cu lamă și scarificator (pentru implementarea PNERP).**

Denumire articolelor spre achiziționarea / aprovizionarea și cantitatea, inclusiv:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de achiziție	Cod CPV	Cantitatea, buc	Cerințe tehnice	Note
LOTUL I					
1.	Tractor cu șenile, cu lamă și scarificator	16700000-2	4	Motor: Capacitate cilindrică, cm ³ : 4000-5000; Puterea nominală, KW / C.P.: 70-80 / 95-120; Puterea maximală, KW / C.P.: 110-115 / 150-180; Respecta norma de emisii Stage V; Injectia, cu rampa comuna de combustibil .Common Rail. si admisie controlata de aer, reduce noxele si consumul de combustibil; Pompa de injectie cu amorsare electrica si presiune crescuta de lucru; Ventilator variabil cu actionare hidraulica; Moduri Eco pentru functionarea in regim de consum scazut de combustibil. Transmisie: Transmisie cu hidrostatica; Controlul automat al schimbarii treptelor de viteze	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator asigură compatibilitatea tractorului cu utilajele agricole sau forestiere specializate, precum și funcționalitatea acestora la parametrii indicați în condițiile exploatării conexe a acestora. Deasemenea tractorul trebuie să asigure funcționalitatea deplină a utilajelor agricole sau forestiere specializate la momentul conectării acestora. 2. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 4. Operatorul economic ofertant obligator va

			asigura selectarea viteze optime de lucru; Trenul de rulare: Tren de rulare XL Heavy Duty, pentru aplicatii generale; Lama VPAT: Permite reglarea unghiului de inclinare orizontala si unghiului de inclinare verticala. Post de lucru: Cabina ROPS/FOPS etansa, presurizata; Sistem electronic de control, cu display color, cu functii multiple; Scaun operator cu suspensie; Comenzi electro-hidraulice solidare cu scaunul care asigura controlul precis si elimina legaturile hidraulice cu cabina. Serviceabilitate: Valve prelevare probe precum si valve masurare presiune pe instalatie hidraulica, ulei motor si antigel . previn caderile accidentale si usureaza diagnosticarea avand ca rezultat scaderea costurilor de exploatare ; Trepte de acces si platforme cu proeminente antialunecare . acces in siguranta; Puncte de service usor accesibile. Echipare: Cabina inchisa ROPS/FOPS; Radio AM/FM si CD Player; Tren de rulare XL; Senile minimum 560 mm; Protectii central tren de rulare;	acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 24 luni cu posibilitatea extinderii termenului de garanție cu 24-48 luni în condiții contractuale separate. 5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să asigure suport tehnic 24/7 pe tot teritoriul Republicii Moldova, de către echipe mobile de ingineri calificați. 7.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 8.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 9. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 10. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 11. Dovada desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 12. Producător din Europa sau SUA. 13. Dovada de gestiunii anterioare a unui contract în valoare de minimum 70% din valoarea estimativă a lotului. 14. Certificat de conformitate eliberat de uzina producătoare pentru tractor și orice utilaj conex montat pe tractor.
--	--	--	---	--

				Preechipare sistem de ghidare AccuGrade; Controlul automat al pantelor transversala si logitudinala .Slope Assist. Controlul automat al stabilitatii lamei .Stable Blade. Sistem de monitorizare .ProductLink. transmite informatii despre pozitionare , timpi de lucru si stationare si consumul de combustibil. Pentru upgrade, instalare sisteme automate de ghidare de la alti furnizori, CAT furnizeaza, contra cost, un cod de conectare la softul utilajului Rezervorul combustibil min 300 lit Garda la sol minimum 350 mm Lama pliabilă: capacitate minimum 3,0 m.c., unghiul maxim al almei minimum 22°, adîncime de săpate minimum 500 mm, înălțimea de ridicare minimum 950 mm, unghi maximum de înclinare l coțlul lamei 260 mm, greutate miimum 1000 kg Lățimea cu lama minimum 3200 mm Atașamente spate: braț de împingere și VPAT Scarificator cu trei dinți, tip paralelogram, greutatea de minimum 1300 kg, adîncime maximă de săpare 550 mm Sistem GPRS pentru localizare și consum de combustibil Greutatea operațională a tractorului nu mai puțin de 13200 kg; Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare; Termen de livrare: pînă la 280 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Manual de utilizare Anul producerii: 2027	
--	--	--	--	---	--

Valoarea estimativă (fără TVA): 30 000 000, 0 MDL

Notă: **fără asumarea angajamentelor financiare în anul 2026 și cu condiția planificării și alocării mijloacelor bugetare pentru PNERP în anul 2027.**

Autoritatea contractantă: **Agenția ”Moldsilva”.**