


Investitor
Obiect

IMSP SR Singerei Sectia Consultativa

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Lucrari de termoizolare exterioara (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I Раздел				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			10,9341 <hr/> 4,8000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,8000
	243022610 10101	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	14,54	6,0341
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,1000
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2			168,4090 <hr/> 68,7200
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,00	56,8000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,9200
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,1000
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,1200
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	57,78	62,4428
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,79	7,5437
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,0000
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,0600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,3125
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,0850
	294042000	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,5750



1	2	3	4	5	6	7
	7679					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,4500
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>13,2415</u> 4,8000
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,8000
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,10	8,3415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,1000
4	RpCJ26 A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			<u>32,6895</u> 25,2000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3800	40,00	15,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,0000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,40	4,9000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,4000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	9,00	0,0333
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	55,00	0,1375
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,0188
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			<u>86,5237</u> 39,6400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,6400
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	16,21	4,8630
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,7000
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	7,00	2,4500
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,1008
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	25,00	0,0700
	295227000	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,0296	125,00	3,6999

1	2	3	4	5	6	7
	7608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
6	RpCJ26 A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			32,6896 <hr/> 25,2000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3800	40,00	15,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,0000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,40	4,9000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,4000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	9,00	0,0333
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	55,00	0,1375
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,0187
7	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,3510 <hr/> 68,0000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	40,00	53,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,8000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,40	13,3980
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,3999
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,0630
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,4400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,50	0,0500
8	RpCJ26 A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de	m2			32,6895 <hr/> 25,2000



1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment si nisip				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3800	40,00	15,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,0000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,40	4,9000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,4000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	9,00	0,0333
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	55,00	0,1375
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,0187
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,8750 <hr/> 1,2000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,2000
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,5750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,1000
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,9785 <hr/> 61,2000
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,2000
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,2800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,0360
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,9750
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,4875
11	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,5430 <hr/> 27,6000
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,6000
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,4000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,1500
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,0000
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,0180
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,1250
12	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			791,5740 <hr/> 155,6000
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	40,00	130,4000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,2000
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,0000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,0000
	00000052	Nisip	m3	0,2110	200,00	42,2000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,40	44,0160
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,6154
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	9,00	1,3680
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,5000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	55,00	3,2746
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			27,5500 <hr/> 26,8000
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,8000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,0000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,50	0,7500
14	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2			74,1077 <hr/> 35,2000
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	40,00	29,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,0000
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,5000	29,00	35,1842
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,00	2,8485
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,50	0,6250



1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	25,00	0,2500
15	RpCP35 B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			107,5583 <hr/> 20,0000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4000	40,00	16,0000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,00	4,0000
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	83,33	84,1633
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,0200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,1250
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,2500
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			38,0225 <hr/> 30,0000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,0000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,9000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,3000
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,9000
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,4800
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,17	0,0425
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,4000

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()