

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 1002602003945 din 14.04.23
Obiectul achiziției: <u>Scule electrice și accesorii</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Scule electrice și accesorii							
1.	Polizor unghiular de tip 1		ANGLIA	DE WALT	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. M14. Tensiune: 220 V. Putere: 1500 W. Clasa de protecție II. Turații la mersul în gol: 11000 rpm.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. M14. Tensiune: 220 V. Putere: 1500 W. Clasa de protecție II. Turații la mersul în gol: 11000 rpm. Garanție 12 luni	
2.	Polizor unghiular de tip 2		ANGLIA	DE WALT	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220-240 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1700 W. Turații la mersul în gol: 2800-11500 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220-240 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1700 W. Turații la mersul în gol: 2800-11500 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y. Garanție 12 luni	
3.	Polizor unghiular de tip 3		CEHIA	HECHT	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Turații la mersul în gol: 2800-11000 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Turații la mersul în gol: 2800-11000 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.	turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.	
4.	Polizor unghiular de tip 4		CEHIA	HECHT	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Putere: 1000-1200 W.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Putere: 1000-1200 W.	
5.	Polizor unghiular cu acumulator		ANGLIA	DE WALT	Polizor unghiular cu acumulator. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 8000-11000 rpm. În set cu 2 acumulatoare, cu capacitatea de 3-4 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	Polizor unghiular cu acumulator. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 8000-11000 rpm. În set cu 2 acumulatoare, cu capacitatea de 3-4 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	
6.	Polizor drept		CEHIA	HECHT	Polizor drept (Прямая шлифмашина). Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1450 W. Turații la mersul în gol: până la 6000 rpm. Diametrul discurilor: 150 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.	Polizor drept (Прямая шлифмашина). Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1450 W. Turații la mersul în gol: până la 6000 rpm. Diametrul discurilor: 150 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.	
7.	Polizor drept de șlefuit		CEHIA	HECHT	Polizor drept de șlefuit (Прямая шлифовальная машина). Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 750 W. Turații la mersul în gol: 2500-8000 rpm. Diametrul bușei elastice de strângere (цанговый зажим): 8 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.	Polizor drept de șlefuit (Прямая шлифовальная машина). Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 750 W. Turații la mersul în gol: 2500-8000 rpm. Diametrul bușei elastice de strângere (цанговый зажим): 8 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.	
8.	Mașină de găurit cu percuție de tip 1		CEHIA	HECHT	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 320	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 320	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					W. Turații la mersul în gol: 1500 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 10 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	W. Turații la mersul în gol: 1500 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 10 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	
9.	Mașină de găurit cu percuție de tip 2		CEHIA	HECHT	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 710 W. Turații la mersul în gol: 3200 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 13 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 710 W. Turații la mersul în gol: 3200 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 13 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	
10.	Mașină de găurit		CEHIA	HECHT	Mașină de găurit. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Diametru mandrină: 13 mm. Numărul de viteze: 2. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Turații maxime la mersul în gol: 3100 rpm. Diametrul la găurirea în oțel: 16 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y. Protecție la supraîncălzire. Inversor (schimbător al sensului de mers): Da.	Mașină de găurit. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Diametru mandrină: 13 mm. Numărul de viteze: 2. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Turații maxime la mersul în gol: 3100 rpm. Diametrul la găurirea în oțel: 16 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y. Protecție la supraîncălzire. Inversor (schimbător al sensului de mers): Da.	
11.	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator		CEHIA	HECHT	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18-20 V. Turații la mersul în gol: 2000 rpm.	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18-20 V. Turații la mersul în gol: 2000 rpm.	
12.	Mașină de înșurubat cu acumulator		CEHIA	HECHT	Mașină de înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 1400 rpm. În set cu 2 acumulatori Li-Ion, cu capacitatea de 2,0 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	Mașină de înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 1400 rpm. În set cu 2 acumulatori Li-Ion, cu capacitatea de 2,0 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	
13.	Ciocan rotopercutor		GERMANIA	Makita	Ciocan rotopercutor. Tensiune: 230-240 V. Energie de percuție: 2,7 J. Tip: SDS+. Mod de lucru ca	Ciocan rotopercutor. Tensiune: 230-240 V. Energie de percuție: 2,7 J. Tip: SDS+. Mod de lucru ca	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					ciocan și ca burghiu. Cu valiză de protecție și accesorii de la producător.	ciocan și ca burghiu. Cu valiză de protecție și accesorii de la producător.	
14.	Acumulator pentru scule electrice		CEHIA	HECHT	Acumulator pentru scule electrice „Makita” BL1830. Tensiune: 18 V. Capacitate acumulator: 3,0 Ah. Tipul acumulatorului: Li-Ion. Tipul construcției: slider.	Acumulator pentru scule electrice „Makita” BL1830. Tensiune: 18 V. Capacitate acumulator: 3,0 Ah. Tipul acumulatorului: Li-Ion. Tipul construcției: slider.	
15.	Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă)		CHINA	HECHT	Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă). Lungimea lanțului: 30 cm. Lățime canelură: 1,1 mm. Compatibil pentru fierăstrăul electric de model Bosch AKE 30S.	Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă). Lungimea lanțului: 30 cm. Lățime canelură: 1,1 mm. Compatibil pentru fierăstrăul electric de model Bosch AKE 30S.	
16.	Mandrină pentru scule electrice		CHINA	HECHT	Mandrină pentru scule electrice. Diametru maxim: 16 mm.	Mandrină pentru scule electrice. Diametru maxim: 16 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: Mesterul Manole 9/8

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ <i>(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)</i>
Obiectul achiziției: <u>Scule electrice și accesorii</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Scule electrice și accesorii											

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	43830000-0	Polizor unghiular de tip 1	buc.	1	2958.33	3550.00	2958.33	3550.00			
2.	43830000-0	Polizor unghiular de tip 2	buc.	2	5166.66	6200.00	10333.32	12400.00			
3.	43830000-0	Polizor unghiular de tip 3	buc.	1	750.00	900.00	750.00	900.00			
4.	43830000-0	Polizor unghiular de tip 4	buc.	1	880.83	1057.00	880.83	1057.00			
5.	43830000-0	Polizor unghiular cu acumulator	buc.	2	4166.66	5000.00	8333.32	10000.00			
6.	43830000-0	Polizor drept	buc.	2	5000.00	6000.00	10000.00	12000.00			
7.	43830000-0	Polizor drept de șlefuit	buc.	1	6666.66	8000.00	6666.66	8000.00			
8.	43830000-0	Mașină de găurit cu percuție de tip 1	buc.	1	375.00	450.00	375.00	450.00			
9.	43830000-0	Mașină de găurit cu percuție de tip 2	buc.	1	1083.33	1300.00	1083.33	1300.00			
10.	43830000-0	Mașină de găurit	buc.	2	625.00	750.00	1250.00	1500.00			
11.	43830000-0	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	buc.	4	541.66	650.00	2166.64	2600.00			
12.	43830000-0	Mașină de înșurubat cu acumulator	buc.	4	2208.33	2650.00	8833.32	10600.00			
13.	43830000-0	Ciocan rotopercutor	buc.	2	1541.66	1850.00	3083.32	3700.00			
14.	43830000-0	Acumulator pentru scule electrice	buc.	4	1500.00	1800.00	6000.00	7200.00			
15.	43830000-0	Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă)	buc.	5	1000.00	1200.00	5000.00	6000.00			
16.	43830000-0	Mandrină pentru scule electrice	buc.	2	208.33	250.00	433.33	520.00			
		Total lot 1					68 147.50	81 777.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: Mesterul Manole 9/8

Note (se aplică pentru toate loturile):

1. col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

2. col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.