

**Lucrari de reparatie capitala si
amenajarea scuarului Aleea
Clasicilor str. M. Hincu, mun.
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 574 898,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	268,0000	21,45 21,45	5 748,60 5 748,60
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	97,0000	10,45 10,45	1 013,65 1 013,65
		<i>Total</i>				6 762,25
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				6 762,25 6 762,25
		2. Terasamente.Pavaje				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2000	675,00 0,00	2 160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	512,0000	15,20 0,00	7 782,40 0,00
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	20,0000	28,60 28,60	572,00 572,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.055	m	165,0000	203,10 16,50	33 511,50 2 722,50
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si apa se exclud	m	100,0000	239,15 32,45	23 915,00 3 245,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub pavaje 435m2 si 10cm sub borduri 11.9m3	m3	64,1000	538,85 54,45	34 540,28 3 490,24
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	217,0000	280,93 32,78	60 961,81 7 113,26

1	2	3	4	5	6	7
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	218,0000	275,86 32,78	60 136,39 7 146,04
		<i>Total</i>	lei			223 579,38
		Total Terasamente.Pavaje Inklusiv salariu				223 579,38 24 289,04
		3. Zid de piatra 30m				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3000	615,00 0,00	184,50 0,00
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,0000	28,60 28,60	85,80 85,80
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,3000	9,90 9,90	2,97 2,97
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000	1 428,10 485,10	428,43 145,53
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,0000	538,85 54,45	1 616,55 163,35

1	2	3	4	5	6	7
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,0000	101,31 57,75	6 078,60 3 465,00
17	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,0000	27,11 1,49	4 310,50 236,12
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12,0000	2 972,72 247,50	35 672,58 2 970,00
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,0000	1 573,85 204,60	18 886,20 2 455,20
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	210,0000	126,44 88,00	26 552,92 18 480,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,0000	6,34 1,65	665,70 173,25
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	105,0000	32,41 6,60	3 403,47 693,00
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	105,0000	148,20 67,10	15 561,00 7 045,50
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	210,0000	39,29 18,15	8 250,90 3 811,50
25	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe	m	30,0000	126,18 66,00	3 785,29 1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm				
		<i>Total</i>	lei			125 485,41
		Total Zid de piatra 30m Inclusiv salariu				125 485,41 41 707,22
		4. Inverzirea				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3000	675,00 0,00	877,50 0,00
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	208,8000	15,20 0,00	3 173,76 0,00
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	320,0000	7,70 7,70	2 464,00 2 464,00
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,2000	1 096,70 265,10	3 509,44 848,32
		<i>Total</i>	lei			10 024,70
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				10 024,70 3 312,32

		Total	lei	365 851,74
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	18 257,00
		Cheltuieli de transport	4 %	10 619,88
		Cheltuieli de regie	14,5 %	57 235,64
		Beneficiu de deviz	6 %	27 117,85
		Total		479 082,11
		TVA	20 %	95 816,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		574 898,54 76 070,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala si
amenajarea scuarului Aleea
Clasicilor str. M. Hincu, mun.
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 574 898,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	341,5800	55,00	18 786,90
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,1000	55,00	7 045,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	49,2000	55,00	2 706,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2930	55,00	236,12
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	57,0000	55,00	3 135,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	326,0870	55,00	17 934,79
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	60,2240	55,00	3 312,32
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,4500	55,00	3 984,75
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,6000	55,00	693,00
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,5000	55,00	1 237,50
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,8890	55,00	6 373,89
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,7500	55,00	9 831,25
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8730	55,00	378,01
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,5600	55,00	415,80
Total manopera						76 070,83

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte iarba	kg	12,6720	210,00	2 661,12
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,8000	1 100,00	11 880,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500	350,00	1 207,50
4.	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	73,7150	350,00	25 800,25
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,2824	350,00	2 898,84
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7472	350,00	2 711,52
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,0132	350,00	3 154,62
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,1750	350,00	761,25
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,5300	350,00	5 785,50
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,5000	55,00	577,50
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0300	6 500,00	195,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2100	6 500,00	1 365,00

13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0060	6 500,00	39,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,4000	55,00	297,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	7,2000	68,00	489,60
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,7500	29,60	466,20
17.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	84,0000	45,60	3 830,40
18.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	43,5750	61,60	2 684,22
19.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8400	1 000,00	840,00
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	36,0000	7,00	252,00
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	696,0000	3,00	2 088,00
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 266,7800	3,00	3 800,34
23.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 325,1400	3,00	9 975,42
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 742,0000	3,00	17 226,00
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0094	1 200,00	11,28
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	651,0000	2,30	1 497,30
27.	26531021008311	Tink	kg	241,5000	35,00	8 452,50
28.	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	220,2550	180,00	39 645,90
29.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	221,2700	175,00	38 722,25
30.	2663102100001	Beton C16/20	m3	27,0595	1 200,00	32 471,40
31.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1560	0,00	0,00
32.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,8300	0,00	0,00
33.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,2000	1 000,00	1 200,00
34.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,2600	0,00	0,00
35.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x30x15	m	100,5000	140,00	14 070,00
36.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	165,8250	120,00	19 899,00
37.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,2960	44,75	460,75
38.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	39,0000	25,00	975,00
39.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,1200	25,00	78,00
40.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	162,9750	25,00	4 074,38
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,0000	25,00	75,00
42.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,9360	25,00	23,40
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,8000	40,00	192,00
44.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,7000	300,00	2 610,00
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,8946	0,00	0,00
46.	4100126202818	Apa	m3	7,1300	0,00	0,00
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,5000	5,00	52,50
		Total materiale de constructii				265 496,94

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,1820	120,00	3 381,84
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,0910	150,00	2 113,65
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,4400	500,00	2 220,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8250	45,00	37,12
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,7400	300,00	3 222,00

6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2160	300,00	64,80
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	110,00	792,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6840	125,00	85,50
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2600	250,00	315,00
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,8290	100,00	282,90
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,6300	100,00	63,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0000	250,00	750,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,7808	200,00	10 956,16
Total utilaje de construcții						24 283,97

Total	lei	365 851,74
Asigurarea sociala si medicala	24 %	18 257,00
Cheltuieli de transport	4 %	10 619,88
Cheltuieli de regie	14,5 %	57 235,64
Beneficiu de deviz	6 %	27 117,85
Total		479 082,11
TVA	20 %	95 816,43

Total deviz: 574 898,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala si
amenajarea scuarului Alea Clasicilor str. M.
Hincu, mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			21,45 21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
		Total	lei			5 748,60
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			10,45 10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
		Total	lei			1 013,65
		2. Terasamente.Pavaje				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		Total	lei			2 160,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		Total	lei			7 782,40
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			28,60 28,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,00	28,60
		Total	lei			572,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.055	m			203,10 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0550	1 200,00	66,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	lei			33 511,50
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m			239,15

1	2	3	4	5	6	7
		20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si apa se exclud				32,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	55,00	24,20
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0550	1 200,00	66,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Total</i>	lei			23 915,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub pavaje 435m2 si 10cm sub borduri 11.9m3	m3			538,85
						54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			34 540,28
9	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			280,93
						32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			60 961,81
10	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			275,86
						32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	1,0150	175,00	177,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			60 136,39
		3. Zid de piatra 30m				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
		<i>Total</i>	lei			184,50
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			28,60
						28,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,00	28,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			85,80
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,90 <hr/> 9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	55,00	9,90
		<i>Total</i>	lei			2,97
14	TsD05B	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 428,10 <hr/> 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		<i>Total</i>	lei			428,43
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			538,85 <hr/> 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			1 616,55
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,31 <hr/> 57,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	55,00	52,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	40,00	3,20
	2030122928385	Placaj de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	68,00	8,16
		<i>Total</i>	lei			6 078,60
17	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,11 <hr/> 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	55,00	1,49
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
		<i>Total</i>	lei			4 310,50
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 972,72 <hr/> 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	55,00	225,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100001	Beton C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	3,00	831,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	262,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Total</i>	lei			35 672,58
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 573,85 <hr/> 204,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	55,00	169,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	55,00	34,65
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 000,00	70,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		Total	lei			18 886,20
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			126,44 88,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,30	7,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	350,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	250,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	45,00	0,11
		Total	lei			26 552,92
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,34 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			665,70
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			32,41 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	61,60	25,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 403,47
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			148,20 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	100,00	0,60
		Total	lei			15 561,00
24	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,29 18,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	55,00	18,15
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	45,60	18,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			8 250,90
25	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			126,18 66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	55,00	41,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	25,00	2,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	44,75	15,36
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 200,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 785,29
		4. Inverzirea				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	lei			877,50
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		<i>Total</i>	lei			3 173,76
28	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			7,70 7,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	55,00	7,70
		<i>Total</i>	lei			2 464,00
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 096,70 265,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	55,00	265,10
	0221107204435	Seminte iarba	kg	3,9600	210,00	831,60
		<i>Total</i>	lei			3 509,44

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.