

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21043337 din 13.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale si consumabile dentare

Cod CP V	Nr. d/o a lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
33130000-0	1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul C-silicon de culoare galbenă)	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermark	Italia	Zhermack	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul silicon de culoare galbenă)	Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil. Indicații:- Tehnica dublei amprente.- Tehnica simplei amprente cu două vascozități. Avantaje:- Compresie redusă a mucoasei.- Duritate excelentă după priză.- În tehnica dublei amprente se comportă ca o lingură specială și se adaptează la consistența fluidului de vascozitate redusă.- Timpuri de pregătire și lucru variabile în funcție de cantitatea de Indurent adăugată. Prezentare: Zeta Plus 900 ml chitos (vascozitate foarte mare, consistență vascoasă) + 140 ml Oranwash (vascozitate redusă, consistență scăzută) + Indurent 60 ml activator universal.	

2	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	Tetric N-Flow, seringă 2g, Ivoclar	Germania	Ivoclar	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	Rășină fluidă radiopacă nanohibridă realizată cu nanotehnologie. • Tratamentul restaurativ și cimentarea restaurărilor translucide din compozite sau ceramică. • Ideal pentru utilizare ca căptușeli, pentru refacerea cavităților mici și de clasa V. • Etanșarea fisurilor. • Umplutură: 2mm. • Este posibilă întărirea ușoară în doar 10 secunde.
3	Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare și posterioare pentru clasa I-V	Spectrum TPH syringe Starter Kit 6 x 4,5g, Dentsply	Germania	Dentsply	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm) , fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu și siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de baza, aplicati efiabile și optime, cerințe estetice optime. Setul conține: Tuburi de 4,5g: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3ml, Prime Bond 4,5ml, Micro aplicatoare 50 buc.
5	Biodentină	Pro Root MTA 0.5 g, Dentsply	Germania	Dentsply	Substitut de dentină bioactiv pentru restaurare permanentă a dentinei, tratamentul endodontic în perforații la nivelul rădăcinii	Pro Root MTA 0.5 g, Dentsply

					sau furcației, resorbției interne/externe, apexificări, obturație retrogradă, radiopacitate înaltă . Prezentare set: 15 x capsulă + 15 x doză lichid, de unică folosință	
6	Clește pentru prins cleme digă	Pinceta p/clame, UD 786	Pakistan	SuperDental	Clește tip White din oțel inoxidabil	Pinceta p/clame, UD 786
8	Cleme digă fără aripioare	Clame - model 1, Dentech	Franta	Dentech	Metal inoxidabil , tip clemă pentru fiecare dinte	Clame - model 1, Dentech
12	Piesa p/u fiziodispenser	Piesa chirurgical a 20:1 KI-AG20L cu f/o , Sae Yang	Coreea	Sae Yang	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau oțel inoxidabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viteză: 30 – 2.000rpm</li> <li>- Cuplu maxim: 70 Ncm</li> <li>- Carcasa din oțel</li> <li>- Diametru: 19.8 mm</li> <li>- Lungime: 104.4 mm</li> <li>- Greutate: 87g</li> </ul>
17	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	Conuri gutaperca nr. 15-40 ass., 120buc VDW	Germania	VDW	nr.10,15,20,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	Conuri gutaperca nr. 15-40 ass., 120buc VDW
18	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	Conuri gutaperca 04 nr.15-40, 60buc VDW	Germania	VDW	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	Conuri gutaperca 04 nr.15-40, 60buc VDW
19	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06	Conuri gutaperca 06 nr.15-40, 60buc VDW	Germania	VDW	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	Conuri gutaperca 06 nr.15-40, 60buc VDW

	22	Set tipse ultrasonice pentru inlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular	Pro Taper Retreat ASS (6buc) A14122009 0012, Dentsply	Germania	Dentsply	Adaptabile la piesa Woodpaker, cu partea activă nu mai mică de 20 mm	Pro Taper Retreat ASS (6buc) A141220090012, Dentsply	
	24	Ață dentară satinată plată	MiraFloss Big 200m, Hager Werken	Germania	Hager Werken	Prezentare: dispenser 50 m	MiraFloss Big 200m, Hager Werken	
	25	Pansament alveolar pastă	Alvanes- pasta ,20g Vladmiva	Rusia	Vladmiva	hemostatic, antiinflamator	Alvanes-pasta ,20g Vladmiva	
	35	Pensete chirurgicale cu pinten	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	Pakistan	Super Dental	12 cm-16 cm	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	
	39	Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare	AH Plus Jet Syringe Refill,Dents ply 60620118	Germania	Dentsply	Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.	AH Plus este un produs de etanșare a canalelor radiculare din pastă cu două componente, utilizat pentru etanșarea permanentă pe bază de rășini epoxid- amină. Etanșatorul ușor de amestecat se potrivește îndeaproape cu pereții canalului radicular pregătit și oferă stabilitate dimensională pe termen lung, cu contracție minimă la fixare.  AH Plus oferă, de asemenea, o bună biocompatibilitate, radiopacitate, stabilitate a culorii și ușurință în îndepărtare, manipularea fiind rapidă și ușoară. Acest pachet de reumplere conține 2 seringi de	

							amestecare AH Plus Jet (15 g fiecare).	
45	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	21RX/012 freza dura p/t, Elvetia	Elvetia	Diaswiss			21RX/012 freza dura p/t, Elvetia	
46	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freza diamantata V, Verdent	Polonia	Verdent	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.		Freza diamantata V, Verdent	
47	Bol de amestecat gips	Colba de cauciuc (M),blue, Lankang LK-901C	China	Lankang	cauciuc		Colba de cauciuc (M),blue, Lankang LK-901C	
48	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceara de baza 500g, Stoma	Ucraina	Stoma	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie		Ceara de baza 500g, Stoma	
49	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Ftorax cu vine , Stoma 52000184	Ucraina	Stoma	300gr-praf+150ml-lichid		Ftorax cu vine , Stoma 52000184	
50	Pietre de șlefuit p-u șlifmotor	Petre s/m p/KXC 50x6 10buc, Medopolimer	Rusia	Medpolimer	Carborundă N10 D-45cm		Petre s/m p/KXC 50x6 10buc, Medopolimer	
51	Lichid p-u degresarea protezelor dentare	Monomer AKR-7, 100ml Stoma	Ucraina	Stoma	125ml		Monomer AKR-7, 100ml Stoma	
52	Disc de taiat gips	Disc 40x1.0 mm	Rusia	Mdpolimer	D-45 mm		Disc 40x1.0 mm p/taiat, Medpolimer	

			p/taiat, Medpolimer					
53	Lac p-u izolarea protezelor mobile	Izocol-69 100 ml Stoma	Ucraina	Stoma	100ml	Izocol-69 100 ml Stoma		
54	Disc diamantat pentru separarea bonturilor din super ghips	Disc diamantat - model 3, Eagle	China	Eagle	Diametrul-45, flexibil	Disc diamantat - model 3, Eagle		
57	Freze în sortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Freza p/tehnicien i extradura model 1 Eagle	China	Eagle	extradure	Freza p/tehnicien i extradura model 1 Eagle		
58	Discuri în sortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Disc diamantat - model 1, Eagle	China	Eagle	diamantate	Disc diamantat - model 1, Eagle		
59	Rolă de sîrmă ortodontică	Sirma ortodontica 0,8mm, 20m Leone C0400-08	Franta	Leone	De wiplă /CrN1 cromată pentru croșete cu rezistență mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 0.8 mm în rolă rotundă cu L 20 m	Din aliaj de otel inoxidabil si crom Taiate cu diamant pentru a obține suprafețe nivelate inoxidabile si foarte rezistente Pentru toate aplicatiile ortodontice Diametru: 0.8mm (.032") Lungime: 20m		
61	Ață retractorie impregnată	Ata retractorie Gingi-Pak, epinephrine	Germania	Gingi-pak	Marimi: 00 ; 0; 1. - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir	Ata retractorie Gingi-Pak, epinephrine		
64	Micromotor electric	M40N micromotor electric, E338001 NSK	Japonia	NSK	Irigare internă	M40N micromotor electric, E338001 NSK		

68	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică)	Aliaj Magnum Clarum, 1kg , Mesa 40770018A	Italia	Mesa	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 % , niob 1 % , fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nichel (Ni) 63%, Crom (Cr) 25%, Molibden (Mo) 9%, Silicon (Si) 2% Temperatura de topire: 1298-1344 grade C
75	Freze carborund p-u prelucrarea protezelor mobilizabile	Petre b/m p/d Eagle	China	Eagle	Pentru piesă dreaptă	Petre b/m p/d Eagle
89	Ștripse de metal	Stripse metalice abrazive, Roeco 570004	Germania	Roeco	Abrazivitate medie, fina	Stripse metalice abrazive, Roeco 570004
90	Pinuri/pene interdentare	Pene de plastic curbe, Huanghua	China	Huanghua	Material confectionare plastic, flexibile, anatomice, aplatisate la mijloc cu orificiu de fixare la baza pinului	Pene de plastic curbe, Huanghua
96	Set irigare pentru fiziodispenser	Tub p/irigare fiziodispenser, NSK	Japonia	NSK	Compatibil cu piesa NSK	Tub p/irigare fiziodispenser, NSK
98	Instrument endodontic Kfail	K-file M-Acces 25mm 45-80, 6buc Dentsply, A12MA02590112	Germania	Dentsply	Nr. de la 45 pina la 100 lungime 25mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, flexibile set 6 buc	K-file M-Acces 25mm 45-80, 6buc Dentsply, A12MA02590112
109	Polipanți p/u lustruirea obturațiilor	Polire RA 905-910, Kenda	Germania	Kenda	polipanti siliconati destinati lustruirii restaurărilor cu polipanți de 3 tipuri, pentru toți pașii de lustruire	Polire RA 905-910, Kenda
110	Polipanti p/u finisarea restaurarilor din materiale compozite	Polire RA 905-910, Kenda	Germania	Kenda	polipanti p/u finisari perfecte a restaurarilor din materiale compozite, utilizati pentru finisare si	Polire RA 905-910, Kenda

						prelustruire, (cu banda alba) pentru lustruire.		
	111	Polipanti siliconati pentru finisarea si lustruirea obturațiilor din compozite	Polire RA 905-910, Kenda	Germania	Kenda	polipanti siliconati impregnate cu oxid de aluminiu pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite si smaltului intr-un pas. Presiunea aplicata asupra instrumentului este proportionala gradului de abraziune.	Polire RA 905-910, Kenda	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Mihail Anraut

În calitate de: Director

Ofertantul: Visiosystems SRL

Adresa: str. Ghiocilor, 1