

Specificații tehnice:

Obiectul achiziției: *Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.*

Numărul: CG-01L/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
1	2	3	4	5
1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 45 din s. Sadovoe, SOT "Izvoarăș" fil. "Bălți-gaz"	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 78 din s. Pelinia, r-ul Rîșcani.	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 10 din str. Eminescu, nr. 6, or. Bălți	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;

				- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
1.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 60 din s. Beleuți, r-ul Fălești	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
1.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. M. Viteazul, nr. 67, or. Bălți	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Molodeioinaia	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, SRG	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și

				prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu (Neamț)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Mereni (Depozit)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Șerpeni	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chirca	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Anenii Noi, str. Soltis	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Anenii Noi, str. Mira	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Horești	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

				- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănăntare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni (Tirex)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
2.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănăntare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Roșcani	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănăntare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Lipoveni r-ul Cimișlia (SRG)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 3 s. Borogani, r-ul Leova (SRG)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Ceadâr-Lunga, str. Dzerjinski	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 3 or. Ceadâr-Lunga, str. Jubiliară	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 14 s. Tomai (SRG)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

				- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
4.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Congazic (SPRG)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
4.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Sadac str. Trandafirilor (SPRG)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
4.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cotovschi str. S. Lazo nr. 2	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

4.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi str. Naberejnaia	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 8 str. Negruzzi nr. 117, mun. Orhei	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 15 str. Iachir nr. 15, mun. Orhei	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Șoseaua Șcheia, fil. Cahul-gaz	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

				- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănăntare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 s. Albota de Sus (PRG)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
7.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănăntare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 27 (SRM) Valea-Perjei, str. Comsolomiscia	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănăntare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 27 (SRM) sat. Fântânița r-nul Drochia	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănăntare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

8.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 (str. Ghică Vodă or. Drochia)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
8.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 2 (Cazangeria centrală or. Drochia)	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG or. Ocnița.	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Lipnic.	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

				- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănântare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănântare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Muzicescu nr. 4, nr. inv. 1125	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănântare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănântare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Negruzzi nr. 26 s. Hulboaca, nr. inv. 6413	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănântare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împănântare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Mateevici s. Ghidighici (SRG), nr. inv. 13132	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împănântare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

10.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Traian nr. 1 s. Budești, nr. inv. 9060	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Bănulescu Bodoni nr. 1 s. Cruzești, nr. inv. 6423	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. D. Cantemir nr. 1, nr. inv. 6433	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Colina Pușkin nr. 17, nr. inv. 13009	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

				- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Albișoara nr. 78/2, nr. inv. 5240	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Miron Costin nr. 2, nr. inv. 13131	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Iazului nr. 2/3, nr. inv. 5260	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

10.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Ginta Latina nr. 17/1, nr. inv. 5247	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.12.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Sf. Dumitru nr. 22 s. Bîc, nr. inv. 13094	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.13.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Drumul Viilor nr. 30/2, nr. inv. 6436	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.14.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Docuceav nr. 3, nr. inv. 6447	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

				- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-ului 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
10.15.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Trandafirilor nr. 1, nr. inv. 1160	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-ului 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-ului 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-ului 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

11.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

				- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
11.9.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări

11.10.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or.	conform caiet de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 oct. 2023 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-ului 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări
--------	--	--	--------------------------------------	---

Didur Victor

Semnat: _____

Nume: Didur Victor _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

Denumirea întreprinderii: Asocierea "Cation" SRL și „Prim Energo” SRL (Lider SRL „Cation”)

