

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1752586103645 din 15.07.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Proiectul EMERITUS						
Sistem de climatizare tip casetă de tavan/ Instalare completă pentru tot sistemul - 2 seturi. Demontarea echipamente existente/ Reamplasarea echipamente existente	Climatizare tip casetă de tavan Kaisai 24000 BTU	China	Midea	Conform specificațiilor din Caietul de sarcini	Climatizator tip casetă de tavan Kaisai 24000 BTU •Tip montaj: Suspendat de tavan •Capacitate de răcire/încălzire: nominal 24.000 •Agent frigorific: R32, ecologic, •Zgomot maxim unitate interioară 47 dB *Zgomot unitate exterioară 60 dB Culoarea alba: Funcții: modul automat (Auto Mode) reglare automată a vitezei ventilatorului Alimentare: monofazată, 220-240V / 50 Hz Compatibilitate completă cu unitatea interioară Tip compresor: inverter Temperatura de funcționare răcire/încălzire: -15-+50/-15-+30 °C Eficiență energetică: minim A+ + la răcire, A+ la încălzire Display LCD cu iluminare	

					Funcții: reglaj temperatură alegere mod operare afișaj erori programare timer Garanția echipamentului –24 luni	
Proiect ARMADILLO						
Sistem de climatizare tip split de perete. Instalare completă pentru tot sistemul -2 seturi. Demontarea echipamente existente/Reamplasare echipamente existente	Climatizare tip split de perete Perfetto 24000 BTU	China	Midea	Conform specificațiilor din Caietul de sarcini	Climatizator Perfetto 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Culoarea alba : Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3 Clasa energetică încălzire-A+++ Clasa energetică răcire-A++ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 26dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : – 70 m2 Garanția echipamentului –24 luni	

TOTAL						

Semnat: _Electronic_ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu_ În calitate de: __Sef sectie Comert ____

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL __ Adresa: mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1752586103645 __ din 21.07.2025 __
	Obiectul de achiziției: __Aparat de aer condiționat (repetat) __

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Proiectul EMERITUS										
39710000-2	Sistem de climatizare tip casetă de tavan/ Instalare completă pentru tot sistemul - 2 seturi. Demontarea echipamente existente/ Reamplasarea echipamente existente	set	2	35 308.00	42 369.60	70 616.00	84 739.20	în decurs de 10 zile din momentul semnării contractului		
Proiect ARMADILLO										
	Sistem de climatizare tip split de perete. Instalare completă pentru tot sistemul -2	set	1	20 362.01	24 434.41	20 362.01	24 434.41			

	seturi. Demontarea echipamente existente/Reamplasare echipamente existente									

Semnat:_Electronic _Numele, Prenumele:_Molosag Eugeniu_ În calitate de: _Sef sectie Comert __

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL Adresa:mun Chisinau str,Vadul lui Voda 68