

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1711441640759 din 08.04.2024**

Obiectul achiziției: **Materiale stomatologice**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Masă amprentară pe bază de silicon (Zeta Plus sau echivalent)	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Masă amprentară din trei componente: Vas de plastic- 900 ml- conținut chitos (vâscozitate înaltă, culoare verde, miros mentolat); tub 140 ml Oranwash (pasta vâscoasă, culoare oranj) + tub - 60 ml activator universal (conținut păstos, culoare roși/zmeurie).	Masă amprentară din trei componente: Vas de plastic- 900 ml- conținut chitos (vâscozitate înaltă, culoare verde, miros mentolat); tub 140 ml Oranwash (pasta vâscoasă, culoare oranj) + tub - 60 ml activator universal (conținut păstos, culoare roși/zmeurie).	C.E.

Lotul nr. 2 Ciment glassionomer îmbogățit cu rășini (Fuji I sau echivalent)	Cemion F (35 g+25 g (20ml) ciment glasionomer p/u fixarea lucrarilor, VLAD343	FEDERATI A RUSA	VLADMIVA OOO TD	Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prolongată de ioni fluor pentru cimentările simple de rutina ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasă gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiunea minimă a particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, Setul conține: vas de sticlă- minim 35 g pulbere, vas de plastic- minim 20 ml lichid, accesorii.	Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prolongată de ioni fluor pentru cimentările simple de rutina ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasă gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiunea minimă a particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, Setul conține: vas de sticlă- minim 35 g pulbere, vas de plastic- minim 25 ml lichid, accesorii.	Cert. Conf.
Lotul nr. 3 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posteroare (Fuji IX sau echivalent)	Cmion ART	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Ciment ionomer de sticlă compotibil cu suprafețe umede. Raportul pudră/lichid (g/g): 1,875/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 15- 30°C Ambalare: pachet 1-1: minim 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de minim 15 g pudră cu măsură. Sticlă de minim 8 g (6,4 ml) lichid.	Cimentul „CEMION”-ART are rezistență ridicată la compresie (nu mai puțin de 130 MPa), rezistență la eroziunea acidă (nu mai mult 0,05 mm/h), opacitate de la 0,35 la 0,90, radioopac, grosime echivalentă cu un strat de aluminu cu o grosime de cel puțin 1 mm. Ciment ionomer de sticlă compotibil cu suprafețe umede. Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 15- 30°C	Cert. Conf.

					Ambalare: pachet 1-1: 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec	
Lotul nr. 4 Lac aromat pentru fluorizare topică (Enamelast sau echivalent)	FLAIRESSE lac p/u profilaxia hipersensibilitatii, gust Pepene Galben unidoza/0.4g, 220405	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	Este o fluorura de sodiu 5%, aromata, indulcita cu xilitol. Formula sa unica este realizata cu un agent brevetat de aderenta pentru o retentie sporita, oferind eliberare si absorbtie superioara a fluorurilor, pentru micșorarea sensibilității si profilaxiei cariei dentare. Arome: portocale, menta, guma si fructe de padure. Monodoza minim 0.4 ml.	Este o fluorura de sodiu 5%, aromata, indulcita cu xilitol. Formula sa unica este realizata cu un agent brevetat de aderenta pentru o retentie sporita, oferind eliberare si absorbtie superioara a fluorurilor, pentru micșorarea sensibilității si profilaxiei cariei dentare. Arome: menta, pepene galben. Monodoza minim 0.4 ml.	C.E.
Lotul nr. 5 Fosfat ciment (Unifas/Adhesor/Unicem sau echivalent)	Unicem ciment p/u fixare 100*60g alb, VLAD188	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Ciment fosfat, pentru căpușeli indirecte, obturații sub coroane artificiale, fixarea coroanelor. Set: min pulbere 100 gr lichid x 60 ml.	Ciment fosfat, pentru căpușeli indirecte, obturații sub coroane artificiale, fixarea coroanelor. Set: min pulbere 100 gr lichid x 60 ml.	Cert. Conf.
Lotul nr. 6 Flow (Spident EsFlow, I-dental i-flow sau echivalent)	Compozit foto Latelux Flou A2,A3 ser./5 gr. 2526	UCRAINA	LATUS CHP	Compozit fluid, rasinic, fotopolimerizabil. Este un material foarte estetic, foarte rezistent, cu caracteristici fluide optimale. Pentru restaurările cavitațiilor clasa III, IV și V, plombarea cariilor de pe suprafața rădăcinii/pentru sigilarea fisurilor. Ambalaj: seringă 2-5 gr.	Compozit fluid, rasinic, fotopolimerizabil. Este un material foarte estetic, foarte rezistent, cu caracteristici fluide optimale. Pentru restaurările cavitațiilor clasa III, IV și V, plombarea cariilor de pe suprafața rădăcinii/pentru sigilarea fisurilor. Ambalaj: seringă 5 gr.	Cert. Conf.

Lotul nr. 7 Ciment polialchenoic de sticlă (Meron sau echivalent)	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./Lichid 17ml.(21gr.) 1166CR	JAPONIA	SHOFU	Ciment polialchenoic de sticlă utilizat în cimentarea definitivă. Prezentare: cutie conține vas de sticlă – minim 35 g pulbere; vas de plastic cu capacitate de dozare- minim 15 ml lichid. Permite cimentarea definitivă a coroanelor/punților dentare, inlayurilor, onlay-urilor.	Ciment polialchenoic de sticlă utilizat în cimentarea definitivă. Prezentare: cutie conține vas de sticlă – minim 35 g pulbere; vas de plastic cu capacitate de dozare- minim 15 ml lichid. Permite cimentarea definitivă a coroanelor/punților dentare, inlayurilor, onlay-urilor.	C.E.
Lotul nr. 8 Masă aprentantă Tropicalgin sau echivalent	IQ,TROPICAL alginat cromatic T1/T2 (1.5/3.5 min.) 450gr, IQO302	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de priză 2'35". Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priza rapid. Tixotrop. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masa omogenă; material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprente pe termen lung. Ambalaj de 453 g.	Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de priză 2'35". Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priza rapid. Tixotrop. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masa omogenă; material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprente pe termen lung. Ambalaj de 453 g.	C.E.
Lotul nr. 9 Dentin pastă sau echivalent	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie (capsuna),VLAD34 1	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Material pentru obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă. Ambalaj 50 gr.	Material pentru obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă. Ambalaj 50 gr.	Cert. Conf.
Lotul nr. 10 Bond (Spident sau echivalent)	C-BOND adeziv universal 10ml, WP4230	GERMANIA	WP DENTAL	Adeziv dentar cu tehnica gravării totale. Ambalaj de 5 ml.	Adeziv dentar cu tehnica gravării totale. Ambalaj de 10 ml.	C.E.

Lotul nr. 11 Pasta devitalizanta fără arsen (Devitec sau echivalent)	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Pasta devitalizanta fără arsen cu conținut de paraformaldehidă, hidoclorid de lidocaină, creozol. Ambalaj de 5 gr.	Pasta devitalizanta fără arsen cu conținut de paraformaldehidă, hidoclorid de lidocaină, creozol. Ambalaj de 3 gr.	Cert. Conf.
Lotul nr. 12 Acid Phosphoric 37%	Gel pentru gravura 37% 8g, 0712TVA8	UCRAINA	LATUS CHP	Gel de gravare-agent demineralizant.Fiind un gel vâscos pe bază de acid fosforic 37%, 5 ml.	Gel de gravare-agent demineralizant.Fiind un gel vâscos pe bază de acid fosforic 37%, 8 ml.	Cert. Conf.
Lotul nr. 13 Compozit fotopolimerizabil (Spident EsCom 100 sau echivalent)	Set Competence Universal,material pentru plombare A1,A2,A3,A3.5,B2 WP4250	GERMANIA	WP DENTAL	Seringi 5 x 4g, nanohibrid compozit. A1, A2, A3, A3.5, B2, Bond- 5ml FineEtch - 5ml	Seringi 5 x 4g, nanohibrid compozit. A1, A2, A3, A3.5, B2, Bond- 5ml FineEtch - 5ml	C.E.
Lotul nr. 14 Compozit autopolimerizabil Master Dent/Prime Dent sau echivalent	Compozit chimic Kit 15 gr. catalizator pasta + 15 gr baza pasta + 3 ml catalizator bonding + 3 ml baza 002-012	USA	PRIME DENTAL	Setul conține-15 gr. catalizator compozit, 15 gr. baza compozit, 3 ml catalizator adeziv, gravaj, 3 ml baza adeziv + accesorii (spatule de plastic, aplicatoare, foi de malaxare și altele)	Setul conține-15 gr. catalizator compozit, 15 gr. baza compozit, 3 ml catalizator adeziv, gravaj, 3 ml baza adeziv + accesorii (spatule de plastic, aplicatoare, foi de malaxare și altele)	C.E.
Lotul nr. 15 Ultra-Blend Plus sau echivalent	RubyCal LC pasta hidroxid de calciu fotopolimerizabil 2 gr/seringa., 8052RubyPlaton	TURCIA	INCI DENTAL	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Seringa 1,2 ml	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Seringa 2 ml.	C.E.

Lotul nr. 16 Material bactericid pentru umplerea și tratarea canalelor radiculare - Abscess Remedy sau echivalent	Abscess Remedy cu dexametazone set 15gr praf+15ml lichid, 11210	ELVETIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Compoziția: paraformaldehidă, ulei de scorțișoară, umplutură de până la 100%. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid	Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Compoziția: paraformaldehidă, ulei de scorțișoară, umplutură de până la 100%. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid	C.E.
Lotul nr. 17 Pastă pentru obturarea canalelor radiculare (Iodent pasta sau echivalent)	Iodent-pasta 25 gr VLAD97	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Pastă pentru obturarea canalelor radiculare conțin: clorofenol, camfor, iodoform. Întărire are loc în canal în decurs de 72 de ore. Ambalaj de 25 gr.	Pastă pentru obturarea canalelor radiculare conțin: clorofenol, camfor, iodoform. Întărire are loc în canal în decurs de 72 de ore. Ambalaj de 25 gr.	Cert. Conf.
Lotul nr. 18 Material pentru obturarea canalelor (Diapex Plus sau echivalent)	Apexdent cu iodoform-material pt.obturarea canalelor 2.2 gr, VLAD89	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Material pentru obturarea canalelor ce conține iodoform pe baza de hidroxid de calciu. Setul conține o seringă 2 gr. și 20 de vîrfuri de unică folosință.	Material pentru obturarea canalelor ce conține iodoform pe baza de hidroxid de calciu. Setul conține o seringă 2.2 gr. și 20 de vîrfuri de unică folosință.	Cert. Conf.
Lotul nr. 19 Pastă de bază de Hidroxid de Ca (UltraCal sau echivalent)	CALCISOLE-C pasta hidroxid de Calciu 42 % p/u obturarea provizorie a canalului radicular 2112	UCRAINA	LATUS CHP	Pastă pe bază de hidroxid de Ca cu pH 12,5 fiind compusă din hidroxid de calciu 35% și calciu hidroxiapatită. Seringa de 1,2 ml	Pastă pe bază de hidroxid de Ca cu pH 12,5 fiind compusă din hidroxid de calciu 42% și calciu hidroxiapatită. Seringa de 2,8 ml	Cert. Conf.
Lotul nr. 20 Pasta pentru etansarea canalele radiculare (siler) pe baza de dexamethasona si hidro cortisone acetat (Dexodent sau echivalent)				Produs antiseptic, care nu provoacă iritații și nu se dizolvă, pentru plombarea canalelor radiculare. Praf, ambalaj 10 g.		

Lotul nr. 21 Material radioopac pentru obturația definitivă de canal (Endofil sau echivalent)	Endofil material pt.plombarea canalelor 15g praf +15ml lichid 10270	ELVETIA	PRODUITS DENTAIRE SA	Material radioopac pentru obturația definitivă de canal cu proprietăți antiseptice și anti-inflamatorii. Compoziție iodură de timol praf 22,5%, polioximetilen 2,2%, acetat de hidrocortizon 1,0%, acetat de dexametazonă 0,01%, excipient 100%. Pulbere 15 gr + lichid 15 ml	Material radioopac pentru obturația definitivă de canal cu proprietăți antiseptice și anti-inflamatorii. Compoziție iodură de timol praf 22,5%, polioximetilen 2,2%, acetat de hidrocortizon 1,0%, acetat de dexametazonă 0,01%, excipient 100%. Pulbere 15 gr + lichid 15 ml	C.E.
Lotul nr. 22 Material pentru obturarea canalelor cu dexametazon (Resodont sau echivalent)	REZODONT Ciment Rezorcin-Formalin 40gr. Praf 12ml.+Lichid Nr.1+12ml. Lichid Nr.2 2708	UCRAINA	LATUS CHP	Material resorcinol-formalină care are proprietăți dezinfectante și antiseptice. Ambalaj din praf – 40 gr, lichid pentru tratament - 12 ml, lichid pentru întărire – 12 ml și accesorii.	Material resorcinol-formalină care are proprietăți dezinfectante și antiseptice. Ambalaj din praf – 40 gr, lichid pentru tratament - 12 ml, lichid pentru întărire – 12 ml și accesorii.	C.E.
Lotul nr. 23 Gel pentru expansiunea chimico-mecanică a canalelor radiculare (Endogel nr. 1 sau echivalent)	Trimghel gel 15% EDTA /10% Peroxid p/u prepararea și largirea canalului radicular 1ser/3gr. 2810TVA8	UCRAINA	LATUS CHP	Componenta principală a gelului este EDTA (15%) (etilendiaminotetraacetat), care complexează calciul dentinar, formează o structură liberă a țesuturilor dure, facilitează identificarea orificiilor de canal calcificate, curățarea și formarea canalelor dificile. Forma de eliberare asemănătoare gelului facilitează aplicarea materialului în canalele radiculare ale dinților maxilarului superior și servește ca un bun lubrifiant pentru instrumentele endodontice. Baza solubilă în apă a gelurilor facilitează spălarea și curățarea canalelor cu un jet de apă. Seringa 5 ml.	Componenta principală a gelului este EDTA (15%) (etilendiaminotetraacetat), care complexează calciul dentinar, formează o structură liberă a țesuturilor dure, facilitează identificarea orificiilor de canal calcificate, curățarea și formarea canalelor dificile. Forma de eliberare asemănătoare gelului facilitează aplicarea materialului în canalele radiculare ale dinților maxilarului superior și servește ca un bun lubrifiant pentru instrumentele endodontice. Baza solubilă în apă a gelurilor facilitează spălarea și curățarea canalelor cu un jet de apă. Seringa 3 ml.	Cert. Conf.

Lotul nr. 24 Preparat pentru lărgirea canalelor sub formă de gel (Endogel nr. 2 sau echivalent)	Endogel Nr.2 (3ml) p/u lărgirea canalelor, pe baza de EDTA 15% si peroxid, VLAD45	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Conține EDTA. Îmbunătățește culoarea și strălucirea dinților datorită albirii. Seringa 3 ml.	Conține EDTA. Îmbunătățește culoarea și strălucirea dinților datorită albirii. Seringa 3 ml.	Cert. Conf.
Lotul nr. 25 Lac fluorizant pentru profilaxia cariilor (Belak-F sau echivalent)	Belak F lac p/u florizare 25 ml VLAD11	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Lac pentru profilaxia cariilor în stomatologie, precum și pentru tratamentul hiperesteziei dentare, defectelor de smalț și altor leziuni necarioase. Este un lac fluorurând cu o singură componentă de culoare albă. Acesta cuprinde solvent, filmajustant și potasiu fluoridic. Ambalaj 25 ml.	Lac pentru profilaxia cariilor în stomatologie, precum și pentru tratamentul hiperesteziei dentare, defectelor de smalț și altor leziuni necarioase. Este un lac fluorurând cu o singură componentă de culoare albă. Acesta cuprinde solvent, filmajustant și potasiu fluoridic. Ambalaj 25 ml.	Cert. Conf.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1