

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul

Lucrări de reparație în cadrul instituției de învățământ I.P. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din mun. Chișinău

Autoritatea contractantă

IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

1. Descriere generală

IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, str. Sarmizagetsa 48.

2. Informații și proiectare

Devizul de cheltuieli privind valoarea estimativă a lucrărilor este elaborat de elaborator de devize atestat și a fost supus verificării.

Soluțiile propuse spre implementare au fost stabilite reieșind din necesitățile instituției. Anumite volume au fost calculate conform planului existent al construcției.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Materialele pentru care au fost solicitate acte de confirmare a conformității cu referire la un standard armonizat sau a corespunderii la anumite specificații tehnice în termeni de performanță declarată vor putea fi utilizate la etapa execuției lucrărilor doar cu acceptul persoanei responsabile desemnată de beneficiar.

La caz, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale își rezervă dreptul de a solicita mostre din lista materialelor propuse spre utilizare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor precum și respectarea securității și sănătății în muncă este responsabilitatea antreprenorului general.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La caz, garanțiile furnizorilor pentru materialele/ produsele ce depășesc perioada de garanție contractată de 5 ani- vor fi transmise beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul general poartă răspundere materială în cazul constatării existenței viciilor și a defectelor ascunse și este obligat să le remedieze pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției contractate.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Documentația din deviz urmează a fi întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP_L.01.01-2012 “Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”. Cantitățile, valorile din deviz pe unitate de măsură și valorile totale din devizul local vor fi prezentate cu aproximație de 2 cifre după virgulă. Ofertantul va aplica cheltuielile indirecte conform modului prezentat în caietul de sarcini și anume: pentru categoriile de lucrări și de montare, cheltuielile indirecte vor fi prezentate separat.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele solicitate conform Anexei nr.2, pct. 16 urmează a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. Documentele ce conțin informații cu caracter personal vor fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. Doar datele cu caracter personal din aceste documente pot fi bruiate de către ofertant.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele solicitate conform Anexei nr.2, pct. 16 sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. Documentele ce conțin informații cu caracter personal vor fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. Doar datele cu caracter personal din aceste documente pot fi bruiate de către ofertant.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație în cadrul instituției de învățământ I.P. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din mun. Chișinău**
Autoritatea contractantă: **IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Strada Sarmizegetusa 48, MD-2032, Chișinău**

Intocmit in prețuri curente 05.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Sala de Sport					
1.1. Lucrari interioare					
1.1.1. Lucrari pregatitoare					
1	RpCE29A Apl.	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii. Se exclud resursele: Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm si Dulgher Pret resurs Pelicula din polimeri grosime 1 mm- pentru 1m2	m2		712,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,5400

1	2	3	4	5	6
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	800,8308
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	21,3840
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Cadre la calorifere, foi de usi ascunse, cutii hidrant, tabele de scor	m2		44,7200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,8760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,8760
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Scara gimnastica din lemn cu recuperare	m2		36,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	17,1550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	17,1550
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Demontare 6 panouri de baschet cu recuperare	m2		11,3400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	5,3298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	5,3298
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile Cu recuperare	buc		80,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,6100
6	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m		28,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	5,6000
7	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m		126,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	4,4100
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 28 Radiatoare din fonta 1500x570	m2		23,9400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	3,8304
9	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Pentru finisaje la tavane si pereti	m2		648,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	518,4000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,3240
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	0,0648
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	0,3240
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	0,2592
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	9,7200
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	9 720,0000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Desfaceri locale de tencuieli	m2		146,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	17,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	21,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	7,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,4600
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		2,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,5160
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
1.1.2. Lucrari de reparatie					

1	2	3	4	5	6
12	RpCQ01G1 Apl.	Inlocuirea geamurilor, in ochiuri peste 0,50 mp, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru. Inlocuirea termopanelor la timplariile din pvc existente cu termopane 3.3.1-14Ag-4S. Se exclud resursele Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 si Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	m2		24,0200
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,8100	19,4562
	26111125000001 0	Termopan 3.3.1-14Ag-4S	m2	1,1500	27,6230
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,7368
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2		2,7600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	6,3480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,5520
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	0,1380
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	0,9660
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	2,4840
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	1,1040
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	132,4800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	77,2800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	7,4520
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a tavanelor cu grund antifungic	m2		112,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,3600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,6000
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		112,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	171,3600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	799,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,4480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,8480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,1840
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2		112,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,6520
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	154,0154
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,1460
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	11,6800
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		34,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,7000
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		34,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,4800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	242,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,6860
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,5440
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2		34,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	15,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,4000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	35,8666

1	2	3	4	5	6
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0340
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		2 377,7300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	332,8822
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	986,7579
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	118,8865
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii perimetrare pina la inaltimea de 2,2m (ton Granit 35)	m2		310,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	170,9400
	24301161038002 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (ton Granit 35)	kg	0,4000	124,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	18,6480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	155,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,6216
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsitorii perimetrare la inaltimea de 2,2-2.4m (ton Agave 5)	m2		21,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	11,8800
	24301161038002 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (ton Agave 5)	kg	0,4000	8,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,2960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0432
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsiitorii perimetrare la inaltimea de 2,4-7,2 m (ton Pacific 30)	m2		572,2100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	314,7155
	24301161038002 3	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (ton Pacific 30)	kg	0,4000	228,8840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	34,3326
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	286,1050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,6105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,1444
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsiitorii la tavane si pereti la inaltime peste 7,2m (Alb)	m2		1 473,1200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	810,2160
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	589,2480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	88,3872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	736,5600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	73,6560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,9462
25	IzK08C	Vopsirea cu vopsea pe baza de ulei in 2 straturi constructiilor metalice diverse	t		1,9900
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,4600	8,8754
	2661122806382	Corpuri abrazive electrocorindon + carbura si NID 125-75	kg	0,0450	0,0895
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	5,8500	11,6415
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,8000	1,5920
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0900	0,1791
26	CH09B1 Apl.	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate Montarea Scarilor gimnastica anterior demontate 18 buc. Se exclude resursul Balustrada (inclusiv mina curenta)	m		45,0000

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	54,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,5000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0700	3,1500
27	RpCO17A Apl.	Montarea cutiilor de rulou, gata confectionate, executate din cherestea de rasinoase Montarea 6 panouri de baschet anterior demontate. Doar manopera si utilajul resursele materiale se exclud	m2		11,3400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	3,9690
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	20,4312
28	RpCO17A Apl.	Montarea cutiilor de rulou, gata confectionate, executate din cherestea de rasinoase Montarea 6 panouri de baschet anterior demontate. Doar manopera si utilajul resursele materiale se exclud	m2		11,3400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5300	17,3502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	3,9690
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	2,2680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,1701
29	IB05B	Radiatoare din aluminiu sau bimetal, corpul de radiator avind 18 elemente h=500mm	buc		28,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	94,0800
	28221157000002 6	Radiator avind 18 elemente	buc	1,0000	28,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	1,7920
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	3,5840
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,4000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	112,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,7096
30	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc		56,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	11,2000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	56,0000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	112,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	8,4000
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc		56,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	10,0800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	56,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,6720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	1,3440
32	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc		28,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	2,8000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	28,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,8000
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec.3x2,5mm2	m		182,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	92,2400
	31301348-325	Cablu de energie VVGng-LS sec.3x2,5mm2	m	1,0200	185,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	67,8650
34		Doze de ramificatie	buc		6,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,0000
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul 16 mm	m		142,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	61,0600
	25212167042356	Tub PVC cu D=16	m	1,0200	152,0820
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	29,8200
	2523156713500	Mufa din PVC. tip G.	buc	0,1500	22,3650
36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		28,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	8,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	47,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0140

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,2800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,4200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,5600
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	0,5400
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	2,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0100
	2653102100830	lpsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,1000
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	3,7200
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	12,2400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,0000
	2653102100830	lpsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	24,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,0000	24,0000
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Proiector LED Temperatura culoare 4000-5000 K, flux luminos 30000-45000 lm cu lungimea maxima de 40cm pentru montare pe coloane.	buc		14,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	3,9200
	28752744005013 2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Proiector LED	buc	1,0000	14,5600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	14,5600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	14,5600
40	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Panouri de protectie pentru corpuri de iluminat si ecran scor	m2		20,6400
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8800	18,1632
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8800	18,1632
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	7,0000	147,3696
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,0500	22,1054
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0700	1,4737
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	4,0000	84,2112
	2873155901194	Electrod sud.otel S 1125/2 E 43.2 D = 3.25 mm invelit R1.2	kg	0,0600	1,2632
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NFR 90	kg	0,0700	1,4737
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	0,8256
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	0,3096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	0,3096
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,2064
41	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	9,6000
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	2,1000
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	2,1000
	2811237325050D	Cutie pentru hidrantul de incendiu in set cu: racord fix tip C, φ65, FI - 1 buc; set racord refulare tip C, φ65 - 1 buc; teava de refulare cu robinet si racord tip C, φ65 - 1 buc; adaptor pentru deschiderea robinetului - 1 buc;	buc	1,0000	2,1000
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	42,0000
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
		Total			

1	2	3	4	5	6
		Total Lucrari interioare			
1.2. Lucrari exterioare					
1.2.1. Lucrari pregatitoare					
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		360,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	270,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,1080
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0360
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,1080
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0432
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	1,0800
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0.021t/m2)	h-ut	4,5000	1 620,0000
43	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2		6,1200
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	5,5080
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	0,0428
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,1836
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	0,1224
44	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor, Cadre metalice din cornier de otel 50x50x3mm cu dimensiunile de 3x1.1m - 40 buc, Structura portanta din Cornier 100x100x6mm cu l=4m - 11 buc, cu recuperare	kg		1 719,2000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	34,3840
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	6,8768
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	1,7192
	2413547308164	Carbură de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	1,8052
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	2,7077
	2410520006751	Automacara 4.5 - 9.9 TF; h max.=6.5m, deschidere max.=5.5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	0,5158
45	RpCE31A	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii	m		40,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1500	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	4,2580
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	16,8000
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0020	0,0840
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	0,1000	4,2000
	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	0,1500	6,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,2520
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	0,9224
46	RpIzC42A	Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. Muchia superioara a glafului de vitraj	m2		4,6000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	0,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	1,0580
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,0460
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,1380
	2922140006705	Macara fereastr	h-ut	0,0030	0,0138
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
1.2.2. Lucrari de reparatie					
47	RpCQ04J1 Apl.	Inlocuirea geamurilor, in ochiuri, cu garnituri de cauciuc si baghete metalice, montate pe timplarie metalica, Inlocuirea termopanelor la vitraj structural tip Perete cortina. Termopan 3.3.1-14Ag-4S,	m2		112,3200

1	2	3	4	5	6
		1200x800- 117 buc cu inlocuirea garniturii EPDM			
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,1000	123,5520
	261111250000325	Termopan 3.3.1-14Ag-4S	m2	1,1500	129,1680
	2513736601961	Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2	kg	0,3500	39,3120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	2,3694
48	RpCG31A Apl.	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta Material pentru rosturi - mastic butil cauciuc sau echivalent pt. rosturile dintre panourile de beton	m		40,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	25,2000
	241652610146825	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1) Mastic butil cauciuc	kg	0,4100	16,4000
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,0100	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1750	66,0240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0001	0,0336
	2414217327450	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11	kg	0,0120	0,4800
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0100	0,4000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0300	1,2000
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade La rosturile dintre panourile de beton	m2		8,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	1,5120
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	5,2290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,9300
50	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil La rosturile dintre panourile de beton	m2		8,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9100	7,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	1,8400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0800	24,6400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,0160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	0,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,0296
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	0,0160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,0080
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Picurator 150-200mm montat la muchia superioara a glafului de vitraj	m		30,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,4000
	274312354902629	Glafuri din aluminiu Picurator 150-200mm	m	1,0000	30,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	120,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,3000
52	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.100mm la muchia superioara a glafului de vitraj	m2		4,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	8,2662
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	1,7388
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	18,5840
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	18,5840
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	1,0700	4,9712
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,9004
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	27,8760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,1150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,0156

1	2	3	4	5	6
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	1,0212
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,0828
53	Pret de piata	Cornier din pvc cu plasa (nc1.05)	m		30,0000
	5165161565213	Cornier din pvc cu plasa	m	1,0500	31,5000
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade La muchia superioara a glafului de vitraj	m2		4,6000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,5520
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	1,9090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,2300
55	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2		4,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	3,1280
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	5,1060
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,2300
56	RpIzE10D	Vopsirea mecanizata cu aparat de aer comprimat a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Cadre metalice din cornier de otel 50x50x3mm cu dimensiunile de 3x1.1m - 40 buc, Structura portanta din Cornier 100x100x6mm cu l=4m - 11 buc, anterior demontate	t		1,7200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8400	3,1648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	0,8600
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2000	16,2987
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,6400	1,1338
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0.18 tf)	h-ut	0,0550	0,0946
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	0,4300
57	VA21A Apl.	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Anterior demontate. Doar manopera si utilaj. Resursele materiale se exclud	m2		6,1200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	10,2755
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	0,3305
58	CL17A Apl.	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Confectii metalice anterior demontate- Se exclude resursul Confectii metalice diverse	kg		1 719,2000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	395,4160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,3840
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	17,1920
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	8,5960
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	13,7536
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	17,1920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	34,3840
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	34,3840
59	Pret de piata	Bulon M14 180mm Inox A2 (nc=1)	buc		160,0000
	6516516161112	Bulon M14 180mm Inox A2	buc	1,0000	160,0000
60	Pret de piata	Grover d16mm Inox A2 (nc=1)	buc		160,0000
	1265115161651	Grover d16mm Inox A2	buc	1,0000	160,0000
61	Pret de piata	Saiba plata d 16mm Inox A2 (nc=1)	buc		160,0000

1	2	3	4	5	6
	5156516512232	Saiba plata d 16mm Inox A2	buc	1,0000	160,0000
62	Pret de piata	Piulita M14 Inox A2 (nc=1)	buc		320,0000
	5116515122165	Piulita M14 Inox A2	buc	1,0000	320,0000
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
		Total			
		Total Lucrari exterioare			
		Total			
		Total Sala de Sport			
2. Fatada Bloc C					
2.1. Lucrari pregatitoare					
63	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare La soclu	m2		6,3000
	7132010010900	Faianțar	h-om	1,1500	7,2450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	7,2450
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0189
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,1260
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica Rampa de acces	m2		4,4000
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	3,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	3,5200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0132
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0660
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Rampa de acces	m2		4,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,6600
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,2200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,1760
66	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		166,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	124,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0498
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0166
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si baiotati pt schela	m3	0,0003	0,0498
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0199
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,4980
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	747,0000
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Glafuri la ferestre	m		15,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	1,4220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,7900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,1580
68	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Burlane cu recuperare	m		13,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	1,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,6500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,1300
69	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. La rostul de dilatație dintre cladiri	m		13,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	1,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,6500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,1300
70	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	0,3000

1	2	3	4	5	6
71	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare - unitate exterioara aparat de conditionare a aerului si a consolelor	kg		35,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0300	1,0500
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	0,3500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,7000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	0,3500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	0,7000
	2952270007602	Tirfor 1.5 tf	h-ut	0,0200	0,7000
72	RpIzD44A	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta	m2		3,9200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1100	0,4312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	0,9016
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,0392
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	0,0392
73	RpIzD47B	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare cusuta pe ambele fete pe plasa de sirma	m2		3,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	0,8624
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	0,0392
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,0784
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	0,0588
74	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru Cornisa din zidarie de caramida	m3		0,5600
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	2,6712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	0,7112
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,0280
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	0,0672
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2		155,5900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	18,6708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,3385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	7,7795
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,5559
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		4,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1,0836
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
2.2. Lucrari de reparatie					
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm Rampa de acces	kg		5,8600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,1465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,0293
	287312200410075	Plase sudate VR 100x100x3mm	kg	1,0100	5,9186
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,0293
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,0586
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,7580
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0035
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Rampa de acces	m2		4,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	2,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,4400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	57,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,1848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,0440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,1320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,0528

1	2	3	4	5	6
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, soclu si glafuri	m2		155,5900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	18,6708
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	64,5699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,7795
80	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		140,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	196,2240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	42,0480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1 471,6800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	4,2048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,9811
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,5606
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,1213
81	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m		77,1500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,9460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	16,9730
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	75,6070
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,0772
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062	0,4783
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,1157
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,0772
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	0,0772
82	CF50B Apl.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, soclu si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2		155,5900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	189,8198
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1 110,9126
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,6224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,2916
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,4894
83	CF17C Apl.	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla Se exclude resursul Aracet CPMB	m2		155,5900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,1180
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	171,1490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0467
84	Pret de piata	Cornier din pvc cu plasa (nc=1.1)	m		102,7000
	51651656965	Comier din pvc cu plasa	m	1,1000	112,9700
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2		149,2900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	17,9148
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	61,9553
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,4645
86	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la fatada (Ton Curry 120)	m2		149,2900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	101,5172
	24301161048428	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" (Ton Curry 120)	kg	1,1100	165,7119
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	74,6450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,4645
87	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la glafuri	m2		15,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	10,4924

1	2	3	4	5	6
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	17,1273
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	7,7150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,7715
88	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea de 150-250mm inclusiv dopurile laterale (14 perechi)	m		15,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	5,0560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	1,2640
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	15,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	63,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1580
89	CK26B Apl.	Picurator din tabla zincata prevopsita, culoare alba cu latimea de 100-150mm	m		28,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	8,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,2400
	274312354902687	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Picurator din tabla zincata	m	1,0000	28,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	112,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,2800
90	VC37A Apl.	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Anterior demontat (Doar manopera, utilajul si urmatoarele resurse materiale: Bulon de ancorare, Freon) Restul resurselor materiale se exclud	buc		1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	3,5000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	0,1848
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	0,9450
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	0,0800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5.79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	0,1400
91	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipat Corp de iluminat tip stradal Led minim 80W	buc		1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	0,2800
	28752740050189	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Tip stradal	buc	1,0000	1,0400
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,0400
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,0400
92	CE22A Apl.	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Anterior demontate Doar manopera si utilajul. Resursele materiale se exclud	m		13,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	4,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,1950
93	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80	m		13,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	4,5500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	13,9230
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	6,6300
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	3,3150
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,6300
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	3,3150
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	3,3150
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	3,3150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,1950
94	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotonde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm	m		30,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	3,6000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	0,5175
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,2500	8,6250
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	4,5000
95	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate,	m2		3,1200

1	2	3	4	5	6
		imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm			
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,6560	2,0467
	26821626113055	Saltele vata minerala gr.50mm	m2	1,0300	3,2136
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	0,1404
96	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2		3,1200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	0,7332
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	14,2054
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	0,1529
97	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2		3,1200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	1,8377
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	24,9600
98	CI21A	Placarea soclului cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Elemente de placaj pentru fatada din ciment 26x19x1.8cm culoare rosie	m2		6,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	18,2700
	267011220205184	Placi din ceramica granit Placaj pentru fatada	m2	1,0200	6,4903
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	27,9972
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	2,7361
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0127
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,1594
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,0693
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,4599
99	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. Antiderapanta R11, Modelul se va coordona cu beneficiarul La rampa de acces	m2		4,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	8,3996
	267011220205287	Placi de granit ceramic Antiderapanta R11	m2	1,0150	4,4660
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	18,9200
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	0,8800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,0880
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,0176
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,2006
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	0,0510
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	0,0233
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de reparatie			
		<i>Total</i>			
		Total Fatada Bloc C			
3. Fatada Bloc central					
3.1. Lucrari pregatitoare					
100	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		159,0600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	119,2950
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0477
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0159
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,0477
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0191
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,4772

1	2	3	4	5	6
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13.5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	715,7700
101	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Burlane cu recuperare	m		12,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	1,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,1200
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Glafuri la ferestre	m		2,7500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	0,2475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,1375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,0275
103	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare - unitate exterioara aparat de conditionare a aerului si a consolelor (4 buc)	kg		140,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0300	4,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	1,4000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	1,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	2,8000
	2952270007602	Tirfor 1.5 tf	h-ut	0,0200	2,8000
104	RpCJ35A	Desfaceri locale de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		72,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	8,6880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	10,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,6200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,7240
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		2,0200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,5212
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
3.2. Lucrari de reparatie					
106	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2		72,4000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	8,6880
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,0460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,6200
107	K=2 CF50B Apl.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, soclu si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2		72,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	176,6560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1 033,8720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,5792
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	11,4392
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,3168
108	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade si glafuri	m2		141,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	16,9800
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	58,7225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,0750
109	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" la fatada (Ton Curry 120)	m2		141,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	96,2200
	24301161048421 07	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" (Ton Curry 120)	kg	1,1100	157,0650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	70,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,0750

1	2	3	4	5	6
110	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea de 200-300mm inclusiv dopurile laterale (6 perechi)	m		7,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	2,4960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,6240
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	7,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	31,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0780
111	CE22A Apl.	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Anterior demontate Doar manopera si utilajul. Resursele materiale se exclud	m		12,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,1800
112	VC37A Apl.	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari. Anterior demontat (Doar manopera, utilajul si urmatoarele resurse materiale: Bulon de ancorare, Freon) Restul resurselor materiale se exclud	buc		4,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	14,0000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	0,7392
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	3,7800
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	1,4000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	0,3200
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5.79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	0,5600
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
		Total			
		Total Fatada Bloc central			
4. Depozit subteran					
113	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg		152,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	4,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	4,5600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	0,1216
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,1520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,4560
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,7600
114	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate Pavaj	m2		7,3600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,3248
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	1,3248
115	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3		1,2600
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	12,9780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	5,7330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,0252
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,2520
116	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3		21,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	15,5400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	2,1000
117	Pret de piata	Nipis pentru umpluturi (nc=1)	m3		21,0000
	651651651561	Nipis	m3	1,0000	21,0000
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		1,5200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,5048
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	1,7480
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,1520
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	0,3192

1	2	3	4	5	6
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,6384
119	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		15,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	8,8190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,2402
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	24,3200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	200,6400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	15,4280
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,0760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,5776
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,3040
120	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		2,1600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,5573
		Total			
		Total Depozit subteran			
5. Intrare subsol					
5.1. Acoperis					
121	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2		8,8000
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3600	3,1680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	3,1680
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,1760
122	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2		8,8000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	0,7920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	0,7920
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	0,2640
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	1,6000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	9,2800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	0,9600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	1,6000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,7680
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,0128
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,0128
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	0,1280
124	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg		4,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	0,2560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,0120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	4,1000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,6000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,0400
125	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg		28,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	1,5552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,0864
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	29,5200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	4,3200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,2880
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg		4,0000

1	2	3	4	5	6
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,0400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,0400
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,0400
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	4,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,0200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,0320
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,0600
127	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3		0,7000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	4,3050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,3150
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	218,4630
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	0,5379
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,4939
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,2379
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,2275
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,4200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,1960
128	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3		0,0400
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	0,8672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	0,0964
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	0,0064
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,0600	0,0024
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	0,0332
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	0,2880
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	0,1752
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	0,1352
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	0,0784
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	1,5200
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,0060
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	0,0176
129	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3)	m2		8,8000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	1,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,6160
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		0,0600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	1,0560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,2640
130	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3		0,0600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	0,0510
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,0138
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,1020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	0,4020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	0,0007
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,0600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,0003
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,0036
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,0007
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2		8,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	7,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,2000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	10,6260
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	4,6200
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	83,1600

1	2	3	4	5	6
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,9240
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,3696
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,4620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,4400
132	CK26B Apl.	Bordura fronton	m		10,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	3,2640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,8160
	2743123549026113	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Bordura fronton	m	1,0000	10,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	40,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1020
133	CK26B Apl.	Endova	m		2,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,7040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1760
	2743123549026114	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Endova	m	1,0000	2,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0220
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 300 mm	m		2,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1600
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0200
135	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		0,3600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,0929
		Total			
		Total Acoperis			
5.2. Scara beton					
136	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3		1,8700
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	18,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	6,5450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,0374
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	0,3740
137	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc		9,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	6,1200
138	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	1,8000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	10,4400
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	1,0800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	1,8000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,8640
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,0144
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,0144
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	0,1440
139	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg		16,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	1,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,0480
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,4000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,4000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,1600
140	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg		92,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	4,9680

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,2760
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	94,3000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	13,8000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,9200
141	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3		1,8800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	9,3060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,8460
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	580,9200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	1,4329
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	1,3168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,6390
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,1072
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,0338
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,1280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,5264
142	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t		3,3700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	4,3810
143	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		3,3700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,8695
		Total			
		Total Scara beton			
		Total			
		Total Intrare subsol			
6. Amenajarea teritoriului- parcare auto					
6.1. Lucrari pregatitoare					
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		11,6900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	2,2094
145	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3		7,4600
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	44,9092
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		888,3000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	67,5108
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		11,6900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	105,5607
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	11,6900
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	16,3660
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
6.2. Lucrari de amenajare					
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-63, GA85, LA30	m3		116,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	115,7310

1	2	3	4	5	6
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	134,4350
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,6900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	24,5490
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	49,0980
149	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-32, GA85, LA30	m3		116,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	115,7310
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	134,4350
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,6900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	24,5490
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	49,0980
150	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj vibropresat 8 cm grosime. Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2		1 169,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	678,2538
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	18,4702
	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare 80mm	m2	1,0150	1 186,5350
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1 870,4000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	9 200,0300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	5,8450
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	50,0332
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	23,3800
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.8-32, GA85, LA30 (sub fundatii borduri)	m3		2,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	2,5740
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	2,9900
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,2600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,5460
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,0920
152	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m		74,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	11,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	32,5600
	26631021000011366	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	3,3300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	216,0800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,5920
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	74,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,4440
153	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ingradirea tomberoanelor de gunoi cu plase tip Euro gard 2x2m, montate pe teava profilata zincata 60x40x2mm, inclusiv elementele de fixare si capacele de ermetizare	m		12,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	11,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	4,5600
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	23,4156
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	5,9155
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	77,0250
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	0,8011
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	0,6162
		Total			
		Total Lucrari de amenajare			
		Total			

1	2	3	4	5	6
		Total Amenajarea teritoriului- parcare auto			
7. Scari camin					
7.1. Lucrari pregatitoare					
154	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Balustrada inox cu recuperare	kg		342,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	6,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	6,8400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,2736
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,3420
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	1,0260
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,7100
155	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc Crestarea suprafetelor scarilor	m2		74,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	40,4460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	40,4460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	4,4940
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,1235
156	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t		0,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	0,3800
157	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		0,3800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,0980
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
7.2. Lucrari de reparatie					
158	CN54A Apl.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2		82,6400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat 3	h-om	0,1400	11,5696
	2430226101010155	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	34,2956
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,1320
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		92,1300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	2,3032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,4607
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	93,0513
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,4607
	2734113803881	Sirna din otel moale. neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,9213
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	27,6390
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0553
160	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2		74,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	288,7395
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	76,3980
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	434,4200
	2653102100853	Primer (grund)	kg	0,1500	11,2350
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	14,9800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	1,4980
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,3745
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,6907
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	2,6964
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snee	h-ut	0,0072	0,5393
161	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		77,4400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	30,9760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,7440
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica. gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	82,9382
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	28,4592
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	487,8720
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	8,1312
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	23,2320

1	2	3	4	5	6
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	3,8720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0774
162	CH06A Apl.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada inox anterior demontata, se exclude resursul Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m		31,9000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,7100
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,1900
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	1,9140
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	22,3300
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,7975
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	6,3800
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
		Total			
		Total Scari camin			
8. Intrarea in camin					
163	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		3,6900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	0,1476
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,0185
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	3,7269
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,0185
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,0369
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,1070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0022
164	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (40cm latime)	m		6,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	3,4680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	2,2440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	8,7720
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,0095
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,0585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,0150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,0102
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	0,0102
165	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		3,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,3600
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	1,2450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,1500
166	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2		3,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	2,0400
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	3,3300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	1,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,1500
		Total			
		Total Intrarea in camin			
9. Antreu demisol camin					
9.1. Lucrari pregatitoare					

1	2	3	4	5	6
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		25,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	3,0540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	3,8175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,2725
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,2545
168	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc Crestarea suprafetelor scarilor	m2		5,3200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	2,8728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	2,8728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,3192
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0798
169	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg		348,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	10,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	10,4400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,2784
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,3480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,0440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,7400
170	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t		0,5200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	0,5200
171	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		0,1700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,0439
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
9.2. Lucrari de reparatie					
172	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2		6,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	11,2581
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	6,6481
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,6537
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,9293
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	6,5214
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	14,8790
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,7961
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,7158
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,5540
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	9,4972
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	81,7397
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0403
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,2659
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		6,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,8350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,6300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,6459
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0063
174	CN54A Apl.	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2		12,4400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,7416
	2430226101010155	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	5,1626
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,6220
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		14,0500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,3513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,0703
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,1905
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,0703

1	2	3	4	5	6
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,1405
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,2150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0084
176	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2		5,3200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	20,5086
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	5,4264
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	30,8560
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	0,7980
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,0640
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,1064
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,0266
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,8248
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,1915
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	0,0383
177	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		10,1200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	4,0480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,0120
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,8385
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,7191
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	63,7560
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	1,0626
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,0360
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,5060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0101
178	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2		7,1200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	7,8320
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	7,4069
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	46,0237
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	2,9484
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	143,8240
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,0216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,0128
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,1196
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,4486
179	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi din aluminiu sistema econom	m2		7,1700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	25,3818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	2,8680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	1,3623
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	1,9359
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	7,1700
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,0076
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	1,0038
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	10,0380
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,0358
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,5850
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	5,0190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0072
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,1434
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		31,6600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,9498
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,7490
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,5830
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2		31,6600

1	2	3	4	5	6
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	17,4130
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	12,6640
	2653102100830	lpsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,8996
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,8300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,5830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0633
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
		Total			
		Total Antreu demisol camin			
10. Incaperi demisol camin					
10.1. Lucrari pregatitoare					
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		84,0800
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,2640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,2640
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,2522
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0150	1,2612
183	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2		2,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	2,9260
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,0110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	0,0440
184	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg		46,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	1,3800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	1,3800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	0,0368
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,0460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,1380
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,2300
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,8800
186	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc		5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	1,2500
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiatoare din fonta	m2		1,7000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	0,2720
188	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m		6,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	2,3560
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,8600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	0,4340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	0,9858
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	0,1798
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		45,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	17,9010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	17,9010
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,2950
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0500	2,2950
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		129,9800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	15,5976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,4970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	6,4990
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	1,2998
191	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t		2,1200

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	2,1200
192	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		2,1200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,5470
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
10.2. Lucrari de reparatie					
193	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		51,8700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,2968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,2593
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	52,3887
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,2593
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,5187
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,5610
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0311
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		45,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,5900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	596,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	1,9278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,4590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,3770
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,5508
195	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		45,9000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	9,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,8360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	197,3700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,6426
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,2754
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,1377
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2		45,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	87,6231
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	46,5885
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	197,3700
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	9,1800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,9180
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,1836
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	2,0930
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	0,5324
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	0,2433
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		35,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	14,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,5500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	38,0205
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	13,0463
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	223,6500
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,7275
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,6500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,7750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0355
198	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2		2,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	1,3860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,1470
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2,1000

1	2	3	4	5	6
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	0,9870
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,3465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,8400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0420
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,5330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,1680
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2,1000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,0500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,3675
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,2600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0420
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		129,9800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,8994
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,4970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,4990
201	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		95,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	3,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,4750
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	95,9500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,4750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,9500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	28,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0570
202	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scilivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		84,0800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	117,7120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,2240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	882,8400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	2,5224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,5886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,3363
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,6726
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m		13,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	4,4160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	2,4840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	10,2120
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,0110
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,0676
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,0166
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,0138
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	0,0138
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		86,1500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	105,1030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	615,1110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,3446
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,8059

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,3784
205	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2		45,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	29,8350
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	327,7260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1836
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	2,2950
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	14,2290
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	14,4585
206	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2		129,9800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	24,6962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	6,4990
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	144,4078
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	19,6920
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,0394
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	0,1300
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		132,0500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,4225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	13,2050
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	139,2995
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,1321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,1321
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		132,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,9615
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,8075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,6025
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		132,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,6275
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	52,8200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,9230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	66,0250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,6025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,2641
210	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec. 3x2,5mm2	m		72,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	10,0800
	31301348-325	Cablu de energie VVGng-LS sec.3x2,5mm2	m	1,0200	73,4400
211		Doze de ramificatie	buc		4,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	4,0000
212	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60x60cm 40W	buc		4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	1,1200
	2875274400501	Corp de iluminat LED 60x60cm 40W, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	4,1600
213	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	0,5400
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	2,0200

1	2	3	4	5	6
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,1000
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	3,7200
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	12,2400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	24,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	24,0000
215	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m		6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	2,4000
	252121671PP32	Teava din polipropilena D32	m	1,0300	6,1800
216	IC36C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (fitinguri)	m		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	0,8000
	252121671PP32	Teava din polipropilena D32	m	1,0300	2,0600
217	IB05B	Radiatoare din aluminiu sau bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente h=500mm	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	5,0000
	2822115700000207	Radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	0,1600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,5000
218	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	0,8000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,0000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	0,6000
219	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc		4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,7200
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,0960
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc		2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	0,2000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,2000
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
		Total			
		Total Incaperi demisol camin			
11. Coridor si incaperi sanitare					
11.1. Lucrari pregatitoare					
221	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc		12,0000

1	2	3	4	5	6
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	2,6400
222	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,9500	3,8000
223	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc		3,0000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,8200	2,4600
224	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc		8,0000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	1,8500	14,8000
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,8500	3,4000
226	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 2"	m		12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	5,0400
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	1,3200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	2,4240
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	0,3960
227	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		3,0000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,2800	0,8400
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Demontare glasvanduri cu recuperare	m2		25,1200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	5,2752
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	5,2752
229	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		114,7200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	91,7760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	91,7760
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,3442
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,7208
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		46,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	18,0180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	18,0180
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,3100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,3100
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		114,7200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	13,7664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	17,2080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,7360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,1472
232	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t		3,1800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	3,1800
233	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		3,1800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,8204
		Total			
		Total Lucrari pregatitoare			
11.2. Lucrari de reparatie					
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		52,2100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,3053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,2611
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	52,7321

1	2	3	4	5	6
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,2611
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,5221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,6630
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0313
235	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		46,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,6200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	600,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	1,9404
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,4620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,3860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,5544
236	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		46,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	9,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,8480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	198,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,6468
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,1848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,2772
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,1386
237	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (model Endmatch 1038)	m2		46,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	88,1958
	26701122020522 32	Placi de granit ceramic (model Endmatch 1038)	m2	1,0150	46,8930
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	198,6600
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	9,2400
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,9240
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,1848
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	2,1067
	2922140006702	Macara de fercastra	h-ut	0,0116	0,5359
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	0,2449
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		114,7200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,4416
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,2080
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,7360
239	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		129,6300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	5,1852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,6482
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	130,9263
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,6482
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,2963
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	38,8890
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0778
240	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		114,7200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	160,6080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	34,4160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1 204,5600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	3,4416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,8030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,4589
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,9178
241	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2		4,6000

1	2	3	4	5	6
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	8,2202
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	4,8541
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	3,3979
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,1706
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	4,7617
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	10,8640
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,5019
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	1,2528
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,4045
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	6,9345
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	59,6829
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,0294
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,1941
242	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (model Pietra Light Matt)	m2		114,7200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	252,3840
	2670112202051237	Placi din ceramica granit (model Pietra Light Matt)	m2	1,0200	118,1845
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	695,2032
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	45,1882
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,3476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	3,6022
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	1,7437
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	5,2312
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		46,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3860
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,9300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,3100
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		46,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	20,7900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,6200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	48,7364
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0462
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0462
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		46,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	25,4100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,7720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	23,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,3100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0924
246	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 60x60cm 40W	buc		12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	3,3600
	2875274400501	Corp de iluminat LED 60x60cm 40W, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	12,4800
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,4800
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,4800
247	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m		12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	6,6000
	252121671-63	Teava din polipropilena D63	m	1,0300	12,3600
248	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (fitinguri)	m		6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	3,3000
	252121671-63	Teava din polipropilena D63	m	1,0300	6,1800

1	2	3	4	5	6
249	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	8,8000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	4,0800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	4,0800
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	4,0800
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	2,4480
	2875114203520	Console brat dubiu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,1600
250	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	8,0000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	4,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	8,0000
251	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc		8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	42,4000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	8,1600
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	8,1600
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	8,1600
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC. dn=3/8"	buc	1,0000	8,1600
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	8,1600
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	18,7680
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	8,1600
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	8,1600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	8,1600
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,1600
252	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	1,8000
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	2,0604
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	8,1600
253	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 3000 x 2000 (h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	0,9000
	26121325067102 43	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 3000 x 2000 (h) mm	buc	1,0100	1,0302
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	4,0800
254	CH06A	Mina curenta metalica fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel inoxidabil 4 bucx1m	m		4,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	3,6000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	4,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,4000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,2400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,8000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,1000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,8000
255	CK22C Apl.	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Glasvanduri anterior demontate, se exclude resursul Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2		25,1200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	31,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,0096
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	75,3600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	5,2752

1	2	3	4	5	6
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	1,8338
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,5600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,0480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,5024
256	RpSE27A1 Apl.	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton. Kman=2 (demontare si montarea). Se exclude resursul Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0,4500	1,8000
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	4,0800
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	4,0800
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
		Total			
		Total Coridor si incaperi sanitare			
12. Galerie					
12.1. Lucrari exterioare					
257	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2		147,4200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,0712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,0712
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0200	2,9484
258	RpCI42A Apl.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Kman=2 Demontarea si montarea	m		97,6000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	17,5680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	9,7600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	0,9760
259	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2		147,4200
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	29,4840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	7,3710
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	174,6190
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1 822,1112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,4742
260	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		147,4200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	132,6780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,8550
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	178,0096
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	77,3955
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1 393,1190
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	15,4791
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	6,1916
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,7396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,3710
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		81,9500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	9,8340
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	34,0093
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,0975
262	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2		81,9500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	55,7260
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	90,9645
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	40,9750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,0975

1	2	3	4	5	6
		Total			
		Total Lucrari exterioare			
12.2. Lucrari interioare					
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		49,2000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	39,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	39,3600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,1476
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,7380
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		49,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	5,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	7,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,4600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,4920
265	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		158,0400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	74,2788
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	74,2788
266	RpCK42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate	m2		143,6400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	28,7280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,7280
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	7,1820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	7,1820
267	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		143,6400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	21,5460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	21,5460
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	7,1820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,7456
268	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t		5,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	5,2000
269	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		2,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,5676
270	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric	m2		143,6400
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	330,3720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	27,2916
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	7,1820
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	53,1468
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	0,9624
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	6,0329
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	60,3288
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	201,0960
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	20,0000	2 872,8000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	2,9303
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	430,9200
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	0,1436
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	0,2011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,1546
271	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng-LS sec. 3x1,5mm2	m		262,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,6800
	313013481-315	Cablu de energie VVGng-LS sec. 3x1,5mm2	m	1,0200	267,2400
272		Doze de ramificatie	buc		12,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	12,0000
273	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu	m		246,0000

1	2	3	4	5	6
		diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	105,7800
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	263,4660
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	51,6600
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G.	buc	0,1500	38,7450
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	38,7450
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		387,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	11,6268
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	58,1340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	19,3780
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		229,5200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	280,0144
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1 638,7728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,9181
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,1321
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,6723
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		387,5600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	174,4020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,7560
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	408,8370
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,3876
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,3876
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		387,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	11,6268
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	58,1340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	19,3780
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ton Pacific 30)	m2		387,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	213,1580
	24301161038002 71	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (ton Pacific 30)	kg	0,4000	155,0240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	23,2536
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	193,7800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	19,3780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,7751
279	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiiu	buc		2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	0,5400
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	2,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,1000
280	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate Spoturi LED 18W	buc		48,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	13,4400
	287527440050S	Corp de iluminat Spoturi LED 18W	buc	1,0000	49,9200
281	RpEF04A Apl.	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru	buc		48,0000

1	2	3	4	5	6
		lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic Sina magnetica 2m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9500	45,6000
	2874117302563268	Armatura etanse sau impermeabila 60 W pentru plafon, complet echipata Sina magnetica 2m	buc	1,0000	48,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	96,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	2,0000	96,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	12,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000	9,6000
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		143,6400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,1840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	14,3640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1 867,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	6,0329
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,4364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,3092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,7237
283	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		162,3100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	4,0578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,8115
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	163,9331
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,8115
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,6231
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	48,6930
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0974
284	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2		143,6400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,4560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	11,4912
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1 235,3040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	4,0219
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,1491
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,7237
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,8618
285	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (model Inferno Graphite gliter)	m2		143,6400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	274,2088
	2670112202052278	Placi de granit ceramic (model Inferno Graphite gliter)	m2	1,0150	145,7946
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	617,6520
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,7280
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	2,8728
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,5746
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	6,5500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	1,6662
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	0,7613
286	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (model Inferno Graphite gliter)	m		90,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	9,0800
	2874116312500279	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (model Inferno Graphite gliter)	m	1,0200	97,2468
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	33,3690
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	572,0400
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	9,5340
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	27,2400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	4,5400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0908
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari interioare			
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Galerie			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			


Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Președinte: Ciobanu Andrei

- director;



Membri:

1. Arap Ina

- contabilă-șefă, membru;

2. Zaharia Liliana

- jurisconsultă;

3. Gabura Nadejda


- directoare adjunctă pentru instruire și educație;

4. Petrovski Igor

- intendent căminul nr.1.

5. Țulea Oxana

- intendentă



Data „06” aprilie 2026