

**Lucrari de reparatie conform  
necesitatilor Scolii Profesionale  
,com Bubuieci**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**  
**РЕМОНТ**

**Valoarea de deviz 1 052 286,64 lei**

Intocmit in prețuri curente 22.07.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu             |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                  |
|        |                             | <b>1. Depozit de Legume</b><br><b>1.1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                          |      |                                       |                                       |                                    |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa placi 600x600-tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2   | 11,60                                 | 500,89<br>163,28                      | 5 810,33<br>1 893,99               |
|        |                             | <b>Total Tavan</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |      |                                       |                                       | <b>5 810,33</b><br><b>1 893,99</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                                    |
| 2      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul (pentru demolarea perete sub geam)                                                                                | m    | 6,00                                  | 40,63<br>21,75                        | 243,78<br>130,50                   |
| 3      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                               | m3   | 0,60                                  | 259,82<br>256,00                      | 155,89<br>153,60                   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                   | m2   | 41,30                                 | 19,77<br>18,52                        | 816,53<br>765,06                   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
| 5  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "antimucegai"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 41,30  | 9,10<br>2,25     | 375,67<br>93,00       |
| 6  | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 41,30  | 23,05<br>10,50   | 951,82<br>433,50      |
| 7  | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(VR 100x100x3-1kg/m2) se exclud otel beton                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 41,30  | 36,03<br>3,32    | 1 488,22<br>137,08    |
| 8  | pret   | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 248,00 | 0,20<br>0,00     | 49,60<br>0,00         |
| 9  | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                      | m2  | 41,30  | 121,40<br>87,70  | 5 013,73<br>3 622,01  |
| 10 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4,gr.+2cm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 41,30  | 66,44<br>37,63   | 2 744,00<br>1 553,96  |
| 11 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 8,00   | 252,80<br>60,25  | 2 022,40<br>482,00    |
| 12 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 41,30  | 5,95<br>2,25     | 245,68<br>93,00       |
| 13 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm culoarea se va coordona suplimentar cu | m2  | 41,30  | 516,93<br>181,44 | 21 349,41<br>7 493,51 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |         | beneficiarul)                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  |                                |
| 14 | CK26C   | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                             | m  | 11,00 | 24,76<br>6,64    | 272,31<br>72,99                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |    |       |                  | <b>35 729,04<br/>15 030,21</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                                |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 6,00  | 39,32<br>35,43   | 235,94<br>212,58               |
| 16 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior ) glafuri plane de ferestre si usi plane                                                                     | m2 | 1,40  | 192,47<br>94,34  | 269,46<br>132,08               |
| 17 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                      | m2 | 1,40  | 31,99<br>9,11    | 44,79<br>12,75                 |
| 18 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior                                      | m2 | 1,40  | 83,60<br>41,25   | 117,04<br>57,75                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Glafuri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>667,23<br/>415,16</b>       |
|    |         | <b>1.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |                  |                                |
| 19 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                   | m  | 13,80 | 17,82<br>17,26   | 245,94<br>238,17               |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,                                                                                                                                      | m2 | 11,60 | 33,60<br>31,88   | 389,74<br>369,79               |
| 21 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc(tumba)                                                                                                   | m3 | 0,50  | 809,66<br>807,12 | 404,83<br>403,56               |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din                                                                                                                                                                                 | m2 | 11,60 | 22,47            | 260,65                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                 | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       | 20,78             | 240,99                        |
| 23 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,60 | 23,01<br>10,47    | 266,96<br>121,50              |
| 24 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 11,60 | 101,82<br>51,35   | 1 181,13<br>595,66            |
| 25 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6,gr.+3 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 11,60 | 102,64<br>52,61   | 1 190,68<br>610,27            |
| 26 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 11,60 | 553,20<br>214,17  | 6 417,09<br>2 484,36          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   |                               |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                   | <b>10 357,02<br/>5 064,30</b> |
|    |         | <b>1.1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                   |                               |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ( ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,35  | 28,73<br>28,73    | 38,78<br>38,78                |
| 28 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere , adancimea debaza de min.70 mm,grosimea peretilor exteriori de min.3 mm,rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta .Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul | m2 | 2,52  | 2 632,73<br>59,80 | 6 634,49<br>150,70            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                  | 7                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------------|
|    |         | de usi va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                    |                             |
| 29 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( trapa metalica in paradosea) | m2  | 1,50  | 3 591,26<br>325,90 | 5 386,89<br>488,85          |
| 30 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,00  | 104,75<br>82,50    | 314,24<br>247,50            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                             |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>12 374,40<br/>925,83</b> |
|    |         | <b>1.1.6. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                             |
| 31 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                               | buc | 3,00  | 4,50<br>4,50       | 13,50<br>13,50              |
| 32 | RpEF23B | Demontari de candelabre fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 22,50<br>22,50     | 45,00<br>45,00              |
| 33 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 20,00 | 7,50<br>7,50       | 150,00<br>150,00            |
| 34 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 20,00 | 22,96<br>16,85     | 459,15<br>337,00            |
| 35 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng                                                                                                                                | m   | 50,00 | 60,85<br>25,50     | 3 042,42<br>1 275,00        |
| 36 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 65,00 | 63,01              | 4 095,63                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng                                                                                                                                             |     |        | 25,50           | 1 657,50                      |
| 37 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                                | m   | 110,00 | 57,47<br>50,25  | 6 321,26<br>5 527,50          |
| 38 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00   | 70,89<br>20,25  | 70,89<br>20,25                |
| 39 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 2,00   | 84,17<br>23,25  | 168,33<br>46,50               |
| 40 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,00   | 686,30<br>82,50 | 1 372,60<br>165,00            |
| 41 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80cu incandescenta, tuburi fluorescente                                                                                                  | buc | 8,00   | 452,25<br>11,25 | 3 618,00<br>90,00             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>19 356,78<br/>9 327,25</b> |
|    |         | <b>1.1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
| 42 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                                                                        | m   | 8,00   | 22,50<br>22,50  | 180,00<br>180,00              |
| 43 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe                                                                                                                                                       | t   | 6,00   | 82,25<br>82,25  | 493,50<br>493,50              |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------------------|
|    |          | verticala se considera 10 pe<br>orizontala)                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |                                |
| 44 | TsH92B   | Incarcarea in auto sol (pamint) cu<br>bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                | t      | 6,00   | 70,48<br>70,48   | 422,91<br>422,91               |
| 45 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 30 km                                                                                                                                                                                                             | t      | 6,00   | 173,33<br>0,00   | 1 040,00<br>0,00               |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                                |
|    |          | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                  | <b>2 136,41<br/>1 096,41</b>   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                                |
|    |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                  | <b>86 431,21<br/>33 753,15</b> |
|    |          | <b>1.2. Amenajarea pereului si<br/>trotuarului la depozit de legume</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                  |                                |
| 46 | RpCB18B  | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, fundatii si<br>elevatii cu dozaj de ciment peste<br>150 kg/mc                                                                                                                                                                         | m3     | 2,40   | 809,26<br>806,55 | 1 942,22<br>1 935,72           |
| 47 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii intinse, la deblee, la canale<br>deschise, la gropi de imprumut, la<br>indepartarea stratului vegetal de<br>10-30 cm grosime in spatii intinse<br>in pamint cu umiditate naturala<br>aruncarea in depozit sau vehicul la<br>H< 0,60 m teren tare | m3     | 3,00   | 92,07<br>92,07   | 276,22<br>276,22               |
| 48 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                                                                                 | 100 m3 | 0,06   | 675,00<br>561,00 | 40,50<br>33,66                 |
| 49 | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 3,00   | 566,12<br>62,86  | 1 698,37<br>188,59             |
| 50 | DE10A    | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm (din<br>resurse se exclud ciment,nisip :se<br>include pret brton C12/15 )                                                                                                                  | m      | 31,00  | 304,82<br>42,53  | 9 449,46<br>1 318,28           |
| 51 | CC01E1   | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere -2 plase<br>150*150*8                                                                                                    | kg     | 170,00 | 28,19<br>5,29    | 4 791,53<br>899,38             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                  | 7                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 52 | CA02B2   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                 | m3       | 1,60  | 1 784,64<br>427,52 | 2 855,43<br>684,04              |
| 53 | DE18B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 0.7 cm (Pavaj vibropresat ,gr.40mm, gri K=0.7 la ciment si nisip pentru strat) | m2       | 23,00 | 360,78<br>77,96    | 8 297,89<br>1 793,10            |
| 54 | TsH92B   | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                                                                          | t        | 10,00 | 70,48<br>70,48     | 704,85<br>704,85                |
| 55 | TsI50C10 | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                                                                 | t        | 10,00 | 173,60<br>0,00     | 1 736,00<br>0,00                |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                    |                                 |
|    |          | <b>Total Amenajarea pereului si trotuarului la depozit de legume Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |          |       |                    | <b>31 792,47<br/>7 833,84</b>   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei      |       |                    | 118 223,68                      |
|    |          | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |       |                    | 9 980,88                        |
|    |          | <i>Transportarea materialilor</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00 %   |       |                    | 2 206,79                        |
|    |          | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00 %   |       |                    | 5 216,46                        |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                    | 135 627,81                      |
|    |          | <i>Beneficiul de diviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %   |       |                    | 2 712,56                        |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                    | 138 340,37                      |
|    |          | <b>Total Depozit de Legume Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                    | <b>138 340,37<br/>41 586,99</b> |
|    |          | <b>2. Clasa de studii nr.402</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                    |                                 |
|    |          | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                    |                                 |
|    |          | <b>2.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    |                                 |
| 56 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa placi 600x600- tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                                                                    | m2       | 47,00 | 500,89<br>163,28   | 23 542,01<br>7 673,93           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                               |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>23 542,01<br/>7 673,93</b> |
|    |         | <b>2.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                               |
| 57 | RpCK42E | Desfacerea panouri din PAL melaminat la pereti                                                                                                                                                                                      | m   | 8,50  | 17,78<br>17,22   | 151,16<br>146,35              |
| 58 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                                      | m2  | 71,20 | 8,85<br>8,25     | 629,97<br>587,25              |
| 59 | CF54A   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)                                          | m2  | 2,80  | 486,83<br>188,95 | 1 363,12<br>529,06            |
| 60 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                        | m2  | 3,00  | 114,22<br>91,50  | 342,67<br>274,50              |
| 61 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2  | 3,00  | 49,58<br>40,10   | 148,74<br>120,30              |
| 62 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          | m2  | 3,00  | 29,74<br>21,35   | 89,21<br>64,05                |
| 63 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                         | m2  | 71,20 | 5,95<br>2,25     | 423,94<br>160,50              |
| 64 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Dufa Mattlatex sau similar in 4 culori ,care vor fi coordonate cu beneficiarul) | m2  | 71,20 | 83,65<br>41,25   | 5 955,75<br>2 937,00          |
| 65 | CK18A   | Montarea Panourilor din PAL existente (resurse conform formular desfasurat)                                                                                                                                                         | m   | 8,50  | 25,02<br>22,50   | 212,67<br>191,25              |
| 66 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita                                                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 487,16<br>37,16  | 487,16<br>37,16               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6               | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------------------|
|    |         | (300x300 mm) -in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                                                       |    |       |                 |                              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                 |                              |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>9 804,39<br/>5 047,42</b> |
|    |         | <b>2.1.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |                              |
| 67 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                        | m2 | 6,00  | 8,85<br>8,25    | 53,10<br>49,50               |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                           | m2 | 6,00  | 5,95<br>2,25    | 35,70<br>13,50               |
| 69 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Dufa Mattlatex sau similare)                                                      | m2 | 6,00  | 83,64<br>41,25  | 501,85<br>247,50             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                 |                              |
|    |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |                 | <b>590,65<br/>310,50</b>     |
|    |         | <b>2.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                              |
| 70 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                        | m  | 28,00 | 17,81<br>17,25  | 498,68<br>483,14             |
| 71 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                            | m2 | 47,50 | 33,59<br>31,87  | 1 595,31<br>1 513,80         |
| 72 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                           | m2 | 47,50 | 22,46<br>20,76  | 1 066,98<br>986,12           |
| 73 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                       | m2 | 47,50 | 23,05<br>10,50  | 1 094,81<br>498,75           |
| 74 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                            | m2 | 47,50 | 101,76<br>51,35 | 4 833,74<br>2 439,12         |
| 75 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 | m2 | 47,50 | 68,38<br>35,08  | 3 248,15<br>1 666,30         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |         | cm)                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  |                                |
| 76 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 47,50 | 523,65<br>184,64 | 24 873,49<br>8 770,38          |
| 77 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m   | 28,00 | 83,27<br>28,85   | 2 331,65<br>807,80             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>39 542,81<br/>17 165,41</b> |
|    |         | <b>2.1.5. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                                |
| 78 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc | 4,00  | 13,50<br>13,50   | 54,00<br>54,00                 |
| 79 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                      | buc | 20,00 | 7,50<br>7,50     | 150,00<br>150,00               |
| 80 | RpIC19B | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                | m   | 8,00  | 62,53<br>28,50   | 500,23<br>228,00               |
| 81 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                                                      | buc | 8,00  | 6,00<br>6,00     | 48,00<br>48,00                 |
| 82 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                                                         | buc | 4,00  | 57,64<br>48,75   | 230,56<br>195,00               |
| 83 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                                                             | buc | 4,00  | 194,55<br>13,50  | 778,20<br>54,00                |
| 84 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal                                                                                                                                                    | buc | 4,00  | 194,55<br>13,50  | 778,20<br>54,00                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                 | 7                                     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |       | de -1/2"                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                   |                                       |
| 85 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc | 8,00  | <div>57,28</div> <div>11,25</div> | <div>458,24</div> <div>90,00</div>    |
| 86 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 3,00  | <div>38,61</div> <div>26,25</div> | <div>115,83</div> <div>78,75</div>    |
| 87 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc | 8,00  | <div>47,28</div> <div>11,25</div> | <div>378,24</div> <div>90,00</div>    |
| 88 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 6,00  | <div>52,66</div> <div>30,00</div> | <div>315,96</div> <div>180,00</div>   |
| 89 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 6,00  | <div>52,59</div> <div>13,50</div> | <div>315,52</div> <div>81,00</div>    |
| 90 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 4,00  | <div>56,00</div> <div>19,50</div> | <div>224,00</div> <div>78,00</div>    |
| 91 | IC40B | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                          | buc | 20,00 | <div>50,23</div> <div>21,00</div> | <div>1 004,60</div> <div>420,00</div> |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                   |                                       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>5 351,58<br/>1 800,75</b>  |
|    |          | <b>2.1.6. Lucrari de constructii pentru<br/>electricitate</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 92 | RpEF23B  | Demontari de candelabre<br>fluorescente de orice fel, cu doua<br>sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                          | buc | 6,00  | 22,50<br>22,50  | 135,00<br>135,00              |
| 93 | RpED09A  | Montarea cablurilor electrice din<br>cupru, cu izolatie din PVC, cu<br>rezistenta marita la propagarea<br>flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1<br>kV, simbol CYYF, montate<br>aparent, avind sectiunea de 3x1,<br>5mm <sup>2</sup> VVGng | m   | 50,00 | 60,85<br>25,50  | 3 042,42<br>1 275,00          |
| 94 | RpEA05B  | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plastic (IPFY), avind<br>diametrul 20 mm Gofra                                                                                                           | m   | 45,00 | 57,47<br>50,25  | 2 585,97<br>2 261,25          |
| 95 | RpEF15B  | Montarea corpurilor de iluminat<br>fluorescent tip CIO 40 W, pentru<br>4 tuburi LED                                                                                                                                                      | buc | 8,00  | 686,30<br>82,50 | 5 490,40<br>660,00            |
| 96 | RpEF12B  | Montarea lampilor (becurilor),<br>tip:tuburi LED Philips Core Pro<br>(sau similare) Putere min.8W,<br>4000K, Indiciile de redare a<br>culorii (CRI) min.80cu<br>incandescenta, tuburi fluorescente                                       | buc | 32,00 | 452,25<br>11,25 | 14 472,00<br>360,00           |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 |                               |
|    |          | <b>Total Lucrari de constructii<br/>pentru electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>25 725,79<br/>4 691,25</b> |
|    |          | <b>2.1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 97 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale<br>prin purtat direct la 60 m distanta<br>cu o incarcatura pina la 50 kg<br>(pentru 1 m transportat pe<br>verticala se considera 10 pe<br>orizontala)                                                   | t   | 3,00  | 82,25<br>82,25  | 246,75<br>246,75              |
| 98 | TsH92B   | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                             | t   | 3,00  | 70,49<br>70,49  | 211,46<br>211,46              |
| 99 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 30 km                                                                                                                                                             | t   | 3,00  | 173,33<br>0,00  | 520,00<br>0,00                |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 |                               |
|    |          | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>978,21<br/>458,21</b>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |          |       |                  | <b>105 535,44<br/>37 147,47</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei      |       |                  | 105 535,44                      |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |       |                  | 8 915,39                        |
|     |         | <i>Transportarea materialilor</i>                                                                                                                                                                                                          | 3,00 %   |       |                  | 2 027,80                        |
|     |         | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                  | 4,00 %   |       |                  | 4 659,15                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                  | 121 137,78                      |
|     |         | <i>Beneficiul de diviz</i>                                                                                                                                                                                                                 | 2,00 %   |       |                  | 2 422,76                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                  | 123 560,54                      |
|     |         | <b>Total Clasa de studii nr.402<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |          |       |                  | <b>123 560,54<br/>37 147,47</b> |
|     |         | <b>3. Odaia nr.5 ,nr.8, nr.25</b>                                                                                                                                                                                                          |          |       |                  |                                 |
|     |         | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                  |                                 |
| 100 | RpCK42E | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                                                                                            | m        | 17,20 | 17,81<br>17,25   | 306,36<br>296,74                |
| 101 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                       | m2       | 17,40 | 8,83<br>8,23     | 153,69<br>143,25                |
| 102 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                          | m2       | 17,40 | 23,07<br>10,52   | 401,34<br>183,00                |
| 103 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2       | 17,40 | 137,51<br>114,74 | 2 392,71<br>1 996,50            |
| 104 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2       | 17,40 | 139,35<br>116,25 | 2 424,68<br>2 022,75            |
| 105 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2       | 17,40 | 31,66<br>15,00   | 550,93<br>261,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 106 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                     | m2 | 17,40 | 49,64<br>40,10  | 863,66<br>697,74              |
| 107 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                   | m2 | 17,40 | 29,75<br>21,35  | 517,59<br>371,49              |
| 108 | CK18B   | Montarea baghetelor l-Baghrta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                                                            | m  | 17,20 | 167,26<br>38,98 | 2 876,93<br>670,50            |
| 109 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 19,10 | 5,95<br>2,24    | 113,55<br>42,75               |
| 110 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                | m2 | 19,10 | 71,67<br>41,27  | 1 368,94<br>788,25            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |       |                 | <b>11 970,38<br/>7 473,97</b> |
|     |         | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                               |
| 111 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                    | m2 | 39,40 | 22,50<br>20,32  | 886,69<br>800,74              |
| 112 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                         | m2 | 39,40 | 8,84<br>8,24    | 348,39<br>324,75              |
| 113 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                            | m2 | 39,40 | 23,06<br>10,51  | 908,44<br>414,00              |
| 114 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                 | m2 | 39,40 | 114,22<br>91,50 | 4 500,26<br>3 605,25          |
| 115 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga | m2 | 39,40 | 135,52<br>90,00 | 5 339,56<br>3 546,00          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | sau se scade la art. CF50)<br>Ksal=5;Kmat si utilaj<br>=10,gr+10mm                                                                                                           |     |       |                 |                                |
| 116 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu<br>(din resurse se exclud suruburi)                                                                                                         | m   | 5,10  | 42,51<br>7,39   | 216,78<br>37,68                |
| 117 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 39,40 | 31,66<br>15,00  | 1 247,23<br>591,00             |
| 118 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                            | m2  | 39,40 | 49,63<br>40,10  | 1 955,34<br>1 579,94           |
| 119 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului<br>pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole" grosime 0,5 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor                       | m2  | 39,40 | 29,74<br>21,35  | 1 171,81<br>841,19             |
| 120 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                           | m2  | 39,40 | 33,43<br>10,51  | 1 317,19<br>414,00             |
| 121 | CN55A   | Finisare manuala decorativa<br>(vopsea hidroizolanta structurata)<br>la suprafete interioare si<br>exterioare intr-un strat peste<br>grundul "Gleta"                         | m2  | 39,40 | 116,55<br>51,00 | 4 591,88<br>2 009,25           |
| 122 | CL20A   | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla vopsita<br>(300x300mm)-in resurse doar<br>manopera si grila                                                              | buc | 1,00  | 487,16<br>37,16 | 487,16<br>37,16                |
|     |         |                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>22 970,73<br/>14 200,96</b> |
|     |         | <b>3.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                               |     |       |                 |                                |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                        | m2  | 2,00  | 19,77<br>18,52  | 39,55<br>37,05                 |
| 124 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betonogrun" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare                                                                      | m2  | 2,00  | 23,05<br>10,50  | 46,10<br>21,00                 |
| 125 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,                                                            | m   | 9,60  | 68,93<br>59,25  | 661,77<br>568,79               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5    | 6               | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|------------------------------|
|     |         | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                          |    |      |                 |                              |
| 126 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2 | 2,00 | 192,38<br>94,30 | 384,75<br>188,59             |
| 127 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                | m  | 9,60 | 42,51<br>7,38   | 408,05<br>70,85              |
| 128 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,00 | 31,65<br>15,00  | 63,30<br>30,00               |
| 129 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 2,00 | 49,59<br>40,10  | 99,19<br>80,20               |
| 130 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2 | 2,00 | 29,77<br>21,35  | 59,53<br>42,70               |
| 131 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2 | 2,00 | 33,42<br>10,50  | 66,85<br>21,00               |
| 132 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                         | m2 | 2,00 | 116,56<br>51,00 | 233,11<br>102,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |      |                 |                              |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |    |      |                 | <b>2 062,20<br/>1 162,18</b> |
|     |         | <b>3.4. Prevaz</b>                                                                                                                                               |    |      |                 |                              |
| 133 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                     | m2 | 0,50 | 18,12<br>18,12  | 9,06<br>9,06                 |
| 134 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                | m2 | 0,50 | 23,22<br>10,50  | 11,61<br>5,25                |
| 135 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare,                                                                                                                               | m  | 1,90 | 66,65           | 126,63                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                  | 7                        |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------------|
|     |         | in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                           |    |       | 59,35              | 112,76                   |
| 136 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                                                                                             | m  | 1,90  | 83,25<br>28,85     | 158,18<br>54,81          |
| 137 | CK26C   | Pervazuri baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                                                                                      | m  | 1,90  | 24,72<br>6,59      | 46,96<br>12,52           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    |                          |
|     |         | <b>Total Prevaz<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                    | <b>352,44<br/>194,40</b> |
|     |         | <b>3.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                    |                          |
| 138 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                             | m  | 17,00 | 17,82<br>17,26     | 302,96<br>293,34         |
| 139 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 17,40 | 16,31<br>15,20     | 283,77<br>264,53         |
| 140 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,20  | 807,50<br>805,25   | 161,50<br>161,05         |
| 141 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (molozi sub pardoseli) | m3 | 2,60  | 92,08<br>92,08     | 239,40<br>239,40         |
| 142 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)                                                                                             | m3 | 3,50  | 2 410,43<br>329,83 | 8 436,50<br>1 154,40     |
| 143 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)                                                                                                                                                                                       | kg | 24,00 | 30,98<br>2,19      | 743,54<br>52,62          |
| 144 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 17,40 | 101,70             | 1 769,54                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                  |     |       | 51,35            | 893,49                        |
| 145 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2  | 17,40 | 68,43<br>35,07   | 1 190,68<br>610,27            |
| 146 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 17,40 | 523,58<br>184,62 | 9 110,26<br>3 212,47          |
| 147 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m   | 17,00 | 83,32<br>28,85   | 1 416,38<br>490,45            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>23 654,53<br/>7 372,02</b> |
|     |         | <b>3.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
| 148 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 13,50<br>13,50   | 13,50<br>13,50                |
| 149 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  | 7,50<br>7,50     | 15,00<br>15,00                |
| 150 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                                                   | buc | 8,00  | 7,50<br>7,50     | 60,00<br>60,00                |
| 151 | RpIC19B | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                | m   | 1,00  | 62,66<br>28,50   | 62,66<br>28,50                |
| 152 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 6,00<br>6,00     | 12,00<br>12,00                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7                          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|----------------------------|
|     |       | robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                                                                                                                      |     |      |                 |                            |
| 153 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 57,62<br>48,75  | 57,62<br>48,75             |
| 154 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                             | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50            |
| 155 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                           | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50            |
| 156 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc | 2,00 | 57,23<br>11,25  | 114,46<br>22,50            |
| 157 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 1,00 | 38,61<br>26,25  | 38,61<br>26,25             |
| 158 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc | 2,00 | 47,23<br>11,25  | 94,46<br>22,50             |
| 159 | IC40B | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                          | buc | 8,00 | 50,23<br>21,00  | 401,84<br>168,00           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                 |                            |
|     |       | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |      |                 | <b>1 258,83<br/>444,00</b> |
|     |       | <b>3.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                                       |     |      |                 |                            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 160 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                          | buc | 2,00  | 4,50<br>4,50   | 9,00<br>9,00         |
| 161 | RpEF23B | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00  | 22,50<br>22,50 | 22,50<br>22,50       |
| 162 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                     | m   | 15,00 | 7,50<br>7,50   | 112,50<br>112,50     |
| 163 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                      | m   | 15,00 | 23,01<br>16,85 | 345,20<br>252,75     |
| 164 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng                                                                           | m   | 35,00 | 60,85<br>25,50 | 2 129,79<br>892,50   |
| 165 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng                                                                            | m   | 65,00 | 63,01<br>25,50 | 4 095,63<br>1 657,50 |
| 166 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                                | m   | 90,00 | 57,47<br>50,25 | 5 171,94<br>4 522,50 |
| 167 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00  | 70,89<br>20,25 | 70,89<br>20,25       |
| 168 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,                                                                                                                                                                                          | buc | 3,00  | 84,15<br>23,25 | 252,46<br>69,75      |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |          | constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                              |     |       |                 |                               |
| 169 | RpEF15B  | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                             | buc | 2,00  | 436,30<br>82,50 | 872,60<br>165,00              |
| 170 | RpEF12B  | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                          | buc | 4,00  | 452,25<br>11,25 | 1 809,00<br>45,00             |
|     |          |                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                               |     |       |                 | <b>14 891,51<br/>7 769,25</b> |
|     |          | <b>3.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                             |     |       |                 |                               |
| 171 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t   | 5,00  | 82,25<br>82,25  | 411,25<br>411,25              |
| 172 | TsH92B   | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                            | t   | 5,00  | 70,49<br>70,49  | 352,43<br>352,43              |
| 173 | TsI50C10 | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                   | t   | 5,00  | 173,60<br>0,00  | 868,00<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
|     |          | <b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |       |                 | <b>1 631,68<br/>763,68</b>    |
|     |          | <b>3.9. Odaia nr.8</b>                                                                                                                                                  |     |       |                 |                               |
|     |          | <b>3.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                     |     |       |                 |                               |
| 174 | RpCK42E  | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                         | m   | 17,00 | 17,82<br>17,26  | 302,96<br>293,34              |
| 175 | IzA04A   | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                    | m2  | 16,00 | 8,85<br>8,25    | 141,60<br>132,00              |
| 176 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                      | m2  | 16,00 | 23,05<br>10,50  | 368,80<br>168,00              |
| 177 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                            | m2  | 16,00 | 137,51          | 2 200,18                      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                | 7                             |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |        | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                     |    |       | 114,75           | 1 836,00                      |
| 178 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2 | 16,00 | 139,35<br>116,25 | 2 229,54<br>1 860,00          |
| 179 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 16,00 | 31,65<br>15,00   | 506,40<br>240,00              |
| 180 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 16,00 | 49,64<br>40,10   | 794,20<br>641,60              |
| 181 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2 | 16,00 | 29,75<br>21,35   | 475,97<br>341,60              |
| 182 | CK18B  | Montarea baghetelor l-Baghrta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                                                                          | m  | 17,00 | 167,31<br>39,00  | 2 844,20<br>663,00            |
| 183 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 17,70 | 5,94<br>2,25     | 105,13<br>39,75               |
| 184 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                              | m2 | 17,70 | 71,68<br>41,27   | 1 268,68<br>730,50            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                               |
|     |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  | <b>11 237,66<br/>6 945,79</b> |
|     |        | <b>3.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                               |
| 185 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                                       | m2 | 40,00 | 8,85<br>8,25     | 354,00<br>330,00              |
| 186 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                           | m2 | 40,00 | 23,05            | 922,00                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |       | cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                          |     |       | 10,50           | 420,00                         |
| 187 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                              | m2  | 40,00 | 114,22<br>91,50 | 4 568,61<br>3 660,00           |
| 188 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5;Kmat si utilaj =10,gr+10mm | m2  | 40,00 | 135,53<br>90,00 | 5 421,04<br>3 600,00           |
| 189 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                          | m2  | 40,00 | 31,66<br>15,00  | 1 266,22<br>600,00             |
| 190 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2  | 40,00 | 49,63<br>40,10  | 1 985,16<br>1 604,00           |
| 191 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                | m2  | 40,00 | 29,74<br>21,35  | 1 189,72<br>854,00             |
| 192 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                              | m2  | 40,00 | 33,42<br>10,50  | 1 337,00<br>420,00             |
| 193 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                                                  | m2  | 40,00 | 116,56<br>51,00 | 4 662,20<br>2 040,00           |
| 194 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm)-in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 487,16<br>37,16 | 487,16<br>37,16                |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                                |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 | <b>22 193,11<br/>13 565,16</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5    | 6               | 7                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|------------------|
|     |         | <b>3.9.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                    |    |      |                 |                  |
| 195 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2 | 3,50 | 19,92<br>18,62  | 69,72<br>65,16   |
| 196 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2 | 3,50 | 23,03<br>10,50  | 80,61<br>36,75   |
| 197 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 8,80 | 69,45<br>59,19  | 611,20<br>520,90 |
| 198 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2 | 3,50 | 192,43<br>94,34 | 673,52<br>330,20 |
| 199 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                                                                   | m  | 8,80 | 42,50<br>7,38   | 374,04<br>64,96  |
| 200 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 3,50 | 31,68<br>15,00  | 110,89<br>52,50  |
| 201 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 3,50 | 49,48<br>39,99  | 173,18<br>139,97 |
| 202 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2 | 3,50 | 29,75<br>21,35  | 104,13<br>74,72  |
| 203 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2 | 3,50 | 33,39<br>10,50  | 116,86<br>36,75  |
| 204 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                            | m2 | 3,50 | 116,64<br>51,00 | 408,25<br>178,50 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |      |                 |                  |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                     |    |      |                 | <b>2 722,40</b>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                  | 7                        |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                    | <b>1 500,41</b>          |
|     |         | <b>3.9.4. Prevaz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                    |                          |
| 205 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                                                                                                                                               | m2 | 0,30  | 18,47<br>18,47     | 5,54<br>5,54             |
| 206 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                          | m2 | 0,30  | 22,07<br>10,00     | 6,62<br>3,00             |
| 207 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                        | m  | 1,20  | 65,78<br>59,29     | 78,93<br>71,15           |
| 208 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                                                                                             | m  | 1,20  | 83,80<br>28,85     | 100,56<br>34,62          |
| 209 | CK26C   | Pervazuri baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                                                                                      | m  | 1,20  | 24,88<br>6,78      | 29,86<br>8,14            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    |                          |
|     |         | <b>Total Prevaz<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                    | <b>221,51<br/>122,45</b> |
|     |         | <b>3.9.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                    |                          |
| 210 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                             | m  | 17,00 | 17,82<br>17,26     | 302,96<br>293,34         |
| 211 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 16,50 | 16,29<br>15,19     | 268,82<br>250,69         |
| 212 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (moloaz sub pardoseli) | m3 | 2,50  | 91,95<br>91,95     | 229,87<br>229,87         |
| 213 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace                                                                                                                     | m3 | 3,30  | 2 414,93<br>330,24 | 7 969,28<br>1 089,78     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         | clasice (cimentoplast)                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
| 214 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)                                                                                                                                                          | kg  | 21,00 | 30,98<br>2,20    | 650,57<br>46,10               |
| 215 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 16,50 | 101,66<br>51,35  | 1 677,34<br>847,27            |
| 216 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2  | 16,50 | 68,33<br>35,08   | 1 127,52<br>578,82            |
| 217 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 16,50 | 523,65<br>184,58 | 8 640,19<br>3 045,62          |
| 218 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m   | 17,00 | 83,32<br>28,85   | 1 416,38<br>490,45            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>22 282,93<br/>6 871,94</b> |
|     |         | <b>3.9.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                               |
| 219 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 13,50<br>13,50   | 13,50<br>13,50                |
| 220 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  | 7,50<br>7,50     | 15,00<br>15,00                |
| 221 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                                                   | buc | 8,00  | 7,50<br>7,50     | 60,00<br>60,00                |
| 222 | RpIC19B | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la                                                                                                                                                                 | m   | 1,00  | 62,66<br>28,50   | 62,66<br>28,50                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|
|     |         | constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                              |     |      |                 |                  |
| 223 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                      | buc | 2,00 | 6,00<br>6,00    | 12,00<br>12,00   |
| 224 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 57,62<br>48,75  | 57,62<br>48,75   |
| 225 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                             | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50  |
| 226 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                           | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50  |
| 227 | IC38A   | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc | 2,00 | 57,23<br>11,25  | 114,46<br>22,50  |
| 228 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 1,00 | 38,61<br>26,25  | 38,61<br>26,25   |
| 229 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc | 2,00 | 47,23<br>11,25  | 94,46<br>22,50   |
| 230 | IC40B   | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1                                                                      | buc | 8,00 | 50,23<br>21,00  | 401,84<br>168,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6              | 7                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------------|
|     |         | 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                                                                |     |       |                |                            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                            |
|     |         | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |       |                | <b>1 258,83<br/>444,00</b> |
|     |         | <b>3.9.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                  |     |       |                |                            |
| 231 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                | buc | 2,00  | 4,50<br>4,50   | 9,00<br>9,00               |
| 232 | RpEF23B | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                         | buc | 2,00  | 22,50<br>22,50 | 45,00<br>45,00             |
| 233 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                           | m   | 15,00 | 7,50<br>7,50   | 112,50<br>112,50           |
| 234 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                            | m   | 15,00 | 23,01<br>16,85 | 345,20<br>252,75           |
| 235 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng | m   | 35,00 | 60,85<br>25,50 | 2 129,79<br>892,50         |
| 236 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng  | m   | 65,00 | 63,01<br>25,50 | 4 095,63<br>1 657,50       |
| 237 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                      | m   | 90,00 | 57,47<br>50,25 | 5 171,94<br>4 522,50       |
| 238 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,                                                          | buc | 1,00  | 70,89<br>20,25 | 70,89<br>20,25             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |          | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                     |     |       |                 |                                |
| 239 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00  | 84,15<br>23,25  | 252,46<br>69,75                |
| 240 | RpEF15B  | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                            | buc | 2,00  | 436,30<br>82,50 | 872,60<br>165,00               |
| 241 | RpEF12B  | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                         | buc | 4,00  | 452,25<br>11,25 | 1 809,00<br>45,00              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |       |                 | <b>14 914,01<br/>7 791,75</b>  |
|     |          | <b>3.9.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 |                                |
| 242 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                | t   | 5,00  | 82,25<br>82,25  | 411,25<br>411,25               |
| 243 | TsH92B   | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                           | t   | 5,00  | 70,49<br>70,49  | 352,43<br>352,43               |
| 244 | TsI50C10 | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                  | t   | 5,00  | 173,60<br>0,00  | 868,00<br>0,00                 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                |
|     |          | <b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |                 | <b>1 631,68<br/>763,68</b>     |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                                |
|     |          | <b>Total Odaia nr.8 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                 | <b>76 462,13<br/>38 005,18</b> |
|     |          | <b>3.10. Odaia nr.25</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |                 |                                |
|     |          | <b>3.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                                |
| 245 | RpCK42E  | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                                                                                        | m   | 19,40 | 17,81<br>17,26  | 345,50<br>334,77               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
| 246 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                       | m2 | 20,70 | 8,86<br>8,26     | 183,42<br>171,00     |
| 247 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                          | m2 | 20,70 | 23,06<br>10,51   | 477,26<br>217,50     |
| 248 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2 | 20,70 | 137,52<br>114,75 | 2 846,57<br>2 375,25 |
| 249 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2 | 20,70 | 139,36<br>116,27 | 2 884,76<br>2 406,75 |
| 250 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 20,70 | 31,66<br>15,00   | 655,26<br>310,50     |
| 251 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 20,70 | 49,61<br>40,08   | 1 026,93<br>829,69   |
| 252 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2 | 20,70 | 29,75<br>21,35   | 615,75<br>441,94     |
| 253 | CK18B  | Montarea baghetelor l-Baghrta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                                                                          | m  | 19,40 | 167,32<br>39,01  | 3 246,01<br>756,75   |
| 254 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 22,70 | 5,94<br>2,25     | 134,88<br>51,00      |
| 255 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                              | m2 | 22,70 | 71,67<br>41,27   | 1 626,92<br>936,75   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 | <b>14 043,26<br/>8 831,90</b> |
|     |         | <b>3.10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                               |
| 256 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 51,40 | 22,51<br>20,32  | 1 156,76<br>1 044,58          |
| 257 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                                                                                      | m2 | 51,40 | 8,84<br>8,24    | 454,59<br>423,75              |
| 258 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                         | m2 | 51,40 | 23,06<br>10,51  | 1 185,04<br>540,00            |
| 259 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                              | m2 | 51,40 | 114,22<br>91,50 | 5 870,87<br>4 703,25          |
| 260 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5;Kmat si utilaj =10,gr+10mm | m2 | 51,40 | 135,52<br>90,00 | 6 965,87<br>4 626,00          |
| 261 | CK26D   | Montarea coltarilor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                                                                                                        | m  | 3,00  | 42,51<br>7,39   | 127,52<br>22,16               |
| 262 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                          | m2 | 51,40 | 31,66<br>15,00  | 1 627,25<br>771,00            |
| 263 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 51,40 | 49,63<br>40,10  | 2 550,82<br>2 061,14          |
| 264 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                | m2 | 51,40 | 29,74<br>21,35  | 1 528,77<br>1 097,39          |
| 265 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 51,40 | 33,43           | 1 718,29                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         |    |       | 10,51           | 540,00                         |
| 266 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                            | m2 | 51,40 | 116,55<br>51,00 | 5 990,54<br>2 621,25           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |       |                 | <b>29 176,32<br/>18 450,52</b> |
|     |         | <b>3.10.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                                |
| 267 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2 | 5,00  | 19,77<br>18,52  | 98,87<br>92,62                 |
| 268 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                   | m2 | 5,00  | 23,02<br>10,50  | 115,10<br>52,50                |
| 269 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 12,60 | 70,74<br>59,24  | 891,27<br>746,41               |
| 270 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2 | 5,00  | 192,49<br>94,36 | 962,43<br>471,81               |
| 271 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                                                                   | m  | 12,60 | 42,51<br>7,38   | 535,57<br>93,01                |
| 272 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 5,00  | 31,65<br>15,00  | 158,25<br>75,00                |
| 273 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 5,00  | 49,65<br>40,10  | 248,27<br>200,50               |
| 274 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2 | 5,00  | 29,74<br>21,35  | 148,69<br>106,75               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------------------|
| 275 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2 | 5,00  | 33,37<br>10,50  | 166,85<br>52,50              |
| 276 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                            | m2 | 5,00  | 116,56<br>51,00 | 582,78<br>255,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                              |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |       |                 | <b>3 908,08<br/>2 146,10</b> |
|     |         | <b>3.10.4. Prevaz</b>                                                                                                                                                                                               |    |       |                 |                              |
| 277 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                                                                        | m2 | 0,70  | 16,90<br>16,90  | 11,83<br>11,83               |
| 278 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                   | m2 | 0,70  | 23,23<br>10,71  | 16,26<br>7,50                |
| 279 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 2,40  | 65,60<br>59,03  | 157,44<br>141,66             |
| 280 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                      | m  | 2,40  | 83,13<br>28,85  | 199,52<br>69,24              |
| 281 | CK26C   | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                | m  | 2,40  | 24,57<br>6,47   | 58,96<br>15,52               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                              |
|     |         | <b>Total Prevaz<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |       |                 | <b>444,01<br/>245,75</b>     |
|     |         | <b>3.10.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                            |    |       |                 |                              |
| 282 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                      | m  | 20,00 | 17,81<br>17,25  | 356,20<br>345,10             |
| 283 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                      | m2 | 21,00 | 16,35<br>15,24  | 343,25<br>319,94             |
| 284 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la                                                                                                               | m3 | 3,15  | 92,12<br>92,12  | 290,19<br>290,19             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (molozi sub pardoseli)                                                                          |     |       |                    |                               |
| 285 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)                                                               | m3  | 4,20  | 2 413,45<br>330,02 | 10 136,50<br>1 386,10         |
| 286 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)                                                                                                                                                         | kg  | 30,00 | 30,99<br>2,19      | 929,58<br>65,78               |
| 287 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 21,00 | 101,68<br>51,35    | 2 135,33<br>1 078,35          |
| 288 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2  | 21,00 | 68,42<br>35,08     | 1 436,83<br>736,68            |
| 289 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 21,00 | 523,61<br>184,63   | 10 995,71<br>3 877,13         |
| 290 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m   | 20,00 | 83,27<br>28,85     | 1 665,39<br>577,00            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>28 288,98<br/>8 676,27</b> |
|     |         | <b>3.10.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                               |
| 291 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00  | 13,50<br>13,50     | 27,00<br>27,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
| 292 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                   | buc | 4,00  | 7,50<br>7,50    | 30,00<br>30,00   |
| 293 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                    | buc | 16,00 | 7,50<br>7,50    | 120,00<br>120,00 |
| 294 | RpIC19B | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 6,00  | 62,48<br>28,50  | 374,91<br>171,00 |
| 295 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                       | buc | 4,00  | 6,00<br>6,00    | 24,00<br>24,00   |
| 296 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                          | buc | 2,00  | 57,72<br>48,75  | 115,44<br>97,50  |
| 297 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                              | buc | 2,00  | 194,50<br>13,50 | 389,00<br>27,00  |
| 298 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                            | buc | 2,00  | 194,50<br>13,50 | 389,00<br>27,00  |
| 299 | IC38A   | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                   | buc | 4,00  | 57,23<br>11,25  | 228,92<br>45,00  |
| 300 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm  | m   | 2,00  | 38,61<br>26,25  | 77,22<br>52,50   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 301 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc | 4,00  | 47,23<br>11,25 | 188,92<br>45,00              |
| 302 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 4,00  | 52,66<br>30,00 | 210,64<br>120,00             |
| 303 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 4,00  | 52,61<br>13,50 | 210,44<br>54,00              |
| 304 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 4,00  | 56,00<br>19,50 | 224,00<br>78,00              |
| 305 | IC40B   | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                          | buc | 16,00 | 50,23<br>21,00 | 803,68<br>336,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                |                              |
|     |         | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |                | <b>3 413,17<br/>1 254,00</b> |
|     |         | <b>3.10.7. Lucrari de constructii<br/>pentru electricitate</b>                                                                                                                                                                |     |       |                |                              |
| 306 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                   | buc | 2,00  | 4,50<br>4,50   | 9,00<br>9,00                 |
| 307 | RpEF23B | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                            | buc | 2,00  | 22,50<br>22,50 | 45,00<br>45,00               |
| 308 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de                                                                                                                                       | m   | 18,00 | 7,50<br>7,50   | 135,00<br>135,00             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |         | 5x50 cmp                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                 |                      |
| 309 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                      | m   | 18,00  | 22,98<br>16,85  | 413,61<br>303,30     |
| 310 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng                                                                           | m   | 45,00  | 60,85<br>25,50  | 2 738,07<br>1 147,50 |
| 311 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng                                                                            | m   | 75,00  | 63,01<br>25,50  | 4 725,95<br>1 912,50 |
| 312 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                                | m   | 110,00 | 57,47<br>50,25  | 6 321,26<br>5 527,50 |
| 313 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00   | 70,89<br>20,25  | 70,89<br>20,25       |
| 314 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 4,00   | 84,16<br>23,25  | 336,65<br>93,00      |
| 315 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00   | 436,30<br>82,50 | 872,60<br>165,00     |
| 316 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                       | buc | 4,00   | 452,25<br>11,25 | 1 809,00<br>45,00    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4        | 5     | 6              | 7                                |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|----------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                         |          |       |                |                                  |
|     |          |                                                                                                                                                                         |          |       |                |                                  |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructii<br/>pentru electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |          |       |                | <b>17 477,03<br/>9 403,05</b>    |
|     |          | <b>3.10.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                          |          |       |                |                                  |
| 317 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t        | 6,00  | 82,25<br>82,25 | 493,50<br>493,50                 |
| 318 | TsH92B   | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                            | t        | 6,00  | 70,48<br>70,48 | 422,91<br>422,91                 |
| 319 | TsI50C10 | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                   | t        | 6,00  | 173,33<br>0,00 | 1 040,00<br>0,00                 |
|     |          |                                                                                                                                                                         |          |       |                |                                  |
|     |          | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |          |       |                | <b>1 956,41<br/>916,41</b>       |
|     |          |                                                                                                                                                                         |          |       |                |                                  |
|     |          | <b>Total Odaia nr.25<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |          |       |                | <b>98 707,26<br/>49 924,00</b>   |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei      |       |                | 253 961,69                       |
|     |          | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                   | 24,00 %  |       |                | 30 554,31                        |
|     |          | <i>Transportarea materialilor</i>                                                                                                                                       | 3,00 %   |       |                | 3 680,83                         |
|     |          | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                               | 4,00 %   |       |                | 11 527,87                        |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 299 724,70                       |
|     |          | <i>Beneficiul de diviz</i>                                                                                                                                              | 2,00 %   |       |                | 5 994,50                         |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 305 719,20                       |
|     |          | <b>Total Odaia nr.5 ,nr.8, nr.25<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |          |       |                | <b>305 719,20<br/>127 309,64</b> |
|     |          | <b>4. Odaia nr.7, Cazangerie si depozit</b>                                                                                                                             |          |       |                |                                  |
|     |          | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                       |          |       |                |                                  |
| 320 | RpCK42E  | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                         | m        | 17,70 | 17,80<br>17,23 | 315,04<br>305,05                 |
| 321 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                         | m2       | 18,20 | 19,76<br>18,51 | 359,57<br>336,85                 |
| 322 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat,                                                                                                      | m2       | 18,20 | 23,05<br>10,51 | 419,57<br>191,25                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         | la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                             |    |       |                  |                               |
| 323 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2 | 18,20 | 137,53<br>114,77 | 2 503,09<br>2 088,75          |
| 324 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2 | 18,20 | 139,35<br>116,25 | 2 536,09<br>2 115,75          |
| 325 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 18,20 | 31,66<br>15,00   | 576,25<br>273,00              |
| 326 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 18,20 | 49,63<br>40,10   | 903,30<br>729,82              |
| 327 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2 | 18,20 | 29,74<br>21,35   | 541,30<br>388,57              |
| 328 | CK18B   | Montarea baghetelor l-Baghrta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                                                                          | m  | 17,70 | 167,41<br>38,98  | 2 963,15<br>690,00            |
| 329 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 20,00 | 5,95<br>2,25     | 119,00<br>45,00               |
| 330 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                              | m2 | 20,00 | 71,65<br>41,25   | 1 432,98<br>825,00            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  | <b>12 669,34<br/>7 989,04</b> |
|     |         | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  |                               |
| 331 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,                                                                                                                                            | m2 | 19,40 | 17,37<br>17,37   | 336,96<br>336,96              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|     |         | etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |                      |
| 332 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 40,30 | 22,51<br>20,33  | 907,29<br>819,15     |
| 333 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                                                                                      | m2 | 40,30 | 8,84<br>8,24    | 356,43<br>332,25     |
| 334 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                        | m2 | 40,30 | 23,04<br>10,50  | 928,64<br>423,00     |
| 335 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                              | m2 | 40,30 | 114,22<br>91,51 | 4 603,02<br>3 687,75 |
| 336 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5;Kmat si utilaj =10,gr+10mm | m2 | 40,30 | 135,53<br>90,00 | 5 461,67<br>3 627,00 |
| 337 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                          | m2 | 40,30 | 31,65<br>15,00  | 1 275,60<br>604,50   |
| 338 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 40,30 | 49,62<br>40,09  | 1 999,61<br>1 615,66 |
| 339 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                | m2 | 40,30 | 29,74<br>21,35  | 1 198,68<br>860,41   |
| 340 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                              | m2 | 40,30 | 33,42<br>10,50  | 1 346,64<br>423,00   |
| 341 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,30 | 116,54<br>50,99 | 4 696,71<br>2 055,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | la suprafete interioare si<br>exterioare intr-un strat peste<br>grundul "Gleta"                                                                                                                                                       |    |       |                 |                                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>23 111,25<br/>14 784,68</b> |
|     |         | <b>4.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 |                                |
| 342 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                                                                                 | m2 | 4,00  | 19,77<br>18,52  | 79,10<br>74,10                 |
| 343 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betonogrun" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare                                                                                                                               | m2 | 4,00  | 23,05<br>10,50  | 92,20<br>42,00                 |
| 344 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, intre 25 - 35 cm<br>latime | m  | 10,20 | 68,93<br>59,22  | 703,11<br>604,00               |
| 345 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane                                                                                                          | m2 | 4,00  | 192,38<br>94,30 | 769,51<br>377,19               |
| 346 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu<br>(din resurse se exclud suruburi)                                                                                                                                                                  | m  | 13,50 | 42,51<br>7,38   | 573,82<br>99,64                |
| 347 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                          | m2 | 4,00  | 31,65<br>15,00  | 126,60<br>60,00                |
| 348 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                     | m2 | 4,00  | 49,59<br>40,10  | 198,38<br>160,40               |
| 349 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului<br>pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole" grosime 0,5 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor                                                                                | m2 | 4,00  | 29,72<br>21,35  | 118,89<br>85,40                |
| 350 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                                                                    | m2 | 4,00  | 33,42<br>10,50  | 133,70<br>42,00                |
| 351 | CN55A   | Finisare manuala decorativa                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,00  | 116,56          | 466,22                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------------------|
|     |         | (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                        |    |       | 51,00          | 204,00                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                |                              |
|     |         | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |       |                | <b>3 261,53<br/>1 748,73</b> |
|     |         | <b>4.4. Prevaz</b>                                                                                                                                                                                                  |    |       |                |                              |
| 352 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                                                                        | m2 | 0,60  | 17,42<br>17,42 | 10,45<br>10,45               |
| 353 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2 | 0,60  | 22,60<br>10,00 | 13,56<br>6,00                |
| 354 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 2,00  | 66,31<br>59,20 | 132,62<br>118,41             |
| 355 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                      | m  | 2,00  | 83,20<br>28,85 | 166,41<br>57,70              |
| 356 | CK26C   | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                | m  | 2,00  | 24,75<br>6,63  | 49,51<br>13,27               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                |                              |
|     |         | <b>Total Prevaz<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |       |                | <b>372,55<br/>205,83</b>     |
|     |         | <b>4.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                               |    |       |                |                              |
| 357 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                      | m  | 18,00 | 17,81<br>17,25 | 320,58<br>310,59             |
| 358 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                            | m2 | 18,70 | 33,55<br>31,85 | 627,47<br>595,55             |
| 359 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                         | m2 | 18,70 | 22,45<br>20,74 | 419,73<br>387,80             |
| 360 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2 | 18,70 | 23,06<br>10,51 | 431,18<br>196,50             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 361 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseali (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)                                                                                                                                                         | kg  | 26,00 | 30,99<br>2,19    | 805,69<br>57,01               |
| 362 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 18,70 | 101,81<br>51,35  | 1 903,86<br>960,25            |
| 363 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2  | 18,70 | 68,32<br>35,09   | 1 277,52<br>656,25            |
| 364 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2  | 18,70 | 523,55<br>184,59 | 9 790,42<br>3 451,80          |
| 365 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m   | 18,00 | 83,28<br>28,85   | 1 498,98<br>519,30            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>17 075,43<br/>7 135,05</b> |
|     |         | <b>4.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
| 366 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 13,50<br>13,50   | 13,50<br>13,50                |
| 367 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  | 7,50<br>7,50     | 15,00<br>15,00                |
| 368 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                                                   | buc | 6,00  | 7,50<br>7,50     | 45,00<br>45,00                |
| 369 | RpIC19B | Demontarea tevi negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a                                                                                              | m   | 4,00  | 62,66<br>28,50   | 250,64<br>114,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|
|     |         | coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                                                                                                  |     |      |                 |                  |
| 370 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                      | buc | 2,00 | 6,00<br>6,00    | 12,00<br>12,00   |
| 371 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 57,62<br>48,75  | 57,62<br>48,75   |
| 372 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                             | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50  |
| 373 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                           | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50  |
| 374 | IC38A   | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc | 2,00 | 57,23<br>11,25  | 114,46<br>22,50  |
| 375 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 4,00 | 52,66<br>30,00  | 210,64<br>120,00 |
| 376 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 4,00 | 52,61<br>13,50  | 210,44<br>54,00  |
| 377 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc | 2,00 | 55,90<br>19,50  | 111,80<br>39,00  |
| 378 | IC40B   | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea                                                                                                                                                                       | buc | 6,00 | 50,23<br>21,00  | 301,38<br>126,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6              | 7                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------------|
|     |         | conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                               |     |       |                |                            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                            |
|     |         | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |       |                | <b>1 731,16<br/>636,75</b> |
|     |         | <b>4.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                    |     |       |                |                            |
| 379 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                | buc | 3,00  | 4,50<br>4,50   | 13,50<br>13,50             |
| 380 | RpEF23B | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                         | buc | 1,00  | 22,50<br>22,50 | 22,50<br>22,50             |
| 381 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                           | m   | 15,00 | 7,50<br>7,50   | 112,50<br>112,50           |
| 382 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                            | m   | 15,00 | 23,01<br>16,85 | 345,20<br>252,75           |
| 383 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng | m   | 35,00 | 60,85<br>25,50 | 2 129,79<br>892,50         |
| 384 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng  | m   | 60,00 | 63,01<br>25,50 | 3 780,68<br>1 530,00       |
| 385 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                      | m   | 85,00 | 57,47<br>50,25 | 4 884,61<br>4 271,25       |
| 386 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25                                                                                                                                                  | buc | 1,00  | 70,89          | 70,89                      |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|-------------------------------|
|     |          | A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu             |     |      | 20,25            | 20,25                         |
| 387 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 | 84,16<br>23,25   | 336,65<br>93,00               |
| 388 | RpEF15B  | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                            | buc | 2,00 | 436,30<br>82,50  | 872,60<br>165,00              |
| 389 | RpEF12B  | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                         | buc | 4,00 | 452,25<br>11,25  | 1 809,00<br>45,00             |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                  |                               |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |      |                  | <b>14 377,92<br/>7 418,25</b> |
|     |          | <b>4.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                            |     |      |                  |                               |
| 390 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                | t   | 2,00 | 82,25<br>82,25   | 164,50<br>164,50              |
| 391 | TsH92B   | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                           | t   | 2,00 | 70,48<br>70,48   | 140,97<br>140,97              |
| 392 | TsI50C10 | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                  | t   | 2,00 | 174,00<br>0,00   | 348,00<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                  |                               |
|     |          | <b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |      |                  | <b>653,47<br/>305,47</b>      |
|     |          | <b>4.9. Cazangeria si depozit</b>                                                                                                                                                                                                      |     |      |                  |                               |
|     |          | <b>4.9.1. Tavan depozit</b>                                                                                                                                                                                                            |     |      |                  |                               |
| 393 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu                                                                                                                                      | m2  | 6,00 | 500,89<br>163,28 | 3 005,37<br>979,65            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                | 7                          |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------------|
|     |         | structura ascunsa placi 600x600-<br>tipul placilor va fi coordonat cu<br>beneficiarul)                                                                                                                                                                          |    |       |                  |                            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                            |
|     |         | <b>Total Tavan depozit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                  | <b>3 005,37<br/>979,65</b> |
|     |         | <b>4.9.2. Tavan cazangeria</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                            |
| 394 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                                                                                                           | m2 | 11,50 | 19,76<br>18,50   | 227,28<br>212,72           |
| 395 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betonogrun" intr-un strat,<br>la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2 | 11,50 | 23,04<br>10,50   | 265,01<br>120,75           |
| 396 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                 | m2 | 11,50 | 137,49<br>114,72 | 1 581,16<br>1 319,25       |
| 397 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 1,0 mm<br>(se adauga sau se scade la art<br>CF52) K=5,gr.+5mm | m2 | 11,50 | 139,32<br>116,22 | 1 602,14<br>1 336,50       |
| 398 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                    | m2 | 11,50 | 31,64<br>15,00   | 363,86<br>172,50           |
| 399 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                               | m2 | 11,50 | 49,59<br>40,07   | 570,28<br>460,77           |
| 400 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului<br>pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole" grosime 0,5 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor                                                                                                          | m2 | 11,50 | 29,74<br>21,35   | 342,03<br>245,52           |
| 401 | CK18B   | Montarea baghetelor l-Baghrta<br>decorativa din duropolimer la<br>tavan                                                                                                                                                                                         | m  | 13,60 | 167,16<br>38,99  | 2 273,35<br>530,25         |
| 402 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                  | m2 | 12,80 | 5,93<br>2,23     | 75,86<br>28,50             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                      | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------------|
| 403 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                        | m2    | 12,80  | 71,66<br>41,25         | 917,21<br>528,00             |
|     |         | <b>Total Tavan cazangeria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |       |        |                        | <b>8 218,18<br/>4 954,76</b> |
|     |         | <b>4.9.3. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                           |       |        |                        |                              |
| 404 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                            | m2    | 55,00  | 22,51<br>20,32         | 1 237,78<br>1 117,60         |
| 405 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA                                                                                                                                  | m2    | 4,00   | 84,94<br>83,82         | 339,76<br>335,28             |
| 406 | CD66C   | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m     | 100m2 | 0,04   | 51 538,25<br>12 922,75 | 2 061,53<br>516,91           |
| 407 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                      | m2    | 69,50  | 19,77<br>18,52         | 1 374,23<br>1 287,17         |
| 408 | CF54A   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2    | 3,00   | 441,33<br>188,95       | 1 323,99<br>566,85           |
| 409 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                    | m2    | 69,50  | 23,05<br>10,50         | 1 601,91<br>729,75           |
| 410 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(VR 100x100x3-1kg/m2) se exclude otel beton               | kg    | 69,50  | 36,05<br>3,32          | 2 505,18<br>230,72           |
| 411 | pret    | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                          | buc   | 417,00 | 0,60<br>0,00           | 250,20<br>0,00               |
| 412 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T                                    | m2    | 69,50  | 121,42<br>87,70        | 8 438,56<br>6 095,15         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
| 413 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4,gr.+2cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 69,50 | 66,50<br>37,62   | 4 621,95<br>2 614,59           |
| 414 | IzF31B  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 23,00 | 252,80<br>60,25  | 5 814,51<br>1 385,75           |
| 415 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 69,50 | 5,94<br>2,24     | 413,04<br>156,00               |
| 416 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 69,50 | 516,94<br>181,46 | 35 926,99<br>12 611,15         |
| 417 | CK26C   | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 35,00 | 24,75<br>6,63    | 866,42<br>232,22               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  | <b>66 776,05<br/>27 879,14</b> |
|     |         | <b>4.9.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                                |
| 418 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 30,00 | 17,81<br>17,25   | 534,30<br>517,65               |
| 419 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 16,50 | 33,59<br>31,90   | 554,23<br>526,30               |
| 420 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2,00  | 55,87<br>54,02   | 111,73<br>108,03               |
| 421 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 3,70  | 809,20<br>806,51 | 2 994,04<br>2 984,10           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                |
| 422 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                              | m3 | 3,70   | 57,46<br>55,26     | 212,61<br>204,47               |
| 423 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 1,00   | 566,13<br>62,87    | 566,13<br>62,87                |
| 424 | CC01E1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-2 plase 150*150*8                                                                                                  | kg | 200,00 | 28,19<br>5,29      | 5 637,10<br>1 058,10           |
| 425 | CA02B2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                   | m3 | 2,80   | 1 784,26<br>427,53 | 4 995,92<br>1 197,07           |
| 426 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                             | m2 | 18,50  | 101,77<br>51,35    | 1 882,74<br>949,98             |
| 427 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 18,50  | 553,04<br>214,13   | 10 231,18<br>3 961,36          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>27 719,98<br/>11 569,93</b> |
|     |         | <b>4.9.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                                |
| 428 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3,70   | 29,20<br>29,20     | 108,03<br>108,03               |
| 429 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                                   | m2 | 2,00   | 3 143,07<br>70,10  | 6 286,15<br>140,20             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------------|
|     |         | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi interioare ,grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adincimea de baza min.45mm, profil si mecanisme rezistente,fara prag, - Dimensiunile usilor se vor ptreciza la fata locului iar proiectul de usi si culoare va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul )la cazangerie |     |       |                    |                             |
| 430 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( trapa metalica in pardosea)                                                       | m2  | 1,50  | 3 591,26<br>325,90 | 5 386,89<br>488,85          |
| 431 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 3,00  | 104,75<br>82,50    | 314,24<br>247,50            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                             |
|     |         | <b>Total Timplarie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>12 095,31<br/>984,58</b> |
|     |         | <b>4.9.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                             |
| 432 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 13,50<br>13,50     | 13,50<br>13,50              |
| 433 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00  | 7,50<br>7,50       | 15,00<br>15,00              |
| 434 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 25,00 | 7,50<br>7,50       | 187,50<br>187,50            |
| 435 | RpIC19B | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                                                                                                 | m   | 8,00  | 62,53<br>28,50     | 500,23<br>228,00            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|
| 436 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                      | buc | 2,00 | 6,00<br>6,00    | 12,00<br>12,00   |
| 437 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 57,62<br>48,75  | 57,62<br>48,75   |
| 438 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                             | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50  |
| 439 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                           | buc | 1,00 | 194,34<br>13,50 | 194,34<br>13,50  |
| 440 | IC38A   | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc | 2,00 | 57,23<br>11,25  | 114,46<br>22,50  |
| 441 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 2,00 | 38,61<br>26,25  | 77,22<br>52,50   |
| 442 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc | 4,00 | 24,23<br>11,25  | 96,92<br>45,00   |
| 443 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 6,00 | 52,66<br>30,00  | 315,96<br>180,00 |
| 444 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2                                                                                                                                                                                             | buc | 6,00 | 52,59           | 315,52           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|     |         | imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                         |     |       | 13,50          | 81,00                        |
| 445 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                       | buc | 2,00  | 55,90<br>19,50 | 111,80<br>39,00              |
| 446 | IC40B   | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 25,00 | 50,23<br>21,00 | 1 255,75<br>525,00           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                      |     |       |                |                              |
|     |         | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                | <b>3 462,16<br/>1 476,75</b> |
|     |         | <b>4.9.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                            |     |       |                |                              |
| 447 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                          | buc | 14,00 | 4,50<br>4,50   | 63,00<br>63,00               |
| 448 | RpEF23B | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                   | buc | 4,00  | 22,50<br>22,50 | 90,00<br>90,00               |
| 449 | RpEA11B | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                      | m   | 8,00  | 16,50<br>16,50 | 132,00<br>132,00             |
| 450 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                     | m   | 20,00 | 7,50<br>7,50   | 150,00<br>150,00             |
| 451 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                      | m   | 20,00 | 22,96<br>16,85 | 459,15<br>337,00             |
| 452 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea                                                                                                     | m   | 85,00 | 60,85<br>25,50 | 5 171,99<br>2 167,50         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                                |
| 453 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng                                                                            | m   | 150,00 | 63,01<br>25,50  | 9 451,87<br>3 825,00           |
| 454 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                                | m   | 210,00 | 57,47<br>50,25  | 12 067,86<br>10 552,50         |
| 455 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00   | 70,86<br>20,25  | 212,59<br>60,75                |
| 456 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 10,00  | 84,16<br>23,25  | 841,63<br>232,50               |
| 457 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat tip 600x600 pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,00   | 686,30<br>82,50 | 1 372,60<br>165,00             |
| 458 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00   | 436,30<br>82,50 | 872,60<br>165,00               |
| 459 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                       | buc | 12,00  | 452,25<br>11,25 | 5 427,00<br>135,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>36 312,29<br/>18 075,25</b> |
|     |         | <b>4.9.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 460 | RpSA03A  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                           | m   | 20,00 | 22,50<br>22,50   | 450,00<br>450,00             |
| 461 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                               | m   | 2,00  | 48,00<br>48,00   | 96,00<br>96,00               |
| 462 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                              | m   | 5,00  | 59,25<br>59,25   | 296,25<br>296,25             |
| 463 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t   | 12,00 | 82,25<br>82,25   | 987,00<br>987,00             |
| 464 | TsH92B   | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                            | t   | 12,00 | 70,48<br>70,48   | 845,82<br>845,82             |
| 465 | TsI50C10 | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                   | t   | 12,00 | 173,67<br>0,00   | 2 084,00<br>0,00             |
|     |          |                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                              |
|     |          | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                  | <b>4 759,07<br/>2 675,07</b> |
|     |          | <b>4.9.9. Ventilarea (cazangerie si bucatarie)</b>                                                                                                                      |     |       |                  |                              |
| 466 | RCsB29S  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (K=5.4, gr.60cm)                   | buc | 2,00  | 436,25<br>309,11 | 872,50<br>618,22             |
| 467 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                   | buc | 2,00  | 32,49<br>31,10   | 64,99<br>62,20               |
| 468 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate (Difuzor EFF160-SW)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                         | buc | 1,00  | 337,16<br>37,16  | 337,16<br>37,16              |
| 469 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate (Difuzor TFF125-SW)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                         | buc | 2,00  | 357,15<br>37,16  | 714,31<br>74,31              |
| 470 | CL20A    | Grile de ventilatie gata                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 157,16           | 157,16                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
|     |         | confectionate (Grila exterioara cu plasa TRPC45 125 0.5mm)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                                                                                                            |     |       | 37,16            | 37,16                |
| 471 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila exterioara cu plasa TRPC45 200 0.5mm)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                                                                                   | buc | 1,00  | 157,16<br>37,16  | 157,16<br>37,16      |
| 472 | VA19A   | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Canale de aer din tabla zincata 0.6 mm ,resurse conform formular desfasurat)          | m2  | 11,60 | 260,35<br>125,95 | 3 020,06<br>1 461,00 |
| 473 | VA20A   | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, (Piese speciale din tabla zincata 0.7mm ,resurse conform formular desfasurat)                                                     | m2  | 2,60  | 259,77<br>99,81  | 675,40<br>259,50     |
| 474 | pret    | Clapeta antiretur CARCE 125                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 300,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00       |
| 475 | pret    | Clapeta antiretur CARCE 200                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 1 800,00<br>0,00 | 1 800,00<br>0,00     |
| 476 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50;mm                                                                                                                                                               | m2  | 8,00  | 160,48<br>35,53  | 1 283,85<br>284,25   |
| 477 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2  | 8,00  | 122,57<br>39,56  | 980,53<br>316,50     |
| 478 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare       | m2  | 8,00  | 86,19<br>75,19   | 689,50<br>601,50     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                     | 4        | 5    | 6                    | 7                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------|----------------------------------|
| 479 | SB30A  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                      | kg       | 8,00 | 51,78<br>16,50       | 414,24<br>132,00                 |
| 480 | VD06A  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm                                                                     | buc      | 1,00 | 307,93<br>206,25     | 307,93<br>206,25                 |
| 481 | VD06B  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm                                                                     | buc      | 1,00 | 386,54<br>219,00     | 386,54<br>219,00                 |
| 482 | VB30D2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (1700x700x450h mm) inclusiv captator de grasime | m2       | 3,30 | 617,75<br>210,00     | 2 038,59<br>693,00               |
|     |        | <b>Total Ventilarea (cazangerrie si bucatarie)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |          |      |                      | <b>14 199,92<br/>5 039,21</b>    |
|     |        | <b>Total Cazangeria si depozit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |          |      |                      | <b>176 548,33<br/>73 634,34</b>  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | lei      |      |                      | 249 800,98                       |
|     |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                 | 24,00 %  |      |                      | 27 325,95                        |
|     |        | <i>Transportarea materialilor</i>                                                                                                                                                     | 3,00 %   |      |                      | 3 977,80                         |
|     |        | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                             | 4,00 %   |      |                      | 11 244,19                        |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                      | 292 348,92                       |
|     |        | <i>Beneficiul de diviz</i>                                                                                                                                                            | 2,00 %   |      |                      | 5 846,98                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                      | 298 195,90                       |
|     |        | <b>Total Odaia nr.7, Cazangerie si depozit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |          |      |                      | <b>298 195,90<br/>113 858,14</b> |
|     |        | <b>5. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                           |          |      |                      |                                  |
| 483 | VC03B  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw         | buc      | 2,00 | 2 558,86<br>1 073,25 | 5 117,71<br>2 146,50             |
| 484 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600                                                                                                                           | buc      | 1,00 | 90,98<br>64,50       | 90,98<br>64,50                   |

| 1   | 2 | 3                                                                      | 4        | 5    | 6                       | 7                            |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|------------------------------|
|     |   | mm                                                                     |          |      |                         |                              |
|     |   | <i>Total</i>                                                           | lei      |      |                         | 5 208,69                     |
|     |   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                  | 24,00 %  |      |                         | 530,64                       |
|     |   | <i>Transportarea materialilor</i>                                      | 3,00 %   |      |                         | 82,41                        |
|     |   | <i>Cheltueli de regie</i>                                              | 22,00 %  |      |                         | 486,42                       |
|     |   | <i>Total</i>                                                           | 100,00 + |      |                         | 6 308,16                     |
|     |   | <i>Beneficiul de diviz</i>                                             | 2,00 %   |      |                         | 126,16                       |
|     |   | <i>Total</i>                                                           | 100,00 + |      |                         | 6 434,32                     |
|     |   | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                    |          |      |                         | <b>6 434,32<br/>2 211,00</b> |
|     |   | <b>6. Utilaj</b>                                                       |          |      |                         |                              |
|     |   | <b>6.1. Ventilare</b>                                                  |          |      |                         |                              |
| 485 |   | Ventilator axial silentios<br>Systemair K=125M sileo (sau<br>similar)  | buc      | 1,00 | <u>1 400,00</u><br>0,00 | <u>1 400,00</u><br>0,00      |
| 486 |   | Ventilator axial silentios<br>Systemair K- 200L sileo (sau<br>similar) | buc      | 1,00 | <u>2 200,00</u><br>0,00 | <u>2 200,00</u><br>0,00      |
| 487 |   | Atenuator de zgomot AZC50 200<br>900                                   | buc      | 1,00 | <u>1 000,00</u><br>0,00 | <u>1 000,00</u><br>0,00      |
|     |   |                                                                        |          |      |                         |                              |
|     |   | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                            |          |      |                         | <b>4 600,00</b>              |
|     |   | <i>Total</i>                                                           | lei      |      |                         | 4 600,00                     |
|     |   | <i>Depozitarea materialilor</i>                                        | 1,20 %   |      |                         | 55,20                        |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                               |          |      |                         | <b>4 655,20</b>              |

|  |  |                                          |         |  |  |                                          |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 876 905,53                               |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 175 381,11                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>1 052 286,64</b><br><b>322 113,24</b> |

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Profesionala ,com Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie conform  
necesitatilor Scolii Profesionale  
,com Bubuieci**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2000**  
**РЕМОНТ**

**Valoarea de deviz 1 052 286,64 lei**

Intocmit in prețuri curente 22.07.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |        |       |           |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 0,29   | 75,00 | 21,75     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 264,40 | 75,00 | 19 830,00 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 177,04 | 75,00 | 13 278,00 |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 702,59 | 75,00 | 52 694,25 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 120,47 | 75,00 | 9 035,25  |
| 6.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 6,05   | 75,00 | 453,75    |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 32,12  | 75,00 | 2 409,00  |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 0,82   | 75,00 | 61,50     |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 9,75   | 75,00 | 731,25    |
| 10. | 7129020012800  | Pavator                                  | h-om | 36,93  | 75,00 | 2 769,75  |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 45,98  | 75,00 | 3 448,50  |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 281,55 | 75,00 | 21 116,25 |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 497,15 | 75,00 | 37 286,25 |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 67,00  | 75,00 | 5 025,00  |
| 15. | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 3,79   | 75,00 | 284,25    |
| 16. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 13,63  | 75,00 | 1 022,25  |
| 17. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 57,21  | 75,00 | 4 290,75  |
| 18. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 23,54  | 75,00 | 1 765,50  |
| 19. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 67,33  | 75,00 | 5 049,75  |
| 20. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 836,54 | 75,00 | 62 740,50 |
| 21. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 236,45 | 75,00 | 17 733,75 |
| 22. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 90,58  | 75,00 | 6 793,50  |
| 23. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 33,25  | 75,00 | 2 493,75  |
| 24. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 0,58   | 75,00 | 43,50     |
| 25. | 7212030022750  | Sudor electric                           | h-om | 0,88   | 75,00 | 66,00     |
| 26. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 12,24  | 75,00 | 918,00    |
| 27. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 0,88   | 75,00 | 66,00     |

|     |               |                               |      |        |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 28. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 12,32  | 75,00 | 924,00            |
| 29. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 161,18 | 75,00 | 12 088,50         |
| 30. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 83,06  | 63,50 | 5 274,33          |
| 31. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 379,91 | 63,50 | 24 124,34         |
| 32. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 105,52 | 63,50 | 6 700,54          |
| 33. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 24,78  | 63,50 | 1 573,53          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |        |       | <b>322 113,24</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                                                 |     |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                             | buc | 8,08     | 45,00    | 363,60    |
| 2.  | 1111000100031  | Cochilii vata minerala 50 mm                                                    | m2  | 8,24     | 120,00   | 988,80    |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3  | 4,60     | 420,00   | 1 932,00  |
| 4.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                           | m3  | 3,05     | 420,00   | 1 281,00  |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,11     | 375,00   | 41,25     |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 13,42    | 375,00   | 5 032,50  |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 3,41     | 375,00   | 1 278,75  |
| 8.  | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                            | m3  | 0,12     | 375,00   | 45,00     |
| 9.  | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                              | m3  | 1,38     | 375,00   | 517,50    |
| 10. | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                    | m3  | 0,11     | 375,00   | 41,25     |
| 11. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 18,33    | 3,50     | 64,22     |
| 12. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                  | kg  | 1,85     | 3,50     | 6,48      |
| 13. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                    | kg  | 1,06     | 20,00    | 21,20     |
| 14. | 1740227355650  | Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m                                      | m2  | 0,23     | 180,00   | 41,40     |
| 15. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 5 917,25 | 0,20     | 1 183,44  |
| 16. | 2010237318750  | Distantieri                                                                     | buc | 119,04   | 0,30     | 35,72     |
| 17. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 2,52     | 2 500,00 | 6 300,00  |
| 18. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc | 96,00    | 1,00     | 96,00     |
| 19. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 1,56     | 30,00    | 46,80     |
| 20. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                          | kg  | 1,70     | 100,00   | 170,00    |
| 21. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                            | l   | 5,58     | 30,00    | 167,40    |
| 22. | 2320166200676  | White spirit                                                                    | kg  | 0,60     | 30,00    | 18,00     |
| 23. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l   | 3,00     | 20,00    | 60,00     |
| 24. | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                              | kg  | 0,42     | 60,00    | 25,20     |
| 25. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 3,71     | 28,00    | 103,88    |
| 26. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                  | kg  | 0,58     | 60,00    | 34,80     |
| 27. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 5,85     | 85,00    | 497,25    |
| 28. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                              | kg  | 37,20    | 160,00   | 5 952,00  |
| 29. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 2,26     | 92,36    | 208,73    |
| 30. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 42,03    | 24,00    | 1 008,72  |
| 31. | 2416586105308  | Amorsa-grund "antimucegai"                                                      | kg  | 6,19     | 45,00    | 278,55    |
| 32. | 2430116103801  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                         | kg  | 36,92    | 65,00    | 2 399,80  |
| 33. | 2430116103807  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior                      | kg  | 0,56     | 95,00    | 53,20     |
| 34. | 2430116103816  | Vopsea Dufa Mattlatex 4 culori                                                  | kg  | 30,88    | 95,00    | 2 933,60  |
| 35. | 2430116104160  | Email alchidic                                                                  | kg  | 1,02     | 42,00    | 42,84     |
| 36. | 2430116104842  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                  | kg  | 206,01   | 58,00    | 11 948,58 |
| 37. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg  | 0,55     | 32,00    | 17,60     |
| 38. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg  | 81,93    | 38,20    | 3 129,73  |
| 39. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg  | 2,10     | 36,00    | 75,60     |
| 40. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                  | kg  | 0,62     | 36,00    | 22,32     |
| 41. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                             | kg  | 0,42     | 36,00    | 15,12     |
| 42. | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                           | kg  | 77,59    | 55,00    | 4 267,45  |
| 43. | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betonogrun"                                                      | kg  | 190,91   | 30,00    | 5 727,30  |
| 44. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                    | kg  | 4,77     | 30,00    | 143,10    |
| 45. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                            | kg  | 0,34     | 34,00    | 11,56     |
| 46. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg  | 11,30    | 128,00   | 1 446,40  |

|     |                |                                                                              |     |          |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 47. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                               | kg  | 0,79     | 85,00    | 67,15     |
| 48. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                             | kg  | 0,30     | 9,00     | 2,70      |
| 49. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                 | kg  | 0,51     | 42,00    | 21,42     |
| 50. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                             | kg  | 0,51     | 50,00    | 25,50     |
| 51. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                      | kg  | 0,66     | 56,00    | 36,96     |
| 52. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                | kg  | 0,17     | 85,34    | 14,50     |
| 53. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                             | kg  | 0,17     | 36,00    | 6,12      |
| 54. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                  | kg  | 40,40    | 23,00    | 929,20    |
| 55. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                | kg  | 443,20   | 5,80     | 2 570,56  |
| 56. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                    | kg  | 39,51    | 5,80     | 229,15    |
| 57. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                     | kg  | 1,28     | 36,00    | 46,08     |
| 58. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm             | m   | 4,40     | 2,80     | 12,32     |
| 59. | 2521106718397  | Baghete din mase plastice la teracota                                        | m   | 53,50    | 18,00    | 963,00    |
| 60. | 2521106718520  | Baghete decorativa din duropolimer la tavan                                  | m   | 89,15    | 120,00   | 10 698,00 |
| 61. | 2521216710020  | Teava din polietilena d.20                                                   | m   | 9,27     | 12,00    | 111,24    |
| 62. | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                 | m   | 20,60    | 22,00    | 453,20    |
| 63. | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                            | m   | 10,01    | 35,00    | 350,35    |
| 64. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                        | buc | 83,00    | 0,50     | 41,50     |
| 65. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                 | m2  | 296,34   | 12,00    | 3 556,08  |
| 66. | 2626147370012  | Piese speciale din tabla zincata 0.7mm                                       | m2  | 2,63     | 95,00    | 249,85    |
| 67. | 2626147370016  | Canale de ventilare metalice gr 0.6mm                                        | m2  | 11,72    | 85,00    | 996,20    |
| 68. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate<br>de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 201,60   | 6,50     | 1 310,40  |
| 69. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                  | kg  | 36,80    | 2,80     | 103,04    |
| 70. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S<br>7055                       | kg  | 7,22     | 2,80     | 20,22     |
| 71. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                             | kg  | 5 426,01 | 2,60     | 14 107,61 |
| 72. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                 | kg  | 20,42    | 2,60     | 53,09     |
| 73. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                    | kg  | 253,25   | 2,60     | 658,45    |
| 74. | 2652102100713  | Var pasta                                                                    | m3  | 0,05     | 3 000,00 | 150,00    |
| 75. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                 | kg  | 71,56    | 6,50     | 465,14    |
| 76. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                        | kg  | 136,08   | 35,00    | 4 762,80  |
| 77. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                               | kg  | 187,63   | 3,00     | 562,89    |
| 78. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                | kg  | 4 887,31 | 3,00     | 14 661,93 |
| 79. | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole"                         | kg  | 134,30   | 17,00    | 2 283,10  |
| 80. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                              | kg  | 287,35   | 9,00     | 2 586,15  |
| 81. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru<br>tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 232,29   | 6,00     | 1 393,74  |
| 82. | 26611128006557 | Pavaj vibropresat tipcaramida 200x100mm<br>,gr40mm, gri                      | m2  | 23,34    | 220,00   | 5 134,80  |
| 83. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                | m2  | 155,74   | 260,00   | 40 492,40 |
| 84. | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                      | m   | 830,28   | 6,00     | 4 981,68  |
| 85. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                           | buc | 1,05     | 260,00   | 273,00    |
| 86. | 26621027002011 | Placi ghips-carton hidro 250x120x1,25 cm                                     | buc | 0,98     | 390,00   | 382,20    |
| 87. | 2663102100001. | Beton clasa C12/15                                                           | m3  | 1,40     | 1 800,00 | 2 520,00  |
| 88. | 2663102100541  | Cimentoplast                                                                 | m3  | 11,39    | 2 000,00 | 22 780,00 |
| 89. | 2664102100000  | Mortar                                                                       | m3  | 2,66     | 1 200,00 | 3 192,00  |
| 90. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                    | kg  | 612,36   | 5,80     | 3 551,68  |
| 91. | 2666122800285  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000<br>x 250 x 200                 | m   | 31,15    | 180,00   | 5 607,00  |
| 92. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                            | m2  | 116,35   | 280,00   | 32 578,00 |
| 93. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                             | kg  | 0,17     | 30,00    | 5,10      |
| 94. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400<br>mm                         | buc | 0,02     | 120,00   | 2,40      |
| 95. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                            | buc | 90,86    | 8,00     | 726,88    |
| 96. | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                     | kg  | 22,05    | 30,00    | 661,50    |
| 97. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm<br>grosime, cal.I                       | kg  | 20,62    | 32,00    | 659,84    |

|      |                |                                                                                                       |     |        |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 98.  | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                        | kg  | 3,60   | 28,00    | 100,80    |
| 99.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 0,50   | 22,00    | 11,00     |
| 100. | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                        | kg  | 379,25 | 22,00    | 8 343,50  |
| 101. | 2710703500166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                               | kg  | 6,96   | 28,00    | 194,88    |
| 102. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                               | kg  | 1,80   | 28,00    | 50,40     |
| 103. | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                               | kg  | 3,86   | 28,00    | 108,08    |
| 104. | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                             | kg  | 0,96   | 28,00    | 26,88     |
| 105. | 2710703700053  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm                                                            | kg  | 0,40   | 32,00    | 12,80     |
| 106. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 67,83  | 320,00   | 21 705,60 |
| 107. | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                | kg  | 3,95   | 28,00    | 110,60    |
| 108. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 5,82   | 30,00    | 174,60    |
| 109. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                       | kg  | 0,36   | 30,00    | 10,80     |
| 110. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                   | kg  | 0,85   | 30,00    | 25,50     |
| 111. | 2743123549027  | Cornier din aluminiu                                                                                  | m   | 3,00   | 35,00    | 105,00    |
| 112. | 2743123549027+ | Cornier din aluminiu                                                                                  | m   | 49,60  | 35,00    | 1 736,00  |
| 113. | 2746167335100  | Priza                                                                                                 | buc | 26,52  | 52,00    | 1 379,04  |
| 114. | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                  | buc | 1,00   | 450,00   | 450,00    |
| 115. | 2811236306211  | Grila ventilatie 300x300mm                                                                            | buc | 2,00   | 450,00   | 900,00    |
| 116. | 2811236306214  | Difuzor EFF160-SW                                                                                     | buc | 1,00   | 300,00   | 300,00    |
| 117. | 2811236306215  | Difuzor TFF125 -SW                                                                                    | buc | 2,00   | 320,00   | 640,00    |
| 118. | 2811236306216  | Grila exteriora cu plasa TRPC45 125 0.5mm                                                             | buc | 1,00   | 120,00   | 120,00    |
| 119. | 2811236306217  | Grila exteriora cu plasa TRPC45 200 0.5mm                                                             | buc | 1,00   | 120,00   | 120,00    |
| 120. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                           | kg  | 444,15 | 22,00    | 9 771,30  |
| 121. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 34,00  | 5,00     | 170,00    |
| 122. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                   | buc | 213,93 | 16,50    | 3 529,84  |
| 123. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 4,65   | 25,00    | 116,25    |
| 124. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (trapa metalica in paradosa )                   | m2  | 3,00   | 3 200,00 | 9 600,00  |
| 125. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare         | m2  | 2,00   | 3 000,00 | 6 000,00  |
| 126. | 2812106306050  | Profile din otel                                                                                      | kg  | 8,82   | 32,00    | 282,24    |
| 127. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                  | buc | 15,66  | 22,00    | 344,52    |
| 128. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 5,22   | 55,00    | 287,10    |
| 129. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 2,32   | 35,00    | 81,20     |
| 130. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                         | kg  | 0,09   | 22,00    | 1,98      |
| 131. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                          | kg  | 102,01 | 28,00    | 2 856,28  |
| 132. | 28731220041001 | Plase sudate -VR 100x100x3                                                                            | kg  | 111,91 | 32,00    | 3 581,12  |
| 133. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                   | kg  | 0,42   | 120,00   | 50,40     |
| 134. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                      | buc | 244,53 | 0,32     | 78,25     |
| 135. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                      | buc | 12,00  | 0,38     | 4,56      |
| 136. | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                              | buc | 50,40  | 0,56     | 28,22     |
| 137. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 18,08  | 0,63     | 11,39     |
| 138. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 278,40 | 0,51     | 141,98    |
| 139. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                     | buc | 162,40 | 0,50     | 81,20     |
| 140. | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                               | buc | 44,00  | 0,50     | 22,00     |
| 141. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                     | buc | 52,00  | 0,42     | 21,84     |
| 142. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                  | buc | 83,00  | 0,48     | 39,84     |
| 143. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                     | buc | 50,40  | 0,90     | 45,36     |
| 144. | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                      | buc | 12,00  | 1,00     | 12,00     |
| 145. | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                 | buc | 176,00 | 0,50     | 88,00     |
| 146. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                  | m   | 115,14 | 32,00    | 3 684,48  |
| 147. | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                          | buc | 241,53 | 0,96     | 231,86    |
| 148. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                              | buc | 83,00  | 1,00     | 83,00     |
| 149. | 2874125884798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                        | kg  | 1,02   | 0,50     | 0,51      |

|                                       |                |                                                                                                           |     |        |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 150.                                  | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                             | buc | 256,53 | 0,41     | 105,17            |
| 151.                                  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                           | buc | 258,40 | 0,36     | 93,02             |
| 152.                                  | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting d.25)-3 imbinari                                                               | buc | 12,00  | 35,00    | 420,00            |
| 153.                                  | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting d.25)-2 imbinari                                                               | buc | 20,00  | 38,00    | 760,00            |
| 154.                                  | 28752741101026 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                  | buc | 20,00  | 45,00    | 900,00            |
| 155.                                  | 28752741101029 | Piesa de racordare (fiting)- imbinari                                                                     | buc | 16,00  | 35,00    | 560,00            |
| 156.                                  | 2875274110120  | Piesa de racordare (fiting d.20)-2 imbinari                                                               | buc | 4,00   | 12,00    | 48,00             |
| 157.                                  | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                             | buc | 8,40   | 60,00    | 504,00            |
| 158.                                  | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                   | buc | 10,00  | 180,00   | 1 800,00          |
| 159.                                  | 28752742027006 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2                                                                           | buc | 5,00   | 180,00   | 900,00            |
| 160.                                  | 28752742027007 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                                                                        | buc | 5,00   | 180,00   | 900,00            |
| 161.                                  | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc ) d.40                                                     | buc | 83,00  | 25,00    | 2 075,00          |
| 162.                                  | 2875274400512  | Corp de iluminat -600x600 pentru 4 tuburi LED                                                             | buc | 12,00  | 600,00   | 7 200,00          |
| 163.                                  | 2875274400513  | Corp de iluminat -L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                             | buc | 10,00  | 350,00   | 3 500,00          |
| 164.                                  | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                | buc | 40,00  | 1,20     | 48,00             |
| 165.                                  | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                           | buc | 90,72  | 2,00     | 181,44            |
| 166.                                  | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                   | buc | 0,46   | 100,00   | 46,00             |
| 167.                                  | 2912435775800  | Ventilator radial silentios                                                                               | buc | 2,10   | 1 200,00 | 2 520,00          |
| 168.                                  | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp,VVGng                               | m   | 362,31 | 18,00    | 6 521,58          |
| 169.                                  | 31301348174059 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp,VVGng                               | m   | 519,13 | 20,00    | 10 382,60         |
| 170.                                  | 3150145100145  | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80 | buc | 71,40  | 420,00   | 29 988,00         |
| 171.                                  | 320021         | Clapeta antiretur CARCE 125                                                                               | buc | 1,00   | 300,00   | 300,00            |
| 172.                                  | 320022         | Clapeta antiretur CARCE 200                                                                               | buc | 1,00   | 1 800,00 | 1 800,00          |
| 173.                                  | 320212210      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                               | buc | 417,00 | 0,60     | 250,20            |
| 174.                                  | 3220137315778  | Decapant                                                                                                  | kg  | 0,44   | 40,00    | 17,60             |
| 175.                                  | 350212210      | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                               | buc | 248,00 | 0,20     | 49,60             |
| 176.                                  | 3652002102     | Surub cu diblu PVC                                                                                        | buc | 34,00  | 0,63     | 21,42             |
| 177.                                  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                         | kw  | 5,94   | 4,36     | 25,90             |
| 178.                                  | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                  | m3  | 0,61   | 22,00    | 13,42             |
| 179.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                             | m3  | 29,62  | 22,00    | 651,64            |
| 180.                                  | 4100126202818  | Apa                                                                                                       | m3  | 13,84  | 22,00    | 304,48            |
| 181.                                  | 4555345        | Ventilator axial silentios Systemair K 125M sileo (sau similar)                                           | buc | 1,00   | 1 400,00 | 1 400,00          |
| 182.                                  | 4555346        | Ventilator axial silentios Systemair K 200L sileo (sau similar)                                           | buc | 1,00   | 2 200,00 | 2 200,00          |
| 183.                                  | 4555347        | Atenuator de zgomot AZC50 200 900                                                                         | buc | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00          |
| 184.                                  | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                  | buc | 0,11   | 200,00   | 22,00             |
| 185.                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                              | buc | 141,27 | 2,00     | 282,54            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                                                                           |     |        |          | <b>403 787,57</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |       |        |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,06  | 600,00 | 36,00  |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,68  | 18,00  | 30,24  |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,84  | 50,00  | 42,00  |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 7,80  | 15,00  | 117,00 |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 10,24 | 15,00  | 153,60 |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 4,13  | 20,00  | 82,60  |
| 7.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                | h-ut | 1,26  | 12,00  | 15,12  |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 69,21 | 12,00  | 830,52 |
| 9.  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                  | h-ut | 1,25  | 12,00  | 15,00  |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 19,49 | 16,20  | 315,72 |
| 11. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                         | h-ut | 4,21  | 50,00  | 210,50 |

|                                     |                |                                                                               |      |       |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 12.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                         | h-ut | 6,16  | 12,00  | 73,92            |
| 13.                                 | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 5,38  | 18,00  | 96,84            |
| 14.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                           | h-ut | 1,43  | 16,00  | 22,88            |
| 15.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 4,82  | 20,00  | 96,40            |
| 16.                                 | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 32,25 | 8,00   | 258,00           |
| 17.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 0,57  | 12,00  | 6,84             |
| 18.                                 | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                          | h-ut | 1,76  | 60,00  | 105,60           |
| 19.                                 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                 | h-ut | 1,08  | 19,36  | 20,91            |
| 20.                                 | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,47  | 8,00   | 3,76             |
| 21.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 10,80 | 10,00  | 108,00           |
| 22.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 1,41  | 42,00  | 59,22            |
| 23.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                               | h-ut | 0,50  | 450,00 | 225,00           |
| 24.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 21,26 | 400,00 | 8 504,00         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                               |      |       |        | <b>11 429,67</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 876 905,53 |
| TVA   | 20,00 % | 175 381,11 |

**Total deviz:**

**1 052 286,64**

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Profesionala ,com Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie conform  
necesitatilor Scolii Profesionale ,com Bubuieci**

**Investitor "Reniur-Cons"SRL**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Depozit de Legume</b>                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1       | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa placi 600x600-tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2   |                                        |                      | 500,89<br>163,28       |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 63,50  | 9,53             |
|   | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500 | 75,00  | 153,75           |
|   | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,36   | 1,44             |
|   | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 320,00 | 336,00           |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
|   |                 | <b>1.1.2. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
| 2 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul (pentru demolarea perete sub geam)                                                                                                                                         | m    |        |        | 40,63<br>21,75   |
|   | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900 | 75,00  | 21,75            |
|   | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0035 | 120,00 | 0,40             |
|   | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0400 | 22,00  | 0,88             |
|   | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2940 | 60,00  | 17,60            |
| 3 | RpCG29C         | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                        | m3   |        |        | 259,82<br>256,00 |
|   | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75            |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,5000 | 63,50  | 222,25           |
|   | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200 | 22,00  | 2,57             |
|   | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,25             |
| 4 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 19,77<br>18,52   |
|   | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,01             |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 63,50  | 9,52             |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10             |
|   | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 5 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "antimucegai"                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 9,10<br>2,25     |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25             |
|   | 2416586105308   | Amorsa-grund "antimucegai"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 45,00  | 6,74             |
|   | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 6 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť inťr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 23,05<br>10,50   |
|   | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50            |
|   | 243022610101011 | Grund cu cuarț "Betonogrunť"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45            |
|   | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 7 | CC03A           | Montare plase sudate la inalťimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(VR 100x100x3-1kg/m2) se exclud otel beton                                                                       | kg   |        |        | 36,03<br>3,32    |
|   | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 75,00  | 3,00             |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 63,50  | 0,32             |
|   | 28731220041001  | Plase sudate -VR 100x100x3                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 32,00  | 32,32            |
|   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|   | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,30   | 0,09             |
|   | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 20,00  | 0,01             |
| 8 | pret            | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 0,20<br>0,00     |
|   | 350212210       | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,20   | 0,20             |
| 9 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 121,40<br>87,70  |
|   | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 75,00  | 75,00            |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 63,50  | 12,70            |
|   | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 2,60   | 20,54            |
|   | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 6,50   | 3,90             |
|   | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 375,00 | 8,99             |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 22,00  | 0,14             |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|   | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 20,00  | 0,10             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 10 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4,gr.+2cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 66,44<br>37,63   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 75,00    | 30,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,50    | 7,63             |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 1 200,00 | 28,77            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,05             |
| 11 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 252,80<br>60,25  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000  | 63,50    | 31,75            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800  | 75,00    | 28,50            |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,2000  | 160,00   | 192,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0250  | 22,00    | 0,55             |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,95<br>2,25     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 24,00    | 3,60             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10             |
| 13 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |          | 516,93<br>181,44 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 75,00    | 168,74           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 63,50    | 12,70            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 280,00   | 294,03           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 2,60     | 1,04             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 38,20    | 12,61            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 22,00    | 0,18             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 5,80     | 23,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 16,20    | 0,20             |
| 14 | CK26C          | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 24,76<br>6,64    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 75,00    | 6,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 63,50    | 0,64             |
|    | 2521106718397  | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 18,00    | 18,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|    |                | <b>1.1.3. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
| 15 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 39,32<br>35,43   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200  | 75,00    | 24,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800  | 63,50    | 11,43            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7400  | 2,60     | 1,92             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0008  | 3 000,00 | 0,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0049  | 375,00   | 1,88             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,04             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,03             |
| 16 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior ) glafuri plane de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 192,47<br>94,34  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860  | 63,50    | 94,34            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 6,00     | 87,64            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 22,00    | 0,31             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,94   |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                   | h-ut | 0,0296  | 8,00   | 0,23   |
| 17 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                     | m2   |         |        | 31,99  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 9,11   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 75,00  | 9,11   |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 55,00  | 22,79  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 18 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior     | m2   |         |        | 83,60  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 41,25  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 75,00  | 41,25  |
|    | 2430116103807   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 95,00  | 38,00  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,17   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,00   |
|    |                 | <b>1.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
| 19 | RpCK42E         | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                  | m    |         |        | 17,82  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 17,26  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 75,00  | 9,02   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300  | 63,50  | 8,24   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0150  | 22,00  | 0,33   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23   |
| 20 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,                                                                                                     | m2   |         |        | 33,60  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 31,88  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,26  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300  | 63,50  | 14,62  |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                       | l    | 0,0300  | 20,00  | 0,60   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
| 21 | RpCB18B         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc(tumba)                                                                  | m3   |         |        | 809,66 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 807,12 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om | 7,9000  | 75,00  | 592,50 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 3,3700  | 63,50  | 214,62 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0200  | 22,00  | 0,44   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,10   |
| 22 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                     | m2   |         |        | 22,47  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 20,78  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,25  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 63,50  | 9,53   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 15,00  | 0,59   |
| 23 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                 | m2   |         |        | 23,01  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 10,47  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 75,00  | 10,47  |
|    | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 30,00  | 12,44  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 24 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2   |         |        | 101,82 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 51,35  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 2,60   | 33,80  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 375,00 | 15,84  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,23   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 25 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport | m2   |         |        | 102,64 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 52,61  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6,gr.+3 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 45,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 63,50    | 7,61               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,60     | 33,54              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 375,00   | 15,84              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,27               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,22               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,17               |
| 26 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 553,20<br>214,17   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 75,00    | 195,78             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 63,50    | 18,39              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 260,00   | 267,84             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 5,80     | 23,49              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 38,20    | 11,46              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00               |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 35,00    | 31,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 16,20    | 0,20               |
|    |                | <b>1.1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 27 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din pvc ( ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 28,73<br>28,73     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 75,00    | 15,56              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100  | 63,50    | 13,17              |
| 28 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere , adancimea debaza de min.70 mm,grosimea peretilor exteriori de min.3 mm,rigidizari din otel zincat. Cilindru si feneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta .Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat cu beneficiarul) | m2   |         |          | 2 632,73<br>59,80  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300  | 75,00    | 54,76              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 63,50    | 5,04               |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,63     | 2,52               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 92,36    | 46,18              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1750  | 85,00    | 14,84              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000  | 8,00     | 4,79               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,0000  | 4,36     | 4,36               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24               |
| 29 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( trapa metalica in paradossea)                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 3 591,26<br>325,90 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5400  | 75,00    | 265,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 63,50    | 25,40              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 75,00    | 14,50              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2700  | 75,00    | 20,50              |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (trapa metalica in paradossea )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 3 200,00 | 3 200,00           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,2800  | 4,36     | 1,22               |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1400  | 120,00   | 16,80              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4000  | 2,60     | 3,64               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 375,00   | 2,50               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000 | 36,00  | 25,20           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,00            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 600,00 | 12,00           |
| 30 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                       | m2   |        |        | 104,75<br>82,50 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50           |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1040 | 36,00  | 3,72            |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1100 | 56,00  | 6,16            |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45            |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1700 | 42,00  | 7,14            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000 | 8,00   | 1,60            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|    |                | <b>1.1.6. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
| 31 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                | buc  |        |        | 4,50<br>4,50    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50            |
| 32 | RpEF23B        | Demontari de candelabre fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                  | buc  |        |        | 22,50<br>22,50  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50           |
| 33 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                           | m    |        |        | 7,50<br>7,50    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50            |
| 34 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                            | m    |        |        | 22,96<br>16,85  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 375,00 | 0,19            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
| 35 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng | m    |        |        | 60,85<br>25,50  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50           |
|    | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp,VVGng                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,47           |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55           |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33            |
| 36 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng  | m    |        |        | 63,01<br>25,50  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50           |
|    | 31301348174059 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp,VVGng                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63           |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55           |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33            |
| 37 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                       | m    |        |        | 57,47<br>50,25  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6700 | 75,00  | 50,25           |
|    | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73            |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,48            |
| 38 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,                                   | buc  |        |        | 70,89<br>20,25  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                | montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                            |      |        |        |                  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 75,00  | 20,25            |
|    | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45            |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 39 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 84,17<br>23,25   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25            |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 52,00  | 53,04            |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,02             |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00             |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,42   | 0,84             |
| 40 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 686,30<br>82,50  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50            |
|    | 2875274400512  | Corp de iluminat -600x600 pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 600,00 | 600,00           |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00             |
|    | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24             |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56             |
| 41 | RpEF12B        | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80cu incandescenta, tuburi fluorescente                                                    | buc  |        |        | 452,25<br>11,25  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25            |
|    | 3150145100145  | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                              | buc  | 1,0500 | 420,00 | 441,00           |
|    |                | <b>1.1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 42 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                          | m    |        |        | 22,50<br>22,50   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50            |
| 43 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                | t    |        |        | 82,25<br>82,25   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 75,00  | 18,75            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 63,50  | 63,50            |
| 44 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 70,48<br>70,48   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1100 | 63,50  | 70,48            |
| 45 | TsI50C10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 173,33<br>0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 173,33           |
|    |                | <b>1.2. Amenajarea pereului si trotuarului la depozit de legume</b>                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 46 | RpCB18B        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                | m3   |        |        | 809,26<br>806,55 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 7,9000 | 75,00  | 592,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,3700 | 63,50  | 214,05           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200 | 22,00  | 0,46             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 15,00  | 2,25             |
| 47 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,                                                                                                                                                                                          | m3   |        |        | 92,07            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
|    |                | la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                 |        |          |          | 92,07              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,4500   | 63,50    | 92,07              |
| 48 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                             | 100 m3 |          |          | 675,00<br>561,00   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200   | 63,50    | 561,00             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300   | 12,00    | 114,00             |
| 49 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |          |          | 566,12<br>62,86    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900   | 63,50    | 62,86              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500   | 420,00   | 483,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,20               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100   | 50,00    | 10,50              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200   | 18,00    | 7,56               |
| 50 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (din resurse se exclud ciment,nisip ;se include pret brton C12/15 )                                                                                                                           | m      |          |          | 304,82<br>42,53    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500   | 63,50    | 9,53               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4400   | 75,00    | 33,00              |
|    | 2663102100001. | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0450   | 1 800,00 | 81,29              |
|    | 2666122800285  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                                                                                                                                             | m      | 1,0050   | 180,00   | 180,87             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0060   | 22,00    | 0,13               |
| 51 | CC01E1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere -2 plase 150*150*8                                                                                                                | kg     |          |          | 28,19<br>5,29      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0680   | 75,00    | 5,10               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0030   | 63,50    | 0,19               |
|    | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1500   | 0,30     | 0,04               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0100   | 30,00    | 0,30               |
| 52 | CA02B2         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                  | m3     |          |          | 1 784,64<br>427,52 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 5,1500   | 75,00    | 386,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6500   | 63,50    | 41,27              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 287,0000 | 2,60     | 753,66             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7660   | 375,00   | 290,63             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,6850   | 420,00   | 291,38             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2900   | 22,00    | 6,46               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3250   | 16,00    | 5,20               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500   | 20,00    | 5,00               |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000   | 12,00    | 4,80               |
| 53 | DE18B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 0.7 cm (Pavaj vibropresat ,gr.40mm, gri K=0.7 la ciment si nisip pentru strat) | m2     |          |          | 360,78<br>77,96    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,0124   | 75,00    | 75,95              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0316   | 63,50    | 2,02               |
|    | 26611128006557 | Pavaj vibropresat tipcaramida 200x100mm ,gr40mm, gri                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1,0150   | 220,00   | 223,25             |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,6000   | 2,80     | 4,48               |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 15,7300  | 2,60     | 28,63              |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0050   | 375,00   | 1,96               |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0857   | 375,00   | 22,50              |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0200   | 100,00   | 2,00               |
| 54 | TsH92B         | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                                                                          | t      |          |          | 70,48              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 70,48  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1100  | 63,50  | 70,48  |
| 55 | TsI50C10       | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                      | t    |         |        | 173,60 |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4341  | 400,00 | 173,60 |
|    |                | <b>2. Clasa de studii nr.402</b>                                                                                                                                                           |      |         |        |        |
|    |                | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
|    |                | <b>2.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
| 56 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa placi 600x600-tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)          | m2   |         |        | 500,89 |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 163,28 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 63,50  | 9,53   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500  | 75,00  | 153,75 |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,36   | 1,44   |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                      | m2   | 1,0500  | 320,00 | 336,00 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18   |
|    |                | <b>2.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 57 | RpCK42E        | Desfacerea panouri din PAL melaminat la pereti                                                                                                                                             | m    |         |        | 17,78  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 17,22  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 75,00  | 9,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300  | 63,50  | 8,22   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150  | 22,00  | 0,34   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23   |
| 58 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                             | m2   |         |        | 8,85   |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 8,25   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100  | 75,00  | 8,25   |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 2,00   | 0,60   |
| 59 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2   |         |        | 486,83 |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 188,95 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,3000  | 75,00  | 172,50 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 63,50  | 12,70  |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 75,00  | 3,75   |
|    | 26621027002011 | Placi ghips-carton hidro 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                   | buc  | 0,3500  | 390,00 | 136,50 |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                    | buc  | 0,9000  | 55,00  | 49,50  |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  | 35,00  | 14,00  |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 48,0000 | 0,51   | 24,48  |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00  |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                       | buc  | 2,7000  | 22,00  | 59,40  |
| 60 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                               | m2   |         |        | 114,22 |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 91,50  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 75,00  | 91,50  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,07   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,96   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 16,20  | 0,27   |
| 61 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2   |         |        | 49,58  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 40,10  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 75,00  | 33,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,48   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,00   |
| 62 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm                                                                                                   | m2   |         |        | 29,74  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 21,35           |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35            |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,39            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,00            |
| 63 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,95<br>2,25    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 64 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Dufa Matlatex sau similar in 4 culori ,care vor fi coordonate cu beneficiarul) | m2   |        |        | 83,65<br>41,25  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,25           |
|    | 2430116103816 | Vopsea Dufa Matlatex 4 culori                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 95,00  | 38,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 65 | CK18A         | Montarea Panourilor din PAL existente (resurse conform formular desfasurat)                                                                                                                                                        | m    |        |        | 25,02<br>22,50  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50           |
|    | 3652002102    | Surub cu diblu PVC                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,63   | 2,52            |
| 66 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300 mm) -in resurse doar manopera si grila                                                                                                                           | buc  |        |        | 487,16<br>37,16 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 75,00  | 35,25           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 63,50  | 1,91            |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00          |
|    |               | <b>2.1.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 67 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire                                                                                                     | m2   |        |        | 8,85<br>8,25    |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 75,00  | 8,25            |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60            |
| 68 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,95<br>2,25    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 69 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Dufa Matlatex sau similare)                                                    | m2   |        |        | 83,64<br>41,25  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,25           |
|    | 2430116103816 | Vopsea Dufa Matlatex 4 culori                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 95,00  | 38,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
|    |               | <b>2.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 70 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                     | m    |        |        | 17,81<br>17,25  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 63,50  | 8,26            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0150 | 22,00  | 0,33            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23            |
| 71 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 33,59           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 31,87  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 75,00  | 17,26  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 63,50  | 14,61  |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0300  | 20,00  | 0,60   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
| 72 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,46  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 20,76  |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,24  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 63,50  | 9,52   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400  | 15,00  | 0,60   |
| 73 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 23,05  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 10,50  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 75,00  | 10,50  |
|    | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 30,00  | 12,45  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 74 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 101,76 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 51,35  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,60   | 33,80  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 375,00 | 15,79  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 75 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2   |         |        | 68,38  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 35,08  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 75,00  | 30,00  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 63,50  | 5,08   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,60   | 22,36  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 375,00 | 10,50  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,18   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,14   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 20,00  | 0,12   |
| 76 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |        | 523,65 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 184,64 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 75,00  | 168,76 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 63,50  | 15,88  |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 260,00 | 267,83 |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 5,80   | 23,49  |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 38,20  | 11,46  |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00   |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 35,00  | 31,50  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 16,20  | 0,19   |
| 77 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 83,27  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 28,85  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35   |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 32,00  | 34,27  |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 5,80   | 2,13   |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,26   |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 128,00 | 13,44  |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 8,00   | 2,40   |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,90   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 16,20  | 0,02   |
|    |                 | <b>2.1.5. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 78 | RpIB12A        | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 13,50<br>13,50  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
| 79 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 7,50<br>7,50    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50            |
| 80 | RpIC19B        | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |        | 62,53<br>28,50  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 75,00  | 28,50           |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 60,00  | 18,00           |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0700 | 28,00  | 1,96            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1590 | 85,00  | 13,49           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0290 | 20,00  | 0,57            |
| 81 | RpID21A        | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                       | buc  |        |        | 6,00<br>6,00    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 75,00  | 6,00            |
| 82 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                          | buc  |        |        | 57,64<br>48,75  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 75,00  | 48,75           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 20,00  | 0,10            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 32,00  | 0,24            |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,80            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 10,00  | 2,50            |
| 83 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                              | buc  |        |        | 194,55<br>13,50 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|    | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,25            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,80            |
| 84 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                            | buc  |        |        | 194,55<br>13,50 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|    | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,25            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,80            |
| 85 | IC38A          | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                   | buc  |        |        | 57,28<br>11,25  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|    | 28752741101026 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,25            |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18            |
| 86 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm  | m    |        |        | 38,61<br>26,25  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500 | 75,00  | 26,25           |
|    | 2521216710020  | Teava din polietilena d.20                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 12,00  | 12,36           |
| 87 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,                                                        | buc  |        |        | 47,28<br>11,25  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                | inclusiv                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |                 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25           |
|    | 28752741101029 | Piesa de racordare (fiting)- imbinari                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00 | 35,00           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00 | 0,60            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 40,00 | 0,25            |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18            |
| 88 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 52,66<br>30,00  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00           |
|    | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 22,00 | 22,66           |
| 89 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  |        |       | 52,59<br>13,50  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 75,00 | 13,50           |
|    | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting d.25)-2 imbinari                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 38,00 | 38,00           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00 | 0,60            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 40,00 | 0,27            |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 12,00 | 0,22            |
| 90 | IC38H          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  |        |       | 56,00<br>19,50  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 75,00 | 19,50           |
|    | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting d.25)-3 imbinari                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,00 | 35,00           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 40,00 | 0,30            |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0260 | 12,00 | 0,30            |
| 91 | IC40B          | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                          | buc  |        |       | 50,23<br>21,00  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 75,00 | 21,00           |
|    | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc ) d.40                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00           |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 25,00 | 1,25            |
|    | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,50  | 0,50            |
|    | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,48  | 0,48            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,00            |
|    |                | <b>2.1.6. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                                     |      |        |       |                 |
| 92 | RpEF23B        | Demontari de candelabre fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                     | buc  |        |       | 22,50<br>22,50  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50           |
| 93 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng                    | m    |        |       | 60,85<br>25,50  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3400 | 75,00 | 25,50           |
|    | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp,VVGng                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 18,00 | 19,47           |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 22,00 | 11,55           |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 16,50 | 4,33            |
| 94 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolatant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                       | m    |        |       | 57,47<br>50,25  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6700 | 75,00 | 50,25           |
|    | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 6,00  | 6,73            |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 22,00 | 0,48            |
| 95 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 686,30<br>82,50 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50            |
|     | 2875274400512   | Corp de iluminat -600x600 pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 600,00 | 600,00           |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00             |
|     | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                               | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56             |
| 96  | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80cu incandescenta, tuburi fluorescente                                                        | buc  |        |        | 452,25<br>11,25  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25            |
|     | 3150145100145   | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                  | buc  | 1,0500 | 420,00 | 441,00           |
|     |                 | <b>2.1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 97  | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                    | t    |        |        | 82,25<br>82,25   |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 75,00  | 18,75            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 63,50  | 63,50            |
| 98  | TsH92B          | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                               | t    |        |        | 70,49<br>70,49   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1100 | 63,50  | 70,49            |
| 99  | TsI50C10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                     | t    |        |        | 173,33<br>0,00   |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 173,33           |
|     |                 | <b>3. Odaia nr.5 ,nr.8, nr.25</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
|     |                 | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 100 | RpCK42E         | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 17,81<br>17,25   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 75,00  | 8,98             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 63,50  | 8,27             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150 | 22,00  | 0,33             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
| 101 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                       | m2   |        |        | 8,83<br>8,23     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 75,00  | 8,23             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60             |
| 102 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                         | m2   |        |        | 23,07<br>10,52   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,52            |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 103 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2   |        |        | 137,51<br>114,74 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 75,00  | 114,74           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,94             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 16,20  | 0,32             |
| 104 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2   |        |        | 139,35<br>116,25 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 75,00  | 116,25           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 3,00   | 21,45           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,24            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 1,29            |
| 105 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 31,66<br>15,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,20           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 23,00  | 3,45            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 106 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 49,64<br>40,10  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,50            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
| 107 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |        | 29,75<br>21,35  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35            |
|     | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
| 108 | CK18B         | Montarea baghetelor l-Bagharta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                               | m    |        |        | 167,26<br>38,98 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200 | 75,00  | 38,98           |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 30,00  | 0,05            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 2,80   | 0,24            |
|     | 2521106718520 | Baghete decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 120,00 | 126,00          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 2,60   | 0,07            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 375,00 | 0,44            |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 36,00  | 0,06            |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 36,00  | 0,54            |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 50,00  | 0,29            |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                             | kg   | 0,0040 | 34,00  | 0,14            |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020 | 85,34  | 0,15            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0020 | 20,00  | 0,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,24            |
| 109 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 5,95<br>2,24    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,24            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,61            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 110 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |        | 71,67<br>41,27  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,27           |
|     | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 65,00  | 26,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,05            |
|     |               | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 111 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |        | 22,50<br>20,32  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 63,50  | 20,32           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 3,50   | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 112 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 8,84<br>8,24    |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 75,00 | 8,24            |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 2,00  | 0,60            |
| 113 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 23,06<br>10,51  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,51           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuar "Betonogrunt"                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 30,00 | 12,45           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 114 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                              | m2   |        |       | 114,22<br>91,50 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 16,20 | 0,26            |
| 115 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5;Kmat si utilaj =10,gr+10mm | m2   |        |       | 135,52<br>90,00 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 75,00 | 90,00           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4300 | 3,00  | 42,90           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,22            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 1,92            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 | 16,20 | 0,49            |
| 116 | CK26D           | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |       | 42,51<br>7,39   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 75,00 | 6,76            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 63,50 | 0,62            |
|     | 2743123549027+  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 35,00 | 35,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12            |
| 117 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                          | m2   |        |       | 31,66<br>15,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 12,00 | 13,20           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 23,00 | 3,45            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01            |
| 118 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 49,63<br>40,10  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 63,50 | 6,35            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 9,00  | 9,49            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
| 119 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                | m2   |        |       | 29,74<br>21,35  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 63,50 | 6,35            |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4930 | 17,00 | 8,38            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
| 120 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 33,43<br>10,51  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,51           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 55,00 | 22,82           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 121 | CN55A           | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 116,55          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |                 | interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                                                        |      |         |          | 51,00           |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6800  | 75,00    | 51,00           |
|     | 2430116104842   | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1100  | 58,00    | 64,37           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 3,50     | 0,17            |
| 122 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm)-in resurse doar manopera si grila                                                                                                              | buc  |         |          | 487,16<br>37,16 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700  | 75,00    | 35,25           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 63,50    | 1,91            |
|     | 2811236306211   | Grila ventilatie 300x300mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 450,00   | 450,00          |
|     |                 | <b>3.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                 |
| 123 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2   |         |          | 19,77<br>18,52  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 75,00    | 9,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 63,50    | 9,53            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
| 124 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2   |         |          | 23,05<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 75,00    | 10,50           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 30,00    | 12,45           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10            |
| 125 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 68,93<br>59,25  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 75,00    | 38,28           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 63,50    | 20,97           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 2,60     | 3,35            |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 3 000,00 | 3,13            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 375,00   | 3,13            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 22,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,02            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02            |
| 126 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |          | 192,38<br>94,30 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 63,50    | 94,30           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00            |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 6,00     | 87,66           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 22,00    | 0,22            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,96            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 8,00     | 0,24            |
| 127 | CK26D           | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                                                                   | m    |         |          | 42,51<br>7,38   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 75,00    | 6,72            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 63,50    | 0,66            |
|     | 2743123549027+  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 35,00    | 35,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,13            |
| 128 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |         |          | 31,65<br>15,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 12,00    | 13,20           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 22,00    | 0,00            |
| 129 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |          | 49,59<br>40,10  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,75           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 9,00     | 9,49            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,00            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,00            |
| 130 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2   |        |          | 29,77<br>21,35  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 75,00    | 15,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,50    | 6,35            |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4930 | 17,00    | 8,41            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,00            |
| 131 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2   |        |          | 33,42<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,50           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 55,00    | 22,82           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10            |
| 132 | CN55A           | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                            | m2   |        |          | 116,56<br>51,00 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6800 | 75,00    | 51,00           |
|     | 2430116104842   | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1100 | 58,00    | 64,38           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,17            |
|     |                 | <b>3.4. Prevaz</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                 |
| 133 | RpCO56C         | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                                                                        | m2   |        |          | 18,12<br>18,12  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 75,00    | 10,50           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,50    | 7,62            |
| 134 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                   | m2   |        |          | 23,22<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,50           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 30,00    | 12,60           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,12            |
| 135 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |          | 66,65<br>59,35  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 75,00    | 38,29           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 63,50    | 21,06           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900 | 2,60     | 3,35            |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 3 000,00 | 0,00            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 375,00   | 3,95            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 22,00    | 0,00            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,00            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,00            |
| 136 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                      | m    |        |          | 83,25<br>28,85  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,50    | 6,35            |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 32,00    | 34,19           |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500 | 5,80     | 2,14            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,26            |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 128,00   | 13,47           |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,40            |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 18,00    | 0,95            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 16,20    | 0,00            |
| 137 | CK26C           | Pervazuri baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                               | m    |        |          | 24,72<br>6,59   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 75,00    | 5,92            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,50    | 0,67            |
|     | 2521106718397   | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 18,00    | 18,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,13            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |               | <b>3.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                    |
| 138 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 17,82<br>17,26     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 75,00    | 9,00               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300  | 63,50    | 8,26               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150  | 22,00    | 0,34               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23               |
| 139 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 16,31<br>15,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100  | 75,00    | 8,23               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100  | 63,50    | 6,97               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45               |
| 140 | RpCB18B       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 807,50<br>805,25   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,9000  | 75,00    | 592,50             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,3700  | 63,50    | 212,75             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0200  | 22,00    | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 15,00    | 2,25               |
| 141 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (moloaz sub pardoseli) | m3   |         |          | 92,08<br>92,08     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4500  | 63,50    | 92,08              |
| 142 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)                                                                                             | m3   |         |          | 2 410,43<br>329,83 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 63,50    | 41,19              |
|     | 2663102100541 | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250  | 2 000,00 | 2 068,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 20,00    | 5,03               |
|     | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 12,00    | 4,80               |
| 143 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 30,98<br>2,19      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 75,00    | 1,88               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 63,50    | 0,32               |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 28,00    | 28,28              |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,11               |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30               |
|     | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 20,00    | 0,01               |
| 144 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 101,70<br>51,35    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,60     | 33,80              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 375,00   | 15,73              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,21               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
| 145 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                                                  | m2   |         |          | 68,43<br>35,07     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 30,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 63,50    | 5,07               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,60     | 22,36              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 375,00   | 10,56              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,18             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 20,00  | 0,11             |
| 146 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |        | 523,58<br>184,62 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 75,00  | 168,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 63,50  | 15,87            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 260,00 | 267,77           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 5,80   | 23,49            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 38,20  | 11,46            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 35,00  | 31,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 16,20  | 0,20             |
| 147 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 83,32<br>28,85   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 32,00  | 34,28            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 5,80   | 2,13             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,26             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 128,00 | 13,48            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 8,00   | 2,40             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 16,20  | 0,02             |
|     |                | <b>3.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 148 | RpIB12A        | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 13,50<br>13,50   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800  | 75,00  | 13,50            |
| 149 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 7,50<br>7,50     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
| 150 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                                                   | buc  |         |        | 7,50<br>7,50     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
| 151 | RpIC19B        | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                | m    |         |        | 62,66<br>28,50   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800  | 75,00  | 28,50            |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 60,00  | 18,00            |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700  | 28,00  | 1,96             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1590  | 85,00  | 13,60            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0290  | 20,00  | 0,60             |
| 152 | RpID21A        | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                                                      | buc  |         |        | 6,00<br>6,00     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 75,00  | 6,00             |
| 153 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 57,62<br>48,75   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500  | 75,00  | 48,75            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040  | 20,00  | 0,00             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 32,00  | 0,32             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,20   | 4,80             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 10,00  | 2,50            |
| 154 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                             | buc  |        |        | 194,34<br>13,50 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,64            |
| 155 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                           | buc  |        |        | 194,34<br>13,50 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,64            |
| 156 | IC38A          | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc  |        |        | 57,23<br>11,25  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 28752741101026 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18            |
| 157 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 38,61<br>26,25  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 75,00  | 26,25           |
|     | 2521216710020  | Teava din polietilena d.20                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 12,00  | 12,36           |
| 158 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc  |        |        | 47,23<br>11,25  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 28752741101029 | Piesa de racordare (fiting)- imbinari                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18            |
| 159 | IC40B          | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                          | buc  |        |        | 50,23<br>21,00  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 75,00  | 21,00           |
|     | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc ) d.40                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00           |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50            |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,48   | 0,48            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00            |
|     |                | <b>3.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 160 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                   | buc  |        |        | 4,50<br>4,50    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50            |
| 161 | RpEF23B        | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                            | buc  |        |        | 22,50<br>22,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50           |
| 162 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                              | m    |        |        | 7,50<br>7,50    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50   |
| 163 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 23,01  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 16,85  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 375,00 | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,29   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
| 164 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng                                                                           | m    |        |        | 60,85  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 25,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50  |
|     | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp,VVGng                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,47  |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55  |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33   |
| 165 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng                                                                            | m    |        |        | 63,01  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 25,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50  |
|     | 31301348174059 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp,VVGng                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63  |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55  |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33   |
| 166 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 57,47  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 50,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700 | 75,00  | 50,25  |
|     | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73   |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,48   |
| 167 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 70,89  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 20,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 75,00  | 20,25  |
|     | 1111000100024  | Interrupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 168 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |        |        | 84,15  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 23,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25  |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200 | 52,00  | 53,04  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,01   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestă L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,42   | 0,84   |
| 169 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 436,30 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 82,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50  |
|     | 2875274400513  | Corp de iluminat -L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56   |
| 170 | RpEF12B        | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 452,25 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                 | Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                           |      |        |        | 11,25  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25  |
|     | 3150145100145   | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                  | buc  | 1,0500 | 420,00 | 441,00 |
|     |                 | <b>3.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
| 171 | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                    | t    |        |        | 82,25  |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 75,00  | 18,75  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 63,50  | 63,50  |
| 172 | TsH92B          | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                               | t    |        |        | 70,49  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1100 | 63,50  | 70,49  |
| 173 | TsI50C10        | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                      | t    |        |        | 173,60 |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 173,60 |
|     |                 | <b>3.9. Odaia nr.8</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
|     |                 | <b>3.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 174 | RpCK42E         | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 17,82  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 63,50  | 8,26   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150 | 22,00  | 0,34   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 175 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                       | m2   |        |        | 8,85   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 75,00  | 8,25   |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60   |
| 176 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                         | m2   |        |        | 23,05  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50  |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuarț "Betonogrunț"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10   |
| 177 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2   |        |        | 137,51 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 75,00  | 114,75 |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,94   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 16,20  | 0,31   |
| 178 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2   |        |        | 139,35 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 75,00  | 116,25 |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 3,00   | 21,45  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,11   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,24   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 1,30   |
| 179 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |        | 31,65  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 15,00  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00  |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,20  |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 23,00  | 3,45   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,00   |
| 180 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |        |        | 49,64  |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 40,10  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01   |
| 181 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |        | 29,75  |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,35  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35   |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                             | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01   |
| 182 | CK18B           | Montarea baghetelor l-Baghrta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                             | m    |        |        | 167,31 |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 39,00  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                    | h-om | 0,5200 | 75,00  | 39,00  |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 30,00  | 0,05   |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                           | kg   | 0,0850 | 2,80   | 0,24   |
|     | 2521106718520   | Baghete decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 120,00 | 126,00 |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 2,60   | 0,07   |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 375,00 | 0,44   |
|     | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 36,00  | 0,06   |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 36,00  | 0,55   |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 50,00  | 0,29   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 34,00  | 0,14   |
|     | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 85,34  | 0,15   |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                     | l    | 0,0020 | 20,00  | 0,04   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,03   |
|     | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,25   |
| 183 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |        | 5,94   |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 2,25   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,59   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10   |
| 184 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2   |        |        | 71,68  |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 41,27  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,27  |
|     | 2430116103801   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 65,00  | 26,00  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,05   |
|     |                 | <b>3.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 185 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                          | m2   |        |        | 8,85   |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 8,25   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 75,00  | 8,25   |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60   |
| 186 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                             | m2   |        |        | 23,05  |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                        | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50  |
|     | 243022610101011 | Grund cu quart "Betonogrun"                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10   |
| 187 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                  | m2   |        |        | 114,22 |
|     |                 |                                                                                                                                                               |      |        |        | 91,50  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 75,00  | 91,50           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 0,26            |
| 188 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Ksal=5;Kmat si utilaj =10,gr+10mm | m2   |        |        | 135,53<br>90,00 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2400 | 75,00  | 90,00           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4300 | 3,00   | 42,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 1,92            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 16,20  | 0,49            |
| 189 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                             | m2   |        |        | 31,66<br>15,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,20           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 23,00  | 3,45            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 190 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 49,63<br>40,10  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
| 191 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 29,74<br>21,35  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35            |
|     | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
| 192 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 33,42<br>10,50  |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50           |
|     | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 55,00  | 22,82           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 193 | CN55A         | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 116,56<br>51,00 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6800 | 75,00  | 51,00           |
|     | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1100 | 58,00  | 64,38           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17            |
| 194 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm)-in resurse doar manopera si grila                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 487,16<br>37,16 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 75,00  | 35,25           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,50  | 1,91            |
|     | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00          |
|     |               | <b>3.9.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
| 195 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 19,92<br>18,62  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 63,50  | 9,62            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,13            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,17            |
| 196 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 23,03           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |                 | "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         |      |         |          | 10,50           |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 75,00    | 10,50           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 30,00    | 12,43           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10            |
| 197 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 69,45<br>59,19  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 75,00    | 38,27           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 63,50    | 20,93           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 2,60     | 3,35            |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 3 000,00 | 3,41            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 375,00   | 3,41            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 22,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,02            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,02            |
| 198 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |          | 192,43<br>94,34 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 63,50    | 94,34           |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00            |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 6,00     | 87,65           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 22,00    | 0,25            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,96            |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 8,00     | 0,23            |
| 199 | CK26D           | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                                                                   | m    |         |          | 42,50<br>7,38   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 75,00    | 6,73            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 63,50    | 0,65            |
|     | 2743123549027+  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 35,00    | 35,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12            |
| 200 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |         |          | 31,68<br>15,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 12,00    | 13,20           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,48            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 22,00    | 0,00            |
| 201 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |          | 49,48<br>39,99  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,64           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 9,00     | 9,49            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,00            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,00            |
| 202 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2   |         |          | 29,75<br>21,35  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35            |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4930  | 17,00    | 8,40            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,00            |
| 203 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2   |         |          | 33,39<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 75,00    | 10,50           |
|     | 243022610101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 55,00    | 22,79           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10            |
| 204 | CN55A           | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                            | m2   |         |          | 116,64<br>51,00 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6800  | 75,00    | 51,00           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     | 2430116104842   | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1100 | 58,00    | 64,46 |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00  |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,18  |
|     |                 | <b>3.9.4. Prevaz</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |       |
| 205 | RpCO56C         | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                                                                                        | m2   |        |          | 18,47 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 18,47 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 75,00    | 10,00 |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,50    | 8,47  |
| 206 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |        |          | 22,07 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 10,00 |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,00 |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 30,00    | 12,00 |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,07  |
| 207 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                 | m    |        |          | 65,78 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 59,29 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 75,00    | 38,13 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 63,50    | 21,17 |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900 | 2,60     | 3,36  |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 3 000,00 | 0,00  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 375,00   | 3,13  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 22,00    | 0,00  |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,00  |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,00  |
| 208 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                                      | m    |        |          | 83,80 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 28,85 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,50 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,50    | 6,35  |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 32,00    | 34,40 |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500 | 5,80     | 2,13  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,26  |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 128,00   | 13,87 |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,40  |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 18,00    | 0,90  |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 16,20    | 0,00  |
| 209 | CK26C           | Pervazuri baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                               | m    |        |          | 24,88 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 6,78  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,25  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,50    | 0,53  |
|     | 2521106718397   | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 18,00    | 18,00 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,10  |
|     |                 | <b>3.9.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |       |
| 210 | RpCK42E         | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                      | m    |        |          | 17,82 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 17,26 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300 | 63,50    | 8,26  |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150 | 22,00    | 0,34  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23  |
| 211 | RpCK41A         | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 16,29 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 15,19 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 75,00    | 8,23  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 63,50    | 6,97  |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,65  |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45  |
| 212 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau | m3   |        |          | 91,95 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 91,95 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | vehicul la H< 0,60 m teren tare (moloz sub pardoseli)                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4500  | 63,50    | 91,95              |
| 213 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)                                                               | m3   |         |          | 2 414,93<br>330,24 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,86             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  | 63,50    | 41,37              |
|     | 2663102100541  | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 2 000,00 | 2 072,73           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 20,00    | 4,97               |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000  | 12,00    | 4,80               |
| 214 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 30,98<br>2,20      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 75,00    | 1,89               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 63,50    | 0,30               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 28,00    | 28,28              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,10               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 20,00    | 0,01               |
| 215 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 101,66<br>51,35    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,60     | 33,80              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 375,00   | 15,68              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,23               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
| 216 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2   |         |          | 68,33<br>35,08     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 75,00    | 30,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 63,50    | 5,08               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,60     | 22,36              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 375,00   | 10,45              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,17               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,15               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,12               |
| 217 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |          | 523,65<br>184,58   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 75,00    | 168,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 63,50    | 15,86              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 260,00   | 267,88             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 5,80     | 23,49              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 38,20    | 11,46              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 35,00    | 31,50              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 16,20    | 0,20               |
| 218 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 83,32<br>28,85     |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35               |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 32,00    | 34,28              |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 5,80     | 2,13               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,26               |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 128,00   | 13,48              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000 | 8,00   | 2,40   |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,90   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 16,20  | 0,02   |
|     |                 | <b>3.9.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 219 | RpIB12A         | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 13,50  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 13,50  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50  |
| 220 | RpIB11C         | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                   | buc  |        |        | 7,50   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 7,50   |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50   |
| 221 | RpIB11C         | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                    | buc  |        |        | 7,50   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 7,50   |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50   |
| 222 | RpIC19B         | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |        | 62,66  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 28,50  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 75,00  | 28,50  |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 60,00  | 18,00  |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0700 | 28,00  | 1,96   |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1590 | 85,00  | 13,60  |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0290 | 20,00  | 0,60   |
| 223 | RpID21A         | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                       | buc  |        |        | 6,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 6,00   |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 75,00  | 6,00   |
| 224 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                          | buc  |        |        | 57,62  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 48,75  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 75,00  | 48,75  |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 20,00  | 0,00   |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 32,00  | 0,32   |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25   |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,80   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 10,00  | 2,50   |
| 225 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                              | buc  |        |        | 194,34 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 13,50  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50  |
|     | 28752742027006  | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20   |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,64   |
| 226 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                            | buc  |        |        | 194,34 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 13,50  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50  |
|     | 28752742027007  | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20   |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,64   |
| 227 | IC38A           | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                   | buc  |        |        | 57,23  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 11,25  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25  |
|     | 28752741101026. | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00  |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60   |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20   |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18   |
| 228 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau                                                                                                    | m    |        |        | 38,61  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 26,25  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                | aparater de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                                                                            |      |        |        |                |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 75,00  | 26,25          |
|     | 2521216710020  | Teava din polietilena d.20                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 12,00  | 12,36          |
| 229 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                           | buc  |        |        | 47,23<br>11,25 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25          |
|     | 28752741101029 | Piesa de racordare (fiting)- imbinari                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18           |
| 230 | IC40B          | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida       | buc  |        |        | 50,23<br>21,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 75,00  | 21,00          |
|     | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc ) d.40                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00          |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50           |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,48   | 0,48           |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00           |
|     |                | <b>3.9.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |                |
| 231 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                | buc  |        |        | 4,50<br>4,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50           |
| 232 | RpEF23B        | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                         | buc  |        |        | 22,50<br>22,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50          |
| 233 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                           | m    |        |        | 7,50<br>7,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50           |
| 234 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                            | m    |        |        | 23,01<br>16,85 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 375,00 | 0,25           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,29           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30           |
| 235 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmpp VVGng | m    |        |        | 60,85<br>25,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50          |
|     | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mmpp,VVGng                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,47          |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55          |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33           |
| 236 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmpp VVGng | m    |        |        | 63,01<br>25,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50          |
|     | 31301348174059 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | la flacari 3x2.5mmp,VVGng                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55           |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33            |
| 237 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                                | m    |        |        | 57,47<br>50,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700 | 75,00  | 50,25           |
|     | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73            |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,48            |
| 238 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 70,89<br>20,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 75,00  | 20,25           |
|     | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15            |
| 239 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |        |        | 84,15<br>23,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25           |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200 | 52,00  | 53,04           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,01            |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00            |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,42   | 0,84            |
| 240 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 436,30<br>82,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50           |
|     | 2875274400513  | Corp de iluminat -L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00          |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00            |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56            |
| 241 | RpEF12B        | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                       | buc  |        |        | 452,25<br>11,25 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 3150145100145  | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0500 | 420,00 | 441,00          |
|     |                | <b>3.9.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
| 242 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                              | t    |        |        | 82,25<br>82,25  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 75,00  | 18,75           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 63,50  | 63,50           |
| 243 | TsH92B         | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |        | 70,49<br>70,49  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1100 | 63,50  | 70,49           |
| 244 | TsI50C10       | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                                                                | t    |        |        | 173,60<br>0,00  |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 173,60          |
|     |                | <b>3.10. Odaia nr.25</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
|     |                | <b>3.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 245 | RpCK42E         | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 17,81<br>17,26   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,01             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 63,50  | 8,25             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150 | 22,00  | 0,33             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22             |
| 246 | IzA04A          | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare buciardare (nasecica)                                                                                       | m2   |        |        | 8,86<br>8,26     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 75,00  | 8,26             |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60             |
| 247 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereți și tavane interioare                                                                                                                                         | m2   |        |        | 23,06<br>10,51   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,51            |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuarț "Betonogrunț"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 248 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2   |        |        | 137,52<br>114,75 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 75,00  | 114,75           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 16,20  | 0,31             |
| 249 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2   |        |        | 139,36<br>116,27 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 75,00  | 116,27           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 3,00   | 21,45            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,11             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,24             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 1,30             |
| 250 | CF17C           | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |        | 31,66<br>15,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,20            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 23,00  | 3,44             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01             |
| 251 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |        | 49,61<br>40,08   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,73            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,50             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
| 252 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                 | m2   |        |        | 29,75<br>21,35   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35             |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,39             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
| 253 | CK18B           | Montarea baghetelor l-Baghrtă decorativă din duropolimer la tavan                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 167,32<br>39,01  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200 | 75,00  | 39,01            |
|     | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0850 | 2,80   | 0,24             |
|     | 2521106718520   | Baghete decorativă din duropolimer la tavan                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500 | 120,00 | 126,00           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 2,60   | 0,06            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 375,00 | 0,39            |
|     | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020 | 36,00  | 0,07            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 36,00  | 0,54            |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 50,00  | 0,31            |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 34,00  | 0,14            |
|     | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 85,34  | 0,18            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020 | 20,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,26            |
| 254 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,94<br>2,25    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,59            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 255 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                                                                                                                             | m2   |        |        | 71,67<br>41,27  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,27           |
|     | 2430116103801   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 65,00  | 26,00           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,18            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,05            |
|     |                 | <b>3.10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 256 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 22,51<br>20,32  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 63,50  | 20,32           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 3,50   | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 257 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 8,84<br>8,24    |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 75,00  | 8,24            |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60            |
| 258 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 23,06<br>10,51  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,51           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 259 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                              | m2   |        |        | 114,22<br>91,50 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 75,00  | 91,50           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 0,26            |
| 260 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5;Kmat si utilaj =10,gr+10mm | m2   |        |        | 135,52<br>90,00 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 75,00  | 90,00           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4300 | 3,00   | 42,90           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 1,92            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 | 16,20  | 0,49            |
| 261 | CK26D           | Montarea coltarilor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 42,51           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 7,39            |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 75,00    | 6,75            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,50    | 0,64            |
|     | 2743123549027   | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 35,00    | 35,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12            |
| 262 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |        |          | 31,66<br>15,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 75,00    | 15,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 12,00    | 13,20           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 23,00    | 3,45            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 22,00    | 0,01            |
| 263 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |        |          | 49,63<br>40,10  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 75,00    | 33,75           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,50    | 6,35            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 9,00     | 9,49            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,01            |
| 264 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2   |        |          | 29,74<br>21,35  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 75,00    | 15,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,50    | 6,35            |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4930 | 17,00    | 8,38            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,01            |
| 265 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2   |        |          | 33,43<br>10,51  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,51           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 55,00    | 22,82           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10            |
| 266 | CN55A           | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                            | m2   |        |          | 116,55<br>51,00 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6800 | 75,00    | 51,00           |
|     | 2430116104842   | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1100 | 58,00    | 64,38           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,17            |
|     |                 | <b>3.10.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                 |
| 267 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2   |        |          | 19,77<br>18,52  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 63,50    | 9,52            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |
| 268 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                   | m2   |        |          | 23,02<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,50           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 30,00    | 12,42           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10            |
| 269 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |          | 70,74<br>59,24  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 75,00    | 38,27           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 63,50    | 20,97           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900 | 2,60     | 3,35            |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 3 000,00 | 4,76            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 375,00   | 3,27            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 22,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,02            |
| 270 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 192,49          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|     |                 | un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                            |      |         |       | 94,36  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 63,50 | 94,36  |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 30,00 | 9,00   |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,6100 | 6,00  | 87,66  |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 22,00 | 0,26   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 12,00 | 0,96   |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 8,00  | 0,24   |
| 271 | CK26D           | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                | m    |         |       | 42,51  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 75,00 | 7,38   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 63,50 | 0,66   |
|     | 2743123549027+  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 35,00 | 35,00  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 12,00 | 0,12   |
| 272 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |       | 31,65  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 75,00 | 15,00  |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 12,00 | 13,20  |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 23,00 | 3,45   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 22,00 | 0,00   |
| 273 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |       | 49,65  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 75,00 | 33,75  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,50 | 6,35   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,00  | 9,49   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00 | 0,04   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,02   |
| 274 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |         |       | 29,74  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 75,00 | 15,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,50 | 6,35   |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                | kg   | 0,4930  | 17,00 | 8,36   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00 | 0,02   |
| 275 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                      | m2   |         |       | 33,37  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 75,00 | 10,50  |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 55,00 | 22,77  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10   |
| 276 | CN55A           | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                         | m2   |         |       | 116,56 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,6800  | 75,00 | 51,00  |
|     | 2430116104842   | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                   | kg   | 1,1100  | 58,00 | 64,38  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 2,00  | 1,00   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 3,50  | 0,18   |
|     |                 | <b>3.10.4. Prevaz</b>                                                                                                                                            |      |         |       |        |
| 277 | RpCO56C         | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                     | m2   |         |       | 16,90  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  | 75,00 | 9,64   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 63,50 | 7,26   |
| 278 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2   |         |       | 23,23  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 75,00 | 10,71  |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuar "Betonogrun"                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 30,00 | 12,43  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,09   |
| 279 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar                       | m    |         |       | 65,60  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |               | de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 59,03              |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100 | 75,00    | 38,13              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 63,50    | 20,90              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2900 | 2,60     | 3,36               |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0014 | 3 000,00 | 0,00               |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0086 | 375,00   | 3,13               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0022 | 22,00    | 0,09               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,00               |
| 280 | CI14B         | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 83,13<br>28,85     |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,50              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 63,50    | 6,35               |
|     | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 32,00    | 34,27              |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 5,80     | 2,13               |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,26               |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 128,00   | 13,33              |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 18,00    | 0,90               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 16,20    | 0,00               |
| 281 | CK26C         | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 24,57<br>6,47      |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 75,00    | 5,94               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 63,50    | 0,53               |
|     | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 18,00    | 18,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,10               |
|     |               | <b>3.10.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 282 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 17,81<br>17,25     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 | 63,50    | 8,26               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0150 | 22,00    | 0,33               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23               |
| 283 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 16,35<br>15,24     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 75,00    | 8,25               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 63,50    | 6,99               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
| 284 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (moloz sub pardoseli) | m3   |        |          | 92,12<br>92,12     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4500 | 63,50    | 92,12              |
| 285 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)                                                                                            | m3   |        |          | 2 413,45<br>330,02 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500 | 75,00    | 288,75             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 63,50    | 41,27              |
|     | 2663102100541 | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 071,43           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 20,00    | 5,00               |
|     | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000 | 12,00    | 4,80               |
| 286 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)                                                                                                                                                                                      | kg   |        |          | 30,99<br>2,19      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 75,00    | 1,88               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 63,50    | 0,32               |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 28,00    | 28,28              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11             |
|     | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,30   | 0,09             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 20,00  | 0,01             |
| 287 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 101,68<br>51,35  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,60   | 33,80            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 375,00 | 15,71            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 288 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2   |         |        | 68,42<br>35,08   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 75,00  | 30,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 63,50  | 5,08             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,60   | 22,36            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 375,00 | 10,54            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,18             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 20,00  | 0,12             |
| 289 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |        | 523,61<br>184,63 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 75,00  | 168,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 63,50  | 15,88            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 260,00 | 267,80           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 5,80   | 23,49            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 38,20  | 11,46            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 35,00  | 31,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 16,20  | 0,19             |
| 290 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 83,27<br>28,85   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 32,00  | 34,27            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 5,80   | 2,13             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,26             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 128,00 | 13,44            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 8,00   | 2,40             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 16,20  | 0,02             |
|     |                | <b>3.10.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 291 | RpIB12A        | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 13,50<br>13,50   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800  | 75,00  | 13,50            |
| 292 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 7,50<br>7,50     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
| 293 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                                                   | buc  |         |        | 7,50<br>7,50     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
| 294 | RpIC19B        | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 62,48            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                    |      |        |        | 28,50           |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 75,00  | 28,50           |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 60,00  | 18,00           |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700 | 28,00  | 1,96            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1590 | 85,00  | 13,46           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0290 | 20,00  | 0,57            |
| 295 | RpID21A        | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                      | buc  |        |        | 6,00<br>6,00    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 75,00  | 6,00            |
| 296 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                         | buc  |        |        | 57,72<br>48,75  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 75,00  | 48,75           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 20,00  | 0,10            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 32,00  | 0,32            |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,80            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 10,00  | 2,50            |
| 297 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                             | buc  |        |        | 194,50<br>13,50 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 28752742027006 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,80            |
| 298 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                           | buc  |        |        | 194,50<br>13,50 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 28752742027007 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,80            |
| 299 | IC38A          | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc  |        |        | 57,23<br>11,25  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 28752741101026 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18            |
| 300 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 38,61<br>26,25  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 75,00  | 26,25           |
|     | 2521216710020  | Teava din polietilena d.20                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 12,00  | 12,36           |
| 301 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc  |        |        | 47,23<br>11,25  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 28752741101029 | Piesa de racordare (fiting)- imbinari                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18            |
| 302 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de         | m    |        |        | 52,66<br>30,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                | 25,0 mm                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 75,00  | 30,00          |
|     | 2521216710025  | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 22,00  | 22,66          |
| 303 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                             | buc  |        |        | 52,61<br>13,50 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50          |
|     | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting d.25)-2 imbinari                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 40,00  | 0,30           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0180 | 12,00  | 0,21           |
| 304 | IC38H          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                             | buc  |        |        | 56,00<br>19,50 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 75,00  | 19,50          |
|     | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting d.25)-3 imbinari                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 40,00  | 0,30           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0260 | 12,00  | 0,30           |
| 305 | IC40B          | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida       | buc  |        |        | 50,23<br>21,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 75,00  | 21,00          |
|     | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc ) d.40                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00          |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50           |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,48   | 0,48           |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00           |
|     |                | <b>3.10.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |                |
| 306 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                | buc  |        |        | 4,50<br>4,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50           |
| 307 | RpEF23B        | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                         | buc  |        |        | 22,50<br>22,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50          |
| 308 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                           | m    |        |        | 7,50<br>7,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50           |
| 309 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                            | m    |        |        | 22,98<br>16,85 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 375,00 | 0,21           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30           |
| 310 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng | m    |        |        | 60,85<br>25,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50          |
|     | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp,VVGng                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,47          |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55          |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33           |
| 311 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu                                                                                                                                                                | m    |        |        | 63,01          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng                                                                                                                       |      |        |        | 25,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50  |
|     | 31301348174059 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp,VVGng                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63  |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55  |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33   |
| 312 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                               | m    |        |        | 57,47  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 50,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6700 | 75,00  | 50,25  |
|     | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73   |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,48   |
| 313 | RpEE01A        | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 70,89  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 20,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 | 75,00  | 20,25  |
|     | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 314 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc  |        |        | 84,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 23,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25  |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0200 | 52,00  | 53,04  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,02   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,42   | 0,84   |
| 315 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 436,30 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 82,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50  |
|     | 2875274400513  | Corp de iluminat -L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56   |
| 316 | RpEF12B        | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                      | buc  |        |        | 452,25 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 11,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25  |
|     | 3150145100145  | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0500 | 420,00 | 441,00 |
|     |                | <b>3.10.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 317 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                             | t    |        |        | 82,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 82,25  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 75,00  | 18,75  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 63,50  | 63,50  |
| 318 | TsH92B         | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                                                                        | t    |        |        | 70,48  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 70,48  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1100 | 63,50  | 70,48  |
| 319 | TsI50C10       | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                                                               | t    |        |        | 173,33 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 173,33 |
|     |                 | <b>4. Odaia nr.7, Cazangerie si depozit</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
|     |                 | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 320 | RpCK42E         | Desfacerea pbaghetilor la tavan                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 17,80  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 17,23  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 75,00  | 8,98   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 63,50  | 8,25   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0150 | 22,00  | 0,34   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 321 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 19,76  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 18,51  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 75,00  | 8,98   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 63,50  | 9,52   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 322 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                         | m2   |        |        | 23,05  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 10,51  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,51  |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuarț "Betonogrunț"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10   |
| 323 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2   |        |        | 137,53 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 114,77 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 75,00  | 114,77 |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 16,20  | 0,31   |
| 324 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2   |        |        | 139,35 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 116,25 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 75,00  | 116,25 |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 3,00   | 21,45  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,11   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,24   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 1,30   |
| 325 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |        | 31,66  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 15,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00  |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,20  |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 23,00  | 3,45   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01   |
| 326 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |        | 49,63  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 40,10  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01   |
| 327 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2   |        |        | 29,74  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 21,35  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35   |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 328 | CK18B           | Montarea baghetelor l-Baghrta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                             | m    |        |        | 167,41<br>38,98 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                    | h-om | 0,5200 | 75,00  | 38,98           |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 30,00  | 0,07            |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                           | kg   | 0,0850 | 2,80   | 0,24            |
|     | 2521106718520   | Baghete decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 120,00 | 126,03          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 2,60   | 0,06            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 375,00 | 0,42            |
|     | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 36,00  | 0,08            |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 36,00  | 0,55            |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 50,00  | 0,31            |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 34,00  | 0,13            |
|     | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 85,34  | 0,19            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                     | l    | 0,0020 | 20,00  | 0,05            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,26            |
| 329 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                   | m2   |        |        | 5,95<br>2,25    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 75,00  | 2,25            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 330 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2   |        |        | 71,65<br>41,25  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 75,00  | 41,25           |
|     | 2430116103801   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 65,00  | 26,00           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,00   | 0,18            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
|     |                 | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 331 | RpCO56C         | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                          | m2   |        |        | 17,37<br>17,37  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300 | 75,00  | 9,74            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 63,50  | 7,63            |
| 332 | RpCR32A         | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                     | m2   |        |        | 22,51<br>20,33  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 63,50  | 20,33           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 3,50   | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 333 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire buciardare (nasecica)                          | m2   |        |        | 8,84<br>8,24    |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 75,00  | 8,24            |
|     | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,60            |
| 334 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                            | m2   |        |        | 23,04<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                        | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuarț "Betonogrunt"                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,45           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 335 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 114,22<br>91,51 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 75,00  | 91,51           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 0,26            |
| 336 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                         | m2   |        |        | 135,53          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |                 | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Ksal=5;Kmat si utilaj =10,gr+10mm |      |        |       | 90,00           |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 75,00 | 90,00           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 3,00  | 42,90           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,22            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 1,92            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 16,20 | 0,49            |
| 337 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                       | m2   |        |       | 31,65<br>15,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00           |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 12,00 | 13,20           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 23,00 | 3,45            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01            |
| 338 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                               | m2   |        |       | 49,62<br>40,09  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,74           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 63,50 | 6,35            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 9,00  | 9,49            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
| 339 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                             | m2   |        |       | 29,74<br>21,35  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 63,50 | 6,35            |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4930 | 17,00 | 8,38            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01            |
| 340 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 33,42<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50           |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 55,00 | 22,82           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 341 | CN55A           | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                               | m2   |        |       | 116,54<br>50,99 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6800 | 75,00 | 50,99           |
|     | 2430116104842   | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1100 | 58,00 | 64,38           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,18            |
|     |                 | <b>4.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                 |
| 342 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 19,77<br>18,52  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 75,00 | 9,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,50 | 9,53            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15            |
| 343 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 23,05<br>10,50  |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 75,00 | 10,50           |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuar "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 30,00 | 12,45           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 344 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                    | m    |        |       | 68,93<br>59,22  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 75,00 | 38,24           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 63,50 | 20,98           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 1,2900  | 2,60     | 3,35            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                        | m3   | 0,0014  | 3 000,00 | 2,94            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0086  | 375,00   | 3,31            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0022  | 22,00    | 0,04            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,04            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 15,00    | 0,03            |
| 345 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   |         |          | 192,38<br>94,30 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 63,50    | 94,30           |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 30,00    | 9,00            |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,6100 | 6,00     | 87,66           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 22,00    | 0,22            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 12,00    | 0,96            |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 8,00     | 0,24            |
| 346 | CK26D          | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclud suruburi)                                                                                                | m    |         |          | 42,51<br>7,38   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 75,00    | 6,72            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 63,50    | 0,66            |
|     | 2743123549027+ | Cornier din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 35,00    | 35,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12            |
| 347 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |          | 31,65<br>15,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 12,00    | 13,20           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 23,00    | 3,45            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 22,00    | 0,00            |
| 348 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |          | 49,59<br>40,10  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,00     | 9,49            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,00            |
| 349 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |         |          | 29,72<br>21,35  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35            |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                | kg   | 0,4930  | 17,00    | 8,37            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,00            |
| 350 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |         |          | 33,42<br>10,50  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 75,00    | 10,50           |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 55,00    | 22,82           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10            |
| 351 | CN55A          | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                         | m2   |         |          | 116,56<br>51,00 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,6800  | 75,00    | 51,00           |
|     | 2430116104842  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                   | kg   | 1,1100  | 58,00    | 64,38           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 3,50     | 0,17            |
|     |                | <b>4.4. Prevaz</b>                                                                                                                                               |      |         |          |                 |
| 352 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(prevaz)                                                     | m2   |         |          | 17,42<br>17,42  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300  | 75,00    | 10,00           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 63,50    | 7,42            |
| 353 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane                                                                           | m2   |         |          | 22,60           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                 | interioare                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 10,00          |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,00          |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"t                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 30,00    | 12,50          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 354 | RpCJ06C         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |          | 66,31<br>59,20 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 75,00    | 38,25          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 63,50    | 20,95          |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900 | 2,60     | 3,35           |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 3 000,00 | 0,00           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 375,00   | 3,75           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 22,00    | 0,00           |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,00           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 15,00    | 0,00           |
| 355 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (B=250mm)                                                                                                                                      | m    |        |          | 83,20<br>28,85 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,50          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,50    | 6,35           |
|     | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 32,00    | 34,24          |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500 | 5,80     | 2,12           |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,26           |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 128,00   | 13,44          |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,40           |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 18,00    | 0,90           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 16,20    | 0,00           |
| 356 | CK26C           | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                                                | m    |        |          | 24,75<br>6,63  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,50    | 0,64           |
|     | 2521106718397   | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 18,00    | 18,00          |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12           |
|     |                 | <b>4.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                |
| 357 | RpCK42E         | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                                      | m    |        |          | 17,81<br>17,25 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300 | 63,50    | 8,26           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150 | 22,00    | 0,33           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastr                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23           |
| 358 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                            | m2   |        |          | 33,55<br>31,85 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 75,00    | 17,25          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 63,50    | 14,60          |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 20,00    | 0,60           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66           |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45           |
| 359 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 22,45<br>20,74 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,23          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 63,50    | 9,51           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,11           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastr                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 15,00    | 0,60           |
| 360 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun"t intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                  | m2   |        |          | 23,06<br>10,51 |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 75,00    | 10,51          |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"t                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 30,00    | 12,45          |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 361 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la paradosseali (VR 150x150x4 -1.25kg/m2)                                                                                                              | kg   |        |          | 30,99<br>2,19  |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 75,00    | 1,88           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 63,50  | 0,32             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 28,00  | 28,28            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,30   | 0,09             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 20,00  | 0,02             |
| 362 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 101,81<br>51,35  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,60   | 33,80            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 375,00 | 15,84            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 363 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4,gr.+2 cm)                     | m2   |         |        | 68,32<br>35,09   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 75,00  | 30,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 63,50  | 5,09             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,60   | 22,36            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 375,00 | 10,43            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,18             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 20,00  | 0,12             |
| 364 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare ,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |        | 523,55<br>184,59 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 75,00  | 168,73           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 63,50  | 15,86            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 260,00 | 267,79           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 5,80   | 23,49            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 38,20  | 11,46            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 35,00  | 31,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 16,20  | 0,19             |
| 365 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 83,28<br>28,85   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,50  | 6,35             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 32,00  | 34,28            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 5,80   | 2,13             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,26             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 128,00 | 13,44            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 8,00   | 2,40             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,90             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 16,20  | 0,02             |
|     |                | <b>4.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 366 | RpIB12A        | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 13,50<br>13,50   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800  | 75,00  | 13,50            |
| 367 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 7,50<br>7,50     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50             |
| 368 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                                                   | buc  |         |        | 7,50<br>7,50     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50            |
| 369 | RpIC19B         | Demontarea tevii negri,/PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |        | 62,66<br>28,50  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 75,00  | 28,50           |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 60,00  | 18,00           |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0700 | 28,00  | 1,96            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1590 | 85,00  | 13,60           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0290 | 20,00  | 0,60            |
| 370 | RpID21A         | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                       | buc  |        |        | 6,00<br>6,00    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 75,00  | 6,00            |
| 371 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                          | buc  |        |        | 57,62<br>48,75  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 75,00  | 48,75           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 20,00  | 0,00            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 32,00  | 0,32            |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,80            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 10,00  | 2,50            |
| 372 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                              | buc  |        |        | 194,34<br>13,50 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 28752742027006  | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,64            |
| 373 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                            | buc  |        |        | 194,34<br>13,50 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 28752742027007  | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20            |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,64            |
| 374 | IC38A           | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                   | buc  |        |        | 57,23<br>11,25  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 28752741101026. | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18            |
| 375 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | m    |        |        | 52,66<br>30,00  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 75,00  | 30,00           |
|     | 2521216710025   | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 22,00  | 22,66           |
| 376 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                 | buc  |        |        | 52,61<br>13,50  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50           |
|     | 28752741101025  | Piesa de racordare (fiting d.25)-2 imbinari                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 40,00  | 0,30            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 12,00  | 0,21            |
| 377 | IC38H           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                 | buc  |        |        | 55,90<br>19,50  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 75,00  | 19,50          |
|     | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting d.25)-3 imbinari                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 40,00  | 0,20           |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0260 | 12,00  | 0,30           |
| 378 | IC40B          | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida       | buc  |        |        | 50,23<br>21,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 75,00  | 21,00          |
|     | 2875274204050  | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc ) d.40                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00          |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50           |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,48   | 0,48           |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00           |
|     |                | <b>4.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                    |      |        |        |                |
| 379 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                | buc  |        |        | 4,50<br>4,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50           |
| 380 | RpEF23B        | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                         | buc  |        |        | 22,50<br>22,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50          |
| 381 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                           | m    |        |        | 7,50<br>7,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50           |
| 382 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                            | m    |        |        | 23,01<br>16,85 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 375,00 | 0,25           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,29           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30           |
| 383 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng | m    |        |        | 60,85<br>25,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50          |
|     | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp,VVGng                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,47          |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55          |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33           |
| 384 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng  | m    |        |        | 63,01<br>25,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50          |
|     | 31301348174059 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp,VVGng                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63          |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55          |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33           |
| 385 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                       | m    |        |        | 57,47<br>50,25 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6700 | 75,00  | 50,25          |
|     | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73           |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,48           |
| 386 | RpEE01A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,                                                                                                                      | buc  |        |        | 70,89          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                | impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                        |      |        |        | 20,25            |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 75,00  | 20,25            |
|     | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,04             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 387 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 84,16<br>23,25   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25            |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 52,00  | 53,04            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,02             |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00             |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,42   | 0,84             |
| 388 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 436,30<br>82,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50            |
|     | 2875274400513  | Corp de iluminat -L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00           |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00             |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24             |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56             |
| 389 | RpEF12B        | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                         | buc  |        |        | 452,25<br>11,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25            |
|     | 3150145100145  | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                                                              | buc  | 1,0500 | 420,00 | 441,00           |
|     |                | <b>4.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 390 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                | t    |        |        | 82,25<br>82,25   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 75,00  | 18,75            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 63,50  | 63,50            |
| 391 | TsH92B         | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                                                           | t    |        |        | 70,48<br>70,48   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1100 | 63,50  | 70,48            |
| 392 | TsI50C10       | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 174,00<br>0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 174,00           |
|     |                | <b>4.9. Cazangeria si depozit</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
|     |                | <b>4.9.1. Tavan depozit</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 393 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsă plăci 600x600-tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)                                                      | m2   |        |        | 500,89<br>163,28 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,50  | 9,53             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500 | 75,00  | 153,75           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,36   | 1,44             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 320,00 | 336,00           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
|     |                 | <b>4.9.2. Tavan cazangeria</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 394 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 19,76<br>18,50   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 63,50  | 9,50             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,11             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,16             |
| 395 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                          | m2   |        |        | 23,04<br>10,50   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50            |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 30,00  | 12,44            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
| 396 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2   |        |        | 137,49<br>114,72 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 75,00  | 114,72           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00   | 21,42            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 16,20  | 0,31             |
| 397 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,gr.+5mm | m2   |        |        | 139,32<br>116,22 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 75,00  | 116,22           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 3,00   | 21,45            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,11             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,24             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,20  | 1,30             |
| 398 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   |        |        | 31,64<br>15,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 12,00  | 13,20            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 23,00  | 3,44             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,00             |
| 399 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |        | 49,59<br>40,07   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,72            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
| 400 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2   |        |        | 29,74<br>21,35   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 75,00  | 15,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35             |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
| 401 | CK18B           | Montarea baghetelor l-Baghrta decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 167,16<br>38,99  |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200 | 75,00  | 38,99            |
|     | 2681116001317   | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 30,00  | 0,07             |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0850 | 2,80   | 0,24             |
|     | 2521106718520   | Baghete decorativa din duropolimer la tavan                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500 | 120,00 | 126,00           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 2,60   | 0,06             |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 375,00 | 0,28             |
|     | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 36,00  | 0,08             |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 36,00  | 0,53             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5          | 6      | 7                      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------------------|
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0060     | 50,00  | 0,29                   |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0040     | 34,00  | 0,13                   |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0020     | 85,34  | 0,19                   |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                            | l     | 0,0020     | 20,00  | 0,04                   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010     | 22,00  | 0,02                   |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0060     | 42,00  | 0,25                   |
| 402 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                          | m2    |            |        | 5,93<br>2,23           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0300     | 75,00  | 2,23                   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500     | 24,00  | 3,60                   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc   | 0,0500     | 2,00   | 0,10                   |
| 403 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)                        | m2    |            |        | 71,66<br>41,25         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,5500     | 75,00  | 41,25                  |
|     | 2430116103801  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)                                                                                                                              | kg    | 0,4000     | 65,00  | 26,00                  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                       | kg    | 0,0600     | 3,00   | 0,18                   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                    | buc   | 0,5000     | 8,00   | 4,00                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0500     | 3,50   | 0,17                   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3    | 0,0020     | 22,00  | 0,05                   |
|     |                | <b>4.9.3. Pereti si glafuri interioare</b>                                                                                                                                           |       |            |        |                        |
| 404 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                            | m2    |            |        | 22,51<br>20,32         |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3200     | 63,50  | 20,32                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3    | 0,0500     | 22,00  | 1,10                   |
|     | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                 | l     | 0,0300     | 30,00  | 0,90                   |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0100     | 3,50   | 0,04                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0100     | 15,00  | 0,15                   |
| 405 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA                                                                                                                                  | m2    |            |        | 84,94<br>83,82         |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om  | 1,3200     | 63,50  | 83,82                  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0100     | 22,00  | 0,22                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0600     | 15,00  | 0,90                   |
| 406 | CD66C          | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m     | 100m2 |            |        | 51 538,25<br>12 922,75 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om  | 147,6800   | 75,00  | 11 081,25              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om  | 28,9300    | 63,50  | 1 841,50               |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                            | buc   | 5 040,0000 | 6,50   | 32 760,00              |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                         | kg    | 510,6000   | 2,60   | 1 327,25               |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                         | kg    | 126,9600   | 6,50   | 825,50                 |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                        | kg    | 2,3000     | 22,00  | 49,50                  |
|     | 2710602000079  | Armatura diametru pina la 8 mm                                                                                                                                                       | kg    | 90,0000    | 28,00  | 2 520,00               |
|     | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                         | m3    | 2,7800     | 375,00 | 1 031,25               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0130     | 22,00  | 22,00                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut  | 4,1100     | 20,00  | 80,00                  |
| 407 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                      | m2    |            |        | 19,77<br>18,52         |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1200     | 75,00  | 9,00                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1500     | 63,50  | 9,52                   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3    | 0,0500     | 22,00  | 1,10                   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0100     | 15,00  | 0,15                   |
| 408 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2    |            |        | 441,33<br>188,95       |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,3000     | 75,00  | 172,50                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om  | 0,2000     | 63,50  | 12,70                  |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500     | 75,00  | 3,75                   |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                   | buc   | 0,3500     | 260,00 | 91,00                  |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc   | 0,9000     | 55,00  | 49,50                  |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc   | 0,4000     | 35,00  | 14,00                  |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc   | 48,0000    | 0,51   | 24,48                  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,50     | 14,00            |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,7000  | 22,00    | 59,40            |
| 409 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 23,05<br>10,50   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 75,00    | 10,50            |
|     | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 30,00    | 12,45            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10             |
| 410 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(VR 100x100x3-1kg/m2) se exclud otel beton                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 36,05<br>3,32    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 75,00    | 3,00             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 63,50    | 0,32             |
|     | 28731220041001  | Plase sudate -VR 100x100x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 32,00    | 32,32            |
|     | 2734113803881   | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,30     | 0,09             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 20,00    | 0,01             |
| 411 | pret            | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 0,60<br>0,00     |
|     | 320212210       | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,60     | 0,60             |
| 412 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 121,42<br>87,70  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 75,00    | 75,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 63,50    | 12,70            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,9000  | 2,60     | 20,54            |
|     | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 6,50     | 3,90             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240  | 375,00   | 9,01             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0065  | 22,00    | 0,14             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
| 413 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4,gr.+2cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 66,50<br>37,62   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 75,00    | 30,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,50    | 7,62             |
|     | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 1 200,00 | 28,83            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,05             |
| 414 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 252,80<br>60,25  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000  | 63,50    | 31,75            |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800  | 75,00    | 28,50            |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,2000  | 160,00   | 192,00           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0250  | 22,00    | 0,55             |
| 415 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,94<br>2,24     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,24             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 24,00    | 3,60             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10             |
| 416 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |          | 516,94<br>181,46 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 75,00    | 168,76           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 63,50    | 12,70            |
|     | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 280,00   | 294,02           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 2,60     | 1,04             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00             |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 38,20    | 12,61            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080 | 22,00  | 0,18     |
|     | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000 | 5,80   | 23,20    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120 | 16,20  | 0,19     |
| 417 | CK26C         | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude :suruburi)                                                                                                      | m    |        |        | 24,75    |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 6,63     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 75,00  | 6,00     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 63,50  | 0,63     |
|     | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 18,00  | 18,00    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12     |
|     |               | <b>4.9.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |          |
| 418 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                            | m    |        |        | 17,81    |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 17,25    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 | 63,50  | 8,26     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0150 | 22,00  | 0,33     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23     |
| 419 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                  | m2   |        |        | 33,59    |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 31,90    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 75,00  | 17,27    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 63,50  | 14,62    |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,59     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,65     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45     |
| 420 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                             | m2   |        |        | 55,87    |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 54,02    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900 | 75,00  | 29,25    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 63,50  | 24,77    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75     |
| 421 | RpCB18B       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                   | m3   |        |        | 809,20   |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 806,51   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,9000 | 75,00  | 592,50   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 3,3700 | 63,50  | 214,01   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200 | 22,00  | 0,42     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500 | 15,00  | 2,27     |
| 422 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3   |        |        | 57,46    |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 55,26    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8700 | 63,50  | 55,26    |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 22,00  | 2,20     |
| 423 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                             | m3   |        |        | 566,13   |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 62,87    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 63,50  | 62,87    |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 420,00 | 483,00   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 22,00  | 2,20     |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 50,00  | 10,50    |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 18,00  | 7,56     |
| 424 | CC01E1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-2 plase 150*150*8                     | kg   |        |        | 28,19    |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 5,29     |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0680 | 75,00  | 5,10     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030 | 63,50  | 0,19     |
|     | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 22,00  | 22,55    |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 0,30   | 0,04     |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30     |
| 425 | CA02B2        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)      | m3   |        |        | 1 784,26 |
|     |               |                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 427,53   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,1500   | 75,00    | 386,25             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500   | 63,50    | 41,28              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 287,0000 | 2,60     | 753,66             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7660   | 375,00   | 290,63             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6850   | 420,00   | 291,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900   | 22,00    | 6,44               |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3250   | 16,00    | 5,20               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 20,00    | 5,00               |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 12,00    | 4,80               |
| 426 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |          |          | 101,77<br>51,35    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000   | 75,00    | 45,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   | 63,50    | 6,35               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000  | 2,60     | 33,80              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420   | 375,00   | 15,81              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100   | 22,00    | 0,21               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   | 12,00    | 0,36               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120   | 20,00    | 0,24               |
| 427 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm ,suprafata antialunecare,culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 553,04<br>214,13   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100   | 75,00    | 195,73             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900   | 63,50    | 18,40              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300   | 260,00   | 267,73             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500   | 5,80     | 23,49              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000   | 38,20    | 11,46              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000  | 0,20     | 4,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000   | 35,00    | 31,50              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450   | 12,00    | 0,54               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120   | 16,20    | 0,19               |
|     |                | <b>4.9.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                    |
| 428 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 29,20<br>29,20     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100   | 75,00    | 15,81              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100   | 63,50    | 13,39              |
| 429 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi interioare ,grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adincimea de baza min.45mm, profil si mecanisme rezistente,fara prag, -Dimensiunile usilor se vor ptreciza la fata locului iar proiectul de usi si culoare va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul )la cazangerie | m2   |          |          | 3 143,07<br>70,10  |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500   | 75,00    | 63,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   | 63,50    | 6,35               |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000   | 3 000,00 | 3 000,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000   | 0,63     | 2,52               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000   | 92,36    | 46,18              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750   | 85,00    | 14,88              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000   | 8,00     | 4,80               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000   | 4,36     | 4,36               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200   | 12,00    | 0,24               |
| 430 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( trapa metalica in paradosea)                                                                                                                                                                                          | m2   |          |          | 3 591,26<br>325,90 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5400   | 75,00    | 265,50             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 63,50    | 25,40           |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 75,00    | 14,50           |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 75,00    | 20,50           |
|     | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (trapa metalica in paradossea )                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00        |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,2800 | 4,36     | 1,22            |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1400 | 120,00   | 16,80           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4000 | 2,60     | 3,64            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 375,00   | 2,50            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 8,00     | 4,00            |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000 | 36,00    | 25,20           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,00            |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 600,00   | 12,00           |
| 431 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                           | m2   |        |          | 104,75<br>82,50 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 75,00    | 82,50           |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1040 | 36,00    | 3,72            |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 56,00    | 6,16            |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 9,00     | 0,45            |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 42,00    | 7,14            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 8,00     | 1,60            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,18            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 30,00    | 3,00            |
|     |                | <b>4.9.6. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
| 432 | RpIB12A        | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel)                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 13,50<br>13,50  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50           |
| 433 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 7,50<br>7,50    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00    | 7,50            |
| 434 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor)                                                                                                    | buc  |        |          | 7,50<br>7,50    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 75,00    | 7,50            |
| 435 | RpIC19B        | Demontarea tevii negri./PPR ,pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |          | 62,53<br>28,50  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 75,00    | 28,50           |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 60,00    | 18,00           |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0700 | 28,00    | 1,96            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1590 | 85,00    | 13,49           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0290 | 20,00    | 0,57            |
| 436 | RpID21A        | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"                       | buc  |        |          | 6,00<br>6,00    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00            |
| 437 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)                                                                                                                                          | buc  |        |          | 57,62<br>48,75  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 75,00    | 48,75           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 20,00    | 0,00            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 32,00    | 0,32            |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 25,00    | 1,25            |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 10,00    | 2,50            |
| 438 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                              | buc  |        |          | 194,34<br>13,50 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50           |
|     | 28752742027006 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,20            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00    | 0,64            |
| 439 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur)                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 194,34          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                 | pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"                                                                                                                                                      |      |        |        | 13,50          |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50          |
|     | 28752742027007  | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00         |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,20           |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,64           |
| 440 | IC38A           | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                  | buc  |        |        | 57,23<br>11,25 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25          |
|     | 28752741101026. | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18           |
| 441 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 38,61<br>26,25 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 75,00  | 26,25          |
|     | 2521216710020   | Teava din polietilena d.20                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 12,00  | 12,36          |
| 442 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc  |        |        | 24,23<br>11,25 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25          |
|     | 2875274110120   | Piesa de racordare (fiting d.20)-2 imbinari                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,20           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18           |
| 443 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |        | 52,66<br>30,00 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 75,00  | 30,00          |
|     | 2521216710025   | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 22,00  | 22,66          |
| 444 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  |        |        | 52,59<br>13,50 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 75,00  | 13,50          |
|     | 28752741101025  | Piesa de racordare (fiting d.25)-2 imbinari                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 30,00  | 0,60           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 40,00  | 0,27           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 12,00  | 0,22           |
| 445 | IC38H           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                | buc  |        |        | 55,90<br>19,50 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 75,00  | 19,50          |
|     | 28752741101024  | Piesa de racordare (fiting d.25)-3 imbinari                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 40,00  | 0,20           |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0260 | 12,00  | 0,30           |
| 446 | IC40B           | Bratara(colier cu garnitura de cauciuc ) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                          | buc  |        |        | 50,23<br>21,00 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 75,00  | 21,00          |
|     | 2875274204050   | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc ) d.40                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00          |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25           |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50           |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,48   | 0,48           |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 10,00  | 1,00           |
|     |                | <b>4.9.7. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                |
| 447 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                           | buc  |        |        | 4,50<br>4,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 75,00  | 4,50           |
| 448 | RpEF23B        | Demontari de corpurilor iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 22,50<br>22,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50          |
| 449 | RpEA11B        | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                                                                       | m    |        |        | 16,50<br>16,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 75,00  | 16,50          |
| 450 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 7,50<br>7,50   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50           |
| 451 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 22,96<br>16,85 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 75,00  | 10,50          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 63,50  | 6,35           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 3,00   | 5,10           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 375,00 | 0,19           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30           |
| 452 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1, 5mmp VVGng                                                                            | m    |        |        | 60,85<br>25,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50          |
|     | 31301348174056 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp,VVGng                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,47          |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55          |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33           |
| 453 | RpED09A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5mmp VVGng                                                                             | m    |        |        | 63,01<br>25,50 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3400 | 75,00  | 25,50          |
|     | 31301348174059 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp,VVGng                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 20,00  | 21,63          |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 22,00  | 11,55          |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500 | 16,50  | 4,33           |
| 454 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm Gofra                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 57,47<br>50,25 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6700 | 75,00  | 50,25          |
|     | 26611228036011 | Tub flexibil gofra d.20                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 6,00   | 6,73           |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,48           |
| 455 | RpEE01A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 70,86<br>20,25 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2700 | 75,00  | 20,25          |
|     | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45          |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,01           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 456 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 84,16          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |      |        |        | 23,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 75,00  | 23,25  |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0200 | 52,00  | 53,04  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 3,00   | 0,01   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 3,50   | 0,02   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,42   | 0,84   |
| 457 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat tip 600x600 pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                 | buc  |        |        | 686,30 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 82,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50  |
|     | 2875274400512  | Corp de iluminat -600x600 pentru 4 tuburi LED                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                    | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56   |
| 458 | RpEF15B        | Montarea corpurilor de iluminat L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                     | buc  |        |        | 436,30 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 82,50  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 75,00  | 82,50  |
|     | 2875274400513  | Corp de iluminat -L-600mm pentru 2 tuburi LED                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00   |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 3,00   | 0,24   |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                    | m    | 0,2000 | 2,80   | 0,56   |
| 459 | RpEF12B        | Montarea lampilor (becurilor), tip:tuburi LED Philips Core Pro (sau similare) Putere min.8W, 4000K, Indiciile de redare a culorii (CRI) min.80                                                  | buc  |        |        | 452,25 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 11,25  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25  |
|     | 3150145100145  | Tuburi LED Philips CorePro (sau similare) Putere min.80W, 4000k,Indicile de redare a culorii (CRI) min.80                                                                                       | buc  | 1,0500 | 420,00 | 441,00 |
|     |                | <b>4.9.8. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 460 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                   | m    |        |        | 22,50  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 22,50  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50  |
| 461 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                       | m    |        |        | 48,00  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 48,00  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6400 | 75,00  | 48,00  |
| 462 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                      | m    |        |        | 59,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 59,25  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7900 | 75,00  | 59,25  |
| 463 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                         | t    |        |        | 82,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 82,25  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 75,00  | 18,75  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 63,50  | 63,50  |
| 464 | TsH92B         | Incarcarea moluzului in auto                                                                                                                                                                    | t    |        |        | 70,48  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 70,48  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1100 | 63,50  | 70,48  |
| 465 | TsI50C10       | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                           | t    |        |        | 173,67 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 173,67 |
|     |                | <b>4.9.9. Ventilarea (cazangerrie si bucatarie)</b>                                                                                                                                             |      |        |        |        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 466 | RCsB29S       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (K=5.4, gr.60cm)                                                                                             | buc  |         |          | 436,25<br>309,11 |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5600  | 75,00    | 226,88           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400  | 63,50    | 82,23            |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0098  | 200,00   | 11,00            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0921  | 22,00    | 10,89            |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3900  | 50,00    | 105,25           |
| 467 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 32,49<br>31,10   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3300  | 75,00    | 24,75            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 63,50    | 6,35             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 2,60     | 0,86             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 375,00   | 0,00             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001  | 3 000,00 | 0,00             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 22,00    | 0,11             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23             |
| 468 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate (Difuzor EFF160- SW)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 337,16<br>37,16  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 75,00    | 35,25            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 63,50    | 1,91             |
|     | 2811236306214 | Difuzor EFF160-SW                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 300,00   | 300,00           |
| 469 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate (Difuzor TFF125- SW)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 357,15<br>37,16  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 75,00    | 35,25            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 63,50    | 1,91             |
|     | 2811236306215 | Difuzor TFF125 -SW                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 320,00   | 320,00           |
| 470 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila exterioara cu plasa TRPC45 125 0.5mm)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                                                                          | buc  |         |          | 157,16<br>37,16  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 75,00    | 35,25            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 63,50    | 1,91             |
|     | 2811236306216 | Grila exteriară cu plasa TRPC45 125 0.5mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 120,00   | 120,00           |
| 471 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila exterioara cu plasa TRPC45 200 0.5mm)- in resurse doar manopera si difuzor                                                                                                                          | buc  |         |          | 157,16<br>37,16  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 75,00    | 35,25            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 63,50    | 1,91             |
|     | 2811236306217 | Grila exteriară cu plasa TRPC45 200 0.5mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 120,00   | 120,00           |
| 472 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Canale de aer din tabla zincata 0.6 mm ,resurse conform formular desfasurat) | m2   |         |          | 260,35<br>125,95 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6790  | 75,00    | 125,95           |
|     | 2626147370016 | Canale de ventilare metalice gr 0.6mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 85,00    | 85,88            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 0,41     | 6,21             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,96     | 14,54            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,32     | 4,85             |
|     | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6300  | 35,00    | 22,27            |
|     | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0540  | 12,00    | 0,65             |
| 473 | VA20A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, (Piese speciale din tabla zincata 0.7mm ,resurse conform formular desfasurat)                                            | m2   |         |          | 259,77<br>99,81  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3300  | 75,00    | 99,81            |
|     | 2626147370012 | Piese speciale din tabla zincata 0.7mm                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 95,00    | 96,10            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 0,41     | 6,21             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,96     | 14,54            |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,32     | 4,85             |
|     | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 35,00    | 35,40            |
|     | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2400  | 12,00    | 2,86             |
| 474 | pret          | Clapeta antiretur CARCE 125                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 300,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 0,00     |
|     | 320021        | Clapeta antiretur CARCE 125                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 300,00   | 300,00   |
| 475 | pret          | Clapeta antiretur CARCE 200                                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 1 800,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 0,00     |
|     | 320022        | Clapeta antiretur CARCE 200                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 476 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50;mm                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 160,48   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,53    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4740  | 75,00    | 35,53    |
|     | 1111000100031 | Cochilii vata minerala 50 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 120,00   | 123,60   |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450  | 30,00    | 1,35     |
| 477 | IzI07A1       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2   |         |          | 122,57   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 39,56    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5270  | 75,00    | 39,56    |
|     | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,7560  | 30,00    | 82,69    |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0720  | 4,36     | 0,32     |
| 478 | IzI07A2       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare       | m2   |         |          | 86,19    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 75,19    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0030  | 75,00    | 75,19    |
|     | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 22,0000 | 0,50     | 11,00    |
| 479 | SB30A         | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                                                                                         | kg   |         |          | 51,78    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 16,50    |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100  | 75,00    | 8,25     |
|     | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100  | 75,00    | 8,25     |
|     | 2812106306050 | Profile din otel                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0500  | 32,00    | 35,28    |
| 480 | VD06A         | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm                                                                                                                                        | buc  |         |          | 307,93   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 206,25   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,7500  | 75,00    | 206,25   |
|     | 1740227355650 | Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 180,00   | 18,00    |
|     | 2710703700053 | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 32,00    | 4,80     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800  | 85,00    | 6,80     |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,8000  | 28,00    | 50,40    |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 60,00    | 6,00     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 28,00    | 1,40     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,41     | 0,41     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 30,00    | 1,50     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,32     | 0,32     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500  | 42,00    | 10,50    |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0800  | 19,36    | 1,55     |
| 481 | VD06B         | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm                                                                                                                                        | buc  |         |          | 386,54   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 219,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9200  | 75,00    | 219,00   |
|     | 1740227355650 | Tesatura pentru prelată cu latimea de 0,8m                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300  | 180,00   | 23,40    |
|     | 2710703700053 | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500  | 32,00    | 8,00     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 85,00    | 8,50     |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,5000  | 28,00    | 98,00    |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 60,00    | 9,00     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0800  | 28,00    | 2,24     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 0,41     | 0,82     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 30,00    | 2,40     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 0,32     | 0,64     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 42,00    | 12,60    |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 19,36    | 1,94     |
| 482 | VB30D2        | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (1700x700x450h mm) inclusiv captator de grasime                                                                    | m2   |         |          | 617,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 210,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8000  | 75,00    | 210,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,1960  | 28,00    | 33,52                |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 85,00    | 12,62                |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,2900  | 28,00    | 8,15                 |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                                       | kg   | 1,0480  | 28,00    | 29,36                |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 1,1700  | 28,00    | 32,75                |
|     | 2412126100010 | Miniul de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 60,00    | 6,00                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 100,00   | 50,00                |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,3100  | 0,50     | 0,15                 |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300  | 28,00    | 9,25                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,41     | 3,28                 |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 30,00    | 3,64                 |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                           | kg   | 6,2500  | 32,00    | 199,95               |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,96     | 7,68                 |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,32     | 2,56                 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000  | 42,00    | 8,40                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45                 |
|     |               | <b>5. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                   |      |         |          |                      |
| 483 | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc  |         |          | 2 558,86<br>1 073,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                      | h-om | 14,3100 | 75,00    | 1 073,25             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 85,00    | 31,02                |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 36,00    | 7,56                 |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,2500  | 28,00    | 7,42                 |
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                             | buc  | 24,0000 | 0,90     | 22,68                |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 30,00    | 4,80                 |
|     | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 60,00    | 12,60                |
|     | 2912435775800 | Ventilator radial silentios                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 260,00             |
|     | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 0,56     | 14,11                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 42,00    | 4,20                 |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4500  | 19,36    | 8,71                 |
| 484 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                | buc  |         |          | 90,98<br>64,50       |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                      | h-om | 0,8600  | 75,00    | 64,50                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 100,00   | 5,00                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,41     | 4,92                 |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 1,00     | 12,00                |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,38     | 4,56                 |
|     |               | <b>6. Utilaj</b>                                                                                                                                                              |      |         |          |                      |
|     |               | <b>6.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                         |      |         |          |                      |
| 485 |               | Ventilator axial silentios Systemair K=125M sileo (sau similar)                                                                                                               | buc  |         |          | 1 400,00<br>0,00     |
|     | 4555345       | Ventilator axial silentios Systemair K 125M sileo (sau similar)                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00             |
| 486 |               | Ventilator axial silentios Systemair K- 200L sileo (sau similar)                                                                                                              | buc  |         |          | 2 200,00<br>0,00     |
|     | 4555346       | Ventilator axial silentios Systemair K 200L sileo (sau similar)                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00             |
| 487 |               | Atenuator de zgomot AZC50 200 900                                                                                                                                             | buc  |         |          | 1 000,00<br>0,00     |
|     | 4555347       | Atenuator de zgomot AZC50 200 900                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Reniur-Cons"SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Scoala Profesionala ,com Bubuieci**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

