




I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2332**  
din **04.10.2023**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte pasteurizat 1,5% , 2) Biochefir 2,5% , 3) Smântână 20% , 4) Unt de RÎȘCANI 82,5% , 5) Brînză semitare EDAM , 6) Brînză semitare LUCEAFĂRUL , 7) Brînză semitare de RÎȘCANI

Lotul: 1) 1 tone , 2) 320 kg , 3) 2 tone , 4) 500 kg , 5) 188 kg , 6) 172 kg , 7) 212 kg

Data expirării: 1) pînă la 02.10.2023 , 2) pînă la 03.10.2023 , 3) pînă la 06.10.2023 , 4) pînă la 28.11.2023 , 5) pînă la 26.11.2023 , 6) pînă la 26.11.2023 , 7) pînă la 24.11.2023

Producătorul: solicitantul

Solicitantul: persoana juridica SA Lactis or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 5 bucati , 2) 2 bucati , 3) 5 bucati , 4) 5 bucati , 5) 5 bucati , 6) 2 bucati , 7) 5 bucati

Prelevat: solicitantul

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 29.09.2023

Data începutului încercărilor: 29.09.2023

Data încheierii încercărilor: 04.10.2023

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
2332-1	Lapte pasteurizat 1,5%			
	Microbiologie			
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max 10	<1
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max 10	<1

1	2	3	4	5
(3)	Enterobacteriaceae, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max 10	<1
(4)	Enterobacteriaceae, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max 10	<1
(5)	Enterobacteriaceae, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max 10	<1
<b>2332-2 Biochefir 2,5%</b>				
<b>Microbiologie</b>				
	Drojii, ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	min 10	6,7 x 10 <sup>6</sup>
<b>2332-3 Smântână 20%</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
<b>2332-4 Unt de RÎȘCANI 82,5%</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	Salmonella spp în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
<b>2332-5 Brinză semitare EDAM</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max 1000	<10
(2)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max 1000	<10
(3)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max 1000	<10
(4)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max 1000	<10
(5)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max 1000	<10
<b>2332-6 Brinză semitare LUCEAFĂRUL</b>				

	2	3	4	5
<b>Fizico-Chimie</b>				
	Conținutul de apă, %	GOST 3626-73	max 52	40,60
	Conținutul de grăsime, raportat la substanță uscată, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min 30	30,86
<b>2332-7 Brînză semitare de RÎȘCANI</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat

Responsabili de încercări: E. Tătaru L. Socol S. Gavdiuc

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>	
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3519**  
din 02.11.2023

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte pasteurizat, 3,5 % (Lot 184) , 2) Chefir 2,5 % (Lot 295) , 3) Smântână 15 % (Lot 293) , 4) Brânză afumată BASARABIA LR , 5) Brânză semitare MOLDOVA , 6) Brânză semitare GOUDA , 7) Frișcă pasteurizată, 35 % , 8) Lapte pasteurizat (Producător OOOO.B.TPAHC, Ucraina)

Lotul: 1) 1000 L , 2) 1500 kg , 3) 1500 kg , 4) 500 kg , 5) 1050 kg , 6) 1147 kg , 7) 80 kg , 8) 25000

Data fabricării: 8) 25/10/2023

Data expirării: 1) 30/10/2023 , 2) 01/11/2023 , 3) 03/11/2023 , 4) 23/12/2023 , 5) 23/12/2023 , 6) 23/12/2023 , 7) 29/10/2023

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: Persoană juridică S.A. "Lactis", or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 2 bucati , 2) 5 bucati , 3) 2 bucati , 4) 5 bucati , 5) 2 bucati , 6) 5 bucati , 7) 5 bucati , 8) 1,0 L

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 26.10.2023

Data începutului încercărilor: 26.10.2023

Data încheierii încercărilor: 31.10.2023

Conformitatea DN: de facto, HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
3519-1	Lapte pasteurizat, 3,5 % (Lot 184)			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	PS 7.2-L/Ch-15	min.0,05 max.6,0	3.5

1	2	3	4	5
	Densitatea, g/cm <sup>3</sup>	■GOST 3625-84	min.1,028	1.029
<b>3519-2 Chefir 2,5 % (Lot 295)</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
<b>3519-3 Smântână 15 % (Lot 293)</b>				
<b>Fizico-Chimie</b>				
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.50 max.100	59
<b>3519-4 Brânză afumată BASARABIA LR</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(2)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(3)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(4)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(5)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
<b>3519-5 Brânză semitare MOLDOVA</b>				
<b>Fizico-Chimie</b>				
	Conținutul de grăsime, raportat la substanță uscată, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.30	44.94
	Conținut de apă, %	GOST 3626-73	max. 52	41.26
<b>3519-6 Brânză semitare GOUDA</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
<b>3519-7 Frișcă pasteurizată, 35 %</b>				
<b>Microbiologie</b>				
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
<b>3519-8 Lapte pasteurizat (Producător OOOO.B.TPAHC, Ucraina)</b>				
<b>Microbiologie</b>				
	Numarul de colonii la 30°C, ufc/ml	SM EN ISO 4833-1:2014	de facto	25000

Responsabili de încercări: E. Tătaru L. Socol S. Gavdiuc

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>			
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV


Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.





I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3918**  
**din 22.11.2023**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Cașcaval PROVINCIAL , 2) Brânză topită tartinabilă MĂRGĂRITAR (Lot 112) , 3) Brânză de vacă 18,0 % , 4) Chefir 1,0 % (Lot101)

Lotul: 1) 27 kg , 2) 150 kg , 3) 200 kg , 4) 480 kg

Data expirării: 1) 12/01/2024 , 2) 08/12/2023 , 3) 19/11/2023 , 4) 18/11/2023

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: Persoană juridică S.A. "Lactis", or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 5 bucati , 2) 5 bucati , 3) 5 bucati , 4) 2 bucati

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 14.11.2023

Data începutului încercărilor: 14.11.2023

Data încheierii încercărilor: 20.11.2023

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
3918-1	Cașcaval PROVINCIAL			
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(2)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(3)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(4)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10
(5)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	max.1000	<10

**3918-2 Brânză topită tartinabilă MĂRGĂRITAR (Lot 112)**

Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

**3918-3 Brânză de vacă 18,0 %**

Microbiologie				
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	max.100	<10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	max.100	<10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	max.100	<10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	max.100	<10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	max.100	<10

**3918-4 Chefir 1,0 % (Lot101)**

Microbiologie				
---------------	--	--	--	--





1	2	3	4	5
	Drojii, ufc/g	SM SR ISO 21527-1:2014	min 1 x 10 <sup>4</sup>	2,0 x 10 <sup>5</sup>

Responsabili de încercări: E. Tătaru S. Gavdiuc

Lista de distribuire a Raportului de încercări:



<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>			
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	

### MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4467  
din 28.12.2023**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă(s.Braneste,Racovita) , 2) Lapte de vacă(s.Boroseni,Bojii A.) , 3) Lapte de vacă(s.Alexandreni,Manoil L.) , 4) Lapte de vacă(s.Sverdioc,Nicolaiciuc)

Lotul: 1) 600 L , 2) 300 L , 3) 400 L , 4) 150 L

Data fabricării: 1) 27.12.2023 , 2) 27.12.2023 , 3) 27.12.2023 , 4) 27.12.2023

Producătorul: PCL

Solicitantul: Persoan juridică S.A. Zactiș, or. Râșcani.

Cantitatea mostrei: 1) 0,2 L , 2) 0,2 L , 3) 0,2 L , 4) 0,2 L

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 27.12.2023

Temperatura recepție/ stare termică: +4,3°C

Data începutului încercărilor: 27.12.2023

Data încheierii încercărilor: 27.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea "Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală".

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
4467-1	<b>Lapte de vacă(s.Braneste,Racovita)</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	305 000
4467-2	<b>Lapte de vacă(s.Boroseni,Bojii A.)</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	249 000

1	2	3	4	5
<b>4467-3 Lapte de vacă(s.Alexandreni,Manoil L.)</b>				
<b>Fizico-Chimie</b>				
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	325 000
<b>4467-4 Lapte de vacă(s.Sverdioc,Nicolaiciuc)</b>				
<b>Fizico-Chimie</b>				
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	303 000

Responsabili de încercări: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră					
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală					
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	<b>I.P.CRDV din subdiviziuni:</b>					
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>STSA:</b>						
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE

DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4468**

din 28.12.2023

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă(s.Bolotina,Ciornocon A) , 2) Lapte de vacă (s.Lipoveți,Buinovschi I.) , 3) Lapte de vacă(s.Cajba,Tîbuleac GT) , 4) Lapte de vacă (s.Limbenii-Noi,Turcan Alexandru GT)

Lotul: 1) 120 L , 2) 200 L , 3) 550 L , 4) 600 L

Data fabricării: 1) 27.12.2023 , 2) 27.12.2023 , 3) 27.12.2023 , 4) 27.12.2023

Producătorul: PCL

Solicitantul: Persoană juridică SA „Lactis” or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 0,2 L , 2) 0,2 L , 3) 0,2 L , 4) 0,2 L

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 27.12.2023

Temperatura recepție/ stare termică: +4,3°C

Data începutului încercărilor: 27.12.2023

Data încheierii încercărilor: 27.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea "Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală".

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
4468-1	Lapte de vacă(s.Bolotina,Ciornocon A)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	299 000
4468-2	Lapte de vacă(s.Lipoveți,Buinovschi I)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	261 000

1	2	3	4	5
4468-3	Lapte de vacă(s.Cajba,Țibuleac GȚ)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	271 000
4468-4	Lapte de vacă(s.Limbenii-Noi,Țurcan Alexandru GȚ)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	344 000

Responsabili de încercări: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>			
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.





**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCCS18430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4469**

din 28.12.2023

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă(s.Ciubara,Colibaba) , 2) Lapte de vacă (s.Recea,Sidorschi A.) , 3) Lapte de vacă(s.Horodiște,Melnic) , 4) Lapte de vacă (s.Aleniș,Munteanu I.)

Loțul: 1) 400 L , 2) 600 L , 3) 150 L , 4) 100 L

Data fabricării: 1) 27.12.2023 , 2) 27.12.2023 , 3) 27.12.2023 , 4) 27.12.2023

Producătorul: PCL

Solicitantul: Persoan juridică S.A. „Lactis”, or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 0,2 L , 2) 0,2 L , 3) 0,2 L , 4) 0,2 L

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 27.12.2023

Temperatura recepție/ stare termică: +4,3°C

Data începutului încercărilor: 27.12.2023

Data încheierii încercărilor: 27.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea ”Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
4469-1	<b>Lapte de vacă(s.Ciubara,Colibaba).</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	315 000
4469-2	<b>Lapte de vacă(s.Recea,Sidorschi A.)</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	274 000

1	2	3	4	5
4469-3	Lapte de vacă(s.Horodiște,Melnic)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	300 000
4469-4	Lapte de vacă(s.Aleniș,Munteanu I.)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	255 000

Responsabili de încercări: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
Original: <input type="checkbox"/>	Copie: <input type="checkbox"/>	Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
Original: <input type="checkbox"/>	Copie: <input type="checkbox"/>	Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
Original: <input type="checkbox"/>	Copie: <input type="checkbox"/>	Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA:			
Original: <input type="checkbox"/>	Copie: <input type="checkbox"/>	Scanat: <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPĂ DONDUȘENI STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.





**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4470  
din 28.12.2023**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă(s.Colicăuți,SRL IANEST-Nord,Bolbocean), 2) Lapte de vacă(s.Moara de Piatră,Junic, 3) Lapte de vacă(s.Hosnășeni,Moglon), 4) Lapte de vacă(s.Limbenii-Vechi,Pasat

Data fabricării: 1) 27.12.2023, 2) 27.12.2023, 3) 27.12.2023, 4) 27.12.2023

Producătorul: PCL

Solicitantul: Persoană juridică SA „Lactis”, or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 0,2 L, 2) 0,2 L, 3) 0,2 L, 4) 0,2 L

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 27.12.2023

Temperatura recepție/ stare termică: +4,3°C

Data începutului încercărilor: 27.12.2023

Data încheierii încercărilor: 27.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea ”Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”.

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
4470-1	Lapte de vacă(s.Colicăuți,SRL IANEST-Nord,Bolbocean)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	280 000
4470-2	Lapte de vacă(s.Moara de Piatră,Junic			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	307 000
4470-3	Lapte de vacă(s.Hosnășeni,Moglon)			



1	2	3	4	5
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	287 000
<b>4470-4</b>	<b>Lapte de vacă(s.Limbenii-Vechi,Pasat</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	266 000

Responsabili de încercări: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>			
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedesește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratoriul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.





**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4471

din 28.12.2023

### I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă(s.Brînzei,Șirocov D.) , 2) Lapte de vacă(s.Limbenii-Noi,Spînu Mihail GT) , 3) Lapte de vacă(s.Hișdieni,Alieva M.) , 4) Lapte de vacă (s.Iebloni,Buga M.)

Lotul: 1) 300 L , 2) 500 L , 3) 200 L , 4) 120 L

Data fabricării: 1) 27.12.2023 , 2) 27.12.2023 , 3) 27.12.2023 , 4) 27.12.2023

Producătorul: PCL

Solicitantul: Persoană juridică SA „Lactis”, or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 0,2 L , 2) 0,2 L , 3) 0,2 L , 4) 0,2 L

Scopul încercărilor: autocontrol

### II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 27.12.2023

Temperatura recepție/ stare termică: +4,3°C

Data începutului încercărilor: 27.12.2023

Data încheierii încercărilor: 27.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea "Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală".

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
4471-1	Lapte de vacă(s.Brînzei,Șirocov D.)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	286 000
4471-2	Lapte de vacă(s.Limbenii-Noi,Spînu Mihail GT)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	212 000

1	2	3	4	5
4471-3	Lapte de vacă(s.Hîșdieni,Alieva M.)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	306 000
4471-4	Lapte de vacă(s.Iebloni,Buga M.)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	292 000

Responsabili de încercări: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră				
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală				
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:				
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>					
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>			

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.






**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4472  
din 28.12.2023**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă(s.Limbenii-Vechi,Rusu VasileGT) , 2) Lapte de vacă (s.Bolotina,Pogor M.) , 3) Lapte de vacă(s.Tomești,Cazacu Ionel GT) , 4) Lapte de vacă (s.Dușmani,Ghiletchi V)

Lotul: 1) 1900 L , 2) 400 L , 3) 700 L , 4) 200 L

Data fabricării: 1) 27.12.2023 , 2) 27.12.2023 , 3) 27.12.2023 , 4) 27.12.2023

Producătorul: PCL

Solicitantul: Persoană juridică SA. Yactis, or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 0,2 L , 2) 0,2 L , 3) 0,2 L , 4) 0,2 L

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 27.12.2023

Temperatura recepție/ stare termică: +4,3°C

Data începutului încercărilor: 27.12.2023

Data încheierii încercărilor: 27.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea "Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală".

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
4472-1	Lapte de vacă(s.Limbenii-Vechi,Rusu VasileGT)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	311 000
4472-2	Lapte de vacă(s.Bolotina,Pogor M.)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	264 000

1	2	3	4	5
4472-3	Lapte de vacă(s.Tomești,Cazacu Ionel GȚ)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	288 000
4472-4	Lapte de vacă(s.Dușmani,Ghiletchi V)			
	Fizico-Chimie			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	301 000

Responsabili de încercări: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>			
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.




**I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE  
DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA  
Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4473  
din 28.12.2023**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă(s.Bolotina,Socoliuc A.) , 2) Lapte de văă (s.Dușmani,Tcaciuc)

Data fabricării: 1) 27.12.2023 , 2) 27.12.2023

Producătorul: PCL

Solicitantul: Persoană juridică SA. "Lactis", or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 0,2 L , 2) 0,2 L

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 27.12.2023

Temperatura recepție/ stare termică: +4,3°C

Data începutului încercărilor: 27.12.2023

Data încheierii încercărilor: 27.12.2023

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea "Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală".

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
<b>4473-1</b>	<b>Lapte de vacă(s.Bolotina,Socoliuc A.)</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max. 400000	283 000
<b>4473-2</b>	<b>Lapte de văă(s.Dușmani,Tcaciuc)</b>			
	<b>Fizico-Chimie</b>			
	Celule somatice (numărare), NCS/ml	SM SR EN ISO 13366-2:2012	max 400000	276 000

Responsabili de încercări: L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

<b>Solicitant:</b>	ANSA, Direcția inspecție la frontieră		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CRDV din subdiviziuni:		
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>
<b>STSA:</b>			
<b>Original:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Copie:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

№	Numele și prenumele	Funcția	Adresa	Telefon	E-mail
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					