

Specificații de pret

Numărul licitației: LP nr.21471074 (ocds-b3wdp1-MD-1756459700540)

Data: 03.10.2025

Pagina: _1_ din _9_

Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a reagenților pentru investigatii biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma totala (fără TVA)	Suma totala (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
3310000 0-1	1	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	ml	34550	0,5700	0,6840	19693,5000	23632,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	2	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	ml	42827	0,5700	0,6840	24411,3900	29293,6680	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2025 conform graficului de livrare
								44104,8900	52925,8680	
	3	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.								
3310000 0-1	3.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ml	47775	0,4100	0,4920	19587,7500	23505,3000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	3.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ml	45850	0,4100	0,4920	18798,5000	22558,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
							total lot	38386,2500	46063,5000	
	4	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.								
3310000 0-1	4.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384)	ml	26274	0,4100	0,4920	10772,3400	12926,8080	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	4.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399)	ml	28274	0,4100	0,4920	11592,3400	13910,8080	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
							total lot	22364,6800	26837,6160	
	5	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.								
3310000 0-1	5.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ml	72675	0,4100	0,4920	29796,7500	35756,1000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare

3310000 0-1	5.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ml	78358	0,4100	0,4920	32126,7800	38552,1360	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
							total lot	61923,5300	74308,2360	
	6	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.								
3310000 0-1	6.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385)	ml	10708	0,4100	0,4920	4390,2800	5268,3360	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	6.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398)	ml	4600,00	0,4100	0,4920	1886,0000	2263,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
							total lot	6276,2800	7531,5360	
3310000 0-1	8	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	ml	5100,00	0,5400	0,6480	2754,0000	3304,8000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	9	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	ml	3825,00	0,5400	0,6480	2065,5000	2478,6000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
								4819,5000	5783,4000	
3310000 0-1	10	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	ml	46475,00	3,7000	4,4400	171957,5000	206349,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	11	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	ml	12000,00	3,7000	4,4400	44400,0000	53280,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	12	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	ml	9540,00	3,7000	4,4400	35298,0000	42357,6000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	13	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	ml	30000,00	3,7000	4,4400	111000,0000	133200,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
		Page 2 of 9						362655,5000	435186,6000	

	16	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA								
3310000 0-1	16.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	ml	24725,00	0,4800	0,5760	11868,0000	14241,6000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	16.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	ml	20750,00	0,4200	0,5040	8715,0000	10458,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
							total lot	20583,0000	24699,6000	
	17	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA								
3310000 0-1	17.1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	ml	52000,00	0,4200	0,5040	21840,0000	26208,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	17.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	ml	48200,00	0,4800	0,5760	23136,0000	27763,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
							total lot	44976,0000	53971,2000	
	18	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA								
3310000 0-1	18.1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412)	ml	17500,00	0,4200	0,5040	7350,0000	8820,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	18.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404)	ml	15250,00	0,4800	0,5760	7320,0000	8784,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
							total lot	14670,0000	17604,0000	
	19	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA								
3310000 0-1	19.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405)	ml	3300,00	0,4800	0,5760	1584,0000	1900,8000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	19.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411)	ml	8800,00	0,4200	0,5040	3696,0000	4435,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare

								total lot	5280,0000	6336,0000	
	20	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat)									
3310000 0-1	20.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006402)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006402)	ml	12200,00	0,4800	0,5760	5856,0000	7027,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	
3310000 0-1	20.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006410)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006410)	ml	12025,00	0,4200	0,5040	5050,5000	6060,6000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	
							total lot	10906,5000	13087,8000		
	21	Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat)									
3310000 0-1	21.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.)determinarea la analizator automat (006403)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.)determinarea la analizator automat (006403)	ml	23875,00	0,4800	0,5760	11460,0000	13752,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	
3310000 0-1	21.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006407)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006407)	ml	32325,00	0,4200	0,5040	13576,5000	16291,8000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	
							total lot	25036,5000	30043,8000		
3310000 0-1	22	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	ml	3000,00	0,4800	0,5760	1440,0000	1728,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	
3310000 0-1	23	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	ml	8825,00	0,5400	0,6480	4765,5000	5718,6000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	
3310000 0-1	24	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006414)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006414)	ml	11275,00	0,5400	0,6480	6088,5000	7306,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	
3310000 0-1	25	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006413)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006413)	ml	5855,00	0,5400	0,6480	3161,7000	3794,0400	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare	

3310000 0-1	26	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006416)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006416)	ml	5875,00	0,5400	0,6480	3172,5000	3807,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	27	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	ml	12700,00	0,4800	0,5760	6096,0000	7315,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	28	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	ml	12652,00	0,4800	0,5760	6072,9600	7287,5520	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	29	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	ml	35275,00	0,6000	0,7200	21165,0000	25398,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	30	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	ml	81625,00	0,6000	0,7200	48975,0000	58770,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	31	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	ml	3350,00	7,8000	9,3600	26130,0000	31356,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	32	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	ml	10177,00	7,8000	9,3600	79380,6000	95256,7200	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	33	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	ml	6725,00	3,5000	4,2000	23537,5000	28245,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	34	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	ml	8100,00	3,5000	4,2000	28350,0000	34020,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	39	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	ml	4000,00	2,2500	2,7000	9000,0000	10800,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare

3310000 0-1	40	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	ml	10250,00	2,2500	2,7000	23062,5000	27675,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	41	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006439)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006439)	ml	4700,00	2,2500	2,7000	10575,0000	12690,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	43	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	ml	15375,00	0,6500	0,7800	9993,7500	11992,5000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	44	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	ml	10750,00	0,6500	0,7800	6987,5000	8385,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	45	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	ml	3930,00	1,2000	1,4400	4716,0000	5659,2000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	46	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428)	ml	12600,00	1,2000	1,4400	15120,0000	18144,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	47	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006432)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006432)	ml	26000,00	1,0500	1,2600	27300,0000	32760,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	48	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	ml	18000,00	0,2100	0,2520	3780,0000	4536,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	49	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006433)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006433)	ml	2300,00	1,0500	1,2600	2415,0000	2898,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	50	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	ml	39450,00	0,2100	0,2520	8284,5000	9941,4000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare

3310000 0-1	51	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006430)	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006430)	ml	8900,00	1,0500	1,2600	9345,0000	11214,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	52	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	ml	37900,00	0,3000	0,3600	11370,0000	13644,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	53	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	ml	45675,00	1,0500	1,2600	47958,7500	57550,5000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	54	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	Glukoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	ml	69952,00	0,3000	0,3600	20985,6000	25182,7200	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	55	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	ml	24340,00	5,2000	6,2400	126568,0000	151881,6000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	56	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	ml	13866,00	5,2000	6,2400	72103,2000	86523,8400	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	57	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	ml	7169,00	42,0000	50,4000	301098,0000	361317,6000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	58	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	ml	1675,00	42,0000	50,4000	70350,0000	84420,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	61	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	ml	23608,00	6,2500	7,5000	147550,0000	177060,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	62	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	ml	12941,00	6,2500	7,5000	80881,2500	97057,5000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare

3310000 0-1	65	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	ml	9675,00	1,3000	1,5600	12577,5000	15093,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	66	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	ml	2900,00	1,3000	1,5600	3770,0000	4524,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	74	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	ml	3374,00	25,0000	30,0000	84350,0000	101220,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	75	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	ml	3239,00	25,5000	30,6000	82594,5000	99113,4000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	77	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	ml	8450,00	0,7500	0,9000	6337,5000	7605,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	78	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	ml	6000,00	0,7500	0,9000	4500,0000	5400,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	79	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	ml	25550,00	0,7500	0,9000	19162,5000	22995,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	80	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	ml	35302,00	0,7500	0,9000	26476,5000	31771,8000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	81	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	ml	42783,00	0,5300	0,6360	22674,9900	27209,9880	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	82	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006457)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006457)	ml	43475,00	0,5300	0,6360	23041,7500	27650,1000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare

3310000 0-1	83	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	ml	24024,00	0,5300	0,6360	12732,7200	15279,2640	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	84	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	ml	7000,00	0,5300	0,6360	3710,0000	4452,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	85	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455)	ml	1000,00	0,5300	0,6360	530,0000	636,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	86	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	ml	37477,00	0,5300	0,6360	19862,8100	23835,3720	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
3310000 0-1	89	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	ml	7000,00	0,2100	0,2520	1470,0000	1764,0000	Inconterms 2020, DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform graficului de livrare
								1591570,0800	1909884,0960	
				SUMA TOTALĂ				2253552,7100	2704263,2520	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.