

# SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Autoritatea contractanta        | IMSP SCM Sf.Treime                                |
| Numărul procedurii de achizitie | ocds-b3wdp1-MD-1642493249774                      |
| Obiectul achiziției             | Articole parafarmaceutice și consumabile medicale |

| Lot Nr. | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                              | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul                                | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standarde de referință |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         | 1                                                                     | 2                                       | 3               | 4                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                      |
| 1       | Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2   | E-04                                    | China           | Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co. Ltd | <p>Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, densitatea min. 32g/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100 %,</li> <li>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățime 10 cm</li> <li>- lungime 5 m</li> <li>- densitate minim 32 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil</li> <li>- fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003</li> </ul> | <p>Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, densitatea min. 32g/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100 %,</li> <li>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățime 10 cm</li> <li>- lungime 5 m</li> <li>- densitate minim 32 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil</li> <li>- fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003</li> </ul> | CE, ISO                |
| 2       | Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 | E-02                                    | China           | Shaoxing Gangfeng Hospital Products Co. Ltd | <p>Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100 %,</li> <li>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățime 14 cm</li> <li>- lungime 7 m</li> <li>- densitate minim 32 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil</li> <li>- fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003</li> </ul>  | <p>Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100 %,</li> <li>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățime 14 cm</li> <li>- lungime 7 m</li> <li>- densitate minim 32 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil</li> <li>- fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003</li> </ul>  | CE, ISO                |

# SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Autoritatea contractanta        | IMSP SCM Sf.Treime                                |
| Numărul procedurii de achizitie | ocds-b3wdp1-MD-1642493249774                      |
| Obiectul achiziției             | Articole parafarmaceutice și consumabile medicale |

| Lot Nr. | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul                   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                     | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                        | Standarde de referință |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         | 1                                        | 2                                       | 3               | 4                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                      |
| 19      | Cateter de aspiratie CH 14               | SO03                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | CE, ISO                |
| 20      | Cateter de aspiratie CH 16               | SO03                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | CE, ISO                |
| 48      | Sonda (cateter) urinara Foley CH 14      | SO01                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual                                  | 1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual                                              | CE, ISO                |
| 49      | Sonda (cateter) urinara Foley CH 16      | SO01                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual                                  | 1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual                                              | CE, ISO                |
| 50      | Sonda (cateter) urinara Foley CH 18      | SO01                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual                                  | 1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual                                              | CE, ISO                |

# SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Autoritatea contractanta        | IMSP SCM Sf.Treime                                |
| Numărul procedurii de achizitie | ocds-b3wdp1-MD-1642493249774                      |
| Obiectul achiziției             | Articole parafarmaceutice și consumabile medicale |

| Lot Nr. | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor        | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul                   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                    | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         | 1                                               | 2                                       | 3               | 4                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 7                      |
| 51      | Sonda (cateter) urinara Foley CH 20             | SO01                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | 1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | CE, ISO                |
| 52      | Sonda (cateter) urinara Foley CH 22             | SO01                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | CE, ISO                |
| 53      | Sonda (cateter) urinara Foley CH 24             | SO01                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | 1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | CE, ISO                |
| 54      | Sonda (cateter) urinara Foley CH 26             | SO01                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | 1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | CE, ISO                |
| 62      | Spatule din lemn (apasatoare de limba), sterile | SS10                                    | China           | Anji SPENQ Industrial Co. Ltd. | 1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a cîte 100 buc 4.Steril                                                                                                                        | 1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a cîte 100 buc 4.Steril                                                                                                            | CE, ISO                |
|         |                                                 |                                         |                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |

Numele, Prenumele  
În calitate de

Vlad Chitic  
Director executiv

Reprezentantul solicitantului  
Telefonul solicitantului  
E-mailul solicitantului

Viorel Pocriciuc  
+37322438237; +37360740772  
achizitii.sf.treime@gmail.com

Ofertantul  
Adresa

"Lismedfarm" SRL  
sos. Muncesti 167/B, Chișinău

Semnatura

**SPECIFICAȚII TEHNICE***Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021*

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Autoritatea contractanta        | IMSP SCM Sf.Treime                                |
| Numărul procedurii de achizitie | ocds-b3wdp1-MD-1642493249774                      |
| Obiectul achiziției             | Articole parafarmaceutice și consumabile medicale |

| Lot Nr. | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Denumirea modelului<br>bunului/serviciului | Țara de<br>origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină<br>solicitată de către<br>autoritatea contractantă | Specificarea tehnică<br>deplină propusă de către<br>ofertant | Standarde<br>de<br>referință |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         | 1                                        | 2                                          | 3                  | 4            | 5                                                                               | 6                                                            | 7                            |

Contact

022-56-94-91, 022-55-64-38

(electronica) ofertantului