

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751030573021** din 27.06.2027

Obiectul achiziției: Articole și echipament sport

Nr. LOT	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergometru eliptic	Ergometru eliptic GARLANDO TOORX ERX-9500 TFT	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime (L): 2320 – 2400 mm; • Lățime (l): 950 – 1000 mm; • Înălțime (H): 1720 – 1750 mm; • Greutate totală: 115-130 kg; • Greutate utilizator: 180 - 200 kg; • Greutate volantă: 14 - 16 kg; • Lungimea pasului: pînă la 560 mm; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD \geq 10,1; • Sistem de operare android (versiuni tipice: 10, 11 sau chiar 12); • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2320 mm • Lățime: 950 mm • Înălțime: 1720 mm • Greutate totală: 115kg • Greutate utilizator: 180kg • Greutate volantă: 10kg • Lungimea pasului: 560 mm <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran tactil, touchscreen capacitiv, TFT HD \geq 10,1; • Sistem de operare Android – versiune 10 • Aplicații preinstalate precum Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video, Kinomap, Fitness App; • Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth; • Porturi multimedia, intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea 	

					<p>dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programe incluse, Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; • Senzori de puls, senzori manuali integrați în mână și receptor de puls wireless încorporat; • Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; • Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<p>dispozitivelor mobile și suport pentru smartphone/tabletă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programe incluse, Quick Start, Target, 32 predefinite, 4 pentru utilizatori, 3 HRC (Heart Rate Control), Watt, Fitness Test; • Senzori de puls, senzori manuali integrați în mână și receptor de puls wireless încorporat; • Monitorizare, Timp, viteză, distanță, calorii, puls, RPM, Watt, METs; • Sistem de frânare magnetic prin inducție, cu reglare motorizată a rezistenței în 32 de nivele; • Termen de garanție: 24 luni. 	
2.	Bandă de alergare profesională	<p>Bandă de alergare profesională</p> <p>GARLANDO TOORX TRX-9000 EVO</p>	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2080 – 2150 mm; • Lățime: 910 – 950 mm; • Înălțime: 1580 – 1650 mm; • Greutate echipament: 155- 165 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 160-180 kg; • Suprafața de alergare: 560 × 1600-1650 mm <ul style="list-style-type: none"> – Tip bandă: autolubrifiantă – Grosime bandă: 2,5-3,0 mm; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor: 6/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h); • Înclinare: până la 15%, cu 15 niveluri reglabile; • Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2160 mm • Lățime: 930 mm • Înălțime: 1720 mm • Greutate echipament: 220kg • Greutatea maximă a utilizatorului: 180 kg • Suprafața de alergare: 1600 x 600 mm • Tip bandă: autolubrifiantă • Grosime bandă: 2,5 • Funcții și dotări: • Motor: 6/8 CP (vârf) AC – puternic, silențios, cu performanțe ridicate în regim intensiv; • Alimentare: electrică (220V); • Viteză: ajustabilă între 0,5 – 25 km/h (increment de 0,1 km/h) • Înclinare: 19% cu 20 niveluri reglabile <p>Consolă: 7 afișaje LED cu iluminare albastră + 1 afișaj tip grafic;</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> • Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură, MET; • Senzori de puls integrați în mână + receptor wireless pentru pieptar cardio; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcții afișate: viteză, puls, distanță, timp, înclinație, calorii, pași, ritm, temperatură. • Senzori de puls integrați în mână + Receptor de impulsuri wireless încorporat; • Port USB, difuzoare încorporate, intrare audio pentru MP3, Suport pentru telefon/tabletă; • Compatibilitate Bluetooth (APP READY 3.0) – funcționează cu aplicații Zwift și Kinomap (abonament separat); • Programe de antrenament: Manual, Personalizat, Deal, Ardere grăsimi, Țintă, Cardio, Forță, Test de potrivire, HRC (ritm cardiac țintă); • Termen de garanție: 24 luni
3.	Ergometru cu sistem de frânare magnetică	Ergometru cu sistem de frânare magnetică GARLANDO TOORX BRX-9500 TFT	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1220 – 1300 mm; • Lățime: 610 – 650 mm; • Înălțime: 1540 – 1600 mm; • Greutate totală: 68 -75 kg; • Greutate utilizator: 180 -200 kg; • Greutate volantă: 20-22 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT HD color, interactiv, de 10,1; • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic; • Programe: Quick Start, Target, 32 presetate, 4 pentru utilizatori, 3 HRC, Watt, Test de fitness; • Conectivitate: Bluetooth integrat, compatibil cu aplicațiile Kinomap și Zwift; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1220 mm • Lățime: 610 mm • Înălțime: 1540 mm • Greutate totală: 68kg • Greutate utilizator: 180 kg • Greutate volantă: 10 kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran tactil TFT HD de 10,1” • Aplicații preinstalate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * (Abonament separat) • Rezistență: sistem electromagnetic cu inducție, cu 32 de nivele de rezistență reglabile electronic • Pornire rapidă, Țintă, 32 presetări, 4 Utilizator, 3 HRC, Watt, Test de fitness

					<ul style="list-style-type: none"> •Măsurarea pulsului: prin senzori tactili integrați în mână și receptor wireless integrat; •Reglaje: scaun reglabil pe orizontală și verticală cu sistem Easy Fit și ajustare micrometrică; •Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile; •Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; •Suporturi pentru sticle, taletă,smartphone; •Porturi multimedia,intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; •Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • APP READY 3.0 - Sistem inteligent Bluetooth încorporat. Compatibil cu aplicația Zwift și aplicația de fitness Kinomap (abonamentul nu este inclus). • Senzori de puls integrați în mână. Receptor de puls wireless încorporat • Scaun EASY FIT SYSTEM cu reglare micrometrică orizontală și verticală. Echipat cu sistem de eliberare rapidă pentru o reglare verticală mai eficientă și confortabilă. • Pedale: ergonomice, extra mari, cu curele reglabile • Alimentare: sistem auto-generat și conectare la rețeaua electrică; • Suporturi pentru sticle, taletă,smartphone; • Porturi multimedia,intrare audio pentru MP3 player, difuzoare stereo, port USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; • Termen de garanție: 24 luni. 	
4.	Bicicleta profesionala cu rezistență pe aer	Bicicleta profesionala cu rezistență pe aer GARLANDO TOORX BRX-AIR CROSS PRO	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> •Lungime: 1225 – 1300 mm; •Lățime: 550 – 600 mm; •Înălțime: 1200 – 1250 mm <p>Greutate totală: 72 -80 kg;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Greutate utilizator: 150 -160 kg; •Greutate volantă: 14 – 15 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sistem de frânare: Rezistență cu aer – 10 lame radiale; intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1225 mm • Lățime: 550 mm • Înălțime: 1200 mm • Greutate produs: 72kg • Greutate maxim utilizator: 150kg • Greutate volantă: Modelul BRX AIR CROSS PRO nu are o volantă (flywheel) clasică cu greutate specifică — folosește un sistem de frânare cu aer, bazat pe 10 lame radiale. 	

				<ul style="list-style-type: none"> •Transmisie: Curea de antrenare pentru mișcare lină, silențioasă și cu întreținere minimă; •Poziția scaunului: reglabilă vertical pe 5 niveluri și orizontal pe 9 niveluri; •Afișaj / Consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru -suport pentru smartphone și tabletă inclu; •Afișaj date: RPM, viteză, timp, distanță, calorii, wați, puls; •Programare manual, programe țintă : timp, distanță, calorii, puls, 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat; •Monitorizare puls:Receptor wireless încorpora; •Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza frontală, ceea ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei; •Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafața antiderapantă; •Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracteristică principală: rezistența se realizează prin aplicarea forței asupra unui ventilator cu 10 pale, care nu are o greutate definită — sistemul funcționează pe principiul aerodinamic, nu inertial • Funcții și dotări: • Sistem de frânare cu rezistență la aer cu 10 lame radiale, intensitatea efortului crește proporțional cu forța aplicată • Transmisie: Curea de antrenare pentru mișcare lină, silențioasă și cu întreținere minimă • Poziția scaunului: reglabilă vertical pe 5 niveluri și orizontal pe 9 niveluri • Afișaj / Consolă: Ecran LCD cu iluminare din spate cu fundal albastru -suport pentru smartphone și tabletă inclus •Afișaj date: RPM, viteză, timp, distanță, calorii, wați, puls; •Programare manual, programe țintă : timp, distanță, calorii, puls, 3 tipuri de intervale: 10/20, 20/10 și personalizat; •Monitorizare puls:Receptor wireless încorporat •Accesorii incluse: Suport pentru sticlă de apă, are două roți la baza frontală, ceea ce facilitează foarte mult deplasarea bicicletei; •Bratul pedalier este format din 3 piese, pedale largi, dotate cu suprafața antiderapantă; • Termen de garanție: 24luni. 	
--	--	--	--	---	---	--

5.	Bicicletă profesională Indoor	Bicicletă profesională Indoor GARLANDO TOORX SRX-9000	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> •Lungime: 1166 – 1220 mm; •Lățime: 510 – 550 mm; • Înălțime: 1274 – 1320 mm •Greutate totală: 56-62 kg; •Greutate utilizator: 150 -160 kg; •Greutate volantă: 14 - 16 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sistem de frînare: plăcuțe de frînă din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență; •Sistem de transmisie: prin curea-silentios și cu întreținere minimă; •Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică; •Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle; •Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă; •Cadru :fabricat din oțel de înaltă grosime; •Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale. Transmisie semnal BLE / ANT+. Indicator baterie slabă; •Termen de garanție ≥24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1166 mm • Lățime: 510 mm • Înălțime: 1274 mm • Greutate totală: 63kg • Greutate max. utilizator: 150kg • Greutate volantă: 22 kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de frînare: plăcuțe de frînă din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență • Sistem de frînare: plăcuțe de frînă din piele. Prevăzut cu levier pentru frânare de urgență • Poziția scaunului: tip de curse, cu reglare verticală și reglare orizontală micrometrică • Ghidon cu reglare verticală și orizontală micrometrică, echipat cu suport dublu pentru sticle • Bratul pedalier este format din 3 piese, cu sistem SPD de prindere rapidă • Cadru :fabricat din oțel de înaltă calitate • Computer de bord și centură cardio: afișaj electronic cu informații privind viteza, distanța, RPM, calorii, puls, timp, wați. Posibilitate de presetare a datelor personale. Transmisie semnal BLE / ANT+. Indicator baterie slabă (acc de cumparat) • Termen de garanție: 24luni 	
6.	Aparat de vâslit profesional	Aparat de vâslit profesional GARLANDO	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> •Lungime: 2420 – 2500 mm; •Lățime: 620 – 660 mm; •Înălțime: 1230 – 1300 mm; •Greutate totală: 52-58 kg; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2420 mm • Lățime: 620 mm • Înălțime: 1230 mm • Greutate totală: 52kg 	

		<p>TOORX</p> <p>RWX AIRMAG 7000</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Greutate utilizator: 150- 160 kg; Funcții și dotări: •Sistem frînare: rezistență combinată a aerului și a magnetului; •Niveluri de rezistență: 16 (Nivel 1–10: aer; Nivel 11–16: aer + magnetic); •Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și cu suport pentru smartphone și tabletă; •Funcții afișate: Mișcări/min, calorii, timp, distanță, timp/500m, nivel, ritm cardiac, memorie de antrenament; •Programe: Quick start, programe pe timp, distanță și calorii, 3 programe interval; •Măsurare ritm cardiac: Da, cu receptor wireless integrat (compatibil cu curea piept); •Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului; •Funcție de pliere: Da; •Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; •Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; •Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; •Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate max. utilizator: 150kg Funcții și dotări: • Sistem de frânare: cu rezistență magnetică și aer, care oferă o senzație de netezime și un antrenament mai diversificat. • Niveluri de rezistență: Reglarea rezistenței la aer de la nivelul 1-10, rezistența aerului+magnetic de la nivelul 11-16 • Consolă: Ecran LCD cu înclinare reglabilă, cu iluminare albastră din spate și cu suport pentru smartphone și tabletă • Funcții afișate: mișcări/min, calorii, timp, distanță, distanță/30 min, lățime padelă, nivel, timp/500m, dată, puls, memorie • Programe: pornire rapidă, timp, distanță, calorii, 3 intervale(programe) • Măsurare ritm cardiac: Da, cu receptor wireless integrat (compatibil cu curea piept) • Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului • Platformă: Ergonomică, reglabilă în funcție de lungimea utilizatorului; • Funcție de pliere: Da; • Compatibilitate cu curea de piept pentru măsurarea pulsului; • Consolă cu memorie pentru salvarea sesiunilor de antrenament; 	
--	--	---	--	---	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> • Poziția scaunului: cu rulmenți cu role care alunecă pe o șină de aluminiu; • Termen de garanție: 24 luni
7.	Bancă pentru extensii lombare	Bancă pentru extensii lombare GARLANDO TOORX WBX 2600	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> •Lungime: 1315 – 1350 mm; •Lățime: 980 – 1020 mm; •Înălțime: 920 – 980 mm; •Greutate totală: 34 -38 kg; •Greutate utilizator: 150-160 kg; •Capacitate maximă de încărcare: minimum 200-220 kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Structură: Țeavă tubulară din oțel ranforsat cu secțiune ovală plată 114x65 mm, grosime 3 mm; •Sistem de vopsire: Dublu strat cu pulberi epoxidice, rezistent la zgârieturi •Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic,perne în grosimea 65 mm; •Termen de garanție \geq24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1315 mm • Lățime: 980 mm • Înălțime: 920 mm • Greutate totală: 34 kg • Greutate maxim utilizator: 150 kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structură: Structură tubulară din oțel ranforsat, cu secțiune ovală 114x65 mm - grosime 3 mm • Sistem de vopsire: Dublu strat de vopsire în pulbere, rezistent la zgârieturi • Accesorii: dotat cu mâner de transport și roți pentru deplasare, suport lombar ergonomic,perne în grosimea 65 mm • Termen de garanție: 24luni
8.	Presă pentru picioare 2-în-1	Presă pentru picioare 2-în-1 GARLANDO TOORX FWX 7400	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> •Lungime: 2600 – 2670 mm; •Lățime: 1500 – 1550 mm; •Înălțime: 1850 – 1900 mm; •Greutate totală: 210 - 220 kg; •Greutate utilizator: 160 -170 kg; •Capacitate maximă de încărcare: 440 -460 kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push); •Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni tip hack squat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2635 mm • Lățime: 1520 mm • Înălțime: 1880 mm • Greutate totală: 213kg • Greutate max. utilizator: 160kg • Capacitate maximă de încărcare: 440kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de lucru: sistem de împingere cu platformă (Platform Push) • Funcționalitate 2-în-1: presă pentru picioare și genuflexiuni, tip hack squat.

					<ul style="list-style-type: none"> •Reglaje: reglaj pe 5 poziții al spătarului și platformei; •Structură: oțel ranforsat, tub rectangular 70x50x3 mm și tub rotund ø50x3 mm; •Tratament structură: sablare, fosfatare și vopsire în două straturi cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; •Sistem de rulare: rulmenți de înaltă performanță POWER GRADE, pentru o mișcare lină și progresivă; •Pernă din spumă cu densitate mare, acoperită cu PU și protecție completă pe spate; •Sisteme de siguranță: mânere cu rol de opritor pe ambele poziții de antrenament; •Accesorii: 3 pini pentru benzi elastice, 4 suporturi de discuri, 8 cleme tip arc pentru discuri olimpice (ø49 mm); •Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm; •Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; •Termen de garanție ≥24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reglaje: înclinarea spătarului/platformei pe 5 poziții • Structură: cadru din oțel ranforsat, armat cu țevă dreptunghiulară 70x50x3 mm și țevă rotundă ø 50x3 mm. • Tratament structură: Vopsire dublă cu pulbere rezistentă, rezistentă la zgârieturi. Tratamentul țevelor cu nisip și fosfatare • Sistem de rulare: Sistem de scripeți cu rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă • Perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU și husă spate completă • Sisteme de siguranță: mânere cu rol de opritor pe ambele poziții de antrenament • Accesorii: 3 cuie pentru bandă de rezistență(elastică), 4 suporturi pentru discuri de greutate, 8 cleme olimpice cu arc ø 49 mm • Sistem de încărcare: acces facil sub platformă pentru discuri de ø50 mm • Stabilitate: picioare cu bază din cauciuc anti-alunecare; • Termen de garanție:24 luni. 	
9.	Bancă reglabilă	Bancă reglabilă GARLANDO TOORX WBX 950	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> •Lungime: 1330 – 1380 mm; •Lățime: 740 – 770 mm; •Înălțime: 430 – 470 mm; •Greutate totală: 34 -37 kg; •Greutate maximă utilizator:150 - 170 kg; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1355 mm • Lățime: 758 mm • Înălțime: 450 mm • Greutate totală: 35.6kg • Greutate maximă utilizator: 160kg 	

				<ul style="list-style-type: none"> •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 380 -400 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cadru: Oțel ranforsat, secțiune pătrată 75x75x2,5 mm; •Vopsire: Finisaj cu vopsea epoxidică dublă, rezistentă la zgârieturi; •Grosime perne: 70 mm; •Inclinare șezut: Reglabil pe 3 nivele (0°, 15°, 30°); •Inclinare spătar: Reglabil pe 9 nivele (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°); •Dotări suplimentare: Mânere de transport, roți de deplasare; •Material tapițerie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp; •Mobilitate: Roțile integrate permit mutarea ușoară a echipamentului, iar mânerele de transport oferă o manevrabilitate sporită; •Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate maximă a structurii (utilizator + greutate încărcate) 390 kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadru din țevă pătrată din oțel ranforsat 75x75x2,5 mm • Vopsire: cu vopsea epoxidica dublă cu strat de acoperire în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi • Grosime perne: 70 mm • Reglare înclinare șezut pe 3 niveluri (0°, 15°, 30°) • Înclinarea spătarului: reglabil în 9 unghiuri (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°) • Dotări suplimentare: Banca reglabilă, mâner de transport și roți mobile. • Material tapițerie: Spumă de înaltă densitate cu acoperire din PU pentru confort sporit și durabilitate în timp • Mobilitate: Echipamentul este dotat cu roți integrate pentru o deplasare facilă, iar mânerele speciale asigură un transport rapid și comod. • Termen de garanție: 24 luni 		
10.	Bancă Scott	Bancă Scott GARLANDO TOORX WBX 2400	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> •Lungime: 880 – 920 mm; •Lățime: 680 – 720 mm; •Înălțime: 880 – 920 mm; •Greutate produs: 39-43 kg; •Greutate maximă utilizator: 130 - 140 kg; •Greutate maximă încărcabilă (utilizator + greutate): 260-270 kg; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 900 mm • Lățime: 700 mm • Înălțime: 900 mm • Greutate produs: 41kg • Greutate maximă utilizator: 135kg • Greutate maximă încărcabilă: (utilizator + greutate): 400 kg 	

					<p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadru: Țeavă ovală din oțel ranforsat, dimensiune 100 x 50 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: Dublă vopsire cu strat de pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Grosime perne: 65 mm; • Dotări: Suporturi pentru barbell cu protecție UHMW; • Confort și durabilitate: Pernele sunt realizate din spumă de înaltă densitate și au o grosime de 65 mm, oferind un suport excelent în timpul antrenamentelor; • Protecție suplimentară: Suporturile pentru barbell sunt echipate cu protecție UHMW pentru a preveni uzura echipamentului și zgârieturile; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadru: Structură tubulară din oțel armat cu secțiune ovală 100x50 mm - grosime 3 mm • Vopsire: Acoperire dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi • Grosime perne: 65 mm • Dotări: Suporturi pentru haltere cu protecție UHMW (Ultra High Molecular Weight - Greutate Moleculară Ultra Mare) • Suport ergonomic și rezistență: Pernele groase de 65 mm, realizate din spumă densă, asigură confort optim și susținere fiabilă pe durata antrenamentelor. • Stabilitate și confort sport: Pernele cu grosime de 65 mm sunt fabricate din spumă de înaltă densitate, oferind o susținere eficientă și rezistență în timp. • Calitate superioară: Spuma densă de 65 mm din componența pernelor garantează durabilitate și un nivel înalt de confort în utilizare intensă. • Protecție suplimentară: Suporturi barbell cu protecție UHMW – asigură o protecție eficientă împotriva uzurii și zgârieturilor, prelungind viața aparatului și a echipamentului folosit . • Termen de garanție: 24 luni 	
11.	Aparat Biceps Curl	Aparat Biceps Curl	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1450 – 1500 mm; • Lățime: 1130 – 1170 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1478 mm • Lățime: 1151 mm • Înălțime: 1602 mm 	

		GARLANDO TOORX PLX 8600			<ul style="list-style-type: none"> • Greutate aparat: 200-210 kg; • Greutate brută: 225- 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 - 125 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat; • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție complete; • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de role: fabricat din material POM cu rulmenți de calitate premium, frecare redusă și stabilitate dimensională; • Cablu de oțel: cabluri din oțel țesut cu diametrul de 5 mm, cu greutate maximă admisă de 1500 kg; • Cadru: structură ovală plată din țevă de oțel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Secțiune ovală 50x100 mm, grosime 3 mm ○ Secțiune rotundă Ø 60 mm, grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere, rezistent la zgârieturi, tratarea țevilor prin sablare și fosfatere; • Termen de garanție ≥24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate aparat: 205kg • Greutate brută: 229kg • Greutate maximă utilizator: 120kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de acționare: pârghie cu un singur brat • Greutate stivă: 80 kg din oțel, cu colivie de protecție completă. • Sistem de reglaj: reglarea înălțimii scaunului pe 18 niveluri, cu sistem tip rack asistat de arc cu gaz • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU • Sistem de role: fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună - rulmenți de calitate premium • Sistem de cabluri din oțel țesut ø5 mm, greutate maximă admisă 1500 kg • Cadru: Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă, ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă ø 60 mm - grosime 3 mm • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi. Tratarea țevilor prin sablare și fosfatere. • Termen de garanție: 24 luni 	
12.	Aparat pentru extensia șoldurilor	Aparat pentru extensia șoldurilor	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1400 – 1450 mm; • Lățime: 850 – 900 mm; • Înălțime: 1100 – 1150 mm; • Greutate echipament: 90-110 kg; • Greutate maximă încărcabilă: 250-350 kg; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1607 mm • Lățime: 1500 mm • Înălțime: 1118 mm • Greutate echipament: 110kg • Greutate maximă încărcabilă: 250kg 	

		GARLANDO TOORX FWX-4400 HIP THRUST			<ul style="list-style-type: none"> • Greutate maximă utilizator: 150-180 kg; Funcții și dotări: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă; • Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului; • Structură: Cadru tubular oval 50x110 mm, grosime 3 mm, din oțel de înaltă rezistență; • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatare; • Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; • Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate maximă utilizator: 150kg Funcții și dotări: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de antrenare: Împingere cu platformă fixă • Scaunul: Perne ergonomice din spumă de înaltă densitate, adaptabile formei anatomice a utilizatorului • Cadru: Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă 50x110 mm - grosime 3 mm. • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi, tratament anticoroziv prin sablare și fosfatare; • Sistem de scripeți: Rulmenți POWER GRADE pentru o acțiune lină și precisă; • Mânere: Ergonomice, pentru sprijin și stabilitate în timpul execuției; • Termen de garanție: 24 luni 	
13.	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori	Aparat multifuncțional pentru antrenarea pieptului și a deltoizilor posteriori GARLANDO TOORX PLX 9300	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1480 – 1550 mm; • Lățime: 1200 – 1350 mm; • Înălțime: 1650 – 2050 mm; • Greutate aparat: 210 – 230 kg; • Greutate maximă utilizator: 150 – 180 kg; Funcții și dotări: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de împingere cu pârghii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii; • Funcție duală: permite antrenarea atât a pieptului (pectoral), cât și a deltoizilor posteriori; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1499 mm • Lățime: 1326 mm • Înălțime: 2024 mm • Greutate aparat: 226kg • Greutate maximă utilizator: 120kg Funcții și dotări: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de împingere cu pârghii convergente independente, pentru o activare echilibrată și izolată a fiecărei părți a musculaturii • Funcție duală: permite antrenarea mușchilor pectorali ,trapezi, cât și a deltoizilor posteriori • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție completă, pentru siguranță și rezistență 	

				<ul style="list-style-type: none"> • Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: <ul style="list-style-type: none"> ○ Înălțimea brațelor – 6 niveluri; ○ Înălțimea scaunului – 18 niveluri; ○ Adâncimea spătarului (față/spate) – 6 niveluri; ○ Reglare cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz; • Cadru robust: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Tratament de suprafață: sablare și fosfatare; • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Perne: din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU; • Sistem de scripeți: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate de încărcare maximă 1500 kg; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reglaje multiple pentru confort și adaptabilitate: • Reglaje: înălțimea brațelor pe 6 niveluri • Reglaje: înălțimea scaunului pe 18 niveluri • Reglaje: spătar înainte/înapoi pe 6 niveluri • Reglarea scaunului cu sistem pantograf asistat de amortizor cu gaz • Cadru: Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă, ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă ø 60 mm - grosime 3 mm. • Vopsire: Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi. Tratarea țevilor prin sablare și fosfatare. • Perne: din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU • Sistem de scripeți: realizat din POM – material cu frecare redusă și rezistență excelentă la uzură, echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună - rulmenți de calitate premium • Cabluri: Sistem de cabluri din oțel țesut ø5 mm, greutate maximă admisă 1500 kg • Termen de garanție: 24 luni 	
--	--	--	--	--	---	--

14.	Aparat abductor/ adductor- funcție dublă	Aparat abductor/ adductor- funcție dublă GARLANDO TOORX PLX 9700	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1520 – 1550 mm; • Lățime: 720 – 740 mm; • Înălțime: 1660 – 1715 mm; • Greutate netă: 220 – 232 kg; • Greutate brută: 240 – 248 kg; • Greutatea maximă a utilizatorului: 115 – 145 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcție duală: antrenament 15fficient pentru mușchii abductori și adductori; • Sistem de împingere cu pârghii independente, pentru un control optim al mișcărilor; • Greutate stivă: 90 kg din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Reglaj ergonomic: înălțimea platformei pentru picioare este ajustabilă pe 6 niveluri; • Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU; • Cadru rezistent: structură ovală plată din țevă de oțel 50x100 mm (grosime 3 mm) și rotundă Ø60 mm (grosime 3 mm); • Vopsire: dublu strat cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi, anti-coroziv: sablare și fosfatare; • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE; • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1536 mm • Lățime: 730 mm • Înălțime: 1689 mm • Greutate netă: 226kg • Greutate brută: 244kg • Greutatea maximă a utilizatorului: 120kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcție duală: antrenament pentru mușchii abductori și adductori. • Împingere independentă cu sistem de pârghii • Greutate stivă: oțel 90 kg cu colivie de protecție completă • Reglaje : înălțimea platformei pentru picioare pe 6 niveluri,ajustabilă. • Confort sporit: perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie PU • Cadru: Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă, ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă ø 60 mm - grosime 3 mm. • Vopsire: dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi. Tratarea țevilor prin sablare și fosfatare, anti-coroziune. • Scripete: realizate din POM – material cu frecare redusă și rezistență ridicată la uzură, cu rulmenți PREMIUM GRADE • Sistem de cabluri: din oțel împletit Ø5 mm, cu capacitate maximă de încărcare 1500 kg; 	
-----	--	---	-------	--------------------	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scaun și suporturi: realizate din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie PU de calitate; • Termen de garanție: 24 luni 	
15.	Aparat extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă	Aparat extensii/flexii picioare din șezut – funcție dublă GARLANDO TOORX PLX 9600	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1480 – 1520 mm; • Lățime: 1310 – 1340 mm; • Înălțime: 2000 – 2050 mm; • Greutate netă: 245 – 260 kg; • Greutate brută: 265 – 275 kg; • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezată; • Sistem de acționare: prin efect de levier; • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Efect de levier principal: 7 niveluri; • Înălțimea brațului: 5 niveluri; • Roller de sprijin al gleznelor: 7 niveluri; • Reglarea spătarului față/spate: 8 niveluri; • Cadru: țeavă ovală din oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țeavă rotundă \varnothing 60 mm, grosime 3 mm; • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatare (rezistentă la zgârieturi); • Pulegi: fabricate din POM (material rigid, cu frecare redusă), echipate cu rulmenți de calitate premium; • Cabluri: din oțel împletit \varnothing 5 mm, rezistență până la 1500 kg; • Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate, oferind 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1499 mm • Lățime: 1326 mm • Înălțime: 2024 mm • Greutate netă: 252 • Greutate brută: 271kg • Greutate maximă utilizator: 120kg <p>Funcții și dotari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcții: extensie și flexie a picioarelor din poziție așezat • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă. • Levier principal – 7 poziții de ajustare • Înălțimea brațului – 5 poziții • Role de sprijin glezne – 7 poziții • Spătar reglabil față/spate – 8 poziții • Cadru: Țeavă ovală din oțel 50x100 mm + țeavă rotundă \varnothing 60 mm, Grosime oțel: 3 mm • Tratament: sablare + fosfatare Vopsire: cu pulbere epoxidică în două straturi (rezistentă la zgârieturi) • Scripete: fabricat din material POM (cu frecare redusă, rigiditate ridicată), echipat cu rulmenți PREMIUM GRADE pentru o funcționare lină și durabilă. 	

					<p>suport ergonomic și confort în timpul exercițiilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut; •Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cabluri: din oțel împletit $\varnothing 5$ mm, acoperite, cu rezistență la tracțiune până la 1500 kg. • Scaun și suporturi: pernele din spumă de înaltă densitate • Tapițerie: din PU (poliuretan) – rezistentă, durabilă și ușor de întreținut • Termen de garanție: 24 luni 	
16.	Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiei / flotări la paralele	Aparat pentru tracțiuni asistate / ridicarea bărbiei / flotări la paralele GARLANDO TOORX PLX 8400	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1720 – 1770 mm; • Lățime: 1170 – 1220 mm; • Înălțime: 2400 – 2460 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg • Greutate brută: 235 – 245 kg • Greutate maximă utilizator: 115 – 125 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcții: tracțiuni asistate, ridicarea bărbiei, coborâre; • Sistem de acționare: cu platformă de sprijin pliabilă pentru picioare (sistem de asistență); • Greutate stivă: 90 kg, din oțel, cu colivie de protecție integrală; • Cadru: structură ovală din țevă de oțel 50x100 mm, grosime 3 mm + țevă rotundă $\varnothing 60$ mm, grosime 3 mm; • Vopsire: strat dublu de pulbere epoxidică, tratat prin sablare și fosfatizare – rezistent la zgârieturi; • Pulegi: fabricate din POM – material rigid cu frecare redusă și stabilitate dimensională bună; echipate cu rulmenți de calitate premium (PREMIUM GRADE); • Cabluri: din oțel împletit $\varnothing 5$ mm, cu rezistență maximă la sarcină 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1745 mm • Lățime: 1195 mm • Înălțime: 2430 mm • Greutate netă: 221kg • Greutate brută: 242kg • Greutate maximă utilizator: 120kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcții: Tracțiuni asistate, Ridicarea bărbiei, Coborâre pe paralele • Sistem de asistență: platformă reglabile pliabilă • Stivă de greutate: 90 kg oțel, protejată integral • Cadru: țevă de oțel cu secțiune ovală 50x100 mm - grosime 3 mm și rotundă $\varnothing 60$ mm - grosime 3 mm • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Tratarea tuburilor prin sablare și fosfatizare • Sistem de scripeți: fabricat din POM, un material cu caracteristici excelente de alunecare și rezistență excelentă 	

					<p>de 1500 kg;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare; • Reglaje: platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<p>la uzură, - rulmenți PREMIUM GRADE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, cu tapițerie din PU (poliuretan) – durabilă, ușor de întreținut și confortabilă în utilizare • Platformă pentru sprijinul picioarelor – pliabilă • Termen de garanție: 24 luni
17.	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă)	Aparat pentru tracțiuni LAT și scripete – (funcție dublă) GARLANDO TOORX PLX 7500	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1220 – 1280 mm; • Lățime: 1720 – 1780 mm; • Înălțime: 2150 – 2250 mm; • Greutate netă: 215 – 225 kg; • Greutate brută: 225 – 235 kg; • Greutate maximă utilizator: 140 – 160 kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcții: tracțiuni de sus (lat pulldown) și ramat (low row) – dublă funcție; • Sistem de acționare: prin cabluri din oțel împletit $\varnothing 5.8$ mm, rezistență maximă 1500 kg; • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă; • Reglaje: role pentru fixarea picioarelor – 5 niveluri de ajustare; • Accesorii incluse: bară lat și mâner dublu; • Cadru: țeavă ovală și ovală plată din oțel de înaltă rezistență (dimensiuni: 75x118 mm, 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm), grosime 3 mm; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1250 mm • Lățime: 1750 mm • Înălțime: 2200 mm • Greutate netă: 219kg • Greutate brută: 230kg • Greutate maximă utilizator: 150kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcții: Tracțiuni la scripete superior (Lat Pulldown) • Permite antrenarea intensă și izolată a mușchilor spatelui superior – în special latissimus dorsi, biceps brahial, romboizi și deltoizi posteriori. • Mișcarea de tracțiune verticală dezvoltă forța în partea superioară a trunchiului și îmbunătățește postura. • 2. Tracțiuni la scripete inferior (Low Row) • Activează mușchii spatelui mijlociu și inferior, inclusiv

				<ul style="list-style-type: none"> • Vopsire: dublă cu pulbere epoxidică, tratată prin sablare și fosfatare (rezistentă la zgârieturi); • Sistem de role fabricat din POM, un material foarte rigid cu frecare superficială redusă și stabilitate dimensională bună-rulmenți de calitate premium; • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din PU, rezistentă și ușor de întreținut; • Disponibil și cu finisaj argintiu închis; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<p>erectorii spinali, trapezul inferior, bicepsul și antebrațele.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exercițiul se efectuează din poziție așezată, cu tragere din față spre trunchi (rămânând drept), pentru antrenament de forță și rezistență musculară. • Sistem de cablu: de oțel împetit \varnothing 5,8 mm, sarcină maximă 1500 kg. • Greutate stivă: 100 kg, din oțel, cu colivie de protecție completă • Rolele reglabile pentru stabilizarea picioarelor, în 5 poziții, asigură poziționare corectă și fixare sigură în timpul tracțiunilor de sus. • Accesorii incluse: Accesorii standard: bară dorsală cu două mânere • Structură tubulară din oțel cu secțiune ovală 75x118 mm și oval plat 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - grosime 3 mm. • Vopsire: Acoperire dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Tuburile sunt sablate și fosfatate. • Sistem de role fabricat din POM, un material cu caracteristici excelente de alunecare și rezistență excelentă la uzură - rulmenți de calitate premium. • Scaun și suporturi: perne din spumă de înaltă densitate, oferind suport ergonomic, cu tapițerie din
--	--	--	--	--	---

						PU, rezistentă și ușor de întreținut • Termen de garanție: 24 luni	
18.	Aparat Smith Smith contrabalans Multipower	Aparat Smith contrabalans Multipower GARLANDO TOORX WLX 6500	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2420 – 2480 mm; • Lățime: 1410 – 1470 mm; • Înălțime: 2460 – 2520 mm; • Greutate halteră maximă admisă: 200 kg; • Greutate totală aparat: 219 – 230 kg; Funcții și dotări: <ul style="list-style-type: none"> • Structură: Cadru solid din țevă de oțel cu secțiune ovală 100x50 mm, grosime 3 mm; • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi; tubulatură tratată prin sablare și fosfatate; • Ghidaje glisante: Bare din oțel masiv cu diametrul de 30 mm; • Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bucsă liniară, pentru o mișcare lină și controlată; • Sistem de contrabalansare: Da (pentru utilizare asistată și sigură); • Construcție robustă, fiabilă și durabilă; • Culoare: negru sau structură metalică cu finisaj profesional; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 2450 mm • Lățime: 1440 mm • Înălțime: 2490 mm • Greutate maximă admisibilă pe halteră 200 kg • Greutate totală aparat: 260kg • Ghidaje culbutoare din oțel \varnothing 30 mm Funcții și dotări: <ul style="list-style-type: none"> • Structură: tubulară din oțel armat cu secțiune ovală 100x50 mm - grosime 3 mm • Vopsire realizată prin aplicarea dublă a unui strat de pulbere epoxidică industrială, cu rezistență ridicată la zgârieturi • Ghidaje de balansier din oțel solid \varnothing 30 mm • Sistem de glisare: Rulmenți cu bile de înaltă performanță LM30 cu bucsă liniară, pentru o mișcare lină și controlată • Roată de balansier ghidată, contrabalansată de un sistem special de contragreutăți • Culoare: negru, cadru metalic cu finisaj profesional • Termen de garanție: 24 luni 	
19.	Bancă olimpică reglabilă	Bancă olimpică reglabilă	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1680 – 1750 mm; • Lățime: 1400 – 1450 mm; • Înălțime: 1800 – 1860 mm; • Greutatea maximă suportată de echipament: minimum 350 kg; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1717 mm • Lățime: 1427 mm • Înălțime: 1832 mm • Greutatea maximă suportată de echipament: 350kg 	

		<p>GARLANDO TOORX WBX 3900</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea maximă a utilizatorului: minimum 150 kg; • Greutate proprie a echipamentului: aproximativ 130,5 kg; • Cadrul: țeavă de oțel dreptunghiulară, rezistentă, cu dimensiuni 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm, grosime perete minim 3 mm; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bancă olimpică reglabilă, multifuncțională: înclinată, plată și declinabilă; • Scaunul reglabil pe 4 niveluri de înclinare (0°, 5°, 15°, 30°) și poziționare înainte/înapoi reglabilă pe 22 de niveluri; • Spătar cu înclinare reglabilă pe 8 niveluri (de la -15° la +85°); • Pernele scaunului și ale spătarului cu grosime de minim 60 mm; • Înălțimea suportului pentru halteră reglabilă pe 7 niveluri; • Vopsire durabilă, realizată prin dublă acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi; • Culoare: preferabil gri (sau altă culoare standard disponibilă, rezistentă la uzură); • 4 suporturi pentru discuri de greutate cu diametrul ø50 mm; • 2 roți de transport pentru deplasare ușoară; • Role pentru partea superioară a picioarelor detașabile, pentru acces facil; • Termen de garanție ≥24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea maximă a utilizatorului: 150 kg • Greutate aparat: 130.5kg • Cadru: Structură tubulară din oțel armat cu secțiune dreptunghiulară 100x50 mm, 75x50 mm și 60x40 mm - grosime 3 mm <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bancă olimpică: Construcție robustă, destinată exercițiilor variate. Permite ajustarea poziției spătarului în multiple unghiuri: plan înclinat, poziție orizontală (plată) și declinată, pentru antrenamente versatile și adaptate utilizatorului. • Scaun reglabil profesional: Prevăzut cu sistem de ajustare a înclinării spătarului în 4 trepte (0°, 5°, 15°, 30°), pentru adaptarea posturii în funcție de tipul exercițiului. Poziționare longitudinală (înainte/înapoi) reglabilă pe 22 de niveluri distincte, asigurând ergonomie optimă și confort pentru utilizatori de diferite staturi. • Spătar cu reglaj multiplu de înclinare: Echipat cu sistem de ajustare pe 8 niveluri, cu un unghi de înclinare variabil de la -15° (declinat) până la +85° (aproape vertical), oferind flexibilitate în utilizare pentru diferite tipuri de exerciții și poziții ale corpului. 	
--	--	---	--	---	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> • Scaunul și spătarul sunt echipate cu perne din spumă cu grosime de 60 mm, oferind suport optim utilizatorului și durabilitate în condiții de exploatare frecventă. • Acoperire realizată prin dublu strat de vopsea pulbere rezistentă, aplicată electrostatic, cu proprietăți de durabilitate ridicată și rezistență la zgârieturi. • Culoare: Negru mat. • Echipamentul este prevăzut cu 4 suporturi dedicate pentru depozitarea discurilor, compatibile cu discuri olimpice cu diametrul interior de $\varnothing 50$ mm • Echipamentul este dotat cu 2 roți rezistente, care facilitează deplasarea ușoară și manevrarea rapidă, fără efort suplimentar • Echipamentul dispune de role pentru partea superioară a picioarelor, detașabile, ce permit un acces facil și ajustări rapide, contribuind la confortul și funcționalitatea antrenamentului • Termen de garanție: 24 luni 	
20.	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat	Aparat pentru flexia picioarelor din culcat GARLANDO TOORX PLX 7800	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1620 – 1660 mm; • Lățime: 1180 – 1230 mm; • Înălțime: 1580 – 1625 mm; • Greutate proprie: 220-221 kg; • Greutate brută (cu ambalaj): 240-244 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120-130 kg; <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de pârghii cu o singură apăsare, cu levier principal al 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1700 mm • Lățime: 1200 mm • Înălțime: 1660 mm • Greutate: 220 kg • Greutate brută (cu ambalaj): 231 kg • Greutate maximă utilizator: 150kg <p>Funcții și dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotație a manetei de împingere în 5 poziții (cu o singură apăsare) 	

					<p>forței ajustabil pe 6 niveluri și levier de forță mic ajustabil pe 7 niveluri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stivă de greutateți din oțel cu greutate totală de 90 kg, închisă într-o colivie de protecție complete; • Sistem de role din material POM – rigid, cu frecare superficială scăzută și stabilitate dimensională bună, dotat cu rulmenți de calitate premium; • Sistem de cabluri de oțel țesut cu diametrul de 5 mm, rezistent la o greutate maximă admisă de 1500 kg; • Scaun cu perne din spumă de înaltă densitate cu tapițerie rezistentă din poliuretan (PU); • Cadru realizat din țevă de oțel ovală (50x100 mm, grosime minimă 3 mm) și rotundă (ø60 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere epoxidică rezistentă la zgârieturi. Țevile sunt tratate suplimentar prin sablare și fosfatare; • Culoare: standard profesional (negru sau gri metalic), cu vopsea rezistentă la uzură; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stivă de greutateți din oțel de 90 kg . Carcasă completă de protecție. • Sistem de role fabricat din POM, un material cu caracteristici excelente de alunecare și rezistență excelentă la uzură - rulmenți de calitate premium. • Sistem de cabluri din oțel țesut ø5,8 mm, greutate maximă admisă 1500 kg. • Suport ergonomic: Perne realizate din spumă de densitate ridicată, acoperite cu tapițerie din PU rezistentă, prevăzute cu husă completă pe partea din spate pentru protecție și durabilitate. • Structură ovală plată din țevă de oțel rezistentă, ovală 75x118 mm, ovală plată 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - grosime 3 mm. • Vopsire dublă cu strat de pulbere rezistent la zgârieturi. Tratament pentru tubulatură prin sablare și fosfatare. • Culoare: standard profesional – Negru, vopsea rezistentă la uzură. • Termen de garanție: 24 luni 	
21.	Aparat profesional de tip cablu încrucișat	Aparat profesional de tip cablu încrucișat GARLANDO	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 4100 – 4200 mm; • Lățime: 950 – 1030 mm; • Înălțime: 2300 – 2450 mm; • Greutate proprie: 415 – 430 kg; • Greutatea maximă admisă a utilizatorului: minim 120 kg; <p>Funcții și dotări:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 4145 mm • Lățime: 990 mm • Înălțime: 2371 mm • Greutate: 421kg • Greutate maxima utilizator: 120kg <p>Funcții și dotări:</p>	

		TOORX CSX 8000			<ul style="list-style-type: none"> • Două stive de greutateți din oțel, câte 100 kg fiecare (2x100 kg), închise în colivii de protecție complete; • Sistem de scripeți cu rulmenți din oțel aliat – PREMIUM GRADE – pentru acțiune lină și precisă; • Cabluri din oțel țesut cu acoperire poliuretanică, cu rezistență ridicată și mișcare fluidă; • Echipamentul trebuie să includă: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 mânere pentru scripete, ○ 2 manșete pentru glezne, ○ 2 bare laterale (lat bars); • Cadru robust din țevă de oțel ovală plată (50x100 mm, grosime minimă 3 mm); • Vopsire dublă cu pulbere în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi; • Culori disponibile: tonuri standard profesionale (negru, gri); • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Două stive de greutateți din oțel, câte 100 kg fiecare, protejate integral în colivii. • Sistem de scripeți cu rulmenți PREMIUM GRADE pentru o alunecare precisă și lină. • Cabluri de oțel acoperite cu poliuretan pentru durabilitate și funcționare silențioasă. • Echipament inclus: 2 mânere pentru scripete, 2 manșete pentru glezne, 2 bare laterale. • Cadru: Structură tubulară din oțel armat cu secțiune ovală plată 50x100 mm - grosime 3 mm. • Vopsire: Vopsire dublă cu strat de acoperire în câmp electrostatic, rezistentă la zgârieturi. • Culori disponibile: finisaj profesional în tonuri standard – negru și gri • Garanție: 24 luni 	
22.	Suport vertical pentru gantere	Suport vertical pentru gantere GARLANDO TOORX RPM B6	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 70 – 74 cm; • Lățime: 50 – 54 cm; • Înălțime: 105 – 110 cm; • Greutate: 10 – 12 kg; • Capacitate de stocare: 6 perechi de gantere; • Tip suport: vertical, cu suporturi individuale pentru fiecare pereche; • Construcție robustă, stabilă, cu finisaj negru profesional; • Culoare: negru; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 72cm • Lățime: 52 cm • Înălțime: 107 cm • Greutate: 11kg • Capacitate de stocare: 6 perechi de gantere • Tip suport: Structură verticală cu suporturi individuale pentru fiecare pereche de gantere. • Cadru: structură metalică robustă în formă triunghiulară, finisaj negru profesional. • Culoare: Negru 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Material: structură metalică rezistentă, adecvată pentru utilizare frecventă; • Suportul trebuie să fie livrat cu toate componentele necesare pentru asamblare; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcție din metal durabil, concepută pentru utilizare intensă, ideal pentru depozitarea organizată a ganterelor până la 200 kg. • Livrat complet, cu toate componentele necesare pentru asamblare. • Termen de garanție: 24 luni 	
23.	Suport vertical pentru discuri bumper și haltere		China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 68 – 72 cm; • Lățime: 68 – 72 cm; • Înălțime: 138 – 143 cm; • Diametru manșoane: Ø50 mm; • Tip: suport vertical; • Capacitate: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6 manșoane de încărcare pentru discuri, ○ 4 suporturi pentru haltere; • Culoare: negru; • Finisaj profesional, vopsire rezistentă la zgârieturi; • Construcție solidă, rezistentă la uzură intensă; • Compatibil cu discuri și haltere olimpice (Ø 50 mm); • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 70 cm • Lățime: 70 cm • Înălțime: 140,5 cm • Diametru manșoane: Ø50 mm • Tip: suport vertical • Capacitate de depozitare: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6 manșoane de încărcare pentru discuri, ○ 4 suporturi pentru haltere • Culoare: Negru • Construcție robustă din oțel, proiectată pentru utilizare intensă, testată pentru spații comerciale. • Ideal pentru depozitare ordonată, acces rapid la echipament și protecție anti-deteriorare • Compatibil cu discuri și haltere olimpice Ø50 mm • Termen de garanție: 24 luni 	
24.	Sistem modular de rafturi pentru gantere		China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Structură modulară formată din 3 cadre verticale și 6 rafturi orizontale; • Compatibil cu sisteme multifuncționale de tip rack pentru gantere; • Permite configurarea unui suport versatil pentru gantere cu cap rotund sau hexagonal; • Cadrele verticale au construcție 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem modular compus din 3 cadre verticale și 6 rafturi orizontale interschimbabile; • Compatibil cu structuri multifuncționale de tip rack pentru gantere; • Permite configurarea unui suport versatil, adecvat atât pentru gantere cu cap rotund, cât și pentru gantere 	

					<p>monolitică, robustă, dimensiuni: 100 x 10 x 120 cm (lungime x lățime x înălțime);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafturile orizontale se montează între cadre, dimensiuni: 161 x 32 x 5,6 cm (lungime x lățime x înălțime); • Instalare flexibilă a rafturilor: <ul style="list-style-type: none"> – cu nervuri orientate în sus – susținere pentru 4 perechi de gantere rotunde; – cu nervuri orientate în jos – susținere pentru gantere hexagonale; • Construcție durabilă, finisaj profesional rezistent la zgârieturi și uzură; • Destinat utilizării profesionale; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<p>hexagonale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre verticale cu structură monolitică robustă – dimensiuni: 100 x 10 x 120 cm (L x l x Î); • Rafturi orizontale montabile între cadre – dimensiuni: 161 x 32 x 5,6 cm (L x l x Î); • Montaj flexibil al rafturilor: <ul style="list-style-type: none"> – nervuri orientate în sus: susținere pentru până la 4 perechi de gantere rotunde per raft; – nervuri orientate în jos: compatibil cu gantere hexagonale; • Construcție solidă din oțel, finisaj profesional, rezistent la zgârieturi și uzură; • Proiectat pentru utilizare intensivă în medii profesionale. 	
25.	Covoraș de protecție pentru podea	<p>Covoraș de protecție pentru podea</p> <p>GARLANDO TOORX PANT-15</p>	Italia	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: covoraș multifuncțional de protecție pentru podea; • Destinație: amplasare sub aparate de fitness și echipamente de forță; • Funcționalitate: protejează podeaua împotriva deteriorărilor mecanice, umezelii, vibrațiilor și zgomotului; • Material: PVC expandat rezistent, cu proprietăți excelente de amortizare; • Dimensiuni: 100 cm x 100 cm x 1 cm (lungime x lățime x grosime); • Culoare: negru; • Finisaj durabil, ușor de întreținut; • Termen de garanție ≥ 12 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: covoraș tehnic multifuncțional pentru protecția pardoselii • Utilizare: amplasare sub aparate de fitness și echipamente de forță • Rol funcțional: previne deteriorarea mecanică a suprafețelor, reduce umezeala, zgomotul și vibrațiile • Material: Cauciuc reciclat, granulație medie • Dimensiuni: 100cm x 100cm x grosime - 1cm • Culoare: Negru • Finisaj durabil, ușor de întreținut • Termen de garanție: 12 luni 	
26.	Bară de haltere olimpică	Bară de haltere olimpică	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungimea totală a barei: 218-220 cm; • Diametrul de încărcare a barei: Ø 50 mm; 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime totală: 220 cm • Diametru orificiu discuri: Ø 50 mm • Diametrul mânerului: Ø 28 mm 	

		GARLANDO TOORX BO 450			<ul style="list-style-type: none"> • Diametrul mânerului: Ø 28-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 130-133 cm; • Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 39-43 cm; • Greutate totală bară: 17,3-20 kg; • Capacitate de încărcare: 300-500 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungimea zonei de prindere (mâner): 131cm • Lungimea zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x – 41.5cm • Greutate totală bară: 20 kg • Capacitate maxima de încărcare:450kg • Material: Oțel cromat cu manșoare durabile și finisaj negru oxidat • Mânere cu caneluri antiderapante • Rulmenți: 4 rulmenți cu ac + 2 bucșe per fiecare capăt • Se potrivește cu: discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 50 mm. • Termen de garanție: 24 luni 	
27.	Bară de haltere olimpică scurtă	Bară de haltere olimpică scurtă GARLANDO TOORX BO 180	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime totală a barei: 120-183 cm; • Diametru de încărcare a barei: Ø50 mm; • Diametru mânerului: 028-30 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-109 cm; • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 * 17-33 cm; • Greutate totală bară: 7,4-15 kg; • Capacitate de încărcare: 275-450 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard 	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime totala a barei: 180cm • Diametru de încărcare a barei: Ø50 mm • Diametru mânerului: Ø 28mm • Lungimea zonei de prindere (mâner): 1225 cm • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2^x 25cm • Greutate totală bară: 15kg • Capacitate maximă de încărcare: 320kg • Material: Cromat, anti-coroziune, gripa ușor texturată • Tip bucșe: Bronze per capăt • Mânere cu caneluri antiderapante • Compatibilitate: compatibil cu discuri olimpice standard, cu diametru interior de 50 mm. • Termen de garanție: 24 luni 	

					<p>olimpic, cu diametrul de 050 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termen de garanție \geq 24 luni. 	
28.	Bară de haltere olimpică curbată, forma W		China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Formă: curbată, tip EZ (formă W); • Lungime totală a barei: 119-122 cm; • Diametru de încărcare a barei: \emptyset 50 mm; • Diametru mânerului: \emptyset 25-28 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 75-85 cm; • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 17-20 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100 - 180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție \geq 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formă: curbată, tip EZ (formă W) • Lungime totală a barei: 120 cm • Diametru de încărcare a barei: \emptyset 50 mm • Diametru mânerului: \emptyset 28mm • Lungimea zonei de prindere (mâner): 85cm • Lungime zonei de încărcare (utilizabilă): 2 x 18.5cm • Greutate totală bară: 9kg • Capacitate max. de încărcare: 300kg • Material: oțel cromat de înaltă calitate. • Capete rotative: Da • Mânere cu caneluri antiderapante • Compatibilitate: potrivită pentru discuri olimpice standard, cu diametrul orificiului de 50 mm • Termen de garanție: 24 luni
29.	Bară de haltere olimpică curbată, forma Z ușoară		China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Formă: curbată, tip EZ (formă Z ușoară); • Lungime totală a barei: 120-122 cm; • Diametru de încărcare a barei: \emptyset 50 mm; • Diametru mânerului: \emptyset 25-28 mm; • Lungimea zonei de prindere (mâner): 82-88cm; • Lungime zonei de încărcare 	<p>Lungime totală - 120 cm</p> <p>Diametru mâner \emptyset 28 mm</p> <p>Diametru pentru discuri \emptyset 50 mm (compatibil standard olimpic)</p> <p>Greutate totală \approx 10 kg</p> <p>Capacitate de încărcare maximă până la 300 kg</p>

					<ul style="list-style-type: none"> (utilizabilă): 2 x 17-18 cm; • Greutate totală bară: 7-10 kg; • Capacitate de încărcare: 100-180 kg; • Material: oțel cromat de înaltă calitate, conform specificațiilor indicate în fișa tehnică; • Capete rotative; • Mânere cu caneluri antiderapante; • Compatibilitate: potrivit pentru discuri de greutate standard olimpic, cu diametrul de 050 mm; • Termen de garanție \geq 24 luni. 	<p>Acoperire cromată, cu mâner cu caneluri antiderapante</p> <p>Vine cu capete rotative și cleme de tip arc (spring clip) pentru blocarea discurilor</p>	
30.	Guler cu arc (spring collar) pentru bară olimpică	Guler cu arc (spring collar) pentru bară olimpică GARLANDO TOORX CFBS	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Diametru interior: Ø 50 mm; • Diametru exterior: Ø 70-75mm; • Grosime spirală (sârmă): 5-8 mm; • Lungime totală: 120-130 mm; • Greutate totală: 200-300 g; • Culoare: argintie; • Material: oțel cromat inoxidabil, tratat anticoroziv; • Compatibilitate: potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei de încărcare de 050 mm; • Termen de garanție \geq 12 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diametru interior: Ø 50 mm; • Diametru exterior: Ø 70mm; • Grosime spirală (sârmă): 8 mm; • Lungime totală: 120 mm; • Greutate totală: 250 g; • Culoare: argintie; • Material: oțel cromat inoxidabil, tratat anticoroziv; • Compatibilitate: potrivit pentru bare olimpice cu diametrul exterior al zonei de încărcare de 050 mm; • Termen de garanție: 24 luni 	
31.	Ganteră cromată, 2 kg	Ganteră cromată, 2 kg GARLANDO TOORX MC 2	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 2 kg; • Lungime totală: 20-21 cm; • Lungimea mânerului: 10-13 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,5-2,9 cm; • Lățimea discului de greutate: 3- 4 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 5,5- 5,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 2kg • Lungime totală: 20.5 cm • Lungimea mânerului: 12.5cm • Diametrul mânerului: Ø 2,5 • Lățimea discului de greutate: 3.9cm • Diametrul total al ganterei: 5.8cm • Formă: margini rotunjite • Material: oțel inoxidabil cu finisaj satinat, acoperit cu strat de crom durabil 	

					<ul style="list-style-type: none"> placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mâner: design ergonomic, prevăzut cu striații antialunecare pentru aderență optimă • Marcaj greutate: greutatea este turnată în relief direct pe suprafața ganterei • Culoare: argintiu • Termen de garanție: 24 luni 	
32.	Ganteră cromată, 4 kg	Ganteră cromată, 4 kg GARLANDO TOORX MC 4	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 4 kg; • Lungime totală: 22-23 cm; • Lungime mâner: 10-14 cm; • Diametrul mânerului: \varnothing 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 4- 5 cm; • Diametrul total al ganterei: \varnothing 7,5-8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 4kg • Lungime totală: 23,7cm • Lungime mâner: 12,5cm • Diametrul mânerului: \varnothing 2,8cm • Lățimea discului de greutate: 7.3cm • Diametrul total al ganterei: 7,3cm • Formă: margini rotunjite • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur • Mâner: design ergonomic, prevăzut cu striații antialunecare pentru aderență optimă • Marcaj greutate: inscripționat în relief, direct pe ganteră • Culoare: argintiu • Termen de garanție: 24 luni 	
33.	Ganteră cromată, 5 kg	Ganteră cromată, 5 kg GARLANDO TOORX MC 5	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 5 kg; • Lungime totală: 23-24 cm; • Lungime mâner: 12-14 cm; • Diametrul mânerului: \varnothing 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 5,0-6,0 cm; • Diametrul total al ganterei: \varnothing 7,5-8,8 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 5kg • Lungime totală: 25cm • Lungime mâner: 12,5cm • Diametrul mânerului: 2.8cm • Lățimea discului de greutate: 7.8 cm • Diametrul total al ganterei: 7.8cm • Formă: margini rotunjite • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur 	

					<ul style="list-style-type: none"> placat cu crom dur; Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; Culoare: argintiu; Termen de garanție: ≥ 24 luni; 	<ul style="list-style-type: none"> Mâner: design ergonomic, prevăzut cu striații antialunecare pentru aderență optimă Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră Culoare: argintiu Termen de garanție: 24 luni 	
34.	Ganteră cromată, 7 kg	Ganteră cromată, 7 kg GARLANDO TOORX MC 7	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> Greutate: 7 kg; Lungime totală: 24-25 cm; Lungime mâner: 12-15 cm; Diametrul mânerului: \varnothing 2,6-3,0 cm; Lățimea discului de greutate: 6-6,5 cm; Diametrul total al ganterei: \varnothing 8,5-10,8 cm; Formă: margini rotunjite; Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; Culoare: argintiu; Termen de garanție: ≥ 24 luni; 	<ul style="list-style-type: none"> Greutate: 7 kg Lungime totală: 26.1 cm Lungime mâner: 12,5cm Diametrul mânerului 2.8cm Lățimea discului de greutate: 8.8cm Diametrul total al ganterei: 8.8cm Formă: margini rotunjite Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur Mâner: design ergonomic, prevăzut cu striații antialunecare pentru aderență optimă Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră Culoare: argintiu Termen de garanție: 24 luni 	
35.	Ganteră cromată, 10 kg	Ganteră cromată, 10 kg GARLANDO TOORX MC 10	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> Greutate: 10 kg; Lungime totală: 26-28 cm; Lungime mâner: 12-15 cm; Diametrul mânerului: \varnothing 2,6-3,0 cm; Lățimea discului de greutate: 6,5-7,5 cm; Diametrul total al ganterei: \varnothing 10,0- 11,0 cm; Formă: margini rotunjite; Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; 	<ul style="list-style-type: none"> Greutate: 10kg Lungime totală: 27.5cm Lungime mâner: 12.5cm Diametrul mânerului: 2.8cm Lățimea discului de greutate: 10,3 cm Diametrul total al ganterei: 10.3 cm Formă: margini rotunjite Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mâner: design ergonomic, prevăzut cu striații antialunecare pentru aderență optimă • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră • Culoare: argintiu • Termen de garanție: 24 luni 	
36.	Ganteră cromată, 12 kg	Ganteră cromată, 12 kg Body Solid	China	Belgia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 12 kg; • Lungime totală: 28-30 cm; • Lungime mâner: 12-15 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2,6-3,0 cm; • Lățimea discului de greutate: 7,5-8,5 cm; • Diametrul total al ganterei: Ø 10,0- 12,0 cm; • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: ≥ 24 luni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 12 kg; • Lungime totală: 28 cm; • Lungime mâner: 13 cm; • Diametrul mânerului: Ø 2.8 cm; • Lățimea discului de greutate: 8cm • Diametrul total al ganterei: Ø 11 • Formă: margini rotunjite; • Material: oțel inoxidabil satinat, placat cu crom dur; • Mâner: ergonomie, cu caneluri antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat în relief, direct pe ganteră; • Culoare: argintiu; • Termen de garanție: 24 luni 	
37.	Ganteră cu capetele hexagonale, 15 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 15 kg GARLANDO TOORX MEG 15	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 15 kg; • Lungime totală: 32 - 34 cm; • Lungime mâner: 12,5 - 13,5 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0 - 3,5 cm; • Capul ganterei: -15,2-15,5 cm (diagonală - colț la colț), -13,2-13,4 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 15kg • Lungime totală: 34.5cm • Lungime mâner: 12.8 cm • Diametrul mânerului: 3.1 cm • Capul ganterei: 15.5 (diagonală - colț la colț), 14 cm (diagonală - latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm-4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel + cauciuc 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni 	
38.	Ganteră cu capetele hexagonale, 20 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 20 kg GARLANDO TOORX MEG 20	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 20 kg; • Lungime totală: 35,6 - 37 cm; • Lungime mâner: 12,8 - 13,5 cm; • Diametrul mânerului: \varnothing 3,0 -3,5 cm; • Capul ganterei: -16,6-17,1 cm (diagonală - colț la colț), -14,4-14,8 cm (diagonală- latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 20kg • Lungime totală: 36.5 cm • Lungime mâner: 12.8 cm • Diametrul mânerului: 3.1 cm • Capul ganterei: 17 cm (diagonală - colț la colț) 15 cm (diagonală- latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm – 4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel + cauciuc • Mâner din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni 	
39.	Ganteră cu capetele hexagonale, 25 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 25 kg	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 25 kg; • Lungime totală: 38 - 40 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: \varnothing 3,0- 3,5 cm; 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 25kg • Lungime totală: 38.5 cm • Lungime mâner: 12.8 cm • Diametrul mânerului: 3.1 cm 	

		GARLANDO TOORX MEG 25			<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni cap ganteră: -18,0-18,5 cm (diagonală - colț la colț), -15,6-16,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5- 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune cap ganteră: 18 cm (diagonală - colț la colț) 16 cm (diagonală - latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm – 4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel + cauciuc • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni 	
40.	Ganteră cu capetele hexagonale, 30 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 30 kg GARLANDO TOORX MEG 30	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 30 kg • Lungime totală: 39 - 42 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: Ø 3,0- 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: -18,9-19,5 cm (diagonală - colț la colț), -16,4-17,0 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 5,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel + cauciuc; • Mâner din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 30 kg • Lungime totală: 39.5 cm • Lungime mâner: 12.8 cm • Diametrul mânerului: 3.1 cm • Dimensiune cap ganteră: 19.5 cm (diagonală - colț la colț) 17 cm (diagonală - latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm – 4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel + cauciuc • Mâner din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni 	

					<p>cromat (mâner);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termen de garanție: ≥ 24 luni. 	
41.	Ganteră cu capetele hexagonale, 35 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 35 kg GARLANDO TOORX MEG 35	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 35 kg; • Lungime totală: 39 - 44 cm; • Lungime mâner: 13-14 cm; • Diametrul mânerului: $\varnothing 3,2 - 3,5$ cm; • Dimensiuni cap ganteră: 20,5-20,8 cm (diagonală - colț la colț), 17,7-18,2 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante; • Marcaj al greutatei: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 35kg • Lungime totală mâner: 41cm • Lungime mâner: 12.8 cm • Diametrul mânerului: 3.3 cm • Dimensiune cap ganteră: 20.5 cm (diagonală - colț la colț) 18 cm (diagonală - latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm – 4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel solid + cauciuc • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante • Marcaj al greutatei: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni
42.	Ganteră cu capetele hexagonale, 40 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 40 kg GARLANDO TOORX MEG 40	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 40 kg; • Lungime totală: 40 - 46 cm; • Lungime mâner: 13 — 14,5 cm; • Diametrul mânerului: $\varnothing 3,2 - 3,5$ cm; • Dimensiuni cap ganteră: 21,1- 22,0 cm (diagonală - colț la colț); 18,3 - 19,2 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,5 cm; • Formă: capete hexagonale; 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 40 kg • Lungime totală: 43.5 cm • Lungime mâner: 13 cm • Diametrul mânerului: 3.3 cm • Dimensiuni cap ganteră: 22 cm (diagonală - colț la colț) 19 cm (diagonală - latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm – 4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel solid + cauciuc

					<ul style="list-style-type: none"> • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striații antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striații antiderapante • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni 	
43.	Ganteră cu capetele hexagonale, 45 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 45 kg GARLANDO TOORX MEG 45	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 45 kg; • Lungime totală: 42 - 48 cm; • Lungime mâner: 13,0 - 14,5 cm; • Diametrul mânerului: \varnothing 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: 22,3 - 23,0 cm (diagonală - colț la colț) - 19,3 - 20,3 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 6,5 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striații antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 45 kg • Lungime totală: 44 cm • Lungime mâner: 13 cm • Diametrul mânerului: 3.3 cm • Dimensiuni cap ganteră: 22.5 cm (diagonală - colț la colț) 19.5 cm (diagonală - latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm – 4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel solid + cauciuc • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striații antiderapante • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni 	
44.	Ganteră cu capetele hexagonale, 50 kg	Ganteră cu capetele hexagonale, 50 kg GARLANDO	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 50 kg; • Lungime totală: 43,2 - 50 cm; • Lungime mâner: 13,0-15 cm; • Diametrul mânerului: \varnothing 3,2 - 3,5 cm; • Dimensiuni cap ganteră: 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 50 kg • Lungime totală: 44.5 cm • Lungime mâner: 13 cm • Diametrul mânerului: 3.3 cm • Dimensiuni cap ganteră: 22.5 cm (diagonală - colț la colț) 	

		TOORX MEG 50			<ul style="list-style-type: none"> -24,0 - 24,5 cm (diagonală - colț la colț) -20,0-21,3 cm (diagonală - latură la latură); • Grosimea învelișului de cauciuc: 4,5 - 7,0 cm; • Formă: capete hexagonale; • Material: oțel solid + cauciuc; • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante; • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră; • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner); • Termen de garanție: ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> 19.5 cm cm (diagonală - latură la latură) • Grosimea învelișului de cauciuc: 3mm – 4mm • Formă: capete hexagonale • Material: oțel solid + cauciuc • Mâner: din oțel cromat, cu formă ergonomică și striată antiderapante • Marcaj al greutății: inscripționat clar și permanent pe ganteră • Culoare: negru (capete) + metal cromat (mâner) • Termen de garanție: 24 luni 	
45.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 1,5 kg		China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 1,5 kg; • Diametrul plăcii: \varnothing 17-18 cm; • Grosimea: 1,5-2,5 cm; • Diametru orificiului: \varnothing 50 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 1.5kg • Diametrul plăcii: 11,75 cm • Grosimea: 2.2 cm • Diametru orificiului: 51 mm • Compatibile cu haltere olimpice standard • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic • Termen de garanție: 24 luni 	
46.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 2,5 kg		China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 2,5 kg; • Diametrul plăcii: \varnothing 19,0 -23,0 cm; • Grosimea: 1,4-3,0 cm; • Diametru orificiului: \varnothing 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic; • Culoarea: negru; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 2,5 kg • Diametrul plăcii: 13.75 cm • Grosimea: 2.5cm • Diametru orificiului: 51mm • Compatibile cu haltere olimpice standard • Material: fabricate din oțel și acoperite cu cauciuc sintetic • Culoarea: negru • Termen de garanție: 24 luni 	

47.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 5 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 5 kg GARLANDO TOORX DBCH-5	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea: 5 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 1,8-2,4 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: alb/gri; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 5kg • Diametrul plăcii: 45 cm • Grosimea: 2.3 cm • Diametru orificiului: 51 mm • Compatibile cu haltere olimpice standard • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic • Culoarea: alb/gri • Termen de garanție: 24 luni 	
48.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 10 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 10 kg GARLANDO TOORX DBCH-10	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea: 10 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 3,6 -4,4 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: verde; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 10 kg • Diametrul plăcii: 45cm • Grosimea: 4.5 cm • Diametru orificiului: 51mm • Compatibile cu haltere olimpice standard • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic • Culoarea: verde • Termen de garanție: 24 luni 	
49.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 15 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 15 kg GARLANDO TOORX DBCH-15	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea: 15 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 4,7 -6,1 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: galben; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 15 kg • Diametrul plăcii: 45 cm • Grosimea: 6.3 cm • Diametru orificiului: 51 mm • Compatibile cu haltere olimpice standard • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic • Culoarea: Galben • Termen de garanție: 24 luni 	

50.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 20 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 20 kg GARLANDO TOORX DBCH-20			<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea: 20 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0 - 45 cm; • Grosimea: 5,5-7,5 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: albastru; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea: 20 kg • Diametrul plăcii: 45 cm • Grosimea: 7.6 cm • Diametru orificiului: 51mm • Compatibile cu haltere olimpice standard • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic • Culoarea: albastru • Termen de garanție: 24 luni 	
51.	Discuri de tip olimpic cauciucate, 25 kg	Discuri de tip olimpic cauciucate, 25 kg GARLANDO TOORX DBCH-25	China	Garlando Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea: 25 kg; • Diametrul plăcii: Ø 39,0-45 cm; • Grosimea: 6,5-8,6 cm; • Diametru orificiului: Ø 50 -51 mm; • Compatibile cu haltere olimpice standard; • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic; • Culoarea: roșu; • Termen de garanție ≥ 24 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea: 25 kg • Diametrul plăcii: 45 cm • Grosimea: 9.2 cm • Diametru orificiului: 51 mm • Compatibile cu haltere olimpice standard • Material: sunt fabricate din oțel și cauciuc sintetic • Culoarea: roșu • Termen de garanție: 24 luni 	
81.	Minge de baschet N7	Minge de baschet N7 Chicago - BB 7011 C	China	GALA Cehia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 560 – 650 g; • Mărimea mingii: 7 (oficială – pentru jocuri masculine); • Circumferință: 74,0 – 78,0 cm; • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; • Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; • Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm; • Presiune internă: 50 – 65 kPa; 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 560 – 650gr • Mărimea mingii: Mărimea 7 – standard oficial pentru competiții masculine • Circumferință: 75 – 78cm • Material suprafață: cauciuc rezistent / piele sintetică / compozit PU de înaltă calitate • Cameră de aer: fabricată din butil, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc pentru menținerea formei și presiunii • Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; • Suprafață: texturată, anti-alunecare; • Termen de garanție: ≥ 12 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiune internă: 50 – 65 kPa • Culoare: culoare portocalie, cu linii de demarcație negre și canale adâncite pentru aderență optimă • Suprafață: texturată, cu finisaj anti-alunecare • omologat de FIBA, îndeplinește parametrii tehnici oficiali • Termen de garanție: 12luni 	
82.	Minge de baschet N6	Minge de baschet N6 BB 6011 C	China	GALA Cehia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 500 – 567 g; • Mărimea mingii: 6 (oficială – pentru jocuri feminine); • Circumferință: 72,0 – 73,7 cm; • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU; • Camera de aer: butilică, cu înfășurare din fibre și strat intermediar de cauciuc; • Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm; • Presiune internă: 50 – 65 kPa; • Culoare: portocaliu cu linii de demarcație, inscripții negre și linii canalizate; • Suprafață: texturată, anti-alunecare; • Termen de garanție: ≥ 12 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 510-550 gr • Mărimea mingii: 6 (oficială – pentru jocuri feminine) • Circumferință: 715-730 mm • Material suprafață: cauciuc durabil / piele sintetică / compozit PU • Camera de aer: cameră de aer butilică, cu strat intermediar de cauciuc și înfășurare de fibre pentru rezistență maximă. • Înălțime de săritură: 1200 – 1400 mm • Presiune internă: 50 – 65 kPa • Culoare: portocaliu vibrant, cu marcaje elegante și inscripții negre bine definite. • Suprafață: textură specială anti-alunecare, concepută pentru aderență optimă și control superior • Termen de garanție: 12 luni 	
83.	Minge de volei, culoarea alb, roșu și albastru	Minge de volei, culoarea alb, roșu și albastru	Cehia	GALA Cehia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 260 – 280 g; • Circumferință: 650 – 670 mm; • Material suprafață: PU (piele sintetică) cu finisaj dimple (textură de tip „golf ball”); 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 260 – 280 gr • Circumferință: 650 – 670 mm • Material suprafață: Mingea este fabricată dintr-un material inovator PU, cu un tratament 	

		Pro Line - BV 5585 S			<ul style="list-style-type: none"> • Camere de aer: butil, cu înfășurare din fibră de nylon; • Metodă de construcție: lipire (glued); • Panouri: 12; • Presiune internă: 29 – 32 kPa; • Culoare: alb, roșu și albastru; • Mărimea mingii: 5; • Termen de garanție: ≥ 12 luni. 	<p>special al suprafeței de tip „dimple” (textură cu mici gropițe).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cameră de aer: din cauciuc butilic, ranforsată cu fibră de nylon pentru durabilitate și reținerea optimă a presiunii. • Construcție realizată prin tehnologie de lipire (glued). • Design modern cu 12 panouri, înregistrat ca model industrial în Uniunea Europeană. • Presiune internă: 30-32,5 kPa • Culoare: alb, roșu și albastru • Mărimea mingii: 5 • Termen de garanție: 12 luni
84.	Minge de volei, culoarea galben-albastru	Minge de volei, culoarea galben-albastru	Cehia	GALA Cehia	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 260 – 280 g; • Circumferință: 650 – 670 mm; • Material suprafață: Microfibră sintetică cu tehnologia Double Dimple, cauciuc natural și piele sintetică – pentru o aderență și un control îmbunătățite; • Cameră de aer: Butilică, cu înfășurare din fibră de nylon; • Metodă de construcție: Lipire (glued); • Panouri: 18 panouri lipite, cu design aerodynamic; • Presiune internă recomandată: 29 – 32 kPa; • Culoare: Galben – albastru; • Mărime: 5; • Certificare oficială FIVB – aprobat pentru competiții internaționale; • Termen de garanție: ≥ 12 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 260 – 280gr • Circumferință: 650 – 670 mm • Material suprafață: Mingea este fabricată dintr-un material inovator din poliuretan (PU), cu un finisaj special tip „dimple”, având un model asemănător cu cel al mingii de golf, acest finisaj contribuie la precizie, control și rezistență, făcând mingea ideală pentru meciuri de performanță sau antrenamente intense. • Design modern cu 12 panouri – design industrial înregistrat UE • Culoare: Galben – albastru; • Mărime: 5; • Certificare oficială FIVB – aprobat pentru competiții internaționale; • Termen de garanție: 12 luni.

85.	Minge de fotbal N5	Training Synergy	Pakistan	UHL Sport Germana	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 410 – 450 g; • Circumferință: 680 – 700 mm; • Presiune internă: 600 – 1100 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: latex; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 5; • Culoare: alb/negru; • Termen de garanție: ≥ 3 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 440 gr • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: latex; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 5; • Culoare: alb/negru; albastru, alb <p style="text-align: center;">Termen de garanție: 3 luni</p>
86.	Minge de fotbal N4		Pakistan	UHL Sport Germana	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 400 – 440 g; • Circumferință: 620 – 640 mm; • Presiune internă: 400 – 600 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: butil; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 4; • Culoare: alb cu accente negre și roșii; • Termen de garanție: ≥ 3 luni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 420 g; • Circumferință: 620 mm; • Presiune internă: 400 kPa; • Material suprafață: piele sintetică (PU); • Cameră: butil; • Număr panouri: 32, cusute manual; • Mărimea mingii: 4; • Culoare: alb cu accente negre și roșii; • Termen de garanție: ≥ 3 luni.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Elpujan Iulian** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LEXSPORT SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Liviu Deleanu 2/137**