

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 511 166,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii 1.1. Capitolul 1.1. Cabinet 502 1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2	0,400	66,88 66,00	26,75 26,40
2	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	29,79 3,00	332,75 33,50
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,400	14,37 13,50	149,45 140,40
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	52,200	18,97 7,00	990,23 365,40
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,400	112,22 85,00	1 167,14 884,00
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	52,200	83,22 61,00	4 344,03 3 184,20
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,200	20,21 10,00	1 054,91 522,00
9	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	52,200	82,28 60,00	4 294,76 3 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5				
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	52,200	71,33 55,00	3 723,18 2 871,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,200	4,30 1,50	224,43 78,30
12	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	52,200	35,71 21,50	1 864,05 1 122,30
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	310,66 82,50	621,32 165,00
14	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	6,000	26,97 18,00	161,83 108,00
		Total Capitolul 1.1.1. Pereti Inklusiv salariu				19 115,28 12 792,50
		1.3. Capitolul 1.1.2. Glafuri				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,610	18,96 6,99	49,49 18,25
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	2,610	83,21 61,00	217,18 159,20
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	20,20 10,00	52,73 26,10
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	2,610	82,27 60,00	214,73 156,60
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,610	71,32 55,00	186,14 143,55
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,610	4,30 1,49	11,21 3,90
21	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe	m2	2,610	35,72 21,51	93,23 56,15

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli existente - окраска акриловой краской				
22	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	17,400	26,97 18,00	469,26 313,20
		Total Capitolul 1.1.2. Glafuri Inclusiv salariu				1 293,97 876,95
		1.4. Capitolul 1.1.3. Tavan				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,600	14,37 13,50	123,58 116,10
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	23,010	18,97 7,00	436,48 161,05
25	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	8,600	127,21 100,00	1 094,02 860,00
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	23,010	98,76 76,50	2 272,48 1 760,25
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,010	20,21 10,00	465,01 230,10
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	23,010	99,06 77,50	2 279,28 1 783,30
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	23,010	71,33 55,00	1 641,19 1 265,55
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	23,010	4,30 1,50	98,93 34,50
31	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	23,010	35,71 21,50	821,73 494,75
32	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	8,000	11,65 5,00	93,20 40,00
		Total Capitolul 1.1.3. Tavan Inclusiv salariu				9 325,90 6 745,60
		1.5. Capitolul 1.1.4. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,500	1 980,52 40,50	4 951,30 101,25
		Total Capitolul 1.1.4. Usi Inclusiv salariu				4 995,40 145,35
		1.6. Capitolul 1.1.5. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	21,500	23,81 23,00	511,92 494,50
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,600	16,23 15,00	139,58 129,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	21,500	18,97 7,00	407,84 150,50
38	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	8,600	70,42 30,00	605,64 258,00
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 18m	m2	21,500	373,22 55,00	8 024,18 1 182,50
		Total Capitolul 1.1.5. Pardoseli Inclusiv salariu				9 689,16 2 214,50
		1.7. Capitolul 1.1.6. Santehnica				
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 324,10 115,00	1 324,10 115,00
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	1 878,40 100,00	1 878,40 100,00

1	2	3	4	5	6	7
42	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	286,87 60,00	286,87 60,00
43	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	1,600	63,72 50,00	101,96 80,00
44	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,000	12,62 8,00	151,41 96,00
		Total Capitolul 1.1.6. Santehnica Inclusiv salariu				3 742,74 451,00
		1.8. Capitolul 1.1.7. Incalzire				
45	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	26,31 4,00	105,24 16,00
46	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,00 5,00	40,00 40,00
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	2,000	49,34 25,00	98,67 50,00
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	26,75 10,00	214,00 80,00
50	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,560	63,79 50,00	35,72 28,00
51	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	9,000	12,62 8,00	113,55 72,00
		Total Capitolul 1.1.7. Incalzire Inclusiv salariu				619,18 298,00
		1.9. Capitolul 1.2. Cabinet 503				
		Total Capitolul 1.2. Cabinet 503 Inclusiv salariu				0,00
		1.10. Capitolul 1.2.1. Pereti				
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2	0,400	66,88 66,00	26,75 26,40

1	2	3	4	5	6	7
53	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	29,79 3,00	332,75 33,50
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,990	14,37 13,50	387,82 364,35
56	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	2,000	5,56 5,50	11,12 11,00
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	67,460	18,97 7,00	1 279,70 472,20
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,990	112,22 85,00	3 028,87 2 294,15
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	67,460	83,22 61,00	5 613,93 4 115,05
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,460	20,21 10,00	1 363,29 674,60
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	67,460	82,28 60,00	5 550,28 4 047,60
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	67,460	71,33 55,00	4 811,63 3 710,30
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,460	4,30 1,50	290,05 101,20
64	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	67,460	35,71 21,50	2 409,02 1 450,40
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	310,66 82,50	621,32 165,00
66	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	6,000	22,35 18,00	134,10 108,00

1	2	3	4	5	6	7
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	2,000	80,12 11,00	160,24 22,00
		Total Capitolul 1.2.1. Pereti Inclusiv salariu				26 181,32 17 755,75
		1.11. Capitolul 1.2.2. Glafuri				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,610	18,96 6,99	49,49 18,25
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	2,610	83,21 61,00	217,18 159,20
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	20,20 10,00	52,73 26,10
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	2,610	82,27 60,00	214,73 156,60
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,610	71,32 55,00	186,14 143,55
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,610	4,30 1,49	11,21 3,90
74	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	2,610	35,72 21,51	93,23 56,15
75	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	17,400	26,97 18,00	469,26 313,20
		Total Capitolul 1.2.2. Glafuri Inclusiv salariu				1 293,97 876,95
		1.12. Capitolul 1.2.3. Tavan				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,720	14,37 13,50	182,76 171,70
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	31,800	18,97 7,00	603,25 222,60
78	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	12,720	127,21 100,00	1 618,09 1 272,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane				
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	31,800	98,76 76,50	3 140,60 2 432,70
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,800	20,21 10,00	642,66 318,00
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	31,800	99,06 77,50	3 149,96 2 464,50
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	31,800	71,33 55,00	2 268,17 1 749,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	31,800	4,30 1,50	136,72 47,70
84	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	31,800	35,71 21,50	1 135,59 683,70
85	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	24,000	11,65 5,00	279,60 120,00
		Total Capitolul 1.2.3. Tavan Inclusiv salariu				13 157,40 9 481,90
		1.13. Capitolul 1.2.4. Usi				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (nisa)	m2	1,800	21,00 21,00	37,80 37,80
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatorii - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,500	1 980,52 40,50	4 951,30 101,25
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,800	1 980,48 40,50	3 564,86 72,90

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери ниш				
		Total Capitolul 1.2.4. Usi Inclusiv salariu				8 598,06 256,05
		1.14. Capitolul 1.2.5. Pardoseli				
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	31,800	23,81 23,00	757,16 731,40
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,720	16,23 15,00	206,45 190,80
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	31,800	18,97 7,00	603,25 222,60
93	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	12,720	70,42 30,00	895,80 381,60
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m	m2	31,800	367,79 55,00	11 695,81 1 749,00
		Total Capitolul 1.2.5. Pardoseli Inclusiv salariu				14 158,47 3 275,40
		1.15. Capitolul 1.2.6. Santehnica				
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 324,10 115,00	1 324,10 115,00
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	1 878,40 100,00	1 878,40 100,00
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	286,87 60,00	286,87 60,00
		Total Capitolul 1.2.6. Santehnica				3 489,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				275,00
		1.16. Capitolul 1.2.7. Incalzire				
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	26,31 4,00	105,24 16,00
99	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,00 5,00	40,00 40,00
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	2,000	49,34 25,00	98,67 50,00
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	26,75 10,00	214,00 80,00
103	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,920	63,73 50,00	58,63 46,00
104	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	7,900	12,62 8,00	99,68 63,20
		Total Capitolul 1.2.7. Incalzire Inclusiv salariu				628,22 307,20
		1.17. Capitolul 1.3. Cabinet 504				
		Total Capitolul 1.3. Cabinet 504 Inclusiv salariu				0,00
		1.18. Capitolul 1.3.1. Pereti				
105	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	29,79 3,00	332,75 33,50
106	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
107	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000	5,56 5,50	5,56 5,50
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,880	14,37 13,50	213,85 200,90
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,190	18,97 7,00	705,51 260,35
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,880	112,22 85,00	1 669,89 1 264,80

1	2	3	4	5	6	7
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	37,190	83,22 61,00	3 094,92 2 268,60
112	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	37,190	82,28 60,00	3 059,81 2 231,40
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,190	20,21 10,00	751,55 371,90
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,190	71,33 55,00	2 652,58 2 045,45
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,190	4,30 1,50	159,90 55,80
116	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	37,190	35,71 21,50	1 327,99 799,55
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	310,66 82,50	621,32 165,00
118	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	18,700	26,97 18,00	504,38 336,60
119	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	80,12 11,00	80,12 11,00
		Total Capitolul 1.3.1. Pereti Inclusiv salariu				15 340,58 10 210,35
		1.19. Capitolul 1.3.2. Glafuri				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,310	18,96 6,98	24,84 9,15
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	1,310	83,19 60,99	108,98 79,90
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	1,310	20,21 10,00	26,48 13,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
123	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	1,310	82,28 60,00	107,79 78,60
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,310	71,33 55,00	93,44 72,05
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,310	4,30 1,49	5,63 1,95
126	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	8,700	26,97 18,00	234,67 156,60
127	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	1,310	35,75 21,53	46,83 28,20
		Total Capitolul 1.3.2. Glafuri Inclusiv salariu				648,66 439,55
		1.20. Capitolul 1.3.3. Tavan				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,720	14,36 13,50	67,80 63,70
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800	18,97 7,00	223,85 82,60
130	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	4,720	127,19 100,00	600,35 472,00
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	11,800	98,76 76,50	1 165,37 902,70
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	20,21 10,00	238,48 118,00
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	11,800	99,06 77,50	1 168,86 914,50
134	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	11,800	71,33	841,66

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor gr.2mm			55,00	649,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	11,800	4,30 1,50	50,73 17,70
136	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	11,800	35,71 21,50	421,38 253,70
137	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,900	11,65 5,00	45,43 19,50
		Total Capitolul 1.3.3. Tavan Inclusiv salariu				4 823,91 3 493,40
		1.21. Capitolul 1.3.4. Usi				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,100	1 980,42 40,50	4 158,89 85,05
		Total Capitolul 1.3.4. Usi Inclusiv salariu				4 202,99 129,15
		1.22. Capitolul 1.3.5. Pardoseli				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	11,800	23,81 23,00	280,96 271,40
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,720	16,23 15,00	76,61 70,80
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800	18,97 7,00	223,85 82,60
143	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,720	70,41 30,00	332,35 141,60
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64,	m2	11,800	373,68 55,00	4 409,38 649,00

1	2	3	4	5	6	7
		Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 12.28m				
		Total Capitolul 1.3.5. Pardoseli Inclusiv salariu				5 323,15 1 215,40
		1.23. Capitolul 1.3.6. Santehnica				
145	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 324,10 115,00	1 324,10 115,00
146	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	1 878,40 100,00	1 878,40 100,00
147	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	286,87 60,00	286,87 60,00
		Total Capitolul 1.3.6. Santehnica Inclusiv salariu				3 489,37 275,00
		1.24. Capitolul 1.3.7. Incalzire				
148	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	26,31 4,00	52,62 8,00
149	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
150	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,00 5,00	20,00 20,00
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	1,000	49,33 25,00	49,33 25,00
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	26,75 10,00	107,00 40,00
153	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,270	63,63 50,00	17,18 13,50
154	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,780	12,60 7,99	47,64 30,20
		Total Capitolul 1.3.7. Incalzire Inclusiv salariu				299,77 142,70
		1.25. Capitolul 1.4. Cabinet 501				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4. Cabinet 501 Inclusiv salariu				0,00
		1.26. Capitolul 1.4.1. Pereti				
155	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2	5,000	66,87 66,00	334,35 330,00
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100m2	0,057	43 275,09 8 830,70	2 466,68 503,35
158	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,200	449,46 134,15	1 887,75 563,45
159	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	22,340	29,78 3,00	665,39 67,00
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,780	14,37 13,50	226,79 213,05
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	89,470	18,97 7,00	1 697,26 626,30
162	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,780	112,22 85,00	1 770,79 1 341,30
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	89,470	83,22 61,00	7 445,58 5 457,65
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fiba de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,470	20,21 10,00	1 808,09 894,70
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	89,470	82,28 60,00	7 361,15 5 368,20
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	89,470	71,33 55,00	6 381,49 4 920,85

1	2	3	4	5	6	7
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	89,470	4,30 1,50	384,67 134,20
168	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	89,470	35,71 21,50	3 194,95 1 923,60
169	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	17,600	26,97 18,00	474,73 316,80
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000	310,66 82,50	621,32 165,00
171	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	6,000	26,97 18,00	161,83 108,00
		Total Capitolul 1.4.1. Pereti Inclusiv salariu				37 043,27 23 093,45
		1.27. Capitolul 1.4.2. Glafuri				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	5,220	18,97 7,00	99,03 36,55
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	5,220	83,22 61,00	434,39 318,40
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,220	20,21 10,00	105,50 52,20
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	5,220	82,28 60,00	429,48 313,20
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	5,220	71,32 55,00	372,30 287,10
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,220	4,30 1,50	22,47 7,85
178	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	5,220	35,70 21,49	186,37 112,20

1	2	3	4	5	6	7
179	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	34,800	26,97 18,00	938,61 626,40
		Total Capitolul 1.4.2. Glafuri Inclusiv salariu				2 588,15 1 753,90
		1.28. Capitolul 1.4.3. Tavan				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,800	14,37 13,50	212,68 199,80
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,000	18,97 7,00	701,89 259,00
182	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	14,800	127,23 100,00	1 882,96 1 480,00
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	37,000	98,76 76,50	3 654,16 2 830,50
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,000	20,21 10,00	747,73 370,00
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	37,000	99,05 77,50	3 665,03 2 867,50
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,000	71,33 55,00	2 639,05 2 035,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,000	4,30 1,50	159,08 55,50
188	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	37,000	35,71 21,50	1 321,27 795,50
189	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	26,200	11,65 5,00	305,23 131,00
		Total Capitolul 1.4.3. Tavan Inclusiv salariu				15 289,08 11 023,80
		1.29. Capitolul 1.4.4. Usi				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00	44,10

1	2	3	4	5	6	7
					21,00	44,10
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - двери щитков	m2	0,560	21,07 21,07	11,80 11,80
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Prodicator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	5,000	1 980,48 40,50	9 902,38 202,50
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Prodicator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери щитков включая наличники.	m2	0,560	1 980,50 40,54	1 109,08 22,70
		Total Capitolul 1.4.4. Usi Inclusiv salariu				11 067,36 281,10
		1.30. Capitolul 1.4.5. Pardoseli				
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - демонтаж паркета, включая плинтуса	m2	14,400	27,93 27,00	402,19 388,80
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	16,23 15,00	233,71 216,00
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	14,400	18,97 7,00	273,17 100,80
197	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	14,400	70,43 30,00	1 014,25 432,00
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept (se exclude: plinta din lemn; Pervazuri sau plinte profilate din PVC - 1.07 m /m2	m2	14,400	431,57 30,35	6 214,64 437,05
199	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet (очистка существующего паркета от лака)	m2	21,600	53,20 39,00	1 149,12 842,40
200	RpCK11A apl	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (шпаклевка полов)	m2	36,000	31,45 20,00	1 132,20 720,00
201	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag,	m2	36,000	38,75	1 395,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание механизированным способом, абразивными дисками)			5,00	180,00
202	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (покрытие паркетным лаком в три слоя)	m2	36,000	103,50 78,00	3 726,00 2 808,00
203	RpCK14A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport - установка плинтусов (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: surub - 2 buc/m)	m	17,660	30,41 8,00	537,10 141,30
		Total Capitolul 1.4.5. Pardoseli Inclusiv salariu				16 077,38 6 266,35
		1.31. Capitolul 1.4.6. Santehnica				
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 324,10 115,00	1 324,10 115,00
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	1 878,40 100,00	1 878,40 100,00
206	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	286,87 60,00	286,87 60,00
		Total Capitolul 1.4.6. Santehnica Inclusiv salariu				3 489,37 275,00
		1.32. Capitolul 1.4.7. Incalzirea				
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,000	26,31 4,00	263,09 40,00
208	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	5,000	6,00 6,00	30,00 30,00
209	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	5,00 5,00	100,00 100,00
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -	buc	5,000	49,33	246,67

1	2	3	4	5	6	7
		монтаж ранее демонтированных радиаторов			25,00	125,00
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	26,75 10,00	535,00 200,00
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,560	37,02 11,52	20,73 6,45
213	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,710	63,72 50,00	45,24 35,50
		Total Capitolul 1.4.7. Incalzirea Inklusiv salariu				1 240,73 536,95
		1.33. Capitolul 1.5. Cabinet 501a				
		Total Capitolul 1.5. Cabinet 501a Inklusiv salariu				0,00
		1.34. Capitolul 1.5.1. Pereti				
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2	2,500	66,87 66,00	167,18 165,00
215	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600	32,71 32,00	52,33 51,20
216	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	29,79 3,00	332,75 33,50
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100m2	0,021	43 201,90 8 830,95	907,24 185,45
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,780	80,22 80,00	1 506,62 1 502,40
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,050	14,37 13,50	403,07 378,65
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	28,050	18,97 7,00	532,12 196,35
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,220	112,22 85,00	1 259,13 953,70
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor	m2	5,200	274,20 127,50	1 425,84 663,00

1	2	3	4	5	6	7
		si ferestrelor				
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	28,050	310,70 82,50	8 715,25 2 314,10
224	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	80,12 11,00	80,12 11,00
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inclusiv salariu				15 381,65 6 454,35
		1.35. Capitolul 1.5.2. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,310	18,96 6,98	24,84 9,15
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	1,310	83,19 60,99	108,98 79,90
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,310	20,21 10,00	26,48 13,10
228	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	1,310	82,28 60,00	107,79 78,60
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,310	71,33 55,00	93,44 72,05
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,310	4,30 1,49	5,63 1,95
231	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	1,310	35,75 21,53	46,83 28,20
232	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	8,700	26,97 18,00	234,67 156,60
		Total Capitolul 1.5.2. Glafuri Inclusiv salariu				648,66 439,55
		1.36. Capitolul 1.5.3. Tavan				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,360	14,37 13,50	48,28 45,35

1	2	3	4	5	6	7
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,400	18,97 7,00	159,35 58,80
235	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	3,360	127,24 100,00	427,54 336,00
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10 mm	m2	8,400	98,76 76,50	829,61 642,60
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,400	20,21 10,00	169,76 84,00
238	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	8,400	99,05 77,50	832,06 651,00
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	8,400	71,33 55,00	599,15 462,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	8,400	4,30 1,50	36,12 12,60
241	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	8,400	35,71 21,50	299,96 180,60
242	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,500	11,65 5,00	40,78 17,50
		Total Capitolul 1.5.3. Tavan Inclusiv salariu				3 442,61 2 490,45
		1.37. Capitolul 1.5.4. Usi				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,500	1 980,52 40,50	4 951,30 101,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.5.4. Usi Inclusiv salariu				4 995,40 145,35
		1.38. Capitolul 1.5.5. Pardoseli				
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	8,400	23,81 23,00	200,00 193,20
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,360	16,23 15,00	54,53 50,40
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,400	18,97 7,00	159,35 58,80
248	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	3,360	70,42 30,00	236,62 100,80
249	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)	m2	8,400	371,42 145,00	3 119,92 1 218,00
250	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	8,020	65,25 25,00	523,33 200,50
		Total Capitolul 1.5.5. Pardoseli Inclusiv salariu				4 293,75 1 821,70
		1.39. Capitolul 1.5.6. Sanitehmica				
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 324,10 115,00	1 324,10 115,00
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000	1 878,40 100,00	1 878,40 100,00
253	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	286,87 60,00	286,87 60,00
		Total Capitolul 1.5.6. Sanitehmica Inclusiv salariu				3 489,37 275,00
		1.40. Capitolul 1.5.7. Incalzirea				
254	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul	buc	2,000	26,31 4,00	52,62 8,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/8"-3/4"				
255	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,00 5,00	20,00 20,00
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	1,000	49,33 25,00	49,33 25,00
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	26,75 10,00	107,00 40,00
259	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,210	63,57 50,00	13,35 10,50
260	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	2,800	12,62 8,00	35,35 22,40
		Total Capitolul 1.5.7. Incalzirea Inclusiv salariu				283,65 131,90
		1.41. Capitolul 1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
		Total Capitolul 1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica) Inclusiv salariu				0,00
		1.42. Capitolul 1.6.1. Pereti				
261	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclud - Grasimi pentru zugraveli)	m2	26,700	14,13 9,00	377,39 240,30
262	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000	80,12 11,00	80,12 11,00
		Total Capitolul 1.6.1. Pereti Inclusiv salariu				457,51 251,30
		1.43. Capitolul 1.6.2. Tavan				
263	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclud - Grasimi pentru zugraveli)	m2	4,700	14,13 9,00	66,43 42,30
		Total Capitolul 1.6.2. Tavan Inclusiv salariu				66,43 42,30
		1.44. Capitolul 1.6.3. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,100	1 980,42 40,50	4 158,89 85,05
		Total Capitolul 1.6.3. Usi Inclusiv salariu				4 202,99 129,15
		1.45. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
266	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,700	70,40 30,00	330,90 141,00
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	4,700	373,21 55,00	1 754,10 258,50
		Total Capitolul 1.6.4. Pardoseli Inclusiv salariu				2 085,00 399,50
		1.46. Capitolul 1.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
		Total Capitolul 1.7. Coridor, inclusiv coridor mic Inclusiv salariu				0,00
		1.47. Capitolul 1.7.1. Pereti				
268	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж проема	m2	0,033	67,27 66,67	2,22 2,20
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,320	14,37 13,50	248,87 233,80
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,440	80,22 80,00	115,52 115,20
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,320	18,97 7,00	878,70 324,25

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,320	112,22 85,00	1 943,73 1 472,20
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	46,320	83,22 61,00	3 854,66 2 825,50
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,320	20,21 10,00	936,08 463,20
275	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	46,320	82,28 60,00	3 811,00 2 779,20
276	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	46,320	71,33 55,00	3 303,82 2 547,60
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	46,320	4,30 1,50	199,17 69,50
278	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	46,320	35,71 21,50	1 654,06 995,85
279	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	15,000	26,97 18,00	404,56 270,00
280	ck18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frezat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m	13,610	175,74 15,00	2 391,84 204,15
		Total Capitolul 1.7.1. Pereti Inclusiv salariu				19 744,23 12 302,65
		1.48. Capitolul 1.7.2. Tavan				
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,900	272,67 110,00	4 880,87 1 969,00
		Total Capitolul 1.7.2. Tavan				4 880,87

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 969,00
		1.49. Capitolul 1.7.3. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,840	20,99 20,99	59,60 59,60
283	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera)	m2	6,150	28,50 28,50	175,25 175,25
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники. - пожарный шкаф	m2	0,640	1 980,45 40,47	1 267,49 25,90
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2	m2	6,150	2 054,00 107,50	12 632,12 661,15
		Total Capitolul 1.7.3. Usi Inclusiv salariu				14 134,46 921,90
		1.50. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
286	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	21,660	7,12 7,00	154,20 151,60
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	21,660	65,25 25,00	1 413,41 541,50
		Total Capitolul 1.7.4. Pardoseli Inclusiv salariu				1 567,61 693,10
		1.51. Capitolul 1.7.5. Ventilarea				
288	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов	m2	2,600	104,02 87,50	270,46 227,50
		Total Capitolul 1.7.5. Ventilarea Inclusiv salariu				270,46 227,50
		1.52. Capitolul 1.8. Alte lucrari				
289	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin	t	5,300	62,50	331,25

1	2	3	4	5	6	7
		purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора			62,50	331,25
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,300	68,00 68,00	360,40 360,40
291	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,300	130,25 0,00	690,30 0,00
		Total Capitolul 1.8. Alte lucrari Inclusiv salariu				1 381,95 691,65
		<i>Total</i>	lei			318 538,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			34 625,90
		<i>Total</i>	100,00 +			353 164,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			8 493,87
		<i>Total</i>	100,00 +			361 658,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			14 466,34
		<i>Total</i>	100,00 +			376 124,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			15 044,99
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				391 169,91 144 274,60
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
		2.1. Capitolul 2.1. Cabinet 502				
292	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,030	5 800,00 5 800,00	174,00 174,00
293		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	291,00 0,00	873,00 0,00
294		Lampa LED 2*36	buc	6,000	86,00 0,00	516,00 0,00
295		Starter	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
296	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
297		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	31,91	31,91

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
299		Priza alba	buc	3,000	37,83 0,00	113,49 0,00
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5к", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,320	1 248,09 1 190,00	399,39 380,80
301		Teava PVC d-16	m	32,000	4,58 0,00	146,56 0,00
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,320	652,50 620,00	208,80 198,40
303		Cablu VVG 3*1.5	m	8,000	19,00 0,00	152,00 0,00
304		Cablu VVG 3*2.5	m	24,000	19,00 0,00	456,00 0,00
		Total Capitolul 2.1. Cabinet 502 Inclusiv salariu				3 174,40 826,45
		2.2. Capitolul 2.2. Cabinet 503				
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,040	5 800,00 5 800,00	232,00 232,00

1	2	3	4	5	6	7
306		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
307		Lampa LED 2*36	buc	8,000	65,00 0,00	520,00 0,00
308		Starter	buc	8,000	5,00 0,00	40,00 0,00
309	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
310		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	31,91 0,00	31,91 0,00
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,080	1 905,00 1 905,00	152,40 152,40
312		Priza alba	buc	8,000	37,83 0,00	302,64 0,00
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Ø42A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,680	1 248,07 1 190,00	848,69 809,20
314		Teava PVC d-16	m	68,000	4,60 0,00	312,80 0,00
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,680	652,50 620,00	443,70 421,60
316		Cablu VVG 3*1.5	m	16,000	19,00 0,00	304,00 0,00
317		Cablu VVG 3*2.5	m	52,000	19,00 0,00	988,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.2. Cabinet 503 Inclusiv salariu				5 192,54 1 631,60
		2.3. Capitolul 2.3. Cabinet 504				
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "I-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,020	5 800,00 5 800,00	116,00 116,00
319		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	291,00 0,00	582,00 0,00
320		Lampa LED 2*36	buc	4,000	65,00 0,00	260,00 0,00
321		Starter	buc	4,000	5,00 0,00	20,00 0,00
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
323		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	31,91 0,00	31,91 0,00
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
325		Priza alba	buc	3,000	37,83 0,00	113,49 0,00
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,280	1 248,07 1 190,00	349,46 333,20
327		Teava PVC d-16	m	28,000	4,60 0,00	128,80 0,00
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane	100 m	0,280	652,50 620,00	182,70 173,60

1	2	3	4	5	6	7
		de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
329		Cablu VVG 3*1.5	m	6,000	19,00 0,00	114,00 0,00
330		Cablu VVG 3*2.5	m	22,000	19,00 0,00	418,00 0,00
		Total Capitolul 2.3. Cabinet 504 Inclusiv salariu				2 389,61 696,05
		2.4. Capitolul 2.4. Cabinet 501				
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,080	5 800,00 5 800,00	464,00 464,00
332		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	8,000	291,00 0,00	2 328,00 0,00
333		Lampa LED 2*36	buc	16,000	65,00 0,00	1 040,00 0,00
334		Starter	buc	16,000	5,00 0,00	80,00 0,00
335	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
336		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	37,83 0,00	37,83 0,00
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,050	1 905,00 1 905,00	95,25 95,25
338		Priza alba	buc	5,000	37,83 0,00	189,15 0,00
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5к", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice,	100 m	0,830	1 248,07 1 190,00	1 035,90 987,70

1	2	3	4	5	6	7
		capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
340		Teava PVC d-16	m	83,000	4,60 0,00	381,80 0,00
341	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,830	652,49 620,00	541,57 514,60
342		Cablu VVG 3*1.5	m	18,000	19,00 0,00	342,00 0,00
343		Cablu VVG 3*2.5	m	65,000	19,00 0,00	1 235,00 0,00
		Total Capitolul 2.4. Cabinet 501 Inclusiv salariu				7 786,90 2 077,95
		2.5. Capitolul 2.5. Cabinet 501a				
344	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,010	5 800,00 5 800,00	58,00 58,00
345		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	291,00 0,00	291,00 0,00
346		Lampa LED 2*36	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
347		Starter	buc	2,000	5,00 0,00	10,00 0,00
348	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
349		Intreruptor alb 1 kl	buc	1,000	31,91 0,00	31,91 0,00
350	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
351		Priza alba	buc	3,000	37,83	113,49

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 942A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,370	1 248,08 1 190,00	461,79 440,30
353		Teava PVC d-16	m	37,000	4,60 0,00	170,20 0,00
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,370	652,51 620,00	241,43 229,40
355		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000	19,00 0,00	228,00 0,00
356		Cablu VVG 3*2.5	m	25,000	19,00 0,00	475,00 0,00
		Total Capitolul 2.5. Cabinet 501a Inclusiv salariu				2 284,07 800,95
		2.6. Capitolul 2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,010	5 800,00 5 800,00	58,00 58,00
358		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	291,00 0,00	291,00 0,00
359		Lampa LED 2*36	buc	2,000	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
360		Starter	buc	2,000	5,00	10,00
					0,00	0,00
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 610,00	16,10
					1 610,00	16,10
362		Intreruptor alb 1 kl	buc	1,000	31,91	31,91
					0,00	0,00
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 905,00	19,05
					1 905,00	19,05
364		Priza alba	buc	1,000	37,83	37,83
					0,00	0,00
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,080	1 248,00	99,84
					1 190,00	95,20
366		Teava PVC d-16	m	8,000	4,60	36,80
					0,00	0,00
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,080	652,50	52,20
					620,00	49,60
368		Cablu VVG 3*1.5	m	4,000	19,00	76,00
					0,00	0,00
369		Cablu VVG 3*2.5	m	4,000	19,00	76,00
					0,00	0,00
		Total Capitolul 2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica) Inklusiv salariu				934,73 237,95

1	2	3	4	5	6	7
		2.7. Capitolul 2.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,030	8 450,00 8 450,00	253,50 253,50
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000	433,33 0,00	1 299,99 0,00
372	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
373		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000	37,83 0,00	37,83 0,00
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010	1 905,00 1 905,00	19,05 19,05
375		Priza alba	buc	1,000	37,83 0,00	37,83 0,00
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 942A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,760	1 248,08 1 190,00	948,54 904,40
377		Teava PVC d-16	m	76,000	4,60 0,00	349,60 0,00
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile	100 m	0,760	652,50 620,00	495,90 471,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu bord, tonaj pina la 8 t)				
379		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000	19,00 0,00	228,00 0,00
380		Cablu VVG 3*2.5	m	64,000	19,00 0,00	1 216,00 0,00
		Total Capitolul 2.7. Coridor, inclusiv coridor mic Inclusiv salariu				4 902,64 1 664,55
		<i>Total</i>	lei			26 664,89
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 904,52
		<i>Total</i>	100,00 +			28 569,41
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			926,83
		<i>Total</i>	100,00 +			29 496,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 967,75
		<i>Total</i>	100,00 +			33 463,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 338,56
		Total Capitolul 2. Lucrari electrice Inclusiv salariu				34 802,55 7 935,50
		Total	lei			425 972,46
		TVA	20,00 %			85 194,49
						511 166,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				152 210,10

Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru bloc CMF-7.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 511 166,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	158,710	50,00	7 935,50
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,260	50,00	13,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	121,413	50,00	6 070,65
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	375,939	50,00	18 796,95
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 286,355	50,00	64 317,75
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,325	50,00	66,25
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	88,264	50,00	4 413,20
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	34,448	50,00	1 722,40
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,443	50,00	1 872,15
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,023	50,00	4 751,15
11.	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,135	50,00	106,75
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,500	50,00	1 375,00
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,300	50,00	715,00
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,480	50,00	374,00
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,024	50,00	51,20
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,415	50,00	8 820,75
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	74,711	50,00	3 735,55
18.	7212030022700	Sudor	h-om	3,548	50,00	177,40
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,949	50,00	97,45
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,901	50,00	495,05
21.	7422010060100	Timplar	h-om	102,061	50,00	5 103,05
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,208	50,00	360,40
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	295,327	50,00	14 766,35
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,714	50,00	1 985,70
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,749	50,00	4 087,45
		Total manopera				152 210,10

Materiale:

1.	02356	Intrerupator alb 1 kl	buc	3,000	31,91	95,73
2.	023562	Intrerupator alb 2 kl	buc	2,000	37,83	75,66
3.	0356	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000	433,33	1 299,99
4.	1114	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	12,000	291,00	3 492,00
5.	11223	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	291,00	873,00
6.	1212121212121	Apa	m3	0,014	15,00	0,19
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,802	290,00	1 102,58
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,036	290,00	590,44
9.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,216	290,00	62,64
10.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,314	157,00	49,30
11.	156478	Clei Lincov	kg	106,270	60,00	6 376,20

12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,995	5,00	64,99
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,048	5,00	0,24
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,363	187,00	67,87
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 000,00	4,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 083,194	0,05	54,16
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,700	1 850,00	36 445,00
18.	2030112947200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	18,013	20,00	360,26
19.	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	15,196	350,00	5 318,60
20.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,331	1,00	6,33
21.	22254	Surub	buc	55,320	1,00	55,32
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,052	24,00	1,25
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,292	24,00	7,01
24.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,128	24,00	3,06
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,013	24,00	0,31
26.	2320166200729	Parchetin	l	4,680	19,00	88,92
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,671	36,50	24,50
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,535	36,50	19,53
29.	2414126109822	Decanol	kg	5,400	53,00	286,20
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,850	91,00	896,35
31.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	62,656	16,33	1 023,18
32.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,547	39,00	21,33
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,546	63,00	34,40
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,176	63,00	11,10
35.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	187,969	30,00	5 639,07
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,066	19,00	1,25
37.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	1,097	63,00	69,10
38.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	12,600	63,00	793,80
39.	24302261000001	Fuga	kg	19,631	20,00	392,62
40.	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	221,469	28,00	6 201,14
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,739	28,00	20,69
42.	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	1,881	42,00	79,00
43.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,117	36,00	4,21
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,116	39,00	121,53
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,448	225,00	775,82
46.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,288	7,70	17,62
47.	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,280	47,00	13,16
48.	245689	Cablu VVG 3*2.5	m	232,000	19,00	4 408,00
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,656	15,23	954,25
50.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,907	3,00	32,72
51.	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	12,735	3,00	38,20
52.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,395	0,80	5,12
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	15,025	89,20	1 340,25
54.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	61,572	18,00	1 108,30
55.	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	159,426	4,00	637,71
56.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,530	19,50	29,85
57.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	4,348	92,00	400,02
58.	2523116716345	Covor PVC	m2	74,390	195,00	14 506,05
59.	25231467201001	Vitrine din profiluri din PVC confectionate	m2	6,150	1 900,00	11 685,00
60.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	5,150	0,80	4,12
61.	25565	Teava PVC d-16	m	300,000	4,60	1 380,00
62.	25689	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	31,91	31,91
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	459,481	7,20	3 308,26
64.	2622102438000	Lavoar	buc	5,100	563,00	2 871,30
65.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,100	410,00	2 091,00
66.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	393,120	6,00	2 358,72

67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 990,497	2,00	3 981,00
68.	26511221004022	Ciment M-400	kg	39,827	2,00	79,66
69.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	12,560	7,00	87,92
70.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,903	7,00	69,32
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,028	3,50	84,11
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 969,074	2,80	16 713,41
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	881,286	7,70	6 785,90
74.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*250	m2	37,137	200,00	7 427,40
75.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,820	160,00	291,20
76.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,864	50,00	443,20
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,020	3,00	102,06
78.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,719	3,00	404,15
79.	267611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 500*500	m2	8,652	200,00	1 730,40
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,620	5,00	73,09
81.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,068	5,00	0,34
82.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	7,020	15,00	105,30
83.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	70,373	24,00	1 688,97
84.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,833	10,00	48,33
85.	2710703520285	Profil de suport	m	9,286	12,00	111,43
86.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,795	150,00	2 819,25
87.	27431235490271	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	65,600	4,00	262,40
88.	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	5,000	65,00	325,00
89.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,550	35,00	19,25
90.	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,040	5,00	70,20
91.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	44,000	5,00	220,00
92.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,680	50,00	234,00
93.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,080	52,00	108,16
94.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,179	24,00	4,29
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	472,400	0,40	188,96
96.	28741158291261	Silicon	kg	0,306	0,40	0,12
97.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	249,600	0,15	37,44
98.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	124,224	2,00	248,45
99.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	145,600	0,15	21,84
100.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,787	30,00	953,61
101.	28741165829126	silicon	kg	0,887	91,00	80,72
102.	2874136313300	Diblu din metal	buc	71,600	1,20	85,92
103.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	88,000	1,00	88,00
104.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	89,54	456,65
105.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	69,00	351,90
106.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	22,000	19,00	418,00
107.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	10,200	24,00	244,80
108.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	33,000	2,97	98,01
109.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,654	17,00	62,12
110.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	68,208	5,00	341,05
111.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,400	65,00	351,00
112.	29131242013701	Смеситель медицинский локтевой	buc	5,000	1 600,00	8 000,00
113.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,025	136,54	686,10
114.	3220137315778	Decapant	kg	1,003	54,10	54,26
115.	3338	Декоративный пояс шир.20см	m	14,029	154,00	2 160,47
116.	368875	Priza alba	buc	24,000	37,83	907,92
117.	36987	Lampa LED 2*36	buc	32,000	65,00	2 080,00
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,854	15,00	207,69
119.	4100126202818	Apa	m3	5,982	15,00	89,74
120.	4446	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	15,485	22,00	340,67
121.	456892	Cablu VVG 3*1.5	m	68,000	19,00	1 292,00

122.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,660	65,00	107,90
123.	5557	Шпаклевка для паркета	kg	3,600	80,00	288,00
124.	5557	Diblu	buc	27,220	1,00	27,22
125.	569423158	Cablu VVG 3*1.5	m	8,000	19,00	152,00
126.	589467231489	Cablu VVG 3*2.5	m	24,000	19,00	456,00
127.	66692	Starter	buc	38,000	5,00	190,00
128.	775698	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000	31,91	31,91
129.	77569823	Teava PVC d-16	m	32,000	4,58	146,56
130.	77778	Silicon	kg	0,306	91,00	27,85
131.	7778	Silicon	kg	6,473	91,00	589,04
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	47,574	7,00	333,02
133.	88756	Lampa LED 2*36	buc	6,000	86,00	516,00
134.	8889	Spuma de poliuretan	kg	3,075	91,00	279,82
135.	98635	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	250,00	1 000,00
Total materiale de construcții						188 413,93

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,624	12,00	127,48
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,970	12,00	47,64
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,355	12,00	4,27
4.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,600	225,00	810,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,401	25,00	1 659,96
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,755	12,00	249,05
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,484	22,00	32,65
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,819	12,00	69,83
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,127	12,00	13,53
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,361	12,00	4,33
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,904	5,00	44,52
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,072	65,00	589,68
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,671	65,00	43,62
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,068	12,00	192,81
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,301	300,00	690,30
Total utilaje de construcții						4 579,67

Total	lei	425 972,46
TVA	20,00 %	85 194,49

Total deviz:

**511 166,9
5**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. Cabinet 502				
		1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2			66,88 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
2	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			29,79 3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	24,00	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,00	0,16
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,22 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			83,22

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
9	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,28 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
12	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			35,71 21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			310,66 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*250	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
14	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	77778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3. Capitolul 1.1.2. Glafuri				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,96
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,21
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,20
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,27
						60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,32
						55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,72
						21,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	28741165829126	silicon	kg	0,0500	91,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4. Capitolul 1.1.3. Tavan				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
25	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			127,21 100,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			98,76 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			99,06 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
31	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			35,71

1	2	3	4	5	6	7
		- окраска акриловой краской				21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
32	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490271	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.5. Capitolul 1.1.4. Usi				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			1 980,52 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.6. Capitolul 1.1.5. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			23,81 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
38	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			70,42 30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	26,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 18m	m2			373,22 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,27
	156478	Clei Lincov	kg	1,5000	60,00	91,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.7. Capitolul 1.1.6. San tehnica				
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 324,10 115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	563,00	574,26
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,54	91,33
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	410,00	418,20
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			1 878,40 100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	29131242013701	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
42	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			286,87 60,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	136,54	137,22
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
43	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			63,72 50,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,10	12,71
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	24,00	0,72
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
44	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			12,62 8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	39,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	24,00	0,20
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	63,00	1,95
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	17,00	1,75
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Capitolul 1.1.7. Incalzire				
45	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			26,31 4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	19,00	19,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	187,00	2,81
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	63,00	0,51
46	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			49,34 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	187,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,97	8,91
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			26,75 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	65,00	9,75
50	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			63,79 50,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,10	12,75
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	24,00	0,73
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
51	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			12,62 8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	39,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	24,00	0,20
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	63,00	1,95
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	17,00	1,75
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.9. Capitolul 1.2. Cabinet 503				
		1.10. Capitolul 1.2.1. Pereti				
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2			66,88 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
53	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			29,79 3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	24,00	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,00	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
56	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilație (fără materialelor)	buc			5,56 5,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
57	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrăv vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			112,22 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,83
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. - gr.10mm	m2			83,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
60	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm. Se adaugă k=5	m2			82,28 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
62	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele	m2			71,33

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor gr.2mm				55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
64	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			35,71 21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			310,66 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*250	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
66	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			22,35 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	28741158291261	Silicon	kg	0,0500	0,40	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			80,12 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	22254	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.11. Capitolul 1.2.2. Glafuri				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,96 6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,21 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			20,20

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,27 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,32 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
74	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,72 21,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
75	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.12. Capitolul 1.2.3. Tavan				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
78	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			127,21 100,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			98,76 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			99,06 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
84	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,71 21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
85	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490271	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.13. Capitolul 1.2.4. Usi				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (nisa)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			1 980,52
						40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери ниш	m2			1 980,48
						40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.14. Capitolul 1.2.5. Pardoseli				
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			23,81
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
93	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			70,42
						30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	26,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m	m2			367,79 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	156478	Clei Lincov	kg	1,5000	60,00	91,35
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		18,00	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.15. Capitolul 1.2.6. Santehnica				
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 324,10 115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	563,00	574,26
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,54	91,33
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	410,00	418,20
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			1 878,40 100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	29131242013701	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			286,87 60,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	136,54	137,22
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.16. Capitolul 1.2.7. Incalzire				
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			26,31 4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	19,00	19,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	187,00	2,81
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	63,00	0,51
99	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных	buc			49,34 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторов				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	187,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,97	8,91
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			26,75 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	65,00	9,75
103	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			63,73 50,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,10	12,71
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	24,00	0,73
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
104	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			12,62 8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	39,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	24,00	0,20
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	63,00	1,95
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	17,00	1,75
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.17. Capitolul 1.3. Cabinet 504				
		1.18. Capitolul 1.3.1. Pereti				
105	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			29,79 3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	24,00	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,00	0,16
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
106	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
107	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc			5,56 5,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,97

1	2	3	4	5	6	7
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,22 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
112	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,28 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
116	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			35,71 21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			310,66

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)				82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*250	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
118	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
119	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			80,12 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	22254	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.19. Capitolul 1.3.2. Glafuri				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,96 6,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,98
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,19 60,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
123	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,28 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30

1	2	3	4	5	6	7
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
126	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
127	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,75
						21,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.20. Capitolul 1.3.3. Tavan				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,36
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,97
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
130	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			127,19
						100,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			98,76
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			99,06
						77,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
134	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
136	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,71 21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
137	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490271	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.21. Capitolul 1.3.4. Usi				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			1 980,42 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.22. Capitolul 1.3.5. Pardoseli				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			23,81 23,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
143	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			70,41 30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	26,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (se exclude: Grund prenadex tip M, Diluant prenadex, Prenadex 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 12.28m	m2			373,68 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	156478	Clei Lincov	kg	1,5000	60,00	91,35
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		18,00	18,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.23. Capitolul 1.3.6. San tehnica				
145	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 324,10 115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	563,00	574,26
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,54	91,33
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	410,00	418,20
146	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			1 878,40 100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	29131242013701	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
147	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			286,87 60,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	136,54	137,22
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.24. Capitolul 1.3.7. Incalzire				
148	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			26,31 4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	19,00	19,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	187,00	2,81
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	63,00	0,51
149	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
150	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			49,33 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	187,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,97	8,91
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			26,75 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	65,00	9,75
153	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			63,63 50,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,10	12,63
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	24,00	0,70
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
154	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			12,60 7,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	39,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	24,00	0,20
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	63,00	1,95
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	17,00	1,75
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.25. Capitolul 1.4. Cabinet 501				
		1.26. Capitolul 1.4.1. Pereti				
155	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2			66,87 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100m2			43 275,09 8 830,70
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	50,00	7 384,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	70,18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,00	1 021,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,00	888,77
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,09
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	290,00	803,86
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,26
158	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			449,46 134,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	50,00	134,15
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	50,00	105,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,51
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	95,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,80	0,98
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,80	1,22
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,70	4,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	2,00	59,15
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	65,00	4,21
159	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			29,78 3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	24,00	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,00	0,16
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
162	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,22 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,83

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,28 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			35,71 21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
169	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			310,66 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*250	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
171	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.27. Capitolul 1.4.2. Glafuri				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,28 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,32 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
178	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,70 21,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
179	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.28. Capitolul 1.4.3. Tavan				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
182	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			127,23 100,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2			98,76 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			99,05 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
188	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,71 21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
189	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490271	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.29. Capitolul 1.4.4. Usi				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - двери щитков	m2			21,07 21,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,54
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			1 980,48 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери щитков включая наличники.	m2			1 980,50 40,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,02

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,48
		1.30. Capitolul 1.4.5. Pardoseli				
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - демонтаж паркета, включая плинтуса	m2			27,93 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
197	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			70,43 30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	26,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept (se exclude: plinta din lemn; Pervazuri sau plinte profilate din PVC - 1.07 m /m2	m2			431,57 30,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	50,00	30,35
	4446	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	1,0700	22,00	23,66
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	350,00	369,35
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	3,00	2,65
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	42,00	5,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	25,00	0,08
199	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet (очистка существующего паркета от лака)	m2			53,20 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	50,00	31,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,95
	2414126109822	Decanol	kg	0,2500	53,00	13,25
200	RpCK11A apl	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (шпаклевка полов)	m2			31,45 20,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	5557	Шпаклевка для паркета	kg	0,1000	80,00	8,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
201	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание механизированным способом, абразивными дисками)	m2			38,75 5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	225,00	22,50
202	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (покрытие паркетным лаком в три слоя)	m2			103,50 78,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	50,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,95
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	63,00	22,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
203	RpCK14A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport - установка плитусов (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: surub - 2 buc/m)	m			30,41 8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0600	50,00	3,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2030112947200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	1,0200	20,00	20,40
	22254	Surub	buc	2,0000	1,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.31. Capitolul 1.4.6. Santehnica				
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 324,10 115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	563,00	574,26
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,54	91,33
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	410,00	418,20
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			1 878,40 100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	29131242013701	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
206	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			286,87 60,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	136,54	137,22
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.32. Capitolul 1.4.7. Incalzirea				
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			26,31 4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	19,00	19,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	187,00	2,81
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	63,00	0,50
208	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
209	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			49,33 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	187,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,97	8,91
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			26,75 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	65,00	9,75
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			37,02 11,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,52
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	47,00	23,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
213	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			63,72 50,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,10	12,72
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	24,00	0,70
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.33. Capitolul 1.5. Cabinet 501a				
		1.34. Capitolul 1.5.1. Pereti				
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2			66,87 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
215	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,71 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	24,00	0,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
216	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			29,79 3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	24,00	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,00	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude -	100m2			43 201,90 8 830,95

1	2	3	4	5	6	7
		macara)				
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	50,00	7 383,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 447,62
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,00	1 021,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,00	888,57
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	54,76
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	290,00	800,95
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,24
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,22 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			274,20 127,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	160,00	56,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	50,00	45,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	52,00	20,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			310,70 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 250*250	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
224	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			80,12 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	22254	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.35. Capitolul 1.5.2. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,96
						6,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,98
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,19
						60,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
228	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,28
						60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33
						55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
231	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2			35,75
						21,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
232	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.36. Capitolul 1.5.3. Tavan				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
235	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			127,24 100,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10 mm	m2			98,76 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
238	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			99,05 77,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
241	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			35,71

1	2	3	4	5	6	7
		- окраска акриловой краской				21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
242	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			11,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490271	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.37. Capitolul 1.5.4. Usi				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			1 980,52 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.38. Capitolul 1.5.5. Pardoseli				
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2			23,81 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
248	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			70,42 30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	26,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
249	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)	m2			371,42 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	267611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 500*500	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
250	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m			65,25 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	39,00	4,09
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.39. Capitolul 1.5.6. Santehmica				
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 324,10 115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	563,00	574,26
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,54	91,33
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,50	5,97
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	410,00	418,20
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc			1 878,40 100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	29131242013701	Смеситель медицинский локтевой	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
253	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			286,87 60,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	136,54	137,22
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	89,20	89,65
		1.40. Capitolul 1.5.7. Incalzirea				
254	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			26,31 4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	19,00	19,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	187,00	2,81
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	63,00	0,51
255	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc			6,00

1	2	3	4	5	6	7
						6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00
						5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc			49,33
						25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	187,00	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,97	8,91
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			26,75
						10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	65,00	9,75
259	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2			63,57
						50,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	54,10	12,62
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	24,00	0,67
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
260	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			12,62
						8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	39,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	24,00	0,20
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	63,00	1,96
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	17,00	1,75
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.41. Capitolul 1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
		1.42. Capitolul 1.6.1. Pereti				
261	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclide - Grasimi pentru zugraveli)	m2			14,13
						9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	7,00	2,80
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	157,00	1,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,50	0,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
262	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc			80,12
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	28112363062221	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	65,00	65,00
	22254	Surub	buc	4,0000	1,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.43. Capitolul 1.6.2. Tavan				
263	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor	m2			14,13

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclude - Grasimi pentru zugraveli)				9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	7,00	2,80
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	157,00	1,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,50	0,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.44. Capitolul 1.6.3. Usi				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2			1 980,42
						40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.45. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
266	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			70,40
						30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	26,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2			373,21
						55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	195,00	207,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,27
	156478	Clei Lincov	kg	1,5000	60,00	91,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.46. Capitolul 1.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
		1.47. Capitolul 1.7.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
268	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж проема	m2			67,27 66,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,61
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,97 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
272	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,22 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,00	19,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	290,00	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2			83,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,21 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,23	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
275	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2			82,28 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
276	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2			71,33 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			4,30
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
278	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2			35,71
						21,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	30,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
279	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			26,97
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Cornier din mase plastice 20*20	m	1,0000	4,00	4,08
	7778	Silicon	kg	0,0500	91,00	4,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
280	ck18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane ЧИТ PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/m)	m			175,74
						15,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om		50,00	15,00
	5557	Diblu	buc	2,0000	1,00	2,00
	3338	Декоративный пояс шир.20см	m	1,0308	154,00	158,74
		1.48. Capitolul 1.7.2. Tavan				
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			272,67
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.49. Capitolul 1.7.3. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,99
						20,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
283	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera)	m2			28,50
						28,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	3,00
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt	m2			1 980,45
						40,47

1	2	3	4	5	6	7
		obligaturiu - двери с фрамугами включая наличники. - пожарный шкаф				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,52
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2	m2			2 054,00 107,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	50,00	55,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	25231467201001	Vitrine din profiluri din PVC confectionate	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	8889	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
		1.50. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
286	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m			7,12 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m			65,25 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	39,00	4,09
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.51. Capitolul 1.7.5. Ventilarea				
288	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов	m2			104,02 87,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	36,00	1,62
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	63,00	13,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	24,00	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.52. Capitolul 1.8. Alte lucrari				
289	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			68,00 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
291	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			130,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,25
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
		2.1. Capitolul 2.1. Cabinet 502				
292	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 800,00 5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
293		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			291,00 0,00
	11223	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	291,00	291,00
294		Lampa LED 2*36	buc			86,00 0,00
	88756	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	86,00	86,00
295		Starter	buc			5,00 0,00
	66692	Starter	buc	1,0000	5,00	5,00
296	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 610,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
297		Intrerupator alb 1 kl	buc			31,91 0,00
	25689	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	31,91	31,91
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
299		Priza alba	buc			37,83 0,00
	368875	Priza alba	buc	1,0000	37,83	37,83
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 248,09 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,09
301		Teava PVC d-16	m			4,58

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	77569823	Teava PVC d-16	m	1,0000	4,58	4,58
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			652,50 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,50
303		Cablu VVG 3*1.5	m			19,00 0,00
	569423158	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	19,00	19,00
304		Cablu VVG 3*2.5	m			19,00 0,00
	589467231489	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	19,00	19,00
		2.2. Capitolul 2.2. Cabinet 503				
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 800,00 5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
306		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			250,00 0,00
	98635	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	250,00	250,00
307		Lampa LED 2*36	buc			65,00 0,00
	36987	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	65,00	65,00
308		Starter	buc			5,00 0,00
	66692	Starter	buc	1,0000	5,00	5,00
309	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 640,00 1 640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
310		Intrerupator alb 2 kl	buc			31,91 0,00
	775698	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	31,91	31,91
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
312		Priza alba	buc			37,83 0,00
	368875	Priza alba	buc	1,0000	37,83	37,83
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,	100 m			1 248,07 1 190,00

1	2	3	4	5	6	7
		zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 942A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
314		Teava PVC d-16	m			4,60
						0,00
	25565	Teava PVC d-16	m	1,0000	4,60	4,60
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			652,50
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,50
316		Cablu VVG 3*1.5	m			19,00
						0,00
	456892	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	19,00	19,00
317		Cablu VVG 3*2.5	m			19,00
						0,00
	245689	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	19,00	19,00
		2.3. Capitolul 2.3. Cabinet 504				
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 800,00
						5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
319		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			291,00
						0,00
	1114	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	291,00	291,00
320		Lampa LED 2*36	buc			65,00
						0,00
	36987	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	65,00	65,00
321		Starter	buc			5,00
						0,00
	66692	Starter	buc	1,0000	5,00	5,00
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 610,00
						1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
323		Intrerupator alb 1 kl	buc			31,91

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	02356	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	31,91	31,91
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 905,00
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
325		Priza alba	buc			37,83
						0,00
	368875	Priza alba	buc	1,0000	37,83	37,83
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 942A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 248,07
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
327		Teava PVC d-16	m			4,60
						0,00
	25565	Teava PVC d-16	m	1,0000	4,60	4,60
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			652,50
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,50
329		Cablu VVG 3*1.5	m			19,00
						0,00
	456892	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	19,00	19,00
330		Cablu VVG 3*2.5	m			19,00
						0,00
	245689	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	19,00	19,00
		2.4. Capitolul 2.4. Cabinet 501				
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 800,00
						5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
332		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			291,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1114	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	291,00	291,00
333		Lampa LED 2*36	buc			65,00
						0,00
	36987	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	65,00	65,00
334		Starter	buc			5,00
						0,00
	66692	Starter	buc	1,0000	5,00	5,00
335	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 640,00
						1 640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
336		Interrupator alb 2 kl	buc			37,83
						0,00
	023562	Interrupator alb 2 kl	buc	1,0000	37,83	37,83
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 905,00
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
338		Priza alba	buc			37,83
						0,00
	368875	Priza alba	buc	1,0000	37,83	37,83
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5к", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 248,07
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
340		Teava PVC d-16	m			4,60
						0,00
	25565	Teava PVC d-16	m	1,0000	4,60	4,60
341	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			652,49
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,49
342		Cablu VVG 3*1.5	m			19,00
						0,00
	456892	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	19,00	19,00
343		Cablu VVG 3*2.5	m			19,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	245689	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	19,00	19,00
		2.5. Capitolul 2.5. Cabinet 501a				
344	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 800,00 5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
345		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			291,00 0,00
	1114	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	291,00	291,00
346		Lampa LED 2*36	buc			65,00 0,00
	36987	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	65,00	65,00
347		Starter	buc			5,00 0,00
	66692	Starter	buc	1,0000	5,00	5,00
348	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 610,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
349		Intrerupator alb 1 kl	buc			31,91 0,00
	02356	Intrerupator alb 1 kl	buc	1,0000	31,91	31,91
350	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
351		Priza alba	buc			37,83 0,00
	368875	Priza alba	buc	1,0000	37,83	37,83
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m			1 248,08 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
353		Teava PVC d-16	m			4,60 0,00
	25565	Teava PVC d-16	m	1,0000	4,60	4,60
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda	100 m			652,51 620,00

1	2	3	4	5	6	7
		"K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)				
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,51
355		Cablu VVG 3*1.5	m			19,00
	456892	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	19,00	19,00
356		Cablu VVG 3*2.5	m			19,00
	245689	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	19,00	19,00
		2.6. Capitolul 2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
358		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			291,00
	1114	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	291,00	291,00
359		Lampa LED 2*36	buc			65,00
	36987	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	65,00	65,00
360		Starter	buc			5,00
	66692	Starter	buc	1,0000	5,00	5,00
361	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
362		Interrupator alb 1 kl	buc			31,91
	02356	Interrupator alb 1 kl	buc	1,0000	31,91	31,91
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
364		Priza alba	buc			37,83
	368875	Priza alba	buc	1,0000	37,83	37,83
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu	100 m			1 248,00
						1 190,00

1	2	3	4	5	6	7
		auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,00
366		Teava PVC d-16	m			4,60
						0,00
	25565	Teava PVC d-16	m	1,0000	4,60	4,60
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			652,50
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,50
368		Cablu VVG 3*1.5	m			19,00
						0,00
	456892	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	19,00	19,00
369		Cablu VVG 3*2.5	m			19,00
						0,00
	245689	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	19,00	19,00
		2.7. Capitolul 2.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc			8 450,00
						8 450,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc			433,33
						0,00
	0356	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	1,0000	433,33	433,33
372	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 640,00
						1 640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
373		Intrerupator alb 2 kl	buc			37,83
						0,00
	023562	Intrerupator alb 2 kl	buc	1,0000	37,83	37,83
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc			1 905,00
						1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
375		Priza alba	buc			37,83
						0,00
	368875	Priza alba	buc	1,0000	37,83	37,83
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,	100 m			1 248,08
						1 190,00

1	2	3	4	5	6	7
		zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
377		Teava PVC d-16	m			4,60
						0,00
	25565	Teava PVC d-16	m	1,0000	4,60	4,60
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m			652,50
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,00	32,50
379		Cablu VVG 3*1.5	m			19,00
						0,00
	456892	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	19,00	19,00
380		Cablu VVG 3*2.5	m			19,00
						0,00
	245689	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	19,00	19,00