







## Specificații tehnice






[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție <u>21360188</u> din <u>06.02.2025</u>
Obiectul achiziției: Echipament de protecție (incaltaminte, imbracaminte si echipament)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b> Încălțăminte de protecție pe timp de iarnă (Cizme)	 Cizme de iarna BC 405 MU	Ucraina	Talanprom	Cizme de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistentă la uzură și uleiuri, aciduri, produse petroliere, antistatică, protective antishok si dotată cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară din cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Mărime: 39-48.	Cizme de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistentă la uzură și uleiuri, aciduri, produse petroliere, antistatică, protective antishok si dotată cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară din cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor).	EN ISO 20345:2016
<b>Lotul 2</b> Încălțăminte de protecție pe timp de vară (Bocani)		Ucraina	Talanprom	Bocani de protecție pentru exploatare în încăperi industriale (de producție), cât și în exterior pe timp uscat și umed. Bocanii de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe interior, cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Talpa încălțăminteii fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri,	Bocani de protecție pentru exploatare în încăperi industriale (de producție), cât și în exterior pe timp uscat și umed. Bocanii de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe interior, cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Talpa încălțăminteii fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la	EN ISO 20345:2016


	Bocani BA 412 M			produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărime: 39-48.	uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare.	
<b>Lotul 3</b> Îmbrăcăminte de protecție (Scurtă de iarna)	Scurta de iarna la comanda 	Moldova	Miul – Impex SRL	Scurtă de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vânt. Încheietura va fi pe nasturi și cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Stofa va fi de tip Eco densitatea materialului 245 g/m <sup>2</sup> , compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Mărime: 46-56.	Scurtă de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vânt. Încheietura va fi pe nasturi și cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Stofa va fi de tip Eco densitatea materialului 245 g/m <sup>2</sup> , compoziție: 65% poliester, 35% bumbac.	GOST 29335-92
<b>Lotul 4</b> Îmbrăcăminte de protecție (timp rece) (Costum: salopeta+geacă+căciulă)	Costum - s/salopeta, jeaca, căciula 	Polonia	Raw Poll	CostumG pentru exploatare pe timp rece. Costumul trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterală a piciorului stâng cu închizătoare. Geaca va fi dotată cu patru buzunare: două laterale și două pe piept cu închizătoare, geaca se încheie cu fermoar care este acoperit de o închidere pe lipici. Zona genunchilor, coatelor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Stofa va fi de tip Canvas densitatea materialului 270 g/m <sup>2</sup> , compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Culoare: Sur închis (Dark Grey). Geaca va fi înzestrată cu logou-ul întreprinderii.  Căciulă neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile.	Scurta: Stofa de baza - 80% poliester, 20% bumbac, 260 g/m <sup>2</sup> . Inserții: 100% poliester Oxford 600D, 200 g/m <sup>2</sup> . Închidere cu fermoar și închidere suplimentară cu velcro. Guler ridicat  Două buzunare în partea de jos și două pe piept, cu închidere cu velcro, cu compartimente. Umeri și coate întărite. Mănci cu manșete.  Stil: REGULAR  Testat pentru substanțe dăunătoare sănătății în conformitate cu Standardul OEKO-TEX® 100 Standarde OEKO - TEX STANDARD 100  EN ISO 12947-2 EN ISO 13688  Combinezon de protecție, pentru bărbați.  Stofa de baza - 80% poliester, 20% bumbac, 260 g/m <sup>2</sup> .  Incrustații: 100% poliester Oxford 600D, 200 g/m <sup>2</sup> .	EN ISO 12947-2 EN ISO 13688





					<p>Se închide cu fermoar acoperit de o clapă. Buzunar dublu la piept cu compartimente suplimentare</p> <p>Două buzunare laterale duble cu compartimente și două buzunare la spate cu închidere cu velcro</p> <p>Două buzunare duble la picior, inclusiv unul pentru unelte. Buzunare pentru genunchiere introduse în partea de jos și fixate cu velcro.</p> <p>Lungimea poate fi ajustată cu bretele, care au și o bandă elastică la spate. Bandă elastică în talie și nasturi pentru o potrivire mai bună.</p> <p>Suport chei. Suport ciocan pe piciorul stâng</p> <p>Elemente reflectorizante pentru vizibilitate sporită</p> <p>Stil: REGULAR</p> <p>Testat pentru substanțe dăunătoare sănătății conform Standardului OEKO-TEX® 100</p> <p>Standarde OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>EN ISO 12947-2</p> <p>Căciulă neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile.</p> <p><b>Stofă: 100% acryl,</b> Căciulă tricotată din fire de ACRYL.</p> <p>Destinată drept protecție de vânt și vreme rece.</p> <p><b>Recomandat: protecție la temperaturi scăzute.</b></p>	<p>ISO 12947-2</p> <p>EN ISO 13688</p>
<p><b>Lotul 5</b> Îmbrăcăminte de protecție (timp cald) (Salopetă)</p>	<p>Imbracaminte de protecție la comanda</p> 	<p>Moldova</p>	<p>Miul – Impex SRL</p>	<p>Salopetă de culoare sur închis (Dark Grey), cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, confecționată din țesătură Unitec 240 g/m<sup>2</sup>, compoziția 65% poliester, 35% bumbac. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterală a piciorului stâng cu închizătoare. Zona genunchilor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică.</p>	<p>Salopetă de culoare sur închis (Dark Grey), cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, confecționată din țesătură Unitec 240 g/m<sup>2</sup>, compoziția 65% poliester, 35% bumbac. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterală a piciorului stâng cu închizătoare. Zona genunchilor și zona posterioară (fese) întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică.</p>	<p>GOST 27575-87</p>



<p><b>Lotul 6</b> Tricou</p>	<p>Tricou DOGO Premium</p> 	<p>Spania</p>	<p>Gorfactory</p>	<p>Tricou cu mâneca scurtă, 5% elastan la gât, gât tip sport cu profil redus. Compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange, densitatea 160-180 g/m<sup>2</sup>.</p>	<p>Tricou cu mâneca scurtă, 5% elastan la gât, gât tip sport cu profil redus. Compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange, punct neted, 165 g/m<sup>2</sup>.</p> 	<p>ISO 9001, ISO 14001, ISO 2800, ISO 45001</p>
<p><b>Lotul 7</b> Chipiu</p>	<p>Chipiu</p> 	<p>Polonia</p>	<p>Raw Poll</p>	<p>Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă.</p>	<p>Chipiul de culoare „orange” cu bandă reflectorizantă. Material: 100% poliester.</p> <p>Greutate: aproximativ 180 g.</p> <p>Cozoroc întărit.</p> <p>Garnitură cu bandă reflectorizantă pentru o vizibilitate sporită a utilizatorului.</p> <p>Închidere cu velcro.</p> <p>Design cu 6 panouri.</p> <p>Ideal pentru lucrătorii din domeniul drumurilor.</p> <p>Standarde: EN ISO 12947-2</p>	<p>EN ISO 13688:2013, EN ISO 12947-2:2016, RS26401:2018</p>
<p><b>Lotul 8</b> Încălțăminte pentru sudori</p>	<p>Bocani pentru sudori</p> 	<p>Ucraina</p>	<p>Talanprom</p>	<p>Cizmă cu carimț înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele naturală (ex: chirză sau altele), fără șireturi, talpă de poliuretan (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatica, protective antishok, rezistente la temperaturi ridicate și dotată cu bombeu metalic în interior . Mărime: 40-48.</p>	<p>Bocanci cu carimț înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele naturală, fără șireturi, talpă de poliuretan (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatica, protective antishok, rezistente la temperaturi ridicate și dotată cu bombeu metalic în interior.</p>	<p>EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2016</p>
<p><b>Lotul 9</b> Costum din piele pentru sudori</p>				<p>Costumul este format din scurtă și pantaloni. Scurta cu fermoar central, bucle sau nasturi. Pantalonii sunt de model drept, pentru curea. Costumul este confecționat total din piele cu protecție și durabilitate sporită. Costumul trebuie să fie ușor și comod în el de lucrat, cu găuri de ventilație. Să asigure protecția împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători și să nu aibă efecte toxice asupra corpului lucrătorilor.</p>	<p>Jachetă și pantaloni de sudură de protecție pentru bărbați.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piele de vacă șpaltuită</li> <li>• Dimensiuni la jacheta: 80 x 65 cm</li> <li>• Se închide cu o curea lungă cu velcro</li> <li>• Guler ridicat</li> <li>• Ideală pentru condiții de lucru dificile, oferind un nivel ridicat de siguranță și confort</li> </ul>	<p>EN ISO 11611 ( Class 2 A1 ), EN ISO 13688</p>

				<p>Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacără deschisă și/sau particule incandescente.</p> <p>Costumul trebuie să corespundă standardului TP TC 019/2011 și ГОСТ 3 ИСО 11611-2011</p>		
<p><b>Lotul 10</b> Costum de serviciu (pentru serviciu pază)</p>				<p>Este compus din scurtă și pantaloni din țesătură Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziția: bumbac – 37%, poliester – 63%)</p> <p>Scurta se încheie la mijlocul feței cu fermoar, fie nasturi conform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrânt, cu stei și colțuri ascuțite. Fețele sunt prevăzute cu plăci și buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a fețelor sunt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzut cu platcă, pe cusătura de unire a plăcii sunt aplicate două cute. Mănecele sunt clasice cu două cusături, în partea de jos sunt cu manșete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manșetei sunt executate două cute. Scurta are cordon prin părți strâns cu elastic. Pe linia umerilor sunt plasate câte un nasture pentru agățarea epoleților. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul „Serviciu Pază”.</p> <p>La distanța de 7 cm de la cusătura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul de manecă</p>		
<p><b>Lotul 11</b> Pantaloni (pentru serviciu pază)</p>				<p>Buzunarele laterale sunt montate în cusăturile de îmbinare a părților decupate cu fața pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un buzunar interior cu bentiță, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuțite, libere, se închide cu un nasture. Pantalonii se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt montate șapte găici pentru fixarea centurii. Partea din față a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din față este executat un tighel de ornament la distanța de 0,7 cm de la margine. Găicile și brida</p>		

				buzunarului din spate sunt tighelitate în scop ornamental la distanța de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-deschis, lățimea căruia constituie până la 0,3. Pantalonii sunt prelucrați cu rejansă.	
<b>Lotul 12</b> Cămașă cu mânecă lungă (pentru serviciu pază)				Cămașa se încheie la mijlocul feței. Are guler răsfrânt, cu ștei și colțuri ascuțite. Fața dreaptă este prevăzută cu bandă căptușită și cu 6 nasturi. Pe fețe sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare verde, prevăzute cu un nasture. Buzunarele aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelitate. Spatele este prevăzut cu placă dublă, prelungită în față. Pe placă, pe linia umerilor sunt aplicate 1 nasture și epoleți aplicați de culoare verde. Mânecele sunt cu manșetă dublă, încheiată cu un nasture. Șlițul mânecii este prevăzut cu un nasture. La montarea manșetei pe latura superioară a mânecii se fac două cute.  Partea de jos a cămășii se prelucrează cu tiv clasic închis. Gulerul, clapele, manșetele, sunt tighelitate la 0,5 cm de margine, buzunarele și placă - la 0,1-0,2 cm.	
<b>Lotul 13</b> Cămașa cu mâneci scurte (pentru serviciu pază)				Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașa cu mâneci lungi, având cordon în părți strâns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul "Serviciu Pază" și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mâneci lungi.	
<b>Lotul 14</b> Chipiu de vară (pentru serviciu pază)				Chipiul urmează a fi confecționat din țesătură, de culoare verde (compoziția: bumbac – 37%, poliester – 63%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.	
<b>Lotul 15</b> Impermeabil pentru ploaie	Impermeabil	Raw Poll	Polonia	fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolată termic cu microfibre de 100% poliester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare albastră închisă sau verde închisă. Standardul EN 340	Impermeabil ploaie fabricat din material impermeabil de înaltă densitate cu strat de PVC, izolată termic cu microfibre de 100% poliester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare albastră închisă. Sunt și de culoare verde închis.

						EN 343:2003+A1:2 007, EN ISO 13688:2013
<b>Lotul 16</b> Pantofi (pentru serviciu pază)				Pantofi din piele naturală (bărbați) Pantofii sunt confecționați din piele de culoare neagră și sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Subansamblul interior este executat din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul interior este format din branț și întăritură de branț. Subansamblul intermediar se constituie din branț, semibranț și glenc metallic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Încheierea pantofilor se realizează cu șireturi.		
<b>Lotul 17</b> Bocani (pentru serviciu paza pentru timp de iarna)				Cizme de protectie pentru exploatare in incaperi slab incalzite/neincalzite, cat si in exterior pe timp uscat si umed. Articolul trebuie sa fie confectionat din piele, dotate cu blana, cu sireturi, talpa turnata, rezistenta la uzura. Marrime: 39-48		
<b>Lotul 18</b> Halate (pentru menajere)	Halat pentru femei	Moldova	Miul – Impex SRL	Halat pentru femei fabricat din țesătură specializată, de înaltă calitate. Halatul va avea lungime optimă (un pic deasupra genunchilor), cu mîneacă lungă, înzestrat cu buzunare. Halatul se va închide pe nasturi.	Halat pentru femei fabricat din țesătură Panacea specializată, de înaltă calitate. Halatul de lungime optimă, cu mîneacă lungă, cu aplicarea buzunare. Halatul se închide pe nasturi.	GOST 27575 - 87

						
<b>Lotul 19</b> Mănuși cu protecție din PVC	 Manusi cu puncte PVC	Raw Poll	Polonia	Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nilon) tricotate, durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârful degetelor și încheietura mâinii tricotate elastic.  Densitatea / calibrul - min13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotate).  Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).	Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nilon) tricotate, durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârful degetelor și încheietura mâinii tricotate elastic.  Densitatea / calibrul - min13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotate).  Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).	EN ISO 21420:2018, RS 1301:2018, RS 1302:2018
<b>Lotul 20</b> Mănuși cu protecție din latex	 Manusi Dragoner	Raw Poll	Polonia	Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă calitate (195 g/m2), pe partea de palmă a mănușii cât și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisate cu o coadă din țesătură acrilică.  Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardele EN388.	Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă calitate (195 g/m2), pe partea de palmă a mănușii cât și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisate cu o coadă din țesătură acrilică.  Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardele EN388.	EN388
<b>Lotul 21</b> Mănuși (Rezistente în contact cu agenți chimici)	 Manusi rezistente la agenți chimici	Raw Poll	Polonia	Mănuși rezistente în contact cu reagenți chimici, trebuie să fie fabricate din cauciuc, specifice cu lungimea de cel puțin 300 mm, cu degete, rezistente la reagenți chimici concentrați. (acid sulfuric).	Mănuși rezistente în contact cu reagenți chimici, fabricate din cauciuc, specifice cu lungimea 300 mm, cu degete, rezistente la reagenți chimici concentrați. (acid sulfuric).	EN ISO 374-1

<p><b>Lotul 22</b> Mănuși spilk Termoizolante si Ignifugate (pentru sudori)</p>	<p>Manusi Better Power</p> 	<p>Raw Poll</p>	<p>Polonia</p>	<p>Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate, cu palma întărită suplimentar</p>	<p>Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate, cu palma întărită suplimentar</p>	<p>EN388.</p>
<p><b>Lotul 23</b> Mănuși rezistente la lichide (acoperite total cu nitril)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mâini.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><b>Lotul 24</b> Combinezon de protecție</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Combinezon de protecție, antistatic, cu glugă, căptușeală microporoasă permeabilă la abur, cusături etanșate, fentă fermoar autoadezivă, manșete elastice la mâneci și picioare, EN 13034</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><b>Lotul 25</b> Veste reflectorizante</p>		<p>Raw Poll</p>	<p>Polonia</p>	<p>Veste de culoare galbene, confecționate conform standardului EN 340.</p>	<p>Veste de culoare galbena, confecționate conform standardului EN 340.</p>	<p>EN ISO 20471:2013 +A1:2016, EN ISO 13688:2013 +A1:2021</p>
<p><b>TOTAL</b></p>						