




Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21290597(ocds-b3wdp1-MD-1728388133998) din 08.10.2024						
Obiectul achiziției: Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Scurtă de iarnă pentru muncitori	«Работник +»	Moldova	SOLING SA	<p>Scurtă caldă greta cu glugă Stofă: 51% bumbac, 49% poliester, Dublură: sintepon 250 g / m2. Caracteristici: Scurta model drept; Fermuar si lipici pe centru; Glugă detașabilă și reglabilă; 2 buzunare comode cu fermuar; 2 buzunare standard; În regiunea taliei se reglează; Culori combinate albastru închis și albastru. Marimea 48-54 Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>Jachetă cu fermoar Rabotnik+ Geaca este confortabila și bine-potrivita pentru lucru sau activități in aer liber (pescuit, vanatoare) in timpul iernii. Designul funcțional și o croiala libera dreapta a gecii o face ușor sa se miște și sa lucreze in ele. Gecile sunt fabricate din țesatura de calitate (53% bumbac, 47% microfibre de poliester) de densitate inalta (220 g/m2), izolate termic cu sintepon de densitate inalta (200 g/m2). La fel, gecile sunt hidrofobe.</p>	<p>Rezistența la tracțiune, N ISO 13934-1:2013 Fire de urzeală: 1600 Fire de bătătură: 450</p> <p>Rezistența la rupere, N ISO 13937-3:2000 Fire de urzeală: 50 Fire de bătătură: 23</p> <p>Stabilitatea dimensională la spălare, max. ISO 6330:2000 Fire de urzeală: 3,0% Fire de bătătură: 3,0%</p>


						<p>Rezistența la abraziune ISO 12947-2:2002 30.000 de cicluri</p> <p>Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) ISO 12945-2:2000 3-4</p> <p>Stabilitatea culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. ISO 105-C06:2010 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 3</p> <p>Stabilitatea culorii la transpirație, min. ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 4</p> <p>Stabilitatea culorii la frecare, min. ISO 105-X12:2001 Uscat: 3-4 Umed: 2-3</p> <p>Stabilitatea culorii la lumină</p>
--	--	--	--	--	--	---

						ISO 105-B02:2013 > 4
Vestă reflectorizantă	LYNX PLUS	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Material: 100 % poliester fluorescent nu mai mic de 120 g/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 benzi reflectorizante - închidere cu velcro <p>Certificată clasa 2 de vizibilitate EN 471 Culoare: galben neon cu logoul cerut.</p> 	<p>Material:</p> <p>Strat superior: 100% poliester, 120 g/m²</p> <p>Descriere:</p> <p>Vestă HI-VIS cu benzi reflectorizante de 5 cm pe umeri și în jurul pieptului și taliei</p> <p>Margine contrastantă neagră</p> <p>Închidere cu velcro</p> <p>Standarde:</p> <p>EN ISO 13688 EN ISO 20471 (Clasa: 2)</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Vizibilitate ridicată datorită benzilor reflectorizante</p> <p>Design ergonomic și ușor</p> <p>Ideală pentru lucrări în medii unde vizibilitatea este esențială</p>	EN ISO 13688 EN ISO 20471 (Clasa: 2)
Costum de lucru	PROFESSIONAL (scurta + salopeta)	Polonia	Art.Mas Sp.k.	<p>Scurtă și semi Salopetă</p> <p>Stofă: Greta Belarus 51% bumbac, 49% poliester</p> <p>Scurtă</p> <ul style="list-style-type: none"> – Scurta dotată cu bată; – Fermuar și lipici pe centru; – Lipici la mîineci și bată; – Scurta echipată cu 4 buzunare comode; – Buzunar pentru telefon; <p>Semi Salopeta</p> <ul style="list-style-type: none"> – Salopeta model drept, cu bretele reglabile; – Nasturi prin părți pentru comoditate; – Buzunar pentru telefon; – Cu genunchieri armate; 	<p>Jachetă tip „suedez”</p> <p>PROFESSIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricată dintr-o țesătură specializată extrem de rezistentă: 65% poliester și 35% bumbac, cu o gramatură mare de 320 +/- 10 g/m² și un țesut dens și compact. • Design atrăgător și funcționalitate excelentă: • Cusături profesionale și estetică de execuție 	EN ISO 13688:2013

			<p>– Doua buzunare prin părți și unul la centru pe partea de sus; – Buzunare la spate; – Adaugator buzunare amplansat din părți la pantaloni, cusut în exterior. Culori combinate sur, negru, roșu. Marimea 48-54 Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cusături triple și duble, cu întărituri solide în zonele expuse riscului de rupere • 5 buzunare, dintre care 3 cu clapete închise cu arici • Închidere cu fermoar acoperit de o clapetă închisă cu arici • Reglarea lățimii mânecii la manșon • Ventilație pentru aer • Lățimea corespunzătoare a căptușelii pentru imprimare • Partea inferioară încheiată cu o bandă cu elastic • Curățare minimă și stabilitate a culorii • Culoare: gri metalic, căptușeală neagră, detalii <p>Salopeta de lucru PROFESSIONAL: Descriere: Pantaloni tip salopetă profesională cu un design deosebit de atractiv și funcționalitate excelentă. Realizați dintr-o țesătură specializată, foarte rezistentă, compusă din 65% poliester și 35% bumbac, cu o densitate ridicată de 320 +/- 10 g/m² și o țesătură compactă și puternică.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cusături profesionale și estetică de execuție 	
--	--	--	--	---	--


					<ul style="list-style-type: none"> • Cusături triple și duble, precum și numeroase întărituri solide pentru a consolida zonele expuse riscului de rupere • 6 buzunare, inclusiv un buzunar întărit pentru ruletă • Întăriri pe buzunarele din spate • Două buzunare aplicate la genunchi, pentru inserarea genunchierelor detașabile • Bretele late cu elastic strâns și cataramă solide • Sistem confortabil și practic de reglare a taliei • Grad scăzut de contractare, chiar și după multiple spălări • Stabilitatea culorii 	
Costum pentru muncitori	PROFESSIONAL (scurta + pantaloni)	Polonia	Art.Mas Sp.k.	<p>Culoarea gri (combinată cu alte culori), scurtă+pantaloni, (țesătura Eco sau Greta Belarus de la 51% până la 65% bumbac, de la 49% până la 35% poliester), cu 2 buzunare laterale și pe piept la scurtă și la pantaloni buzunare laterale. Mărimi: 46-56 Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>Jachetă tip „suedez” PROFESSIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricată dintr-o țesătură specializată extrem de rezistentă: 65% poliester și 35% bumbac, cu o gramatură mare de 320 +/- 10 g/m² și un țesut dens și compact. • Design atrăgător și funcționalitate excelentă: • Cusături profesionale și estetică de execuție • Cusături triple și duble, cu întărituri solide în zonele expuse riscului de rupere 	EN ISO 13688:2013

					<ul style="list-style-type: none"> • 5 buzunare, dintre care 3 cu clapete închise cu arici • Închidere cu fermoar acoperit de o clapetă închisă cu arici • Reglarea lățimii mânecii la manșon • Ventilație pentru aer • Lățimea corespunzătoare a căptușelii pentru imprimare • Partea inferioară încheiată cu o bandă cu elastic • Curățare minimă și stabilitate a culorii • Culoare: gri metalic, căptușeală neagră, detalii <p>Pantaloni de lucru PROFESSIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricati dintr-o țesătură extrem de rezistentă: 65% poliester și 35% bumbac, cu o gramatură de 320 +/- 10 g/m² și un țesut dens și compact. • Design profesional cu funcționalitate excelentă: • Cusătură profesională și estetică de execuție • Cusături triple și duble, cu întărituri solide în zonele expuse riscului de rupere • 5 buzunare, inclusiv un buzunar suplimentar întărit pentru metru • Întăriri pe buzunarele din spate 	
--	--	--	--	--	--	--


					<ul style="list-style-type: none"> • 2 buzunare cusute pe genunchi pentru knee pad-uri interschimbabile • Elastic în talie • Curățare minimă și stabilitate a culorii • Culoare: gri metalic, cu accente portocalii și negre 	
Costum pentru sudor	Costum pentru sudor	Moldova	S.R.L. GHERALD-TEXTIL	<p>Costum format din scurtă și pantaloni. Scurta cu încheietoare centrală , cu bucle și nasturi. Pantaloni drepți cu o curea. Protecție împotriva scânteilor și împotriva stropilor de metal topit. Material: pânză de cort, greutate min. 480 g/m2, proprietăți ignifuge. Culoare: albastru închis cu logoul cerut. Produsul trebuie să fie conform cerințelor SM EN ISO 11611:2016 Marimea 50 Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>Îmbrăcăminte de lucru concepută pentru a proteja lucrătorii împotriva scânteilor, a stropilor de metal topit, a calcarului, a radiațiilor arcului de sudură. Costume de sudură: protecție fiabilă împotriva focului și a scânteilor. Costumele noastre sunt confecționate din prelată cu manșete și gulere din țesătură incombustibilă Modeyra, asigurând confort și siguranță atunci când se lucrează cu foc, scânteii și radiații ale arcului de sudură.</p>	
Costum de lucru pentru personalul electric	BOLT FR + FUZZ FR	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Scurtă și semi Salopetă contra arcului electric compusă din pantaloni și scurtă. Țesătura: bumbac 79%, amestec de poliester 20% și fir antistatic 1%. Protecție împotriva contra căldurii, arcului electric și stropilor de metal topit și</p>	<p><u>Denumirea modelului: Pantaloni MULTINORM BOLT FR,</u> Material:</p>	<p>EN ISO 13688 EN 1149-5 EN ISO 11611 (Class1A1) EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E2 F1)</p>

			<p>substanțelor periculoase de ex: ulei de transformator.</p> <p>Scurtă</p> <ul style="list-style-type: none"> – Scurta dotată cu bată; – Capse pe centru și la mâneci; – Scurta echipată cu 4 buzunare comode; – Panglică reflectorie; <p>Semi Salopeta</p> <ul style="list-style-type: none"> – Salopeta model drept, cu bretele reglabile; – Nasturi prin părți pentru comoditate; – Panglică reflectorie; – Pantalonii echipați cu mai mult de 5 buzunare comode și practice; –Cu genunchieri armate; <p>Culori combinate albastru și sur</p> <p>Marimea 48-54</p> <p>Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p>	<p>Strat superior: 99% bumbac ignifug (FR), 1% fibră antistatică, 260 g/m², țesătură twill</p> <p>Descriere:</p> <p>Pantaloni multinorm pentru bărbați cu talie elastică</p> <p>2 buzunare laterale</p> <p>2 buzunare pe coapse cu clapetă cu velcro</p> <p>2 buzunare la spate cu clapetă cu velcro</p> <p>Lungime ajustabilă a cracilor</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Material ignifug și antistatic pentru protecție sporită</p> <p>Design ergonomic pentru confort și mobilitate</p> <p>Potriviți pentru lucrări în medii cu riscuri multiple</p> <p><u>Denumirea modelului: Geacă MULTINORM FUZZ FR</u></p> <p>Material:</p> <p>Strat superior: 99% bumbac ignifug (FR), 1% fibră antistatică, 260 g/m², țesătură twill</p> <p>Descriere:</p> <p>Geacă multinorm pentru bărbați, cu închidere prin fermoar și clapetă de protecție cu velcro</p> <p>Guler înalt</p> <p>2 buzunare la piept cu clapetă cu velcro</p> <p>Reglare la manșete cu velcro</p> <p>Caracteristici:</p>	IEC 61482-2 (APC1 (4 kA))
--	--	--	---	--	---------------------------





					Material ignifug și antistatic pentru protecție optimă în medii riscante Design funcțional și confortabil, cu ajustări la manșete pentru o potrivire sigură Ideală pentru protecție în condiții de lucru solicitante	
Halat de lucru pentru femei (albastru deschis)	Halat electric ECO pentru femei - albastru	Moldova	SOLING SA	<p>Halat de lucru albastru cu mânica lungă. Material: 60% bumbac; 40% poliester</p> <ul style="list-style-type: none"> - închidere cu nasturi; - buzunare cusute; - culoarea halatului: albastru- deschis; - lungime mai jos de genunchi cu 2-3 cm <p>Marimea 48-54 Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>Halat electric (Eco) pentru femei Halat de lucru pentru femei, de culoare albastru aprins, siluetă dreaptă, cu închidere laterală centrală cu bucle și nasturi. Pe raft se află un buzunar superior la piept și două buzunare inferioare aplicate. Lățimea la linia taliei este reglată de o clapetă. Gulerul este de tip cămașă. Mănecele sunt prevăzute cu manșete ajustate. Pe un astfel de halat pot fi aplicate logo-uri sau broderii cu emblema companiei. Țesătură: țesătură mixtă. Compoziție: 65% p/e, 35% bumbac, pl. 210 g/m²</p>	<p>Rezistența la tracțiune, N ISO 13934-1:2013 Fire de urzeală: 1600 Fire de bătătură: 450</p> <p>Rezistența la rupere, N ISO 13937-3:2000 Fire de urzeală: 50 Fire de bătătură: 23</p> <p>Stabilitatea dimensională la spălare, max. ISO 6330:2000 Fire de urzeală: 3,0% Fire de bătătură: 3,0%</p> <p>Rezistența la abraziune ISO 12947-2:2002 30.000 de cicluri</p> <p>Rezistența la pilling (după 1000 de rotații)</p>



						<p>ISO 12945-2:2000 3-4</p> <p>Stabilitatea culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. ISO 105-C06:2010 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 3</p> <p>Stabilitatea culorii la transpirație, min. ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 4</p> <p>Stabilitatea culorii la frecare, min. ISO 105-X12:2001 Uscat: 3-4 Umed: 2-3</p> <p>Stabilitatea culorii la lumină ISO 105-B02:2013 > 4</p>
Halat de lucru pentru femei bucătari (alb)	Halat medical pentru femei Forma VD46	Moldova	SOLING SA	<p>Halat cu mâneca lungă, culoare alb,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% poliester / 35% bumbac aprox. 245 gr/m² • guler cu rever - maneci lungi • închidere frontală cu butoane ascunse 	<p>Halat medical pentru femei Forma VD46</p> <p>Halat de spital, de culoare albă.</p> <p>Fantele verticale accentuează silueta.</p> <p>Halatul se închide cu nasturi și are</p>	<p>Rezistența la tracțiune, EN ISO 13934-1:2013: 1200 (warp) / 600 (weft)</p>


			<p>• 2 buzunare laterale drepte închidere cu capse, trei buzunare aplicate. Marimea 48-54 Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>două buzunare aplicate. Mânele sunt ajustate fără manșetă. Gulerul este de tip cămașă. Această halat poate fi etichetată cu logo-uri sau brodată cu emblema companiei.</p> <p>Informații suplimentare: Țesătură: țesătură mixtă. Compoziție: 65% p/e, 35% bumbac, pl. 165 g/m². Țesătura este certificată în Uniunea Europeană și respectă standardele europene. Standard Oeko-Tex 100</p>	<p>Rezistența la rupere, EN ISO 13937-3:2000: 30 (warp) / 30 (weft)</p> <p>Stabilitatea dimensională la spălare, max., ISO 6330:2000: 3.0% (warp) / 3.0% (weft)</p> <p>Rezistența la abraziune, ISO 12947-2:2002: > 20 000</p> <p>Rezistența la formarea pilling-ului (după 1000 de rotații), ISO 12945-2:2000: 3-4</p> <p>Rezistența culorii la spălare (bumbac+poliamidă) 60°C, min., ISO 105-C06:2010</p> <p>Schimbarea culorii, ISO 105-C06:2010: 4-5</p>
--	--	--	--	--	--


						<p>Pătrunderea culorii, ISO 105-C06:2010: 3-4</p> <p>Rezistența culorii la transpirație, min., ISO 105-E04:2013</p> <p>Schimbarea culorii: 3-4</p> <p>Pătrunderea culorii: 3-4</p> <p>Rezistența culorii la frecare, min., ISO 105-X12:2001</p> <p>Uscat: 3-4</p> <p>Umed: 2-3</p> <p>Rezistența culorii la lumină, ISO 105-B02:2013: > 4</p> <p>OEKO-TEX 100</p>
Șorț	BIANCA	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>100% PVC</p> <p>Dimensiuni: 90×120 cm. rezistent la apă, cu centura reglabilă la gât, cu fixare pe brâu în regiunea taliei.</p> <p>Marimea 48-54</p> <p>Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p>	<p>Material:</p> <p>Strat superior: 100% poliester, 340 g/m²</p> <p>Grosimea materialului: 0,28 mm</p> <p>Descriere:</p> <p>Șorț de lucru impermeabil, protectiv împotriva stropirii cu apă și murdărie</p> <p>Caracteristici:</p>	EN ISO 13688


					<p>Material rezistent la apă pentru protecție împotriva stropilor și murdăriei</p> <p>Design durabil și confortabil pentru utilizarea în medii de lucru solicitante</p> <p>Potrivit pentru activități care implică expunerea la umezeală și murdărie</p>	
<p>Halat de lucru pentru bărbați (gri închis)</p>	<p>Halat electric ECO pentru bărbați</p>	<p>Moldova</p>	<p>SOLING SA</p>	<p>Halat de lucru din poliester și bumbac:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% poliester / 35% bumbac, categoria de îngrijire industrială • țesătură ușoară, cusături de contrast • închidere cu capse ascunse • buzunare la piept, buzunare frontale, buzunar interior • pliuri la spate • fante în lateral • manșete cu capse <p>Marimea 48-54</p> <p>Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>Halat de laborator ECO pentru bărbați</p> <p>Halatul de lucru albastru închis este un model clasic de halat de lucru pentru bărbați.</p> <p>Acest model este destinat lucrătorilor din sfera de producție și tehnică, lucrătorilor din depozite și lucrătorilor tehnici din construcții. Lungimea modelului este sub genunchi, tăietura halatului este dreaptă și liberă. Halatul este încheiat cu nasturi în centru și există trei buzunare convenabile pentru depozitarea obiectelor mici. Mânecele au manșetele cu manșete cu nasturi, iar gulerul are o croială clasică.</p> <p>Această halat poate fi etichetată cu logo-uri sau brodată cu emblema companiei.</p> <p>Țesătură: țesătură mixtă.</p> <p>Compoziție: 65% p/e, 35% bumbac, pl. 210 g/m²</p>	<p>Rezistența la tracțiune, N ISO 13934-1:2013</p> <p>Fire de urzeală: 1600</p> <p>Fire de bătătură: 450</p> <p>Rezistența la rupere, N ISO 13937-3:2000</p> <p>Fire de urzeală: 50</p> <p>Fire de bătătură: 23</p> <p>Stabilitatea dimensională la spălare, max. ISO 6330:2000</p> <p>Fire de urzeală: 3,0%</p> <p>Fire de bătătură: 3,0%</p> <p>Rezistența la abraziune ISO 12947-2:2002</p> <p>30.000 de cicluri</p> <p>Rezistența la pilling (după 1000 de rotații)</p>

						<p>ISO 12945-2:2000 3-4</p> <p>Stabilitatea culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. ISO 105-C06:2010 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 3</p> <p>Stabilitatea culorii la transpirație, min. ISO 105-E04:2013 Schimbarea culorii: 4 Colorarea: 4</p> <p>Stabilitatea culorii la frecare, min. ISO 105-X12:2001 Uscat: 3-4 Umed: 2-3</p> <p>Stabilitatea culorii la lumină ISO 105-B02:2013 > 4</p>
Chiptu	TULLE	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Chiptu casual în 6 panouri. Interiorul vârfului este în contrast cu banda de transpirație. Ochi metalici și elemente de fixare reglabile.	Material: Strat superior: 100% bumbac, 180 g/m ² Descriere:	

				<p>100% bumbac. 260 g/mp. Etichetă detașabilă. Culoarea gri</p> 	<p>Chipiu cu reglare a circumferinței capului prin clemă metalică Caracteristici:</p> <p>Material din bumbac pentru confort și respirabilitate Sistem de reglare cu clemă metalică pentru o potrivire optimă Design simplu și funcțional, ideal pentru utilizare zilnică</p>	
Tricou special pentru lucru	TEESTA	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>TRICOU CU MÂNECĂ SCURTĂ GRI Tricoul fabricat din 100% bumbac Model Basic Culoarea gri Marimea L, M, XI, XXL Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>Material:</p> <p>Strat superior: 100% bumbac, 160 g/m² Descriere:</p> <p>Tricou unisex de bază, cu mânecă scurtă Guler cu 5% elastan adăugat pentru stabilitatea formei Corp fără cusături laterale Bandă de fixare la umeri Potrivit pentru imprimare și broderie Caracteristici:</p> <p>Material ușor și confortabil, ideal pentru uz zilnic Design simplu și versatil, potrivit pentru personalizare Rezistență la deformare datorită adaosului de elastan în guler</p>	
Total lotul 1						
Lotul 2						
Papuci pentru sudor	BWELD HRO	Polonia	Art.Mas Sp.k.	<p>Bocanci pentru sudori fabricați din piele.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talpa rezistentă la ulei - Talpa rezistentă la alunecare - Talpa rezistentă la acizi - Talpa antistatică 	<p>Denumirea modelului: Pantofi de protecție pentru sudură BWELD HRO</p> <p>Material:</p>	EN ISO 20345

				<p>- Vârful din oțel rezistent la impact de până la 200 J</p> <p>- Absorbție șocurilor în partea de călcâiul</p> <p>Clasa de protecție S1</p> <p>Marimea 44</p> <p>Mărimile vor fi coordonate în prealabil cu operatorul economic câștigător.</p> 	<p>Partea superioară: piele de vacă embosată</p> <p>Talpă: PU/cauciuc, realizată prin injecție directă</p> <p>Descriere:</p> <p>Pantofi de protecție pentru sudură cu bombeu metalic pentru a proteja utilizatorul de rănilor ce pot apărea în timpul lucrului</p> <p>Bombeu din oțel care protejează de impacturi cu o energie de 200 ± 4 J și împotriva compresiei cu o forță de până la $15 \pm 0,1$ kN</p> <p>Limbă exterioară care protejează împotriva pătrunderii scânteilor în interiorul pantofului</p> <p>Sistem de închidere cu cataramă care permite scoaterea rapidă a pantofului</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Talpa este rezistentă la temperaturi de până la 300°C la contact pe perioade scurte (HRO)</p> <p>Rezistență la ulei, benzină și alte solvenți organici</p> <p>Talpă antiderapantă (SRC)</p> <p>Inserție din oțel care protejează împotriva perforării cu o forță de până la 1100 N</p> <p>Absorbție de energie în călcâi</p> <p>Guler și limbă moi, care oferă confort suplimentar</p>	
Respirator ru60m	Respirator PY 60	Ucraina	ЗАО «тамбовмаш-Защита»	<p>Componența:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semimască - Două filtre anti-gaz și aerosol - Banda reglabilă - Valvă de exhalare 	<p>Respirator PY 60 combină protecția împotriva diverselor aerosoli, amoniac, sulfură de hidrogen și amestecurile lor, praf, fum, ceață.</p> <p>Designul special al filtrului permite o circulație a aerului mai bună, ceea ce facilitează respirația. Filtrul</p>	EN 143

				<p>Filtru RU-60M A1 – contra vaporilor organici (benzină, xilen, toluen, benzen, kerosen, contra compușilor nitro cu benzen și omologii săi, amine, eterii, alcoolii, cetonele, anilină, tetraetil de plumb, fosfor, și compuși organici clorurați) și aerosoli (praf, fum, ceață).</p> 	<p>respiratorului este conceput conform standardului EN 143.</p> <p>Informații suplimentare:</p> <p>EN 143 protecția împotriva gazelor, vaporilor și particulelor mici termen de protecție - 20 ore</p>	
Mănuși electroizolante 1000V	Mănuși electroizolante	Ucraina	ТОВ «Київгума»	<p>Mănuși de protecție electroizolante din latex natural, vulcanizat, formă anatomică, manșetă dreaptă.</p> <p>Lungime 36 cm, grosime 1,5-1,8 mm, clasa de protecție 3/RC</p> <p>Norme: SM EN 388 DIN EN 16350:2014</p>	<p>Mănușile dielectrice fără cusătura sunt fabricate din polimer rezistent. Mănușile sunt dielectrice (clasa 0) și asigură o prindere sigură a obiectelor, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Mănușile sunt concepute pentru a proteja împotriva daunelor prin electricitate directă și alternativă de până la 1000 V, protejându-se de curentul electric și câmpurile electrostatice, câmpurile electrice și electromagnetice.</p> <p>Grosimea mănușilor este de 1,1 mm. Mănușile sunt potrivite pentru diverse activități în domeniul energiei electrice, fiind potrivite pentru temperaturi de la -40° până la +40°C.</p> <p>Informații suplimentare:</p> <p>polimer rezistent grosime - 1,1 mm până la 1000 V</p>	EN 60903
Genunchiere	NAKZEL	Polonia	Art.Mas Sp.k.	<p>Durabile, confortabile și economice, genunchierele cu gel de protecție sunt concepute pentru multe ore de muncă.</p>	<p>Denumirea modelului: Genunchiere NAKZEL</p>	EN ISO 13688

			<p>Închiderea cu velcro permite genunchierelor să fie poziționate perfect în poziția optimă pe picioare.</p> 	<p>Material:</p> <p>Husă din poliester mixt de înaltă calitate, PVC și gel</p> <p>Descriere:</p> <p>Curele de fixare cu închidere velcro</p> <p>Pernă moale care oferă confort sporit</p> <p>Culoare: negru</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Design ergonomic pentru protecție și confort în utilizare</p> <p>Material durabil pentru rezistență la uzură în condiții dificile de lucru</p> <p>Sistem de prindere ajustabil cu velcro pentru o potrivire sigură</p>	
TOTAL GENERAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

