

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. _____

Data **07.09.2022**

La factura **AAO6271767**

1. Cod unic de identificare a produsului: 8-16 mm
2. Denumirea produsului: Agregate concasate din calcar
3. Utilizarea preconizată: Agregate concasate din calcar pentru betoane.
4. Fabricant: "Izvorul din Piatra" S.R.L.
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: s. Japca-r-ul. Floresti, Republica Moldova.

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gc 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₂	
Indice de forma, Categorie	SI ₄₀	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA ₃₀	
Rezistența la uzură, Categorie	MD _{E35}	
Absorbția de apă, %	WA ₂₄₂	
Rezistența la îngheț-dezghet	F ₄	
Densitatea în vrac, în stare uscată, kg/m ³	1,223	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Cumparator "AUTOVERTRANS SRL" SRL. Transportator "AUTOVERTRANS SRL" SRL. Nr. Camion RSAR254


Rezultate Cântărire

BRUT 10.9 tn TARA 4.8 tn NET 7.1 tn

L.Ș. Balanta Electronica BSA-30/60D1.4D-1

Semnată pentru și în numele fabricantului de către
Cheptene Alexandru - Administrator

Numele, Prenumele, Funcția



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. _____

Data 06.09.22

La factura AA06271720

1. Cod unic de identificare a produsului: 16-32 mm
2. Denumirea produsului: Agregate concasate din calcar
3. Utilizarea preconizată: Agregate concasate din calcar pentru lucrari de inginerie civila si drumuri.
4. Fabricant: "Izvorul din Piatra" S.R.L.
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
5. Punct de lucru: s. Japca r-ul. Floresii, Republica Moldova.

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gc 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₂	
Indice de aplatizare, Categorie	SI ₄₀	
Rezistența la fragmentare, Categorie		
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 35	
Absorbția de apă, %	4,3	
Rezistența la îngheț-dezghet	F ₁	
Densitatea în vrac, în stare uscată, kg/m ³	1,235	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Cumparator "AUTOVERTTRANS SRL" SRL. Transportator "AUTOVERTTRANS SRL" SRL. Nr. Camion RXC 758


Rezultate Cântărire

BRUT 18.7 tn TARA 8.8 tn NET 9.9 tn

L.Ș. Balanta Electronica BSA-30/60D1.4D-1

Semnata pentru și în numele fabricantului de către
Cheptene Alexandru - Administrator

Numele, Prenumele, Funcția



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. _____

Data 06.09.22

La factura AAO6271706

1. **Cod unic de identificare a produsului:** 32-63 mm
2. **Denumirea produsului:** Agregate concasate din calcar
3. **Utilizarea preconizată:** Agregate concasate din calcar pentru lucrari de inginerie civila si drumuri.
4. **Fabricant:** "Izvorul din Piatra" S.R.L.,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Punct de lucru: s. Japca r-ul. Floresti, Republica Moldova.
5. **Sistem de certificare:** 4

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gc 100-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₂	
Indice de aplatizare, Categorie	SI ₄₀	
Rezistența la fragmentare, Categorie		
Rezistența la uzură, Categorie	MD _E 35	
Absorbția de apă, %	4,5	
Rezistența la îngheț-dezgheț	F ₁	
Densitatea în vrac, în stare uscată, kg/m ³	1,265	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Cumparator " AUTOVERTTRANS SRL" SRL.

Transportator AUTOVERTTRANS SRL SRL.

Nr. Camion RXC758

BRUT 19,4 tn

TARA 8,8 tn

NET 10,6 tn

L.Ș. Balanta Electronica BSA-30/60D1.4D-1

Rezultate Cântărire

Semnata pentru și în numele fabricantului de către
Cheptene Alexandru- Administrator

Numele, Prenumele, Funcția

