

*Se completează de către operatorul economic.*

**FORMULAR**  
**PROPUNEREA FINANCIARĂ**

Către: Penitenciarul nr.10-Goian,mun.Chisinau ,Comuna Ciorescu,satul Goian”

Examinând prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertei, ne oferim să executăm contractul de antrepriză **Lotul nr.1 „Lucrări de reparație capital a acoperisurilor cu nr.cad.3157108126.01(Bloc Administrativ din mun.Chisinau,Comuna Ciorescu ,satul Goian)”** pentru suma de \_\_\_\_\_ 876388,29 (optsute saptezeci si sase mii treisute optzeci si opt ,29 bani) \_\_\_\_\_ lei fără TVA,

*(suma în cifre și litere)*

și

\_\_\_\_\_ 1051665.95 (un milion cincizeci si unu mii sase sute saizeci si cinci ,95 bani) \_\_\_\_\_ lei inclusiv TVA.

*(suma în cifre și litere)*

Suntem de acord cu **executarea lucrărilor în termen de 60 (șaizeci) de zile calendaristice din data prevăzută în Ordinul de începere a lucrărilor de reparație al Beneficiarului, conform graficului de executare.**

Data \_\_\_\_\_ 08 / \_\_\_\_\_ 05 / \_\_\_\_\_ 2026 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_,  
*(numele, prenumele)*

\_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez oferta pentru și  
în numele

\_\_\_\_\_ *(funcția)*  
\_\_\_\_\_ ”Resacons-STR”SRL \_\_\_\_\_  
*(denumirea ofertantului)*



**Obiectivul:** Penitenciarul nr.P10-Goian

**Obiectul:** Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.01 si 3157108126.04 din mun.Chisinau,comuna Ciorescu,satul Goian

**Devizul:** Lotul nr.1 "Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad.3157108126.01(Bloc Administrativ)dinmun.Chisinau ,comuna Ciorescu" satul Goian

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 051 665,95 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1.1.Bloc administrativ .Demolari</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	672,7000	29,45	19 807,65
					29,15	19 605,84
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	597,0000	45,87	27 384,39
					44,37	26 488,89
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,6000	18,27	29,23
					18,27	29,23
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Canale de ventilare)	m3	4,0000	172,23	688,90
					171,83	687,30
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2	6,0000	31,42	188,52
					31,32	187,92
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	27,5000	48,29	1 327,84
					48,29	1 327,84
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	27,5000	129,00	3 547,50
					0,00	0,00
<b>TOTAL Capitolul 1.1.Bloc administrativ .Demolari</b>						<b>52 974,03</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>48 327,02</b>
<b>Capitolul 1.2.Bloc administrativ.Acoperis</b>						
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Bariera de vapori)	m2	597,0000	22,04	13 157,72
					10,88	6 492,38
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %.(Polistiren extrudat ,dens30-35 kg/m2,gros 150 mm)	m2	597,0000	301,05	179 726,55
					5,22	3 116,34
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3)	m3	88,0000	961,90	84 647,20
					195,75	17 226,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d4 VR-1 100x100)	kg	1 182,0600	15,97	18 871,59
					1,31	1 542,59
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	597,0000	76,26	45 527,22
					30,45	18 178,65
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga 2 cm	m2	597,0000	51,20	30 568,79
					20,88	12 465,36
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2	678,9000	54,24	36 824,55
					1,74	1 181,29
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2	678,9000	140,27	95 227,81
					20,88	14 175,43
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog (strat de uzura)	m2	678,9000	140,27	95 227,81
					20,88	14 175,43
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase,(doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	15,0000	22,82	342,29
					19,58	293,63



18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	104,00	1 560,00
					0,00	0,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D150 mm	m	92,0000	200,13	18 412,12
					13,05	1 200,60
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	126,0000	173,95	21 917,62
					15,23	1 918,35
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Bloc administrativ .Acoperis</b>				<b>642 011,27</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>91 966,04</b>
		<b>Capitolul 1.3. Bloc administrativ .Parapet</b>				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	18,3000	5,11	93,60
					1,31	23,88
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg	21,9600	13,95	306,23
					1,31	28,66
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	18,3000	109,05	1 995,62
					73,95	1 353,29
24	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat,50mm)	m2	34,0000	191,48	6 510,34
					74,73	2 540,92
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2	26,1000	54,24	1 415,70
					1,74	45,41
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2	26,1000	140,27	3 660,99
					20,88	544,97
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"sau analog (strat de uzura)	m2	26,1000	140,27	3 660,99
					20,88	544,97
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Glaf (lacrimar)di tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	21,1000	310,09	6 542,95
					43,50	917,85
29		Fisie metalica 40x2 mm	m	54,4000	25,00	1 360,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Bloc administrativ .Parapet</b>				<b>25 546,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 999,95</b>
		<b>Capitolul 1.4. Bloc administrativ .Iesire pe acoperis</b>				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	14,0000	5,11	71,60
					1,31	18,27
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg	16,8000	13,95	234,28
					1,31	21,92
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	14,0000	109,05	1 526,70
					73,95	1 035,30
33	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren ( Polisteren extrudat,50mm)	m2	14,0000	191,48	2 680,73
					74,73	1 046,26
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta"siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	14,0000	18,81	263,31
					5,22	73,08
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	14,0000	131,39	1 839,46
					53,07	742,98
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase,la constructii obisnuite .(V=0,6 m3)	m2	6,0000	575,98	3 455,90
					12,83	77,00
37	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,6000	462,61	277,56
					89,18	53,51
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,6000	102,58	61,55
					16,97	10,18
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletante	m2	6,0000	223,67	1 342,02
					67,43	404,55
40	CE24F aplicat	Trața de acces pe acoperis, montat la acoperisuri,executata din	buc	1,0000	1 457,10	1 457,10



		profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa			261,00	261,00
41	CK12A	Usi metalice de exterior-antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior ,cu un canat deschidere pe stanga,dimensiuni de 1000x1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatia termica interioara,avind grad de rezistenta la foc minim E 130 ,conform normativelor in vigoare.Element complet echipat (toc metalic ,garnituri de etansare,balamale,sistem de inchidere si accesorii aferente)-1buc	m2	1,6000	2 538,31	4 061,29
					191,40	306,24
		<b>TOTAL Capitolul 1.4. Bloc administrativ .lesire pe acoperis</b>				<b>17 271,49</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 050,29</b>
		<b>Capitolul 1.4.Bloc administrativ.Canale ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	4,0000	2 784,38	11 137,52
					234,90	939,60
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohpuht	m2	27,0000	5,11	138,09
					1,31	35,24
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg	32,4000	13,95	451,82
					1,31	42,28
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	27,0000	109,05	2 944,35
					73,95	1 996,65
46	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat,50mm)	m2	27,0000	191,48	5 169,98
					74,73	2 017,79
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta"siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	27,0000	18,81	507,80
					5,22	140,94
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	27,0000	131,39	3 547,53
					53,07	1 432,89
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2	6,7000	193,54	1 296,73
					43,50	291,45
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.Bloc administrativ.Canale ventilare</b>				<b>25 193,82</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 896,84</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 614,7156</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		762 997,03
Asigurari sociale	24,0000%	37 737,63
Total		800 734,66
Cheltuieli de transport	3,0000%	17 555,06
Total		818 289,72
Cheltuieli de regie	5,0000%	40 914,49
Total		859 204,21
Beneficiu de deviz	2,0000%	17 184,08

<b>Total General fara TVA</b>	<b>876 388,29</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>175 277,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 051 665,95</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>157 240,13</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Penitenciarul nr.P10-Goian

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.01 si 3157108126.04 din mun.Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian

Devizul: Lotul nr.1 "Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad.3157108126.01(Bloc Administrativ)dinmun.Chisinau ,comuna Ciorescu" satul Goian

### Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 051 665,95 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	102,7400	43,50	4 469,19
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,0200	43,50	2 175,87
3	7123010010200	Betonist	h-om	338,8000	43,50	14 737,80
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,3305	43,50	1 362,88
5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7820	43,50	77,52
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,0000	43,50	25 969,50
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,7400	43,50	32 570,19
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7790	43,50	77,39
9	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9200	43,50	214,02
10	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,9400	43,50	26 488,89
11	7212030022700	Sudor	h-om	0,3040	43,50	13,22
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,8890	43,50	19 048,17
13	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,6640	43,50	246,38
14	7422010060100	Timplar	h-om	0,3360	43,50	14,62
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,5250	43,50	1 327,84
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,1161	43,50	27 236,05
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6860	43,50	986,84
18	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1440	43,50	223,76
<b>Total manopera</b>						<b>157 240,13</b>
<b>Materiale</b>						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	450,0000	0,70	315,00
2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	11,9400	5,00	59,70
3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,5690	450,00	19 606,05
5	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,6000	5 600,00	3 360,00
6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0020	5 600,00	11,20
7	2010237318750	Distantieri	buc	375,9660	0,05	18,80
8	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,2100	1,00	555,21
9	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2985	1 500,00	447,75
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	391,96
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	694,31
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	20,0000	0,00	7 969,04
13	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,0000	0,00	1,42
14	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	46,00
15	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	541,20
16	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	44,61
17	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10,0000	0,00	315,67
18	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,00	86,24
19	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	423,0000	24,12	10 202,76
20	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,8000	12,00	10 029,60
21	2413217300010	Cleme	buc	63,0000	37,50	2 362,50



22	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1 057,5000	35,00	37 012,50
23	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	8,8950	24,73	219,97
24	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior	kg	5,8800	36,00	211,68
25	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1200	39,00	43,68
26	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	17,0150	32,50	552,99
27	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,2500	9,00	47,25
28	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,9000	30,00	27,00
29	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	300,0000	3,20	960,00
30	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,8060	27,78	50,17
31	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	300,0000	3,34	1 002,00
32	2521302602902	Polistiren extrudat,dens.30-35 kg/m2,gros 150 mm	m2	602,9700	269,45	162 470,27
33	2521302602907	Plăci polistiren extrudat,50mm	m2	65,2700	73,34	4 786,90
34	2521302602907	Polistiren extrudat,50 mm	m2	14,9800	73,34	1 098,63
35	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	82,5000	5,59	461,18
36	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 576,0000	5,42	8 541,92
37	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0240	2,04	6,17
38	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 520,0900	2,04	27 580,98
39	26531021008311	Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pntru fatade	kg	94,3000	34,00	3 206,20
40	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,1600	15,00	2 507,40
41	2663102100000	Polistirenciment (y=300kg/m3)	m3	90,2000	600,00	54 120,00
42	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,9600	880,00	844,80
43	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,0000	38,55	154,20
44	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,8000	2,00	1,60
45	2682132600465	Bariera de vapori	m2	686,5500	8,34	5 725,83
46	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 621,5000	92,00	149 178,00
47	2710403642000	Tabla profilata	m2	6,9000	108,00	745,20
48	2710403642299	Glaf (lacrimar)din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	117,1050	45,00	5 269,73
49	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros.0,5 mm	kg	37,1850	25,00	929,63
50	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,6000	30,00	108,00
51	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	132,3000	80,00	10 584,00
52	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	96,6000	91,00	8 790,60
53	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,2661	12,00	75,19
54	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0,00
55	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,5322	14,50	181,72
56	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,6000	2 300,00	3 680,00
57	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri ,executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
58	2873122004100	Plase sudate d4 VR-1,100x100	kg	1 193,8806	14,00	16 714,33
59	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1,100x100	kg	71,8716	12,00	862,46
60	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,7200	25,00	18,00
61	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8340	20,00	16,68
62	2873147300863	Agrafe	kg	6,9500	14,00	97,30
63	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2240	25,00	5,60
64	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	30,0000	0,30	9,00
65	2874115837745	Suruburi	buc	920,0000	0,67	616,40
66	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	5,00	150,00
67	2874125886734	Nituri POP	buc	30,0000	0,10	3,00
68	2875274000050	Elemente de legatura	buc	52,0000	47,38	2 463,76
69	2875274000502	Cot burlan	buc	24,0000	90,00	2 160,00
70	2875274000503	Cot de capat	buc	12,0000	90,00	1 080,00
71	2875274110001	Piesa de legatura	buc	36,0000	47,38	1 705,68
72	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,0000	102,50	1 230,00
73	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	128,8000	40,00	5 152,00
74	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 164,0000	0,10	716,40
75	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4480	0,00	0,00
76	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	22,4277	0,00	0,00
77	4100126202818	Apă	m3	0,6440	0,00	0,00
78	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0150	2,00	10,03
79	material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	104,00	1 560,00
80	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	54,4000	25,00	1 360,00



<b>Total materiale</b>					<b>585 168,62</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0350	500,00	17,50
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,0000	5,00	705,00
3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,1950	5,00	10,98
4	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	41,2905	5,00	206,45
5	2922140006705	Macara fereastr	h-ut	167,1600	5,00	835,80
6	2922140007000	Macara	h-ut	24,3519	500,00	12 175,97
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,7250	1,00	1,73
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,2762	5,00	461,38
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3500	25,00	33,75
10	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0174	150,00	2,61
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,2000	50,00	1 760,00
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,2204	20,00	224,41
13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,9700	100,00	597,00
14	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2460	20,00	4,92
15	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0066	500,00	3,30
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,0950	500,00	3 547,50
<b>Total utilaje</b>					<b>20 588,29</b>	
<b>Total</b>					<b>762 997,03</b>	
Asigurari sociale				24,0000%	37 737,63	
<b>Total</b>					<b>800 734,66</b>	
Cheltuieli de transport				3,0000%	17 555,06	
<b>Total</b>					<b>818 289,72</b>	
Cheltuieli de regie				5,0000%	40 914,49	
<b>Total</b>					<b>859 204,21</b>	
Beneficiu de deviz				2,0000%	17 184,08	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>876 388,29</b>	
<b>Total</b>					<b>876 388,29</b>	
TVA				20%	175 277,66	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>1 051 665,95</b>	

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lotul nr.1 "Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad.3157108126.01(Bloc Administrativ)dinmun.Chisinau ,comuna Ciorescu" satul Goian

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1.1.Bloc administrativ .Demolari</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			29,45
						29,15
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	43,50	20,45
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,50	8,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3			45,87
						44,37
2.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	5,00	0,10
2.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	43,50	44,37
2.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,27
						18,27
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,50	9,14
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,50	9,14
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Canale de ventilare)	m3			172,23
						171,83
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	0,00	0,00
4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	43,50	19,58
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	43,50	152,25
4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2			31,42
						31,32
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	43,50	15,66
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	43,50	15,66
5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			48,29
						48,29
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	43,50	48,29
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			129,00
						0,00
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
<b>TOTAL Capitolul 1.1.Bloc administrativ .Demolari</b>						<b>52 974,03</b>
<b>Capitolul1.2.Bloc administrativ.Acoperis</b>						
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Bariera de vapori)	m2			22,04
						10,88
8.1	2682132600465	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,34	9,59
8.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	43,50	8,70
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,50	2,18
8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %.(Polistiren extrudat ,dens30-35 kg/m2,gros 150 mm)	m2			301,05
						5,22
9.1	2521302602902	Polistiren extrudat,dens.30-35 kg/m2,gros 150 mm	m2	1,0100	269,45	272,14
9.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	15,00	4,20
9.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,00	16,80
9.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
9.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,00	0,93
9.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	43,50	5,22
9.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
9.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	100,00	1,00



10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $y=300\text{kg/m}^3$ )	m3				961,90
							195,75
10.1	2663102100000	Polistirenciment ( $y=300\text{kg/m}^3$ )	m3	1,0250	600,00		615,00
10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00		0,00
10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00		0,00
10.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	43,50		167,48
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	43,50		28,28
10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00		125,00
10.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00		20,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d4 VR-1 100x100)	kg				15,97
							1,31
11.1	2873122004100	Plase sudate d4 VR-1,100x100	kg	1,0100	14,00		14,14
11.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00		0,06
11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50		0,15
11.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,05		0,02
11.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,50		1,09
11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,50		0,22
11.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00		0,30
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				76,26
							30,45
12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,04		26,52
12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00		18,90
12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00		0,00
12.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,50		26,10
12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,50		4,35
12.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00		0,15
12.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00		0,24
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga 2 cm	m2				51,20
							20,88
13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,04		17,54
13.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	450,00		12,60
13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00		0,00
13.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	43,50		17,40
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,50		3,48
13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00		0,06
13.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00		0,12
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos într-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2				54,24
							1,74
14.1	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,00		52,50
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00		0,00
14.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	43,50		1,74
14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 lf)	h-ut	0,0003	5,00		0,00
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2				140,27
							20,88
15.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00		105,80
15.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12		7,24
15.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		0,00
15.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50		13,05
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50		7,83
15.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00		0,50
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00		0,20
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"sau analog (strat de uzura)	m2				140,27
							20,88
16.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00		105,80
16.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12		7,24
16.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		0,00
16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50		13,05
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50		7,83
16.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00		0,50
16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00		0,20
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase.(doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc				22,82
							19,58
17.1	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	9,00		3,15
17.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,0000	0,00		0,00
17.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	43,50		19,58
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc				104,00
							0,00



18.1	material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	104,00	104,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D150 mm	m			200,13
						13,05
19.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	91,00	95,55
19.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	56,00
19.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0435	38,55	1,68
19.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1739	47,38	8,24
19.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1304	102,50	13,37
19.6	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,67	6,70
19.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
19.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	43,50	13,05
19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			173,95
						15,23
20.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	84,00
20.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,1905	90,00	17,14
20.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2857	47,38	13,54
20.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,50	18,75
20.5	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0952	90,00	8,57
20.6	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2857	47,38	13,54
20.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
20.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	43,50	15,23
20.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Bloc administrativ. Acoperis</b>				<b>642 011,27</b>
		<b>Capitolul 1.3. Bloc administrativ .Parapet</b>				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			5,11
						1,31
21.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	24,73	3,71
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,50	1,31
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg			13,95
						1,31
22.1	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1,100x100	kg	1,0100	12,00	12,12
22.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
22.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
22.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
22.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,50	1,09
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,50	0,22
22.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			109,05
						73,95
23.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,04	21,42
23.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
23.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	43,50	60,90
23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,50	13,05
23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
23.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
24	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat,50mm)	m2			191,48
						74,73
24.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,20	12,80
24.2	2462106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,34	13,36
24.3	2521302602907	Plăci polistiren extrudat,50mm	m2	1,0700	73,34	78,47
24.4	2614122601913	Împănștură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	5,59	6,15
24.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0,00
24.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,20
24.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
24.8	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	43,50	61,77
24.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	43,50	12,96
24.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
24.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
24.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	1,00	0,02
24.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2			54,24
						1,74
25.1	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,00	52,50
25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
25.3	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	43,50	1,74
25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN(0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00



26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2				140,27
							20,88
26.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500		92,00	105,80
26.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		24,12	7,24
26.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000		0,00	0,00
26.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		43,50	13,05
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		43,50	7,83
26.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000		5,00	0,50
26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		5,00	0,20
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog (strat de uzura)	m2				140,27
							20,88
27.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500		92,00	105,80
27.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		24,12	7,24
27.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000		0,00	0,00
27.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		43,50	13,05
27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		43,50	7,83
27.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000		5,00	0,50
27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		5,00	0,20
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) di tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2				310,09
							43,50
28.1	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500		45,00	249,75
28.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		20,00	0,60
28.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		14,00	3,50
28.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000		0,00	0,00
28.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		43,50	41,33
28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		43,50	2,18
28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		5,00	0,05
29		Fisie metalica 40x2 mm	m				25,00
							0,00
29.1	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000		25,00	25,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Bloc administrativ .Parapet</b>					<b>25 546,42</b>
		<b>Capitolul 1.4. Bloc administrativ .lesire pe acoperis</b>					
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2				5,11
							1,31
30.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500		24,73	3,71
30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,00	0,10
30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		43,50	1,31
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg				13,95
							1,31
31.1	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1, 100x100	kg	1,0100		12,00	12,12
31.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		12,00	0,06
31.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		14,50	0,15
31.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		0,05	0,02
31.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		43,50	1,09
31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		43,50	0,22
31.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		500,00	0,30
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2				109,05
							73,95
32.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		2,04	21,42
32.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de ru și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300		450,00	13,50
32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070		0,00	0,00
32.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		43,50	60,90
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		43,50	13,05
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		5,00	0,02
32.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		20,00	0,16
33	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren ( Polisteren extrudat, 50mm)	m2				191,48
							74,73
33.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000		3,20	12,80
33.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000		3,34	13,36
33.3	2521302602907	Polistiren extrudat, 50 mm	m2	1,0700		73,34	78,47
33.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000		5,59	6,15
33.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		100,00	0,00
33.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		0,70	4,20
33.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000		0,00	0,00
33.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		43,50	61,77
33.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		43,50	12,96



33.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
33.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
33.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	1,00	0,02
33.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta"siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			<b>18,81</b> 5,22
34.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,4150	32,50	13,49
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	43,50	5,22
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			<b>131,39</b> 53,07
35.1	26531021008311	Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pntru fatade	kg	2,3000	34,00	78,20
35.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	0,00	0,00
35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,50	53,07
35.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase,la constructii obisnuite .(V=0,6 m3)	m2			<b>575,98</b> 12,83
36.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,1000	5 600,00	560,00
36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00
36.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	43,50	9,79
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,50	3,05
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
37	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			<b>462,61</b> 89,18
37.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior	kg	9,8000	36,00	352,80
37.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,04	10,28
37.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	43,50	89,18
37.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
37.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
37.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			<b>102,58</b> 16,97
38.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,78	83,62
38.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	43,50	16,97
38.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
38.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletante	m2			<b>223,67</b> 67,43
39.1	2710403642000	Tabla profilata	m2	1,1500	108,00	124,20
39.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,00
39.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,50
39.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,30	1,50
39.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	30,00	4,50
39.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	0,00
39.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	43,50	63,08
39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,50	4,35
39.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri,executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant,asigurind etanseitatea la aer si apa	buc			<b>1 457,10</b> 261,00
40.1	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri , executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
40.2	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	5,00	150,00
40.3	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	0,00
40.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	43,50	261,00
40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
41	CK12A	Usi metalice de exterior-antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior ,cu un canat deschidere pe stnga,dimensiuni de 1000x1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara,avind grad de rezistenta la foc minim E 130 ,conform normativelor in vigoare.Element complet echipat (toc metalic ,garnituri de etansare,balamale,sistem de inchidere si accesorii aferente)-1buc	m2			<b>2 538,31</b> 191,40
41.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
41.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
41.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	25,00	3,50
41.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,04	2,86
41.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,25
41.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
41.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,00	27,30
41.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
41.9	7214210028800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	43,50	153,99



41.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,50	17,40
41.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	43,50	8,27
41.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	43,50	11,75
41.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.4. Bloc administrativ .lesire pe acoperis</b>				<b>17 271,49</b>
		<b>Capitolul 1.4.Bloc administrativ.Canale ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			<b>2 784,38</b>
						234,90
42.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,42	2 135,48
42.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	880,00	211,20
42.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	2,80
42.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
42.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	43,50	194,88
42.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	43,50	40,02
42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputh	m2			<b>5,11</b>
						1,31
43.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	24,73	3,71
43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,50	1,31
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg			<b>13,95</b>
						1,31
44.1	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1,100x100	kg	1,0100	12,00	12,12
44.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
44.3	2734113803881	Șirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
44.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
44.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,50	1,09
44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,50	0,22
44.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
45	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			<b>109,05</b>
						73,95
45.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,04	21,42
45.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
45.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	43,50	60,90
45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,50	13,05
45.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
45.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
46	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat,50mm)	m2			<b>191,48</b>
						74,73
46.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,20	12,80
46.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,34	13,36
46.3	2521302602907	Plăci polistiren extrudat,50mm	m2	1,0700	73,34	78,47
46.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	5,59	6,15
46.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0,00
46.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,20
46.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
46.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	43,50	61,77
46.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	43,50	12,96
46.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
46.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
46.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	1,00	0,02
46.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta"siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			<b>18,81</b>
						5,22
47.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	0,4150	32,50	13,49
47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
47.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	43,50	5,22
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			<b>131,39</b>
						53,07
48.1	26531021008311	Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba prntu fatade	kg	2,3000	34,00	78,20
48.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	0,00	0,00
48.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,50	53,07
48.4	2952270007607	Masina de gaunit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la coșuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2			<b>193,54</b>
						43,50



49.1	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros.0,5 mm	kg	5,5500	25,00	138,75
49.2	2873145687450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,60
49.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,50
49.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0,00
49.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	43,50	41,33
49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,50	2,18
49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.Bloc administrativ.Canale ventilare</b>				<b>25 193,82</b>

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;