

Automat vending staționar GD6000


- FILTRU BB20 (PRE-FILTRE, inele, garnitură, cheie) - 2 seturi
- Osmoza inversa 40/40 500 l/ora complet cu membrane
- Sistem de dedurizare a apei 1252 cărbune brichetat presat Runxin) (încărcare filtru 50 kg Hidrolit
- Sterilizator UV 1/2
- Rezervor de sare 70 kg
- Sistem 844 Runxin 3/4 supapă, cărbune activat de nucă de cocos 10 kg 20 l
- Toate acestea sunt asamblate, toate coloanele sunt automate.
- Capacitatea este de 1 m cub la intrare iar cel principal este de 3 cuburi pentru acumulare.
- Pompa de dozare
- Dimensiuni carcasa 1900 w 2300 h 3000 mm
- Controler (controlul funcționării mașinii, acces de la distanță)
- Supapă electromagnetică
- Pompa de livrare către client
- Camera de colectare a apei - iluminare din spate cu LED
- Scurgere (din camera de alimentare cu apă)
- Branding
- Acceptator de bancnote
- Acceptator de monede
- Acceptator de carduri bancare
- Corp din oțel inoxidabil (părți laterale ale dispozitivului, peretele din spate, acoperiș și fund)
- Unitate de distribuire a apei din oțel inoxidabil alimentară, iluminarea camerei de alimentare cu apă
- Mașina este izolată și încălzită (în mod standard)
- Iluminare externă suplimentară pe viziera mașinii cu un senzor de lumină (iluminare în întuneric - se aprinde automat)
- Monitorizare online (cont personal - acces de oriunde în lume și orice gadget)
- Telegram bot - capacitatea de a configura independent parametrii dispozitivului (prețul pe litru de apă, temperatură, calibrarea umplerii etc.)
- Placi electronice cu posibilitatea de a conecta o imprimantă fiscală și un modem GSM
- Contor de apă vândută (senzor de debit)
- Senzor: - nivel inferior, senzor de nivel superior, senzor de temperatură în interiorul mașinii, senzor de temperatura exterioară
- Încălzirea constă din 2 circuite. Primul circuit încălzește spațiul interior din mașină + sistemul de curățare. Al doilea circuit este o duză care distribuie apă către cumpărător și drenează camera de colectare a apei.
- Manometru (monitorizarea presiunii și a contaminării filtrului), pompă de întărire a presiunii
- Cutie pentru monede (oțel inoxidabil) din oțel cu închidere la cheie
- Cutie pentru bancnote (blocată) - inox cu posibilitate de blocare la cheie
- Senzor de lumină (când se întunecă, iluminarea externă se aprinde)
- Senzor de deschidere a ușii (trimite un semnal către un telefon mobil), încuietori antivandal cu un secret
- Ușă pe unitatea de distribuire a apei, ambalarea

Prețul de livrare și montaj este inclus în oferta

Oferta de preț: 280 000 lei fără TVA



DESPRE NOI



Lucrări efectuate și în curs: design îmbunătățit;
Software actualizat, set extins de funcții și opțiuni;
Toate produsele sunt supuse testelor și testelor necesare!
Garantie echipament: 12 luni

Timp de producție: 40 zile lucrătoare

Walive este specializată cu producția și vânzarea automatelor de apă
Analiza situației actuale, care este asociată cu problema apei potabile de înaltă calitate, arată valoarea și necesitatea deosebită a acestor automate.

Ținând cont de circumstanțele legate de satisfacerea nevoilor pieței moderne, compania noastră a depus un anumit volum de muncă pentru pregătirea vânzării de noi tipuri de automate.

Avem propria noastră rețea de vending în Ucraina 65 de aparate, în Moldova 12 aparate, iar în 30 de zile livrăm primele aparate de vending în România (Iași), unde vor fi instalate 2 aparate.

Centru service, inginer care este mereu gata să meargă oriunde în Moldova
Toate componentele de rezervă sunt în stoc în Chișinău
24/7 managerul nostru este întotdeauna disponibil
Telegram bot și cont personal în engleză
Acceptăm orice metodă de plată, oferim și în credit



IFC-PRIMEINVEST S.R.L.
Capital social: 326056 lei
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.1
Cod BIC AGRNMD2X885
Cod IBAN MD42AG000000022514125656
Numărul TVA - 9501147
IDNO 1020600038165
str. Meșterul Manole, 5/2 et. 2, Chișinău,
MD2037

Ion Cerempei

Tel: /+373 68 85 95 79

Republic of Moldova