

PROPUNERE TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-3, 6]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1733401662050</u>				
Obiectul achiziției: <i>Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor conform caietului de sarcini</i>				
<i>Achiziție de Valoare Mică</i>				
Nr. d/o.	Cod CPV	Denumirea Serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1.	2.	3.	6.	7.
LOT 1 SERVICII DE ÎNTREȚINERE A ASCENSOARELOR				
1.1	50750000-7	Ascensor AP, 450 kg, 9 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.
1.2	50750000-7	Ascensor AP, 630 kg, 5 stații, Atlas MRL. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.
1.3	50750000-7	Ascensor AP, 630 kg, 5 stații, Atlas MRL. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1055	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.
1.4	50750000-7	Ascensor AER 451-10-700, 450 kg, 10 stații.	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile.

		Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105		- Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.
1.5	50750000-7	Ascensor AER 451-10-700, 450 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.
1.6	50750000-7	Ascensor AER 451-10-700, 450 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni. la 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.
1.7	50750000-7	Ascensor AER 451-10-700, 450 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.
1.8	50750000-7	Ascensor AEP-1001-10-1100, 1000 kg, 10 stații. Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.

1.9	50750000-7	Ascensor AP, 400 kg, 7 stații. Instalat la Casa-hotel, str. A.Corobceanu, nr. 1A	Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini anexat	Servicii de întreținere tehnică a ascensoarelor, conform caietului de sarcini al autorității contractante. Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile. - Controlul tehnic lunar DT- 2 se efectuează o dată în lună. - Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni. - Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni. - Reparația reglementară – o dată în 12 luni. - Reparația generală – conform RPP. - Măsurări electrice – o dată în 12 luni.
LOT 2 SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ A ASCENSOARELOR				
2.0	50750000-7	Verificarea tehnică periodică DT-4 a ascensoarelor. (9 ascensoare instalate în clădirea Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105 și la Casa-hotel, str. A. Corobceanu, 1A)	Verificarea tehnică periodică DT-4 a ascensoarelor conform Hotărârii Guvernului nr.506/2017.	Verificarea tehnică periodică DT-4 a ascensoarelor conform Hotărârii Guvernului nr.506/2017 și instrucțiunilor uzinei producătoare.

Semnat: OFERTANTUL
Nume: Victor HÎRJĂU
Funcția în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei: GRAND LIFT SRL
Adresa: MD2075: mun. Chișinău, str. Igor 1/1

Data completării: “ 12” decembrie 2024