

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1774437434870__din_25.03.2026__

Obiectul achiziției:Tehnica +UTILAJ conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lotul nr. 1 - Aparat de aer condiționat					
Aparat de aer condiționat IET 17 (3) IET 96 (1) (4)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 9000BTU	CHINA	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemănător GREE BORA GWH09 AAA. Capacitatea de racire nu mai puțin de 9000 Btu/h. Puterea în regim de racire nu mai puțin de 794 W. Capacitatea de caldura nu mai puțin de 9000 Btu/h. Capacitatea puterii la încălzire 734 W K.П.Д 3.61 W/ Kᄁ 3.21W. Bloc intern. Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Laț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm. Bloc extern Lung. 720 mm. H 428mm. Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 9000BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter; -Culoare alba</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Racire nominală -9000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 10 000 BTU/h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW</p> <p>Clasa energeticăA++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW</p>

				<p>inclusiunea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 700x190x275 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x300x435 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 -Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate</p>
--	--	--	--	---	--

					rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Aparat de aer condiționat IET 89 (1)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU	CHINA	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Hisense Omega CF50XS1F/W 18000 BTU Dimensiuni (inaltime x latime x adancime): 805x330x554 (mm) Nivel de putere sonoră/răcire (înalt): 63 (dBA) Nivel de presiune acustică/răcire (înalt/silențios): 56 (dBA) Culoare (corp): alb Clasa energetică,energy Tip Split-System Putere BTU22000 BTU Zona de service 30 m² Clasa energeticăA++ Compresor cu inverter. Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <p>Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>-Tip compresor - Inverter;</p> <p>-Culoare alba</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Racire nominală -12 000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 13 000 BTU/h</p> <p>Clasa energeticăA++</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB;</p> <p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB;</p> <p>Bloc Interior: Dimensiuni</p> <p>- 805x255x365</p> <p>Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8</p> <p>Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800</p> <p>Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Suprafața de lucru : – 35 m2</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p>

					<p>Filtru de Reimprospatare a aerului - Da</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorul</p>
<p>Aparat de aer condiționat IET 106 (2)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p>	<p>CHINA</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Hisense Omega CF50XS1F/W 18000 BTU Dimensiuni (inaltime x latime x adancime): 805x330x554 (mm) Nivel de putere sonoră/răcire (înalt): 63 (dBA) Nivel de presiune acustică/răcire (înalt/silentios): 56 (dBA) Culoare (corp): alb Clasa energetică,energy Tip Split-System Putere BTU22000 BTU Zona de service30 m² Clasa energetică,A++ Compresor cu inverter-Wi-Fi Integrat: Permite controlul de la distanță prin aplicația ConnectLife (sau HiSmart Life).</p> <p>Tehnologie Self-Clean: Curățare automată prin înghețare și uscare la temperaturi înalte pentru a elimina bacteriile și praful.</p> <p>Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <p>Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>-Tip compresor - Inverter;</p> <p>-Culoare alba</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Racire nominală -12 000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 13 000 BTU/h</p> <p>Clasa energeticăA++</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB;</p>

				<p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x255x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : – 35 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Wi-Fi Integrat: Permite controlul de la distanță prin aplicația ConnectLife (sau HiSmart Life). Tehnologie Self-Clean: Curățare automată prin înghețare și uscare la temperaturi înalte pentru a elimina bacteriile și praful. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe</p>
--	--	--	--	---	---

					parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului
Aparat de aer condiționat IET 91 (2)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ Conditioner, suprafata 80 m.p., tip freon R410A, tipul-sistem de perete split, putere termica 12000 BTU, putere in regim de răcire 3200w, putere in regim de incalzire 3300w, dimensiunile unitatii interioare 1200x260x330 mm, dimensiunile unitatii exterioare 660x240x482mm Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU putere termica 12000 BTU, putere in regim de răcire 3200w, putere in regim de incalzire 3300w, Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la panoul central de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
Aparat de aer condiționat IET 181 (1)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător HAIER PEARL Premium DC inverter R32 Aparat de aer conditionat proiectat pentru 50m.p. Capacitate- 180000 BTU, compressor – Inverter, clasa energetică A+++ Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p>

				<p>economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Aparat de aer conditionat proiectat pentru 50m.p. Capacitate- 180000 BTU, compressor – Inverter, clasa energetică A++ Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
<p>Aparat de aer condiționat IET 141 Școala primară 124 (1)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Midea Xtreme Save MSAG-09HRFN8. Capacitatea de racire nu mai puțin de 12000 Btu/h. Suprafața încăperii 50 m.Puterea în regim de racire nu mai puțin de 794 W.Capacitatea de caldură nu mai puțin de 9000 Btu/h. capacitatea puterii la încălzire 734 W K.II.Д 3.61 W/ KΘ 3.21W. Bloc intern .Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Laț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm. Bloc extern Lung. 720 mm .H 428 mm. Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz. Filtru de aer, regim de uscarea, regim de ventilare, filtru de aer.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoare Alba Clasă Energetică: A++ la răcire și A+ la încălzire. •Eficiență Energetică: SEER 6.1 - 6.39 / SCOP 4.0 - 4.6.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> •Clasă Energetică: A++ la răcire și A+ la încălzire. •Eficiență Energetică: SEER 6.1 - 6.39 / SCOP 4.0 - 4.6. •Consum Nominal: Răcire 770 W / Încălzire 750 W. •Agent Frigorific: R32 (ecologic). •Nivel de Zgomot: Unitate interioară: 28 - 36 dB(A) / Unitate exterioară: 49 - 62 dB(A) <p>Fast Cooling: Răcește rapid întreaga încăpere prin utilizarea vitezei maxime a ventilatorului înainte de a încetini.</p> <p>Filtru HD: Reține eficient praful, contaminanții din aer și alergenii (polen, spori de mușci).</p> <p>Good Sleep: Controlează automat temperatura și umiditatea pentru un somn odihnitor.</p> <p>2-Way Auto Swing: Direcționează automat fluxul de aer pentru o distribuție uniformă în cameră.</p> <p>DuraFin+: Schimbătorul de căldură este realizat dintr-un material rezistent la coroziune pentru a prelungi durata de viață a aparatului.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Consum Nominal: Răcire 770 W / Încălzire 750 W. •Agent Frigorific: R32 (ecologic). Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -62 dB; <p>Bloc Interior: Dimensiuni -702x182x270</p> <p>Greutate Net/Gross kg: 7.5</p> <p>Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 2100</p> <p>Bloc Exterior: Dimensiuni: - 735x330x435</p> <p>Filtru de aer, regim de uscare, regim de ventilare, filtru de aer.</p> <p>Fast Cooling: Răcește rapid întreaga încăpere prin utilizarea vitezei maxime a ventilatorului înainte de a încetini.</p> <p>Filtru HD: Reține eficient praful, contaminanții din aer și alergenii (polen, spori de mușci).</p> <p>Good Sleep: Controlează automat temperatura și umiditatea pentru un somn odihnitor.</p> <p>2-Way Auto Swing: Direcționează automat fluxul de aer pentru o distribuție uniformă în cameră.</p> <p>DuraFin+: Schimbătorul de căldură este realizat dintr-un material rezistent la coroziune pentru a prelungi durata de viață a aparatului.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea</p>
--	--	--	--	--

					cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului
Aparat de aer condiționat LTPS Gloria (1)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Putere:12000 BTU/h (~3.5 kW) pentru camere 35–50 m²</p> <p>Nivel de zgomot:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă) -Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A) <p>Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) -Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație -Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) -Timer programabil, restart automat după pene de curent -Mod sleep / silențios -Funcție self-clean / auto-curățare evaporator -Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) <p>Interval temperatură funcționare:</p> <p>Răcire: -15°C ... +43°C exterior</p> <p>Încălzire: -15°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p> <p>Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Putere:12000 BTU/h (~3.5 kW) pentru camere 35–50m²</p> <p>Nivel de zgomot:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Unitate interioară: maxim 22–32dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă) -Unitate exterioară: maxim 50–56dB(A) <p>Funcții obligatorii minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) -Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație -Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă pentru calitate aer în medii cu copii

				<p>economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>-Timer programabil, restart automat după pene de curent</p> <p>-Mod sleep / silențios</p> <p>-Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</p> <p>-Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</p> <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -15°C ... +43°C exterior Încălzire: -15°C ... +30°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
<p>Aparat de aer condiționat LTPS Gloria (3)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p> <p>Putere:18000 BTU/h pentru camere 50-55 m²</p> <p>Nivel de zgomot:</p> <p>-Unitate interioară: maxim 22-35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000 BTU</p> <p>Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/montaj inclus (tubatură, suporturi, vidare, testare), funcții: auto, sleep, filtru antibacterian</p>

				<p>-Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A) Funcții obligatorii minime: Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație -Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) -imer programabil, restart automat după pene de curent -Mod sleep / silențios -Funcție self-clean / auto-curățare evaporator Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Putere:18000 BTU/h pentru camere 50–55 m² Nivel de zgomot: -Unitate interioară: maxim 22–32dB(A) în mod silențios -Unitate exterioară: maxim 50–56 dB(A) Funcții obligatorii minime: Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație -Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă (pentru calitate aer în medii cu copii) -imer programabil, restart automat după pene de curent -Mod sleep / silențios -Funcție self-clean / auto-curățare evaporator Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul</p>
--	--	--	--	---	---

					operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului
Aparat de aer condiționat IET 103 (5)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător GREE COSMO R32 inverterR32 GWH12AWCXB 12000 BTU.Putere de încălzire răcire -12BTU, agent frigorific R32, mod de operare :răcire,încălzire,dezumidificare, ventilație. Eficiență energetică A++..Control inteligent prin aplicație,funcționare silențioasă,filtrare avansată a aerului, reglare automata adirecției aerului</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p> <p>încălzire răcire -12BTU, agent frigorific R32, mod de operare :răcire,încălzire,dezumidificare, ventilație. Eficiență energetică A++..Control inteligent prin aplicație,funcționare silențioasă,filtrare avansată a aerului, reglare automata adirecției aerului</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
AER CONDITIONAT INVENTOR PREMIUM IET 151 (2)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Ionizator pentru o atmosfera curate</p> <p>Filtru de Sterilizare echivalent/asemănător HEPA pentru conditii ideale de igiena.</p> <p>Clasa energetica A+++ pentru maxim de performanta</p> <p>Consum de energie redus datorita managementului inteligent Wi-Fi</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <p>Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p>

				<p>Functia Hotel Menu pentru a reduce consumul de energie cu până la 70% Vara- Iarna Lamela aurie, pentru protecție maximă a unității și o extensie a prelungirii duratei de viață a acesteia.</p> <p>Capacitate de Răcire: 18.000 BTU</p> <p>Nivel de Zgomot: Mod Ultra Silence, cu unitatea interioară operând la un nivel minim de aprox. 20-25 dB(A).</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Răcire nominală -18 000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 19 000 BTU/h</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -28/26/20 dB;</p> <p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB;</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Suprafața de lucru : – 50 m²</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Wifi-Da</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului - Da</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
--	--	--	--	---	--

<p>Aparat de aer condiționat LTGS Gloria (3)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 24000BTU</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian Putere: 24000 BTU/h pentru săli mari / sală festivă 60–70 m² Nivel de zgomot: -Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă) -Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A) Funcții obligatorii minime: -Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) -Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație -Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii) -Timer programabil, restart automat după pene de curent -Mod sleep / silențios -Funcție self-clean / auto-curățare evaporator -Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții) Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 24000BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/D ezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. /36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da -Wifi –da Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +30°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p>

					<p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
<p>Aparat de aer condiționat IET 182 (2)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ Aparat de aer condiționat echivalent/asemănător Haier Tibo DC Inverter AS55TDMHRA-C/1U55MEMFRA-C, Suprafata incaperii, 50 m² Capacitate Generală: 18.000 BTU/h. Performanță Răcire: 4.8 kW - 5.0 kW (în funcție de condiții). Performanță Încălzire: 4.8 kW - 5.0 kW. Clasă Energetică: A+ la răcire și încălzire. Consum Electric:Răcire: aprox. 1.46 kW.Încălzire: aprox. 1.40 kW. Agent Frigorific: Utilizează ecologicul R32 (unele variante regionale pot apărea cu R410A). Nivel de Zgomot: Unitate interioară foarte silențioasă, pornind de la 26 dB. Tehnologie Inverter: Compresor rotativ care își ajustează viteza pentru a reduce consumul cu până la 30-40%. Wi-Fi Ready: Permite controlul de la distanță prin smartphone (modulul poate fi opțional sau integrat în funcție de pachetul retailerului). Debit de Aer: Până la 900 m³/h, asigurând o răcită rapidă a spațiilor mari. Filtrare: Include filtre de generație nouă pentru eliminarea prafului și a alergenilor. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 18000BTU Suprafata incaperii, 50 m² Capacitate Generală: 18.000 BTU/h. Performanță Răcire:- 5.0 kW (în funcție de condiții). Performanță Încălzire: 4.1 kW Clasă Energetică: A+ + la răcire și încălzire. Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 Agent Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -/36/26/20 dB; Tehnologie Inverter: Compresor rotativ Wi-Fi Ready: Permite controlul de la distanță prin smartphone (modulul poate fi</p>

				<p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>opțional sau integrat în funcție de pachetul retailerului).</p> <p>Debit de Aer: Până la 900 m³/h, asigurând o răcită rapidă a spațiilor mari.</p> <p>Filtrare: Include filtre de generație nouă pentru eliminarea prafului și a alergenilor.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
<p>Aparat de aer condiționat LT V. Alecsandri (2)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Midea MSAG-12HRFN8-I/</p> <p>Puterea nominală încălzire 3.8 kW</p> <p>Puterea nominală la răcire 3.52 kW</p> <p>Putere BTU12000 BTU</p> <p>COP (class)3.71 A</p> <p>EER (class)3.21</p> <p>Zona de service-36 m²</p> <p>Compresor cu inverter</p> <p>Agent frigorificR32</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <p>Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>-Tip compresor - Inverter;</p> <p>-Culoare alba</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p>

				<p>Temperatura de funcționare -25 °C ~ 50 °C Tip,Split-System Culori Culoarea de bază,White Ecran Prezența display-ului-Da Funcționalitate suplimentară Nivel de zgomot unitate internă (max) 37 dB Nivel de zgomot unitate internă (min) 21 dB Nivel de zgomot unitate externă 55 dB Caracteristicile setului complet Prezența compresorului Da Telecomandă Da Clasa energetică Consum nominal la încălzire 1 kW Consum nominal la răcire 1.10 kW Clasa energetică A++ Dimensiuni Greutate unitate externă 23.7 kg Dimensiuni unitate externă 720 x 495 x 270 mm Dimensiuni unitate internă 835 x 295 x 208 mm Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Racire nominală -12 000 BTU/h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Clasa energeticăA++ Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Agent frigorificR32 Temperatura de funcționare -25 °C ~ 50 °C Tip,Split-System Culoarea alba Ecran Prezența display-ului-Da Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x255x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Dimensiuni unitate externă 720 x 495 x 270 mm Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : – 35 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
--	--	--	--	---	--

<p>Aparat de aer condiționat IET 182 (1)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 24000BTU</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ Aparat de aer condiționat echivalent/asemeniător Conditioner Haier Tibo DC Inverter AS70TEMHRA-C/1U70RENFRA-C Suprafața incaperii, 70 m², 24000BTU Capacitate de Răcire: 24.000 BTU (aprox. 7.0 kW). Capacitate de Încălzire: 27.600 BTU (aprox. 8.1 kW). Clasă Energetică: A++ la răcire / A+ la încălzire. Eficiență (SEER/SCOP): SEER 7.1 / SCOP 4.0. Consum Nominal: Răcire: 2.16 kW. Încălzire: 2.18 kW. Agent Frigorific: R32 (ecologic, performanță ridicată). Debit de Aer: Maxim 1100 m³/h (asigură circulația rapidă în camere mari). Performanțe și Confort Nivel de Zgomot (UI): 30 / 37 / 43 / 47 dB(A) (variabil în funcție de treapta ventilatorului). Control WiFi: Modul integrat pentru control prin aplicația hOn (disponibilă pe iOS/Android). Filtrare: Filtru antibacterian și sistem de auto-curățare prin înghețare (Self-Clean) care elimină bacteriile de pe vaporizator. funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 24000BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/D ezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. /36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da -Wifi –da</p>

					<p>Filtrare: Filtru antibacterian și sistem de auto-curățare prin înghețare (Self-Clean) care elimină bacteriile de pe vaporizator.</p> <p>funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
Aparat de aer condiționat IET 106 (1)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 9000BTU	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <ul style="list-style-type: none"> •Capacitate de Răcire: 9.000 BTU/h (aprox. 2.64 kW). •Capacitate de Încălzire: 10.000 BTU/h (aprox. 2.93 kW) <p>Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</p> <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 9000BTU</p> <p>Capacitate de Răcire: 9.000 BTU/h (aprox. 2.64 kW).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Capacitate de Încălzire: 10.000 BTU/h (aprox. 2.93 kW) <p>Wi-Fi opțional</p> <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -25°C ... +43°C exterior Încălzire: -25°C ... +30°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv</p>

					rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului
Aparat de aer condiționat IET 139 (1)	Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU	China	TCL	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător Condiționer GREE BORA R32 Inverter GWH12AAB-12000 BTU</p> <p>Condiționere pe perete, Încălzire la, °C-15...+24, Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32; Nivel zgomot, dB28; Suprafata incaperii, m²35</p> <p>Debit de aer, m³/h590</p> <p>Lungime maxima trasa, m20Înaltime cadere maxima, m10</p> <p>Diametru conexiunii, inch1/4x3/8</p> <p>Dimensiune bloc intern, mm773x250x185</p> <p>Dimensiune bloc extern, mm 848x596x320</p> <p>Greutatea bloc intern, kg8,5</p> <p>Greutatea bloc extern, kg25</p> <p>Regimuri de bazaRacire / Incalzire / Uscare / Ventilare</p> <p>Regim uscare</p> <p>Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi</p> <p>Filtru aer</p> <p>Timer oprire/pornire</p> <p>Regulare viteza ventilator</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C-15...+43</p> <p>Putere la răcire, kW3,5</p> <p>Putere la încălzire, kW3,5</p> <p>Consum en. electrică la răcire, kW1,08</p> <p>Consum en. electrică la încălzire, kW0,9</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000BTU</p> <p>Condiționere pe perete, Încălzire la, °C-15...+30 Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32; Nivel zgomot, dB28; Suprafata incaperii, m²35</p> <p>Debit de aer, m³/h590</p> <p>Lungime maxima trasa, m20Înaltime cadere maxima, m10</p> <p>Diametru conexiunii, inch1/4x3/8</p> <p>Dimensiune bloc intern, mm773x250x185</p> <p>Dimensiune bloc extern, mm 848x596x320</p> <p>Greutatea bloc intern, kg8,5</p> <p>Greutatea bloc extern, kg25</p> <p>Regimuri de bazaRacire / Incalzire / Uscare / Ventilare</p> <p>Regim uscare</p> <p>Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi</p> <p>Filtru aer</p> <p>Timer oprire/pornire</p> <p>Regulare viteza ventilator</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C-15...+43</p>

				<p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Putere la răcire, kW3,5 Putere la încălzire, kW3,5 Consum en. electrică la răcire, kW1.08 Consum en. electrică la încălzire, kW0,9 Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>
<p>Aparat de aer condiționat LTPS Gloria (1)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 9000BTU</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Caracteristici aproximativ Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32/R410A, montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), garanție 3+5 ani compresor, funcții: auto, sleep, filtru antibacterian Putere: 9000 BTU/h (~2.6 kW) pentru camere 15–25 m² Nivel de zgomot: -Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă) -Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A) Funcții obligatorii minime: -Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură) -Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație -Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă sau ionizator (pentru calitate aer în medii cu copii)</p>	<p>Climatizator Inverter Perfetto ELITE cu wifi 9000BTU Tip sistem: Split inverter (unitate interioară + unitate exterioară), A++ răcire / A+ încălzire, R32 montaj inclus (tubulatură, suporturi, vidare, testare), funcții: auto, sleep, filtru antibacterian Putere: 9000 BTU/h (~2.6 kW) pentru camere 15–25 m² Nivel de zgomot: -Unitate interioară: maxim 22–35 dB(A) în mod silențios / low (esențial în săli de clasă)</p>

				<p>-Timer programabil, restart automat după pene de curent</p> <p>-Mod sleep / silențios</p> <p>-Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</p> <p>-Wi-Fi opțional (dar recomandat pentru control remote în instituții)</p> <p>Interval temperatură funcționare: Răcire: -15°C ... +43°C exterior Încălzire: -15°C ... +24°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>-Unitate exterioară: maxim 50–55 dB(A)</p> <p>Funcții obligatorii minime:</p> <p>-Inverter (reglare lină compresor pentru economie și stabilitate temperatură)</p> <p>-Mod AUTO, răcire, încălzire, deumidificare, ventilație</p> <p>-Filtru antibacterian / anti-praf / plasmă -Timer programabil, restart automat după pene de curent</p> <p>-Mod sleep / silențios</p> <p>-Funcție self-clean / auto-curățare evaporator</p> <p>-Wi-Fi opțional Interval temperatură funcționare: Răcire: -15°C ... +43°C exterior Încălzire: -15°C ... +30°C exterior (funcționare stabilă la temperaturi negative)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>
--	--	--	--	---	---

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Rusu Alina__ În calitate de: __Operator Economic __
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str, Vadul lui Voda 68__



Perjetto ELITE