

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1775337676237</b> din <b>05.04.2026</b>						
Obiectul achiziției: <b>Mobilier pentru anul 2026</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1. Mobilier</b>						
1.1 Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 1	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1650; Lățimea - 700 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea -42cm Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacata. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Lățimea -20 cm Înălțimea -18cm	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1650; Lățimea - 700 ; Înălțimea - 75 ; Tumba confecționată din PAL melaminat de 18 mm și cant 2 mm. Lățimea -42cm Lungimea-52cm Înălțimea-60cm să fie pe 4 roțile dotată cu 3 sertare unul să fie dotat cu lacata. Sunt prevăzute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confecționat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 roțile cu marimi Lungimea-40cm Lățimea -20 cm Înălțimea -18cm	<b>GOST 16371-93</b>
1.2. Masă de birou cu tumba pe roțile și suport pentru procesor 2	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1000;	Masa confecționată din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm și cant din ABS de 2mm. În blat va fi prevăzută o gaură pentru organizarea cablurilor. Lungimea -1000;	<b>GOST 16371-93</b>

				<p>Lățimea - 600 ;  Înălțimea - 75 ;  Tumba confectionata din PAL melaminat de 18 mm si cant 2 mm.  Latimea -42cm  Lungimea-52cm  Inaltimea-60cm să fie pe 4 rotile dotată cu 3 sertare unul sa fie dotat cu lacata. Sunt prevazute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confectionat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 rotile cu marimi  Lungimea-40cm  Latimea -20 cm  Inaltimea -18cm</p>	<p>Lățimea - 600 ;  Înălțimea - 75 ;  Tumba confectionata din PAL melaminat de 18 mm si cant 2 mm.  Latimea -42cm  Lungimea-52cm  Inaltimea-60cm să fie pe 4 rotile dotată cu 3 sertare unul sa fie dotat cu lacata. Sunt prevazute minere de 96 mm chromate..Suportul p/u procesor este confectionat din PAL melaminat 18mm cant 1mm pe 4 rotile cu marimi  Lungimea-40cm  Latimea -20 cm  Inaltimea -18cm</p>	
1.3.Masă de birou fără tumbă	Masă	<b>Republica Moldova</b>	<b>Dighiva S.R.L.</b>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm.  Lungimea -700;  Lățimea - 500 ;  Înălțimea - 750;</p>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm.  Lungimea -700;  Lățimea - 500 ;  Înălțimea - 750;</p>	<b>GOST 16371-93</b>
1.4.Masă pentru sala de ședințe	Masă	<b>Republica Moldova</b>	<b>Dighiva S.R.L.</b>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Blat , cu profil frontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, înălțime rebord: 10–  Lungimea -2700;  Lățimea - 650 ;  Înălțimea - 750;</p>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Blat , cu profil frontal ridicat (rebord) pe latura utilizatorului, înălțime rebord: 10–  Lungimea -2700;  Lățimea - 650 ;  Înălțimea - 750;</p>	<b>GOST 16371-93</b>
1.5.Masă pentru sala de ședințe ovală	Masă	<b>Republica Moldova</b>	<b>Dighiva S.R.L.</b>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm.  Lungimea -2600;  Lățimea - 1300 ;  Înălțimea - 750;</p>	<p>Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm.  Lungimea -2600;  Lățimea - 1300 ;  Înălțimea - 750;</p>	<b>GOST 16371-93</b>
1.6.Anexa la masa de birou	Anexă	<b>Republica Moldova</b>	<b>Dighiva S.R.L.</b>	<p>Anexa din fata la masă confectionata din PAL melaminat de 36 mm cu colturile rotungite si picior cu inaltimea de 75 cm in culoarea chrome.  Lungimea -1200  Latimea – 650 Inaltimea -750</p>	<p>Anexa din fata la masă confectionata din PAL melaminat de 36 mm cu colturile rotungite si picior cu inaltimea de 75 cm in culoarea chrome.  Lungimea -1200  Latimea – 650 Inaltimea -750</p>	<b>GOST 16371-93</b>

1.7.Dulap pentru mape	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentantat in 5 rafturi identice . Partea inferioara vor fi prevazute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb. Înălțimea – 1950 cm; Lățimea-750cm Adincimea – 450cm</p>	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi compartimentantat in 5 rafturi identice . Partea inferioara vor fi prevazute 2-a usi care acopera 2-a rafturi. Minere chromate 96mm. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb Înălțimea – 1950 cm; Lățimea-750cm Adincimea – 450cm</p>	GOST 16371-93
1.8.Dulap divizat în 3 compartimente cu 3 uși (2- pentru haine , 1 – pentru documentație)	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm. Înălțimea-1950cm Lățimea-120cm Adîncimea-50cm Dulapul va compartimentat in 3 compartimente separate( 2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru documentație)</p>	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Va fi dotat cu trei usi cu minere chromate 96mm. Înălțimea-1950cm Lățimea-120cm Adîncimea-50cm Dulapul va compartimentat in 3 compartimente separate( 2 pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, 1 parte cu rafturi pentru documentație)</p>	GOST 16371-93
1.9.Dulap pentru haine pacienți	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -2300 Lățimea-2200 Adîncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. Partea superioară să fie cu antresol cu chei, inferioară va fi prevazuta cu bara fixa pentru umerase și raft pentru încălțăminte. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.</p>	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm. Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -2300 Lățimea-2200 Adîncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare cîte 2 uși. Partea superioară să fie cu antresol cu chei, inferioară va fi prevazuta cu bara fixa pentru umerase și raft pentru încălțăminte. Dulapul va fi infundat cu material PFL alb.</p>	GOST 16371-93

1.10.Dulap pentru haine asistente medicale 1	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.</p>	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb.</p>	GOST 16371-93
1.11.Dulap pentru haine asistente medicale 2	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb</p>	<p>Dulap confectionat din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usi 2mm . Usi dotate cu lacati si minere de 96mm Înălțimea -1950 Lățimea-700 Adâncimea-500 Dulapul va avea 2 compartimente, fiecare câte 2 uși. pentru pastrarea vestimentară, la rîndul său separate la fel,partea superioara a fiecărui compartiment să prevada cu raft și suport pentru umerase,iar partea inferioara cu un raft pentru încălțăminte, Dulapul va infundat cu material PFL alb</p>	GOST 16371-93
1.12.Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<p>Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbei va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare. Înălțimea 750 Lățimea 450 Lungimea 450</p>	<p>Noptiera confectionata din PAL melaminat culoarea echivalentul culorii Sonoma de 18mm cant corp 0.6 mm cant usa 2mm . prevazuta cu o usa si miner chromat 96mm. Pe interior compartimentata in doua cu un raft. Spatele tumbei va fi infundat cu PAL melaminat in aceiasi culoare. Înălțimea 750 Lățimea 450 Lungimea 450</p>	GOST 16371-93

1.13.Tumba cu 3 sertare	Tumba	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -700 Latimea – 700 Inaltimea – 750	Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -700 Latimea – 700 Inaltimea – 750	GOST 16371-93
1.14.Masă de birou	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -800; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 700;	Masa confectionata din PAL melaminat echivalentul culorii Sonoma cu grosimea de 18mm si cant din ABS de 2mm. Lungimea -800; Lățimea - 500 ; Înălțimea - 700;	GOST 16371-93
1.15.Tumba cu polițe și uși	Tumba	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Tumba cu 3compartimente dotate cu rafturi și 3 uși confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma Lungimea -1300 Latimea – 400 Inaltimea – 1000	Tumba cu 3compartimente dotate cu rafturi și 3 uși confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma Lungimea -1300 Latimea – 400 Inaltimea – 1000	GOST 16371-93
1.16.Oglindă	Oglindă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm Fațetă perimetrală pe toate cele 4 laturi. Lățime fațetă 20 mm Unghi fațetă lustruit lucios, fără urme de șlefuire abrazivă sau ciupituri.Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere ascuns plăcuțe metalice cu auto-adeziv special pentru oglinzi.Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.	GOST 16371-93
1.17.Oglindă cu ramă PAL melaminat	Oglindă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm	Lățime: 800 mm. Înălțime: 700 mm. Grosime sticlă: Minimum 5 mm	GOST 16371-93

				Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi incadrata in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare	Oglinda trebuie sa fie rezistentă la coroziune și la produsele de curățare uzuale.Argintare de înaltă densitate, cu protecție dublă de lac anticoroziv.Sticlă clară pentru o reflexie neutră, fără tentă verzuie pe canturi. Sistem de prindere obligatoriu .Aplicarea unei folii de siguranță pe spate , care să prevină împrăștierea cioburilor în caz de spargere accidentală.Oglinda va fi incadrata in rama PAL melaminat 18mm care perimetral are o grosime de 100 mm. Culoarea PAL la solicitare	
1.18.Masă de lucru în colț	Masă	<b>Republica Moldova</b>	<b>Dighiva S.R.L.</b>	Masa confectionata din PAL melaminat 18mmcu gabarit 1500x1500x700. Masa include o tumba cu rotile Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -420 Latimea – 520 Inaltimea – 600	Masa confectionata din PAL melaminat 18mmcu gabarit 1500x1500x700. Masa include o tumba cu rotile Tumba cu 3 sertare confectionata din PAL melaminat de culoare echivalent Sonoma cu grosimea de 18 mm si cant 0.6 pentru carcasa si 2mm pentru sertare . Sertarile vor fi dotate cu glisiere cu bile si minere de 96mm chromate . Lungimea -420 Latimea – 520 Inaltimea – 600	<b>GOST 16371-93</b>
1.19.Masă Recepție cu 2 posturi de lucru	Masă recepție	<b>Republica Moldova</b>	<b>Dighiva S.R.L.</b>	Receptie complexa pentru 2 operatori. Lungime totală : 3500 mm Înălțime totală: 1250 mm Adâncime latura stinga : 2000 mm Adâncime latura dreapta 1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm Adâncime top superior: 400 mm Înălțime blat lucru: 750 mm Structură PAL melaminat 18 mm alb Elemente de fațadă si laterale MDF furniruit cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei. Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.	Receptie complexa pentru 2 operatori. Lungime totală : 3500 mm Înălțime totală: 1250 mm Adâncime latura stinga : 2000 mm Adâncime latura dreapta 1300 mm plus usa deschidere spre exterior 700mm Adâncime top superior: 400 mm Înălțime blat lucru: 750 mm Structură PAL melaminat 18 mm alb Elemente de fațadă si laterale MDF furniruit cu textură de lemn natural (ex: Stejar Halifax sau nuc), cu dispunere verticală a fibrei. Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.	<b>GOST 16371-93</b>

				<p>Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.</p> <p>Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof</p> <p>Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarile superioare va prevazute cu cheie. Dimensiuni tumbă 420 /370 / 730 mm. Constructia va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi . diemnsiuni 700 /400/1230mm</p> <p>Management cabluri minim 3 treceri de cablu (∅ 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.</p> <p>Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.</p> <p>Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.</p> <p>Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>	<p>Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.</p> <p>Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof</p> <p>Compartimentare interior 3 tumbe cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarile superioare va prevazute cu cheie. Dimensiuni tumbă 420 /370 / 730 mm. Constructia va fi dota si cu un dulap compartimentat in 2 zone cu 2-a usi . diemnsiuni 700 /400/1230mm</p> <p>Management cabluri minim 3 treceri de cablu (∅ 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru.</p> <p>Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.</p> <p>Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei.</p> <p>Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>	
1.20.Masă Recepție mini cu 1 post de lucru	Masă recepție	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	<p>Recepție complexa pentru un operator.</p> <p>Lungime totală : 1300 mm</p> <p>Înălțime totală: 1250 mm</p> <p>Adâncime latura stinga :1000 mm</p> <p>Adâncime top superior: 400 mm</p> <p>Înălțime blat lucru: 750 mm</p> <p>Structură PAL melaminat 18 mm sonoma</p> <p>Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.</p> <p>Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.</p> <p>Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof</p>	<p>Recepție complexa pentru un operator.</p> <p>Lungime totală : 1300 mm</p> <p>Înălțime totală: 1250 mm</p> <p>Adâncime latura stinga :1000 mm</p> <p>Adâncime top superior: 400 mm</p> <p>Înălțime blat lucru: 750 mm</p> <p>Structură PAL melaminat 18 mm sonoma</p> <p>Top superior (Zonă clienți): Grosime dublată 36 mm.</p> <p>Canturi ABS 2 mm aplicat pe toate muchiile vizibile.</p> <p>Soclul înălțime 100 mm, retras 50 mm față de linia frontului, protejat cu bandă de aluminiu sau material rezistent la șocuri lovituri accidentale de pantof</p>	GOST 16371-93

				<p>Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarul superior va fi prevazut cu cheie. Dimensiuni tumba 420 /550/ 730 mm</p> <p>Management cabluri minim 2 treceri de cablu (Ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru. Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.</p> <p>Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei. Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>	<p>Compartimentare interior o tumba cu 3 sertare (sistem de închidere silențioasă / soft-close). Sertarul superior va fi prevazut cu cheie. Dimensiuni tumba 420 /550/ 730 mm</p> <p>Management cabluri minim 2 treceri de cablu (Ø 60 mm) cu capac din aluminiu, poziționate strategic pe blatul de lucru. Oferta include obligatoriu montajul la locația solicitatului și curățenia după instalare.</p> <p>Randare 3D sau schiță de producție pentru confirmarea înțelegerii geometriei. Mostre de materiale (la cerere, după pre-selecție).</p>	
1.21. Lamele aluminiu montate perete Recepția	Placă decorativă	<b>Republica Moldova</b>	<b>Dighiva S.R.L.</b>	<p>Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de 3300 mm și înălțimea de 2550 mm. Secțiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse. Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj mat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.</p>	<p>Furnizarea și montarea unui sistem de placare decorativă, compus din lamele verticale aplicate, destinate finisajelor interioare . Sistemul trebuie să asigure o continuitate vizuală pe o suprafață cu lungimea de 3300 mm și înălțimea de 2550 mm. Secțiune standard de tip 40 x 20 mm , cu un pas de instalare (distanță între lamele) egal cu lățimea lamelei pentru un efect vizual echilibrat. Lamele dispuse vertical individual pe profile de fixare ascunse. Material MDF de înaltă densitate, cu emisii reduse de formaldehidă Clasa E1. Finisaj mat sau texturat ex: Stejar, Nuc, conform mostrei aprobate de beneficiar. Sistemul trebuie să permită decupaje precise pentru prize, întrerupătoare sau alte elemente de instalații, fără a compromite integritatea structurală a lamelelor.</p>	<b>GOST 16371-93</b>

Semnat: \_\_\_\_\_;

Numele, Prenumele: DIACONU Ghenadie;

În calitate de: Director;

Ofertantul: S.R.L. „Dighiva”;

Adresa: or. Chișinău, str. Grenoble, 159/6;