

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie a acoperisului tip plat a salii de conferinta****Valoarea de deviz 2 555 763,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare/demontarea				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 5 straturi	m2	983,0000	62,10 60,30	61 044,30 59 274,90
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 2 straturi - парапет, примыкания	m2	367,0000	31,05 30,15	11 395,35 11 065,05
3	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.6 cm	m2	983,0000	28,20 27,00	27 720,60 26 541,00
4	IzF11B	Demolarea Strat termoizolant la terase, executat cu granulit	m3	344,0500	76,65 72,45	26 371,35 24 926,40
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet	m	253,0000	6,45 6,30	1 631,85 1 593,90
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre	m	18,0000	6,45 6,30	116,10 113,40
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat.500 mm	m	45,0000	6,45 6,30	290,25 283,50
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat.450 mm	m	97,0000	6,45 6,30	625,65 611,10
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli parapet	m2	367,0000	12,30 12,15	4 514,10 4 459,05
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	12,0000	6,45 6,30	77,40 75,60
11	CE24C	Demontarea gura de scurgere	buc	1,0000	63,00 63,00	63,00 63,00
		Total Demontare/demontarea				133 849,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				129 006,90
		2. Lucrari de reparatie				
12	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	983,0000	52,05 3,60	51 161,78 3 538,80
13	RpCI34B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Bipoli EPP fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	983,0000	234,69 41,40	230 695,62 40 696,20
14	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруф Н Проф d=120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	983,0000	65,85 5,40	64 729,59 5 308,20
15	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minetala de tip Техноруф В Экстра d=170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	983,0000	194,40 5,40	191 097,40 5 308,20
16	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруф Н Клин 1,7% (192 m3)	m2	983,0000	558,87 5,40	549 366,51 5 308,20
17	RpCE29A F	Película din polietilena gr.100 mk	m2	983,0000	44,49 6,75	43 731,60 6 635,25
18	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 5 cm	m2	983,0000	96,99 52,61	95 345,36 51 710,85
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa VR-4 150x150	kg	1 270,0000	21,93 1,35	27 855,26 1 714,50
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	763,0000	37,08 13,05	28 289,10 9 957,15
21	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau mastic Tehnonicoli 54	m	763,0000	18,86 15,75	14 391,15 12 017,25
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	983,0000	7,80 1,80	7 671,75 1 769,40

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital				
23	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Unixlex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	983,0000	93,77 39,60	92 175,83 38 926,80
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	983,0000	108,94 39,60	107 083,58 38 926,80
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Unixlex Expres ЭМП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - parapet	m2	367,0000	93,77 39,60	34 413,56 14 533,20
26	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - parapet	m2	367,0000	108,94 39,60	39 979,31 14 533,20
27	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T executarea clinului la cosurile de ventilare la parapet - бортик	m3	8,2500	1 222,79 405,00	10 088,01 3 341,25
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - parapet	m2	367,0000	97,87 72,00	35 918,82 26 424,00
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa VR-4 150x150	kg	473,4300	21,93 1,35	10 384,04 639,45
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre	m	253,0000	19,81 18,00	5 011,79 4 554,00

1	2	3	4	5	6	7
		panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti				
31	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera - aeratoare	buc	40,0000	206,06 147,15	8 242,46 5 886,00
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,0000	228,98 15,75	2 747,80 189,00
33	CE24C	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc	1,0000	180,58 63,00	180,58 63,00
34	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere	buc	1,0000	517,20 144,00	517,20 144,00
35	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - parapet	m	253,0000	232,08 56,70	58 716,83 14 345,10
36	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - deasupra ferestrelor	m	18,0000	159,17 51,30	2 865,10 923,40
37	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - la 500 mm	m	45,0000	231,99 56,70	10 439,43 2 551,50
38	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri	m	97,0000	130,65 45,90	12 673,07 4 452,30

1	2	3	4	5	6	7
		existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - la 200 mm				
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,0000	228,98 15,75	2 747,80 189,00
40	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum - осадочный шов	m	4,0000	22,23 11,70	88,91 46,80
41	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - rostul de dilatare	m	4,0000	222,97 56,70	891,88 226,80
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - canale de ventilare	m3	1,4000	1 681,36 243,00	2 353,91 340,20
43	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,0000	97,91 72,00	2 056,14 1 512,00
44	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - la canale de ventilare	m2	5,0000	175,02 36,00	875,10 180,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 744 786,27 316 891,80

1	2	3	4	5	6	7
		3. Diverse				
45	RpCU09C k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t	47,0000	225,00 225,00	10 575,00 10 575,00
46	TsH92B	Incarcarea deseuri	t	47,0000	49,95 49,95	2 347,65 2 347,65
47	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	47,0000	93,72 0,00	4 405,00 0,00
48	RpCU09C k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t	73,0000	225,00 225,00	16 425,00 16 425,00
		Total Diverse Inclisiv salariu				33 752,65 29 347,65

		Total	lei	1 912 388,87
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	106 930,43
		Total	100,00 +	2 019 319,30
		Transportarea materialelor	2,00 %	27 780,76
		Total	100,00 +	2 047 100,06
		Cheltuieli de regie	2,00 %	40 942,01
		Total	100,00 +	2 088 042,07
		Beneficiu	2,00 %	41 760,85
		Total	100,00 +	2 129 802,92
		TVA	20,00 %	425 960,58
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 555 763,50 475 246,35

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare/demontarea				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 5 straturi	m2			62,10 60,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	42,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase - 2 straturi - парпет, примыкания	m2			31,05 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
3	RpCK42A k=2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.6 cm	m2			28,20 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	1,20
4	IzF11B	Demolarea Strat termoizolant la terase, executat cu granulit	m3			76,65 72,45
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	45,00	72,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat.500 mm	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri lat.450 mm	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli parapet	m2			12,30 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
10	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CE24C	Demontarea gura de scurgere	buc			63,00 63,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	45,00	63,00
		2. Lucrari de reparatie				
12	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			52,05 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,75	16,13
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	24,92	27,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	15,00	0,38
13	RpC134B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Bipoli EPP fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2			234,69 41,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,7700	45,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26821326004701	Bipoli EPP	m2	1,1500	24,92	30,23
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,0000	38,46	162,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
14	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруф Н Проф d=120 kg/m3, grosime 50 mm	m2			65,85 5,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,25
	26701122040021	Placi Техноруф Н Проф d=120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0200	58,33	60,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
15	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minetala de tip Техноруф В Экстра d=170 kg/m3, grosime 100 mm	m2			194,40 5,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,25
	26701122040022	Placi Техноруф В Экстра d=170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	182,50	188,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
16	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala de tip Техноруф Н Клин 1,7% (192 m3)	m2			558,87 5,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	45,00	3,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,25
	26701122040023	Placi Техноруф Н Клин 1,7%	m3		2 833,33	553,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
17	RpCE29A F	Película din polietilena gr.100 mk	m2			44,49 6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	45,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	00000117	Película din polietilena gr.100 mk	m	1,0700	27,50	30,90
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 050,00	6,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
18	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 5 cm	m2			96,99 52,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	45,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	7,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	29,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,30
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa VR-4 150x150	kg			21,93 1,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate VR-4 150x150	kg	1,0100	19,30	19,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,95	0,89
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m			37,08 13,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 825,00	6,39
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	60,00	17,64
21	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau mastic Tehnomicoli 54	m			18,86 15,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	45,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	24302261030001	Tehnomicoli 54	kg	0,1500	18,75	2,95
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	15,07	0,16
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Mabital	m2			7,80 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif de tip Mabital	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
23	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Unixlex Expres ЭМИI lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			93,77 39,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26821326004702	Uniflex Expres ЭМИI	m2	1,1500	41,58	50,45
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,92	2,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКИI lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,94 39,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26821326004703	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКИI	m2	1,1500	54,08	65,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,92	2,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Unixlex Expres ЭМИI lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - parapet	m2			93,77 39,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26821326004702	Uniflex Expres ЭМИI	m2	1,1500	41,58	50,45
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,92	2,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast ЭКИI lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale	m2			108,94 39,60


1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport continuu - parapet				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26821326004703	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1,1500	54,08	65,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,92	2,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T executarea clinului la cosurile de ventilare la parapet - бортик	m3			1 222,79 405,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	45,00	364,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	45,00	40,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,35	533,25
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	200,00	271,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	15,00	4,51
28	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - parapet	m2			97,87 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,35	7,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - plasa VR-4 150x150	kg			21,93 1,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate VR-4 150x150	kg	1,0100	19,30	19,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,95	0,89
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m			19,81 18,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,35	1,08
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	200,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	15,00	0,01
31	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera - aeratore	buc			206,06 147,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	45,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	45,00	12,15
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0000	25,00	26,00
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	0,15	0,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	60,00	5,61
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	16,67	8,67
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	10,75	12,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	5,00	1,14
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	13,83	3,16
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	15,29	1,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	15,00	0,38
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			228,98

1	2	3	4	5	6	7
						15,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,93
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
33	CE24C	Gargui (gura de scurgere), gata confectionata	buc			180,58
						63,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	45,00	63,00
	27104036425981	Gura de scurgere gata confectionata	buc	1,0000	100,00	101,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	15,07	15,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,36
34	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere	buc			517,20
						144,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2600	45,00	101,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400	45,00	42,30
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,0000	16,67	17,17
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,7000	10,75	29,88
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	80,00	308,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	60,00	3,60
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6000	13,83	8,57
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,29	1,53
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4750	5,00	2,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0500	15,00	0,75
35	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - parapet	m			232,08
						56,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	45,00	45,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	25,00	81,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	18,25	18,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,89
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	12,00	2,45
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,50	3,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	820,00	9,20
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	350,00	52,50
36	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - deasupra ferestrelor	m			159,17
						51,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	45,00	40,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	25,00	47,64
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	18,25	9,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	60,00	3,10
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1500	12,00	1,85
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	4,0000	0,50	2,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,0000	0,50	2,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	820,00	5,01
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1050	350,00	36,75
37	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - la 500 mm	m			231,99
						56,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	45,00	45,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	25,00	81,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	18,25	18,61
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,89
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	12,00	2,45
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,50	3,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	820,00	9,11
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	350,00	52,50
38	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - la 200 mm	m			130,65 45,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	45,00	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	25,00	32,81
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	18,25	6,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	60,00	1,89
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1000	12,00	1,26
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	3,0000	0,50	1,58
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,0000	0,50	1,58
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	820,00	4,31
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	350,00	35,00
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			228,98 15,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,93
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
40	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum - осадочный шов	m			22,23 11,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	10,75	3,23
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	35,67	3,57
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	2 000,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,00	0,40
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	27,47	3,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,04
41	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - rostul de dilatare	m			222,97 56,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	45,00	45,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	25,00	81,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	18,25	18,61
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,95
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	12,00	2,46
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,50	3,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	350,00	52,50
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - canale de ventilare	m3			1 681,36 243,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	45,00	201,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	45,00	41,46
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	394,0000	3,13	1 233,22

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	820,00	199,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 050,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
43	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			97,91 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,35	7,69
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
44	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - la canale de ventilare	m2			175,02 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	45,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	116,80
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	34,67	1,11
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	80,00	20,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Diverse				
45	RpCU09C k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t			225,00 225,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	45,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	180,00
46	TsH92B	Incarcarea deseuri	t			49,95 49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
47	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,72
48	RpCU09C k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie	t			225,00 225,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	45,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	180,00

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie a acoperisului tip plat a salii de conferinta

Valoarea de deviz 2 555 763,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	593,51	45,00	26 707,95
2.	7123010010200	Betonist	h-om	379,18	45,00	17 063,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,59	45,00	1 961,55
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	98,30	45,00	4 423,50
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	120,00	45,00	5 400,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	984,97	45,00	44 323,65
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	294,90	45,00	13 270,50
8.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	3 631,99	45,00	163 439,55
9.	7134050013250	Izolator	h-om	206,43	45,00	9 289,35
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 665,44	45,00	74 944,80
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,17	45,00	2 347,65
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 861,81	45,00	83 781,45
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	627,45	45,00	28 235,25
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,29	45,00	58,05
		Total manopera				475 246,35

Materiale:

1.	00000117	Película din polietilena gr.100 mk	m	1 104,40	27,50	30 371,00
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	854,56	8,92	7 622,68
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,92	200,00	16 584,00
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	11,94	200,00	2 388,00
5.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	2,06	3 050,00	6 283,00
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 050,00	0,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	523,03	2,95	1 542,94
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	983,80	2,00	1 967,60
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,49	2 000,00	980,00
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,43	15,29	52,45
11.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,48	27,47	13,19
12.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	9,77	13,83	135,11
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 474,50	10,75	15 850,88
14.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,20	10,75	12,90
15.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	48,54	10,75	521,80
16.	2413217300010	Cleme	buc	12,24	14,00	171,36
17.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif de tip Mabital	kg	294,90	20,00	5 898,00

18.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	8,01	15,07	120,71
19.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,01	15,07	15,22
20.	24302261030001	Tehnonicoli 54	kg	120,17	18,75	2 253,19
21.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	2 227,95	0,50	1 113,98
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	551,60	3,13	1 726,51
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27 014,69	1,35	36 469,83
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 202,80	3,50	4 209,80
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	304,54	5,00	1 522,70
26.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,92	0,00	0,00
27.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,34	820,00	278,80
28.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,33	0,00	0,00
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	54,21 3,96	0,00 820,00	0,00 3 247,20
30.	26701122040021	Placi Техноруф Н Проф d=120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1 017,70	58,33	59 362,44
31.	26701122040022	Placi Техноруф В Экстра d=170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1 017,70	182,50	185 730,25
32.	26701122040023	Placi Техноруф Н Клин 1,7%	m3	192,00	2 833,33	543 999,36
33.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,67	1 825,00	4 872,75
34.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	20,80	16,67	346,74
35.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,03	16,67	17,17
36.	26821326004701	Bipoli EPP	m2	1 192,62	24,92	29 720,09
37.	26821326004702	Uniflex Expres ЭМП	m2	1 637,88	41,58	68 103,05
38.	26821326004703	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1 637,88	54,08	88 576,55
39.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	350,92	18,25	6 404,29
40.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1 081,30	24,92	26 946,00
41.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,40	35,67	14,27
42.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	23,36	25,00	584,00
43.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1 147,34	25,00	28 683,50
44.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	41,60	25,00	1 040,00
45.	27104036425981	Gura de scurgere gata confectionata	buc	1,01	100,00	101,00
46.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	74,58	12,00	894,96
47.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,70	112,00	2 878,40
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,72	12,00	104,64
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,43	13,63	237,57
50.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	32,43	60,00	1 945,80
51.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,86	80,00	308,80
52.	2873122004100	Plase sudate VR-4 150x150	kg	1 760,86	19,30	33 984,60
53.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,16	34,67	5,55
54.	2873147300863	Agrafe	kg	1,31	80,00	104,80
55.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,12	80,00	489,60
56.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	2 227,95	0,50	1 113,98
57.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	1,25	0,15	0,19
58.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,12	10,00	61,20
59.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,24	79,00	966,96
60.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,12	79,00	483,48
61.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,12	10,00	61,20
62.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4 148,26	38,46	159 542,08
63.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	30,52	0,00	0,00

		terasam.				
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,16	0,00	0,00
65.	4100126202818	Apa	m3	98,30	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				1 389 038,12

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	27,00	15,00	405,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	226,46	15,00	3 396,90
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	325,63	15,00	4 884,45
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,60	15,00	24,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,65	15,00	789,75
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,66	15,00	369,90
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,63	15,00	384,45
8.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	224,32	60,00	13 459,20
9.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	56,89	350,00	19 911,50
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,95	15,00	74,25
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,62	250,00	4 405,00
		Total utilaje de construcții				48 104,40

Total	lei	1 912 388,87
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	106 930,43
Total	100,00 +	2 019 319,30
Transportarea materialelor	2,00 %	27 780,76
Total	100,00 +	2 047 100,06
Cheltuieli de regie	2,00 %	40 942,01
Total	100,00 +	2 088 042,07
Beneficiu	2,00 %	41 760,85
Total	100,00 +	2 129 802,92
TVA	20,00 %	425 960,58

Total deviz:

2 555 763,50

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

