

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrări de reparație capitală la Gimnaziul nr. 3 (L.T. "Pro Succes")

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

9 029 155.50 lei (noua milioane douazeci si noua mii una suta cinzeci si cinci lei 50 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

1 805 831.10 lei (un milion opt sute cinci mii opt sute treizeci si unu lei 10 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

10 834 986.60 lei (zece milioane opt sute treizeci si patru mii noua sute optzeci si sase lei 60 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în I ETAPA PÂNĂ 31.08.2021; II ETAPĂ 25.08.2022

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 01.08.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Megacon Service” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **6 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **2 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	ocds-b3wdp1-MD-1619182825053
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	DETS Botanica
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007601010448

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	MEGACON SERVICE SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD2069
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	STR.MESAGER 4
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	GHENADIE CERESAU

2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR
2B.3	Țară	MOLDOVA

2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☐ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,	☐ Da ☐ Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>	-

	sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
Insolvabilitatea			
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da	☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
Active administrate de lichidator			
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da	☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
Activitățile economice sunt suspendate			
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da	☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței			
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da	☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
Conflict de interese			
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da	☒ Nu

3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare 1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 3. Activitatea farmaceutică 4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri 5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 6. Tipărire și reproducerea pe suporti a înregistrărilor 7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 8. Cercetare-dezvoltare 9. Fabricarea articolelor din lemn

		10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agentia Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.licentiere.gov.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> Licenta seria: A MMII nr:039010 Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.victoriabank.md/

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA
		Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se cere
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 2 922 521 LEI Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	Nu se cere
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea- 7 816 533 MDL Anul 2018 Valoarea - 4 255 615 MDL Anul 2019 Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020 Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://ast.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA Referința exactă a documentației:

		AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://promstroi.md/ro/main.html
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): PROMSTROI GRUP SA
		Referința exactă a documentației: CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018
		Angajați - 15
		Anul 2019
		Angajați -15
		Anul 2020
		Angajați -10
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2018
		Persoane - 4
		Anul 2019
		Persoane - 4
		Anul 2020

		Persoane - 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017 IMSP Institutul Oncologic Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017 Valoare contract- 4 154 701.21 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL
		Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017 Primaria Strasenii Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018 Valoare contract – 2 472 390.77 MDL
		Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017 Primaria Ghidighici Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale. Valoare contract – 1 971 041.69 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
	Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea	text

	livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://e-cmac.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19 ISO 9001:2015
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
F. Permitearea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
------	---	---

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 1 zile de la solicitare.</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca DETS Botanica, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocde-b3wdp1-MD-1619182825053, privind achiziționarea lucrărilor „Lucrări de reparație capitală la Gimnaziul nr. 3 (L.T."Pro Succes")”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 01.06.2021

Adresa: MESAGER NR.4, MUN. CHISINAU, R. MOLDOVA.

Semnătura



„31” ianuarie 2020 nr. 12/23/2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice


Eliberat întreprinderii SRL „MEGACON SERVICE” c/f 1006600054170 conform cererii nr. 30 din 27.01.2020 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitatiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 31.01.2021.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu

Director


Andrei V. ATAMANIUC

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2109446

din
от 02.06.2021

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. MEGACON SERVICE S.R.L.	1006600054170
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.4	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.06.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Buiucani

din cadrul DGAF mun. Chișinău



Monika
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.06.2021 ora 10:01:09
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica **Lucrări de reparație capitala la Gimnaziul nr. 3 (L.T."Pro Succes")** (denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2021												2022											
	Perioada	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Lucrari de constructii																								
2.	Incalzirea																								
3.	Instalatii sanitare																								
5.	Electrica																								

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

Lucrari de reparatia capitala la LT. "Pro Succes"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari electrice

Valoarea de deviz 239 060,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electricitate				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	583,5000	11,53 11,53	6 728,92 6 728,92
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	583,5000	21,84 17,30	12 744,45 10 093,38
		<i>Total</i>	lei			19 473,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 037,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			73,19
		<i>Total</i>				23 583,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 886,72
		<i>Total</i>				25 470,63
		<i>Beneficiu</i>	3 %			764,12
		<i>Total</i>				26 234,75
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 234,75 16 822,30
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Prize si intrerupatoare				

1	2	3	4	5	6	7
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	352,0000	3,46 3,46	1 217,78 1 217,78
4	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - demontate anterior - se exclude materiale - intrerupator, doze)	buc	95,0000	15,77 15,57	1 498,09 1 478,98
5	RpEE03A	Montarea prizelor - anterior demontate (se exclude materiale - prize, doze)	buc	257,0000	19,43 17,87	4 994,12 4 593,77
6	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m	7,8300	1 454,94 1 101,31	11 392,17 8 623,23
7		Teava din PVC 16mm	m	783,0000	4,00 0,00	3 132,00 0,00
8	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	7,8300	524,09 453,21	4 103,63 3 548,62
9		Cablu 3 x 1.5mmp	m	460,0000	12,97 0,00	5 966,20 0,00
10		Cablu 3 x 2.5mmp	m	323,5000	16,67 0,00	5 392,74 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 696,73
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				37 696,73 19 462,38
		1.2.2. Corpuri de iluminat				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	470,0000	12,69 12,69	5 962,04 5 962,04
12	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de	buc	18,0000	6,34 6,34	114,17 114,17

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare sau ceasornic electric				
13	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara - numai montarea (materiale buton, doze se exclud)	buc	18,0000	16,92 16,72	304,65 300,99
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - demontate anterior	100 buc	4,7000	10 784,79 9 744,54	50 688,49 45 799,34
15	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - doar manopera (materiale Lampa se exclude)	buc	1 056,0000	8,65 8,65	9 133,34 9 133,34
16	RpER02A	Asamblarea elementului de iluminat decorativ Banda LED L-15m	buc	2,0000	12 118,80 38,06	24 237,61 76,11
17	08-03-594-12	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 6 (corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)	100 buc	0,1800	34 471,39 22 833,33	6 204,85 4 110,00
18	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)	100 buc	0,5500	7 063,76 6 400,25	3 885,07 3 520,14
		<i>Total</i>	lei			100 530,22
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				100 530,22 69 016,13
		<i>Total</i>	lei			138 226,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 234,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 403,92
		<i>Total</i>				160 865,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			7 078,28
		<i>Total</i>				167 943,99
		<i>Beneficiu</i>	3 %			5 038,33
		<i>Total</i>				172 982,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				172 982,32 88 478,51
		<i>Total</i>	lei			199 217,07
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				199 217,07 105 300,81

		Total	lei			199 217,07
		TVA	20 %			39 843,41
		Total deviz: Inclusiv salariu				239 060,48 105 300,81

Intocmit

MEGACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatia capitala la LT. "Pro Succes"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari electrice

Valoarea de deviz 239 060,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 137,7268	57,66	65 601,33
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	175,0500	57,66	10 093,38
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3200	57,66	76,11
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	512,1400	57,66	29 529,99
Total manopera						105 300,81

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0165	2 530,00	41,74
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0164	13 225,00	216,89
3.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,1008	14 593,50	1 471,02
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0082	12 650,00	103,73
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3780	32,20	12,17
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8720	36,80	68,89
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	98,2800	8,11	797,05
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	98,2800	8,65	850,12
9.	1019852	Vopsea	kg	0,6966	36,20	25,22
10.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,5660	51,75	81,04
11.	120	Cablu 3 x 1.5mmp	m	460,0000	12,97	5 966,20
12.	121	Cablu 3 x 2.5mmp	m	323,5000	16,67	5 392,74
13.	122	Teava din PVC 16mm	m	783,0000	4,00	3 132,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2917	276,00	80,51
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8509	17,25	31,93
16.	2051142950700	Dibluri	buc	514,0000	0,34	174,76
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	998,8940	2,30	2 297,46
18.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	514,0000	0,39	200,46
19.	2875276305105	Conector	buc	2,0000	5,75	11,50
20.	3150145100287.1	Banda LED L=15 m	buc	28,0000	862,50	24 150,00
21.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1644	862,50	141,80
22.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0009	2 300,00	2,07
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,8350	13,29	77,55

24.	5009030	Flanse	10 buc	7,8300	17,25	135,07
25.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,4273	25,30	61,41
26.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,2640	2,53	15,85
27.	5009061	Fisa de izolatie	buc	95,5260	2,16	206,34
28.	5009070	Racordari	10 buc	15,6600	17,25	270,14
29.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	21,6000	13,80	298,08
30.	5009090	Profil de montaj	buc	3,9150	4,60	18,01
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0095	27,02	0,26
32.	5009109	Cirlig	buc	112,2000	1,15	129,03
33.	5009113	Prezoane	buc	958,8000	2,30	2 205,24
34.	5009129	Priza de tavan	100 buc	10,7100	11,50	123,16
35.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3915	28,75	11,26
36.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	14,8595	18,40	273,41
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1566	2,70	0,42
38.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0180	86,48	1,56
39.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	24 725,00	12,36
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,5812	57,50	148,42
Total materiale de construcții						49 236,87

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,3874	10,00	23,86
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,1000	7,50	315,75
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3204	7,50	2,40
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	18,9880	5,00	94,94
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,6700	5,00	58,35
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,7525	17,50	153,17
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	267,9000	7,50	2 009,25
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1962	17,50	3,43
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,0202	12,50	287,75
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	21,3754	10,00	213,74
Total utilaje de construcții						3 162,64

Total	lei	199 217,07
TVA	20 %	39 843,41

Total deviz: **239 060,48**

Intocmit

MEGA CON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia capitala la LT. "Pro Investitor
Succes"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electricitate				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	11,53
		<i>Total</i>	lei			6 728,92
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	276,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	17,50	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			12 744,45
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Prize si intrerupatoare				
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
		<i>Total</i>	lei			1 217,78
4	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - demontate anterior - se exclude materiale - intrerupator, doze)	buc			15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	17,25	0,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 498,09
5	RpEE03A	Montarea prizelor - anterior demontate (se exclude materiale - prize, doze)	buc			19,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	17,25	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,34	0,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,39	0,78
		<i>Total</i>	lei			4 994,12

1	2	3	4	5	6	7
6	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m			1 454,94 1 101,31
	1	Muncitor	h-om	19,1000	57,66	1 101,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 225,00	27,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	8,11	98,94
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,65	105,53
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	51,75	10,35
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	862,50	18,11
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	17,25	17,25
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	17,25	34,50
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	4,60	2,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	12,50	36,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
		Total	lei			11 392,17
7		Teava din PVC 16mm	m			4,00 0,00
	122	Teava din PVC 16mm	m	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			3 132,00
8	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			524,09 453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 650,00	13,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,20	0,72
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,30	7,84
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,53	2,02
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,16	26,35
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	28,75	1,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,70	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	57,50	18,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			4 103,63
9		Cablu 3 x 1.5mmp	m			12,97 0,00
	120	Cablu 3 x 1.5mmp	m	1,0000	12,97	12,97
		Total	lei			5 966,20
10		Cablu 3 x 2.5mmp	m			16,67 0,00
	121	Cablu 3 x 2.5mmp	m	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			5 392,74
		1.2.2. Corpuri de iluminat				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
		Total	lei			5 962,04
12	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			6,34 6,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Total	lei			114,17
13	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor	buc			16,92

1	2	3	4	5	6	7
		optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara - numai montarea (materiale buton, doze se exclud)				16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	17,25	0,09
		Total	lei			304,65
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - demontate anterior	100 buc			10 784,79 9 744,54
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9 744,54
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 530,00	7,97
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,30	469,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	11,50	23,46
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	18,40	51,52
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	5,00	20,20
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	7,50	427,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	10,00	40,40
		Total	lei			50 688,49
15	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - doar manopera (materiale Lampa se exclude)	buc			8,65 8,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
		Total	lei			9 133,34
16	RpER02A	Asamblarea elementului de iluminat decorativ Banda LED L-15m	buc			12 118,80 38,06
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2875276305105	Conector	buc	1,0000	5,75	5,75
	3150145100287.1	Banda LED L=15 m	buc	14,0000	862,50	12 075,00
		Total	lei			24 237,61
17	08-03-594-12	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 6 (corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)	100 buc			34 471,39 22 833,33
	1	Muncitor	h-om	396,0000	57,66	22 833,33
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 593,50	8 172,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,20	67,61
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	36,80	382,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	8,11	124,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,65	132,33
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,20	108,61
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 300,00	11,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	13,80	1 656,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	27,02	1,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	86,48	8,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	24 725,00	68,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	57,50	24,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8800	10,00	18,78
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	108,0000	7,50	810,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	7,50	13,33
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	17,50	19,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8800	10,00	18,78
		Total	lei			6 204,85
18	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			7 063,76

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)				6 400,25
	1	Muncitor	h-om	111,0000	57,66	6 400,25
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 530,00	7,82
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,15	234,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	11,50	23,45
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	18,40	56,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5900	10,00	15,89
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,2000	7,50	309,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5900	10,00	15,89
		<i>Total</i>	lei			3 885,07

APROBAT:

Intocmit

MEGACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie capitala la L.T."Pro Succes"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Коридоры- стены, потолок, двери

Valoarea de deviz 10 595 926,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala 1.1. Cabinete et.1 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	455,56	19,63 18,40	8 940,59 8 382,30
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	455,56	9,37 8,80	4 268,60 4 008,93
3	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	455,56	13,74 3,20	6 258,48 1 457,79
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	45,55	749,21 64,40	34 126,43 2 933,42
5	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	455,55	146,38 33,20	66 683,98 15 124,26

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	455,56	54,45 28,00	24 802,97 12 755,68
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	455,56	335,65 52,00	152 908,64 23 689,12
		<i>Total</i>	lei			297 989,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				297 989,69 68 351,50
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	443,64	152,36 76,40	67 595,00 33 894,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	443,64	4,14 1,20	1 837,12 532,37
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	443,64	78,02 61,20	34 614,51 27 150,77
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-443,64	47,12 37,20	-20 902,77 -16 503,41
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	443,64	16,24 8,00	7 202,70 3 549,12
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	443,64	27,48 22,00	12 190,04 9 760,08
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	443,64	4,14	1 837,12

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	532,37
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	443,64	35,33 22,00	15 674,11 9 760,08
		<i>Total</i>	lei			120 047,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				120 047,83 68 675,48
		1.1.3. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	23,62	37,60 37,60	888,11 888,11
17	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	153,28	17,66 16,00	2 707,69 2 452,48
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	828,30	11,45 10,80	9 484,03 8 945,64
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	828,30	4,81 1,20	3 986,61 993,96
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	828,30	70,00 48,00	57 978,10 39 758,40
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	828,30	65,60 48,80	54 338,14 40 421,04
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-828,30	25,94 19,20	-21 483,20 -15 903,36

1	2	3	4	5	6	7
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	828,30	16,24 8,00	13 447,82 6 626,40
24	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-477 m.l., Balamele p/ru mobila -120 buc)	m2	366,86	422,74 100,00	155 087,44 36 686,00
25	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	60,00	118,90 38,40	7 134,00 2 304,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	519,07	4,14 1,20	2 149,46 622,88
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	519,07	27,48 22,00	14 262,66 11 419,54
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	519,07	4,14 1,20	2 149,46 622,88
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	519,07	35,33 22,00	18 339,11 11 419,54
30	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	48,00	221,62 8,80	10 638,00 422,40
31	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,40	1 076,25 277,12	430,50 110,85
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	1,50	302,65 98,00	453,97 147,00

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	17,00	87,54 20,00	1 488,22 340,00
		<i>Total</i>	lei			333 480,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				333 480,12 148 277,76
		1.1.4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	35,44	16,80 16,80	595,39 595,39
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 12 buc	m2	35,44	1 989,73 72,00	70 515,88 2 551,68
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00	383,49 100,00	4 601,88 1 200,00
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	282,81	41,93 33,60	11 859,33 9 502,42
38	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	282,81	9,14 4,00	2 584,89 1 131,24
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	102,86	99,61 59,44	10 245,56 6 114,00
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,86	16,24 8,00	1 669,98 822,88
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	102,86	27,48 22,00	2 826,31 2 262,92

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,86	4,14 1,20	425,94 123,43
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,86	35,33 22,00	3 634,12 2 262,92
		<i>Total</i>	lei			108 959,28
		Total Timplarie Inclusiv salariu				108 959,28 26 566,88
		1.1.5. Incalzire				
44	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	72,90	0,80 0,80	58,32 58,32
45	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	27,00	42,00 42,00	1 134,00 1 134,00
46	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	54,00	6,40 6,40	345,60 345,60
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	27,00	35,56 20,00	959,99 540,00
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	54,00	36,15 34,00	1 952,21 1 836,00
49	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	72,90	16,43 15,60	1 197,39 1 137,24
		<i>Total</i>	lei			5 647,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 647,51 5 051,16
		1.1.6. Instalatii sanitare				
50	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	25,60 25,60	128,00 128,00
51	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	2,00	10,90 4,40	21,79 8,80
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	12,00 12,00	72,00 72,00
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	911,34 92,00	911,34 92,00
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	793,00 80,00	793,00 80,00
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	29,45 12,00	147,23 60,00
56	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc	1,00	19,40 10,40	19,40 10,40
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	3,00	17,10 10,40	51,30 31,20
58	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	5,00	34,73 19,60	173,67 98,00

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
59	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	74,44 30,00	446,65 180,00
60	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	88,35 16,80	88,35 16,80
61	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc	2,00	161,06 76,00	322,13 152,00
62	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc	2,00	102,78 46,00	205,57 92,00
63	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,00	22,27 15,20	133,60 91,20
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,00	6,00 6,00	36,00 36,00
		<i>Total</i>	lei			3 550,03
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 550,03 1 148,40
		<i>Total</i>	lei			869 674,46
		Total Cabinete et.1 Inclusiv salariu				869 674,46 318 071,18
		1.2. Cabinete et.2				
		1.2.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	691,50	19,63 18,40	13 571,04 12 723,60
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	730,90	9,37 8,80	6 848,53 6 431,92
67	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,16	74,86 38,00	86,84 44,08
68	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,00	16,12 2,80	225,75 39,20
69	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,30	1 099,97 264,00	329,99 79,20
70	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	691,50	13,74 3,20	9 499,83 2 212,80
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	69,15	749,21 64,40	51 807,74 4 453,26
72	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	691,50	146,38 33,20	101 222,63 22 957,80
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	691,50	54,45 28,00	37 648,72 19 362,00

1	2	3	4	5	6	7
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	691,50	335,65 52,00	232 101,87 35 958,00
		<i>Total</i>	lei			453 342,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				453 342,94 104 261,86
		1.2.2. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	673,80	152,36 76,40	102 663,22 51 478,32
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,80	4,14 1,20	2 790,21 808,56
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	673,80	78,02 61,20	52 572,49 41 236,56
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-673,80	47,12 37,20	-31 747,10 -25 065,36
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	673,80	16,24 8,00	10 939,45 5 390,40
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,80	4,14 1,20	2 790,21 808,56
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	673,80	27,48 22,00	18 514,23 14 823,60
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,80	4,14 1,20	2 790,21 808,56

1	2	3	4	5	6	7
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	673,80	35,33 22,00	23 805,83 14 823,60
		<i>Total</i>	lei			185 118,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				185 118,75 105 112,80
		1.2.3. Pereti				
84	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	20,50	37,60 37,60	770,80 770,80
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,00	159,98 158,00	159,98 158,00
86	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,60	37,60 37,60	135,36 135,36
87	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	597,40	17,66 16,00	10 553,07 9 558,40
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 204,62	11,45 10,80	13 792,91 13 009,90
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	1 204,62	4,81 1,20	5 797,83 1 445,54
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 204,62	70,00 48,00	84 319,18 57 821,76
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 204,62	65,60 48,80	79 025,48 58 785,46
92	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-1 204,62	25,94	-31 243,63

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			19,20	-23 128,70
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 204,62	16,24 8,00	19 557,55 9 636,96
94	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-660.68 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)	m2	508,22	424,61 100,00	215 794,86 50 822,00
95	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	90,00	118,90 38,40	10 701,00 3 456,00
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	750,43	27,48 22,00	20 619,82 16 509,46
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	750,43	4,14 1,20	3 107,53 900,52
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	750,43	35,33 22,00	26 513,22 16 509,46
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	78,00	221,62 8,80	17 286,75 686,40
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	32,00	87,54 20,00	2 801,36 640,00
		Total	lei			479 693,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				479 693,07 217 717,32
		1.2.4. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	53,17	16,80 16,80	893,26 893,26
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 18 buc	m2	53,17	1 989,73 72,00	105 793,70 3 828,24
103	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	18,00	383,49 100,00	6 902,82 1 800,00
104	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	424,40	41,93 33,60	17 796,75 14 259,84
105	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	424,00	9,14 4,00	3 875,36 1 696,00
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	143,16	99,61 59,44	14 259,71 8 509,43
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	143,16	16,24 8,00	2 324,27 1 145,28
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	143,16	27,48 22,00	3 933,66 3 149,52
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	143,16	4,14 1,20	592,82 171,79
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,16	35,33 22,00	5 057,94 3 149,52
		<i>Total</i>	lei			161 430,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				161 430,29 38 602,88
		1.2.5. Incalzire				
111	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,40	0,80 0,80	90,72 90,72
112	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	42,00	42,00 42,00	1 764,00 1 764,00
113	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	84,00	6,40 6,40	537,60 537,60
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	42,00	35,56 20,00	1 493,32 840,00
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	84,00	36,15 34,00	3 036,77 2 856,00
116	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,40	16,43 15,60	1 862,60 1 769,04
117	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	6,20	86,46 42,80	536,08 265,36
118	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	6,20	53,71 39,20	332,98 243,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 654,07
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 654,07 8 365,76
		<i>Total</i>	lei			1 289 239,12
		Total Cabinete et.2 Inclusiv salariu				1 289 239,12 474 060,62
		1.3. Cabinete et.3				
		1.3.1. Pardoseli				
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	690,24	19,63 18,40	13 546,31 12 700,42
120	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	733,82	9,37 8,80	6 875,90 6 457,62
121	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,16	74,86 38,00	86,84 44,08
122	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,00	16,12 2,80	225,75 39,20
123	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,30	1 099,97 264,00	329,99 79,20
124	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	690,24	13,74 3,20	9 482,52 2 208,77
125	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	69,02	749,21 64,40	51 710,34 4 444,89

1	2	3	4	5	6	7
126	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	690,24	146,38 33,20	101 038,20 22 915,97
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	690,24	54,44 28,00	37 580,11 19 326,72
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	690,24	335,65 52,00	231 678,96 35 892,48
		<i>Total</i>	lei			452 554,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				452 554,92 104 109,35
		1.3.2. Tavan				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	674,00	152,36 76,40	102 693,69 51 493,60
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,00	4,14 1,20	2 791,03 808,80
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	674,00	78,02 61,20	52 588,10 41 248,80
132	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-674,00	47,12 37,20	-31 756,53 -25 072,80
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	674,00	16,24 8,00	10 942,69 5 392,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,00	4,14 1,20	2 791,03 808,80
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	674,00	27,48 22,00	18 519,72 14 828,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,00	4,14 1,20	2 791,03 808,80
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	674,00	35,33 22,00	23 812,89 14 828,00
		<i>Total</i>	lei			185 173,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				185 173,65 105 144,00
		1.3.3. Pereti				
138	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели + перегородка	m2	100,10	37,60 37,60	3 763,76 3 763,76
139	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,00	159,98 158,00	159,98 158,00
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,80	37,60 37,60	293,28 293,28
141	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	87,38	17,67 16,00	1 543,57 1 398,08
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 168,60	11,45 10,80	13 380,48 12 620,88
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	1 168,60	4,81 1,20	5 624,47 1 402,32
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	1 168,60	70,00 48,00	81 797,91 56 092,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 168,60	65,60 48,80	76 662,49 57 027,68
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 168,60	25,94 19,20	-30 309,39 -22 437,12
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 168,60	16,24 8,00	18 972,75 9 348,80
148	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-684.45 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)	m2	526,50	423,76 100,00	223 110,03 52 650,00
149	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	90,00	118,90 38,40	10 701,00 3 456,00
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,00	4,14 1,20	2 898,70 840,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	700,00	27,48 22,00	19 234,13 15 400,00
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,00	4,14 1,20	2 898,70 840,00
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	700,00	35,33 22,00	24 731,49 15 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
154	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	78,00	221,62 8,80	17 286,75 686,40
155	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,40	1 076,25 277,12	430,50 110,85
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,50	302,65 98,00	453,97 147,00
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	25,00	87,54 20,00	2 188,56 500,00
		<i>Total</i>	lei			475 823,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				475 823,13 209 698,73
		1.3.4. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	52,85	16,80 16,80	887,88 887,88
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 19 buc	m2	52,85	1 989,73 72,00	105 156,99 3 805,20
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	19,00	383,49 100,00	7 286,31 1 900,00
161	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	419,30	41,93 33,60	17 582,89 14 088,48

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)				
162	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	419,00	9,14 4,00	3 829,66 1 676,00
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	138,20	99,61 59,44	13 765,66 8 214,61
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,20	16,24 8,00	2 243,74 1 105,60
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,20	4,14 1,20	572,29 165,84
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	138,20	27,48 22,00	3 797,37 3 040,40
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,20	4,14 1,20	572,29 165,84
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,20	35,33 22,00	4 882,70 3 040,40
		<i>Total</i>	lei			160 577,78
		Total Timplarie Inclusiv salariu				160 577,78 38 090,25
		1.3.5. Incalzire				
169	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,40	0,80 0,80	90,72 90,72
170	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	42,00	42,00 42,00	1 764,00 1 764,00
171	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil	buc	84,00	6,40 6,40	537,60 537,60

1	2	3	4	5	6	7
		de aerisire cu diametrul 2"				
172	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	42,00	35,56 20,00	1 493,32 840,00
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	84,00	36,15 34,00	3 036,77 2 856,00
174	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,40	16,43 15,60	1 862,60 1 769,04
175	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	43,00	40,86 25,20	1 757,01 1 083,60
		<i>Total</i>	lei			10 542,02
		Total Incalzire Inclusiv salariu				10 542,02 8 940,96
		1.3.6. Instalatii sanitare				
176	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00	25,60 25,60	307,20 307,20
177	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	6,00	10,90 4,40	65,38 26,40
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	26,00	12,00 12,00	312,00 312,00
179	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	3,00	911,34 92,00	2 734,02 276,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
180	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	793,00 80,00	2 379,00 240,00
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	29,45 12,00	353,35 144,00
182	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc	2,00	19,40 10,40	38,80 20,80
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	7,00	17,10 10,40	119,70 72,80
184	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	34,73 19,60	416,80 235,20
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,00	74,44 30,00	1 935,49 780,00
186	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	88,35 16,80	530,12 100,80
187	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc	4,00	161,06 76,00	644,26 304,00

1	2	3	4	5	6	7
188	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc	6,00	102,78 46,00	616,71 276,00
189	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	26,00	22,27 15,20	578,95 395,20
190	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,00	6,00 6,00	156,00 156,00
		<i>Total</i>	lei			11 187,78
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				11 187,78 3 646,40
		<i>Total</i>	lei			1 295 859,28
		Total Cabinete et.3 Inclusiv salariu				1 295 859,28 469 629,69
		1.4. Coridor et.1				
		1.4.1. Tavane				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	256,67	207,93 88,00	53 370,03 22 586,96
		<i>Total</i>	lei			53 370,03
		Total Tavane Inclusiv salariu				53 370,03 22 586,96
		1.4.2. Pereti				
192	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	94,43	37,60 37,60	3 550,57 3 550,57
193	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp - Гипсовые плиты	buc	41,70	65,68 65,20	2 738,65 2 718,84

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	555,30	11,45 10,80	6 358,19 5 997,24
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	555,30	4,81 1,20	2 672,66 666,36
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	555,30	136,52 92,00	75 810,39 51 087,60
197	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	555,30	88,84 67,20	49 332,07 37 316,16
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,30	16,24 8,00	9 015,55 4 442,40
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	555,30	65,60 48,80	36 428,79 27 098,64
200	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-555,30	38,90 28,80	-21 603,81 -15 992,64

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	555,30	4,14 1,20	2 299,50 666,36
202	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	555,30	189,78 132,20	105 387,52 73 410,66
		<i>Total</i>	lei			271 990,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				271 990,08 190 962,19
		1.4.3. Timplarii				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,50	16,80 16,80	294,00 294,00
204	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Usi + glafuri la radiatoare)	m	103,73	24,77 20,00	2 568,91 2 074,60
205	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	85,40	41,93 33,60	3 581,15 2 869,44
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	37,65	99,61 59,44	3 750,20 2 237,92
207	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	189,00	9,14 4,00	1 727,46 756,00
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,65	16,24 8,00	611,26 301,20
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,65	4,14 1,20	155,91 45,18

1	2	3	4	5	6	7
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,65	27,48 22,00	1 034,52 828,30
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,65	4,14 1,20	155,91 45,18
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,65	35,33 22,00	1 330,20 828,30
		<i>Total</i>	lei			15 209,52
		Total Timplarii Inclusiv salariu				15 209,52 10 280,12
		1.4.4. Pardoseli				
213	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,10	44,36 24,00	6 392,75 3 458,40
214	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	143,70	0,50 0,46	72,40 66,10
215	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Люк металлический 6мм т. для ниш	kg	143,70	29,69 8,40	4 266,53 1 207,08
		<i>Total</i>	lei			10 731,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 731,68 4 731,58
		1.4.5. Incalzire				
216	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	14,00	42,00 42,00	588,00 588,00
217	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	28,00	6,40 6,40	179,20 179,20

1	2	3	4	5	6	7
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	14,00	35,56 20,00	497,77 280,00
219	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	28,00	36,15 34,00	1 012,26 952,00
220	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	12,60	86,46 42,80	1 089,44 539,28
221	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	12,60	53,71 39,20	676,69 493,92
		<i>Total</i>	lei			4 043,36
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 043,36 3 032,40
		<i>Total</i>	lei			355 344,67
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				355 344,67 231 593,25
		1.5. Coridor et.2				
		1.5.1. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,31	207,93 88,00	40 819,23 17 275,28
		<i>Total</i>	lei			40 819,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				40 819,23 17 275,28
		1.5.2. Pereti				
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	7,00	37,60 37,60	263,20 263,20
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	465,65	11,45	5 331,69

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			10,80	5 029,02
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	465,65	4,81 1,20	2 241,17 558,78
226	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	465,00	136,52 92,00	63 482,50 42 780,00
227	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	465,00	88,84 67,20	41 309,95 31 248,00
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	465,00	65,60 48,80	30 504,93 22 692,00
229	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2	-465,00	38,90 28,80	-18 090,71 -13 392,00
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	465,65	16,24 8,00	7 560,04 3 725,20

1	2	3	4	5	6	7
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	465,65	4,14 1,20	1 928,26 558,78
232	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	465,65	189,78 132,20	88 373,30 61 558,93
		<i>Total</i>	lei			222 904,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				222 904,33 155 021,91
		1.5.3. Timplarii				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi + usi de la scari)	m2	17,54	16,80 16,80	294,67 294,67
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)	m	122,03	24,77 20,00	3 022,12 2 440,60
235	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	67,10	41,93 33,60	2 813,76 2 254,56
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,88	99,61 59,44	3 175,47 1 894,95
237	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	189,00	9,14 4,00	1 727,46 756,00
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,88	16,24 8,00	517,59 255,04
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,88	4,14 1,20	132,02 38,26
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	31,88	27,48	875,97

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			22,00	701,36
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,88	4,14 1,20	132,02 38,26
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,88	35,33 22,00	1 126,34 701,36
		<i>Total</i>	lei			13 817,42
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 817,42 9 375,06
		1.5.4. Pardoseli				
243	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,04	44,36 24,00	6 390,08 3 456,96
		<i>Total</i>	lei			6 390,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 390,08 3 456,96
		1.5.5. Incalzire				
244	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	11,00	42,00 42,00	462,00 462,00
245	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,00	6,40 6,40	140,80 140,80
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,00	35,56 20,00	391,11 220,00
247	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	22,00	36,15 34,00	795,34 748,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 789,25
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 789,25 1 570,80
		<i>Total</i>	lei			285 720,31
		Total Coridor et.2 Inclusiv salariu				285 720,31 186 700,01
		1.6. Coridor et.3				
		1.6.1. Tavane				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,31	207,93 88,00	40 819,23 17 275,28
		<i>Total</i>	lei			40 819,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				40 819,23 17 275,28
		1.6.2. Pereti				
249	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	7,00	37,60 37,60	263,20 263,20
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	461,65	11,45 10,80	5 285,89 4 985,82
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	461,65	4,81 1,20	2 221,92 553,98
252	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	461,65	136,52 92,00	63 025,15 42 471,80
253	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	461,65	88,84 67,20	41 012,34 31 022,88

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	461,65	65,60 48,80	30 285,16 22 528,52
255	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2	-461,65	38,90 28,80	-17 960,38 -13 295,52
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	461,65	16,24 8,00	7 495,10 3 693,20
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	461,65	4,14 1,20	1 911,69 553,98
258	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	461,65	189,78 132,20	87 614,17 61 030,13
		<i>Total</i>	lei			221 154,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				221 154,24 153 807,99
		1.6.3. Timplarii				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi de la scari)	m2	17,54	16,80 16,80	294,67 294,67
260	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	111,25	24,77 20,00	2 755,16 2 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)				
261	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	67,10	41,93 33,60	2 813,76 2 254,56
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,34	99,61 59,44	3 121,68 1 862,85
263	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	178,35	9,14 4,00	1 630,12 713,40
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,34	16,24 8,00	508,82 250,72
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,34	4,14 1,20	129,78 37,61
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,34	27,48 22,00	861,14 689,48
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,34	4,14 1,20	129,78 37,61
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,34	35,33 22,00	1 107,26 689,48
		<i>Total</i>	lei			13 352,17
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 352,17 9 055,38
		1.6.4. Pardoseli				
269	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,04	44,36 24,00	6 390,08 3 456,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 390,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 390,08 3 456,96
		1.6.5. Incalzire				
270	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	11,00	42,00 42,00	462,00 462,00
271	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,00	6,40 6,40	140,80 140,80
272	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,00	35,56 20,00	391,11 220,00
273	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	22,00	36,15 34,00	795,34 748,00
		<i>Total</i>	lei			1 789,25
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 789,25 1 570,80
		<i>Total</i>	lei			283 504,97
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				283 504,97 185 166,41
		1.7. Scara 1				
		1.7.1. Pardoseli				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,10	15,15 5,60	1 047,16 386,96
275	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2	69,10	353,14 116,00	24 402,12 8 015,60
276	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea	m	51,20	90,35	4 626,13

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp			40,00	2 048,00
		<i>Total</i>	lei			30 075,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 075,41 10 450,56
		1.7.2. Tavane				
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,56	15,15 5,60	887,44 327,94
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,56	78,02 61,20	4 569,07 3 583,87
279	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	58,56	78,53 62,00	4 598,57 3 630,72
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,56	16,24 8,00	950,75 468,48
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,56	4,14 1,20	242,50 70,27
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,56	27,48 22,00	1 609,07 1 288,32
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,56	4,14 1,20	242,50 70,27
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,56	35,33 22,00	2 068,97 1 288,32

1	2	3	4	5	6	7
285	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,56	37,45 30,00	2 193,34 1 756,80
		<i>Total</i>	lei			17 362,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 362,21 12 484,99
		1.7.3. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,30	11,45 10,80	1 961,39 1 850,04
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,30	4,81 1,20	824,47 205,56
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	171,30	136,52 92,00	23 386,13 15 759,60
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	171,30	88,84 67,20	15 218,05 11 511,36
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,30	65,60 48,80	11 237,62 8 359,44

1	2	3	4	5	6	7
291	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,30	38,90 28,80	-6 664,38 -4 933,44
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,30	16,24 8,00	2 781,13 1 370,40
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	4,14 1,20	709,35 205,56
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,30	27,48 22,00	4 706,87 3 768,60
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	4,14 1,20	709,35 205,56
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,30	35,33 22,00	6 052,15 3 768,60
		<i>Total</i>	lei			60 922,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 922,13 42 071,28
		1.7.4. Timplarii				
297	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,97	3 484,65 176,00	10 349,42 522,72
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	383,49 100,00	383,49 100,00
299	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	22,66	41,93 33,60	950,23 761,38

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,16	99,61 59,44	812,79 485,03
301	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	22,60	9,14 4,00	206,56 90,40
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,16	16,24 8,00	132,48 65,28
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,16	4,14 1,20	33,79 9,79
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,16	27,48 22,00	224,22 179,52
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,16	4,14 1,20	33,79 9,79
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,16	35,33 22,00	288,30 179,52
307	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,51	41,93 33,60	231,06 185,14
		<i>Total</i>	lei			13 646,13
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 646,13 2 588,57
		1.7.5. Incalzire				
308	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	3,00	42,00 42,00	126,00 126,00

1	2	3	4	5	6	7
309	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	3,00	35,56 20,00	106,67 60,00
310	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	6,00	36,15 34,00	216,91 204,00
		<i>Total</i>	lei			449,58
		Total Incalzire Inclusiv salariu				449,58 390,00
		1.7.6. Balustrada de Inox				
311	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,00	1 553,16 48,00	45 041,75 1 392,00
		<i>Total</i>	lei			45 041,75
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				45 041,75 1 392,00
		<i>Total</i>	lei			167 497,21
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				167 497,21 69 377,40
		1.8. Scara 2				
		1.8.1. Pardoseli				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,10	15,15 5,60	1 047,16 386,96
313	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2	69,10	353,14 116,00	24 402,12 8 015,60
314	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	51,20	90,35 40,00	4 626,13 2 048,00

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			30 075,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 075,41 10 450,56
		1.8.2. Tavane				
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,56	11,45 10,80	670,51 632,45
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,56	15,15 5,60	887,44 327,94
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,56	78,02 61,20	4 569,07 3 583,87
318	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	58,56	78,53 62,00	4 598,57 3 630,72
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,56	16,24 8,00	950,75 468,48
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,56	4,14 1,20	242,50 70,27
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,56	27,48 22,00	1 609,07 1 288,32
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,56	4,14 1,20	242,50 70,27
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	58,56	35,33 22,00	2 068,97 1 288,32

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
324	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,56	37,45 30,00	2 193,34 1 756,80
		<i>Total</i>	lei			18 032,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 032,72 13 117,44
		1.8.3. Pereti				
325	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Панэли деревянные	m2	57,80	37,60 37,60	2 173,28 2 173,28
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,30	11,45 10,80	1 961,39 1 850,04
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,30	4,81 1,20	824,47 205,56
328	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	171,30	136,52 92,00	23 386,13 15 759,60
329	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	171,30	88,84 67,20	15 218,05 11 511,36

1	2	3	4	5	6	7
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,30	65,60 48,80	11 237,62 8 359,44
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,30	38,90 28,80	-6 664,38 -4 933,44
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,30	16,24 8,00	2 781,13 1 370,40
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	4,14 1,20	709,35 205,56
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,30	27,48 22,00	4 706,87 3 768,60
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	4,14 1,20	709,35 205,56
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,30	35,33 22,00	6 052,15 3 768,60
		<i>Total</i>	lei			63 095,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 095,41 44 244,56
		1.8.4. Timplarii				
337	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,26	3 484,65 176,00	11 359,96 573,76

1	2	3	4	5	6	7
338	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	383,49 100,00	383,49 100,00
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,06	41,93 33,60	967,00 774,82
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,24	99,61 59,44	820,76 489,79
341	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	23,06	9,14 4,00	210,77 92,24
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,24	16,24 8,00	133,78 65,92
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,24	4,14 1,20	34,12 9,89
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,24	27,48 22,00	226,41 181,28
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,24	4,14 1,20	34,12 9,89
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,24	35,33 22,00	291,12 181,28
347	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,91	41,94 33,60	247,84 198,58
		Total	lei			14 709,37
		Total Timplarii Inclusiv salariu				14 709,37 2 677,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.5. Incalzire				
348	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	3,00	42,00 42,00	126,00 126,00
349	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	3,00	35,56 20,00	106,67 60,00
350	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	6,00	36,15 34,00	216,91 204,00
		<i>Total</i>	lei			449,58
		Total Incalzire Inclusiv salariu				449,58 390,00
		1.8.6. Balustrada de Inox				
351	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,00	1 553,16 48,00	45 041,75 1 392,00
		<i>Total</i>	lei			45 041,75
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				45 041,75 1 392,00
		<i>Total</i>	lei			171 404,24
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				171 404,24 72 272,01
		1.9. Scara 3				
		1.9.1. Pardoseli				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,10	15,15 5,60	1 047,16 386,96
353	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	69,10	353,14 116,00	24 402,12 8 015,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)				
354	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,20	90,35 40,00	4 626,13 2 048,00
		<i>Total</i>	lei			30 075,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 075,41 10 450,56
		1.9.2. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,50	11,45 10,80	692,73 653,40
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,50	15,15 5,60	916,84 338,80
357	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,50	78,02 61,20	4 720,45 3 702,60
358	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	60,50	78,53 62,00	4 750,91 3 751,00
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,50	16,24 8,00	982,24 484,00
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50	4,14 1,20	250,53 72,60
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,50	27,48 22,00	1 662,38 1 331,00

1	2	3	4	5	6	7
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50	4,14 1,20	250,53 72,60
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,50	35,33 22,00	2 137,51 1 331,00
364	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,50	37,45 30,00	2 266,01 1 815,00
		<i>Total</i>	lei			18 630,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 630,13 13 552,00
		1.9.3. Pereti				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,30	11,45 10,80	1 961,39 1 850,04
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,30	4,81 1,20	824,47 205,56
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	171,30	136,52 92,00	23 386,13 15 759,60
368	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau	m2	171,30	88,84 67,20	15 218,05 11 511,36

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,30	65,60 48,80	11 237,62 8 359,44
370	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,30	38,90 28,80	-6 664,38 -4 933,44
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,30	16,24 8,00	2 781,13 1 370,40
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	4,14 1,20	709,35 205,56
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,30	27,48 22,00	4 706,87 3 768,60
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	4,14 1,20	709,35 205,56
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,30	35,33 22,00	6 052,15 3 768,60
		<i>Total</i>	lei			60 922,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 922,13 42 071,28
		1.9.4. Timplarii				
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	3,00	3 484,65 176,00	10 453,95 528,00

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
377	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa intrare sala festiva)	m2	3,27	1 989,72 72,00	6 506,40 235,44
378	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	383,49 100,00	766,98 200,00
379	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,17	41,93 33,60	1 516,75 1 215,31
380	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,10	99,61 59,44	1 304,85 778,66
381	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	36,17	9,14 4,00	330,59 144,68
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,10	16,24 8,00	212,68 104,80
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,10	4,14 1,20	54,25 15,72
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	13,10	27,48 22,00	359,96 288,20
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,10	4,14 1,20	54,25 15,72
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,10	35,33 22,00	462,83 288,20
387	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m	13,10	41,93 33,60	549,33 440,16

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
		<i>Total</i>	lei			22 572,82
		Total Timplarii Inclusiv salariu				22 572,82 4 254,89
		1.9.5. Incalzire				
388	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	2,00	42,00 42,00	84,00 84,00
389	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	7,00	12,00 12,00	84,00 84,00
390	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	2,00	35,56 20,00	71,11 40,00
391	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	4,00	36,15 34,00	144,61 136,00
392	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	7,00	40,86 25,20	286,03 176,40
		<i>Total</i>	lei			669,75
		Total Incalzire Inclusiv salariu				669,75 520,40
		1.9.6. Balustrada de Inox				
393	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelle sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de	m	29,00	1 553,16 48,00	45 041,75 1 392,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba				
		<i>Total</i>	lei			45 041,75
		Total Balustrada de Inox Inklusiv salariu				45 041,75 1 392,00
		<i>Total</i>	lei			177 911,99
		Total Scara 3 Inklusiv salariu				177 911,99 72 241,13
		1.10. Sala sportiva				
		1.10.1. Pardoseli				
394	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	222,70	9,37 8,80	2 086,70 1 959,76
395	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	222,70	534,76 36,00	119 091,50 8 017,20
396	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,30	59,80 28,00	3 307,13 1 548,40
397	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2	231,00	41,02 22,00	9 474,58 5 082,00
		<i>Total</i>	lei			133 959,91
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				133 959,91 16 607,36
		1.10.2. Tavan				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	235,20	11,45 10,80	2 693,04 2 540,16
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	235,20	4,81	1 132,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor "Betoncontact"			1,20	282,24
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	235,20	78,02 61,20	18 351,21 14 394,24
401	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	235,20	78,53 62,00	18 469,67 14 582,40
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,20	16,24 8,00	3 818,58 1 881,60
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,20	4,14 1,20	973,96 282,24
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	235,20	27,48 22,00	6 462,67 5 174,40
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,20	4,14 1,20	973,96 282,24
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,20	35,33 22,00	8 309,78 5 174,40
407	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	235,20	37,45 30,00	8 809,32 7 056,00
		<i>Total</i>	lei			69 994,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				69 994,21 51 649,92
		1.10.3. Pereti				
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	494,90	11,45	5 666,61

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			10,80	5 344,92
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	494,90	4,81 1,20	2 381,95 593,88
410	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	494,90	136,52 92,00	67 564,49 45 530,80
411	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	494,90	88,84 67,20	43 966,22 33 257,28
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	494,90	65,60 48,80	32 466,43 24 151,12
413	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-494,90	38,90 28,80	-19 253,96 -14 253,12
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	494,90	16,24 8,00	8 034,92 3 959,20

1	2	3	4	5	6	7
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,90	4,14 1,20	2 049,38 593,88
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	494,90	27,48 22,00	13 598,53 10 887,80
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,90	4,14 1,20	2 049,38 593,88
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	494,90	35,33 22,00	17 485,16 10 887,80
419	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,60	193,12 102,00	1 081,49 571,20
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x400mm	buc	2,00	260,05 20,00	520,09 40,00
		<i>Total</i>	lei			177 610,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				177 610,69 122 158,64
		1.10.4. Timplarie				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,80	16,80 16,80	231,84 231,84
422	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 5 buc	m2	13,80	1 989,73 72,00	27 458,21 993,60
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00	383,49 100,00	1 917,45 500,00
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	123,60	41,93 33,60	5 183,03 4 152,96

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
425	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	123,00	9,14 4,00	1 124,22 492,00
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,40	99,61 59,44	3 426,48 2 044,74
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,40	16,24 8,00	558,50 275,20
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,40	4,14 1,20	142,45 41,28
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,40	27,48 22,00	945,22 756,80
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,40	4,14 1,20	142,45 41,28
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,40	35,33 22,00	1 215,38 756,80
		<i>Total</i>	lei			42 345,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				42 345,23 10 286,50
		1.10.5. Incalzire				
432	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	32,40	0,80 0,80	25,92 25,92
433	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	12,00	42,00 42,00	504,00 504,00
434	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	24,00	6,40 6,40	153,60 153,60

1	2	3	4	5	6	7
435	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	12,00	35,56 20,00	426,66 240,00
436	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	24,00	36,15 34,00	867,65 816,00
437	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	32,40	16,43 15,60	532,17 505,44
		<i>Total</i>	lei			2 510,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 510,00 2 244,96
		<i>Total</i>	lei			426 420,04
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				426 420,04 202 947,38
		1.11. Sala festiva				
		1.11.1. Pardoseli				
438	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	229,30	9,37 8,80	2 148,54 2 017,84
439	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,97	10,28 10,00	894,48 869,70
440	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	243,00	534,76 36,00	129 947,17 8 748,00
441	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu	m	86,97	59,80 28,00	5 201,11 2 435,16

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
442	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2	329,97	41,02 22,00	13 533,88 7 259,34
443	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	355,00	2,58 2,40	914,92 852,00
444	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 155,54	29,69 8,40	34 308,62 9 706,54
445	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	328,00	17,77 8,00	5 828,56 2 624,00
		<i>Total</i>	lei			192 777,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				192 777,28 34 512,58
		1.11.2. Tavan				
446	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	303,30	152,36 76,40	46 212,16 23 172,12
447	CK55A	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.	m2	48,00	415,45 82,16	19 941,81 3 943,68
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	303,30	4,81 1,20	1 459,78 363,96
449	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	303,30	78,02 61,20	23 664,64 18 561,96
450	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-303,30	47,12	-14 290,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3			37,20	-11 282,76
451	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m	285,00	15,82 10,40	4 507,99 2 964,00
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	303,30	16,24 8,00	4 924,21 2 426,40
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,30	4,14 1,20	1 255,97 363,96
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	303,30	27,48 22,00	8 333,88 6 672,60
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,30	4,14 1,20	1 255,97 363,96
456	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	303,30	35,33 22,00	10 715,80 6 672,60
457	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	279,10	37,45 30,00	10 453,58 8 373,00
		<i>Total</i>	lei			118 435,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				118 435,35 62 595,48
		1.11.3. Pereti				
458	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,73	159,98 158,00	1 076,67 1 063,34
459	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,30	541,73 540,00	704,25 702,00

1	2	3	4	5	6	7
460	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,43	1 076,25 277,12	6 920,28 1 781,88
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,40	11,45 10,80	3 073,18 2 898,72
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	268,40	4,81 1,20	1 291,81 322,08
463	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	268,40	136,52 92,00	36 642,37 24 692,80
464	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	204,12	88,84 67,20	18 133,73 13 716,86
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	268,40	65,60 48,80	17 607,57 13 097,92
466	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-268,40	38,90 28,80	-10 442,04 -7 729,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) K=3				
467	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m	368,00	15,82 10,40	5 820,84 3 827,20
468	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	268,40	16,24 8,00	4 357,59 2 147,20
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,40	4,14 1,20	1 111,44 322,08
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	268,40	27,48 22,00	7 374,92 5 904,80
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,60	4,14 1,20	1 012,89 293,52
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,40	35,33 22,00	9 482,76 5 904,80
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	18,00	221,62 8,80	3 989,25 158,40
474	CJ09B	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de -0,5 mp	buc	237,00	1 012,77 56,00	240 026,73 13 272,00
475	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane Elemente decorative la tavan	m	92,00	253,43 20,00	23 315,52 1 840,00
476	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - Elemente decorative la pereti	m	82,50	246,55 16,00	20 340,21 1 320,00
		<i>Total</i>	lei			391 839,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				391 839,97 85 535,68
		1.11.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
477	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,80	16,80 16,80	164,64 164,64
478	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,04	3 484,65 176,00	17 562,64 887,04
479	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 2 buc	m2	4,76	1 989,72 72,00	9 471,09 342,72
480	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	383,49 100,00	1 150,47 300,00
481	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	106,00	41,93 33,60	4 444,99 3 561,60
482	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	106,00	9,14 4,00	968,84 424,00
483	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,25	99,61 59,44	3 311,92 1 976,38
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,25	16,24 8,00	539,83 266,00
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,25	4,14 1,20	137,69 39,90
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,25	27,48 22,00	913,62 731,50
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	33,25	4,14	137,69

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,20	39,90
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,25	35,33 22,00	1 174,75 731,50
		<i>Total</i>	lei			39 978,17
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 978,17 9 465,18
		1.11.5. Incalzire				
489	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	29,70	0,80 0,80	23,76 23,76
490	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	52,00	64,04 45,20	3 330,33 2 350,40
491	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	11,00	6,40 6,40	70,40 70,40
492	RpIC06E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 4"	m	52,00	299,44 141,20	15 570,71 7 342,40
493	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,00	42,00 42,00	462,00 462,00
494	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,00	6,40 6,40	140,80 140,80
495	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,00	35,56 20,00	391,11 220,00
496	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	22,00	36,15 34,00	795,34 748,00

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare				
497	RpIC16D	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Reducite d=89x57	buc	22,00	246,90 148,00	5 431,70 3 256,00
498	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil d=32x57	buc	22,00	143,72 81,20	3 161,82 1 786,40
499	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	22,00	56,14 18,00	1 235,10 396,00
500	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm	buc	22,00	190,08 89,20	4 181,86 1 962,40
501	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	29,70	16,43 15,60	487,83 463,32
502	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	52,00	7,22 6,00	375,44 312,00
503	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4 (50cm grosime)	buc	20,00	101,95 72,00	2 039,08 1 440,00
504	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime	buc	24,00	40,86 25,20	980,65 604,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
		<i>Total</i>	lei			38 677,93
		Total Incalzire Inclusiv salariu				38 677,93 21 578,68
		<i>Total</i>	lei			781 708,70
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				781 708,70 213 687,60
		1.12. Lucrari exterioare				
		1.12.1. Fatada				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	557,89	11,45 10,80	6 387,84 6 025,21
506	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	557,89	14,35 4,80	8 008,12 2 677,87
507	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	557,89	89,74 64,00	50 065,89 35 704,96
508	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	41,85	100,45 72,00	4 203,68 3 013,20
509	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren GR.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu 278 m)	m2	476,74	196,85 84,44	93 844,00 40 255,93
510	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	278,00	32,44	9 018,45

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			26,40	7 339,20
511	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Grs.20mm	m2	55,64	253,90 116,92	14 126,77 6 505,43
512	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	571,68	17,70 4,80	10 115,90 2 744,06
513	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	571,68	109,20 48,80	62 425,74 27 897,98
514	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice L=250mm	m	81,50	123,67 18,00	10 079,26 1 467,00
515	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,00	5,68 5,60	317,80 313,60
516	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - doar manopera (materiale se exclud)	m	56,00	14,18 14,00	794,08 784,00
		<i>Total</i>	lei			269 387,53
		Total Fatada Inclusiv salariu				269 387,53 134 728,44
		1.12.2. Reparatia scarilor la intrarea principala				
517	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	5,10	541,73 540,00	2 762,82 2 754,00
518	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,60	124,00 124,00	1 562,40 1 562,40

1	2	3	4	5	6	7
519	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi betoane vechi	t	6,63	54,40 54,40	360,67 360,67
520	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,30	27,30 0,00	171,99 0,00
521	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (обратная засыпка)	m3	12,60	7,20 7,20	90,72 90,72
522	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (обратная засыпка)	m3	14,00	267,54 36,00	3 745,63 504,00
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (обратная засыпка)	m3	16,90	342,10 39,60	5 781,41 669,24
524	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,00	78,31 42,00	4 228,63 2 268,00
525	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	31,20	1 099,95 264,00	34 318,31 8 236,80
526	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	141,80	337,14 100,00	47 806,74 14 180,00
527	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m	34,00	1 540,30 36,00	52 370,24 1 224,00
528	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Профиль 1000x100, 40x40, 40x20	kg	2 079,80	29,69 8,40	61 750,41 17 470,32
529	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie,	t	2,08	896,46 292,00	1 863,74 607,07

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual				
530	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora din metal L=150mm	buc	8,00	43,07 8,00	344,56 64,00
531	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Профнастил	m2	113,80	238,22 46,00	27 109,35 5 234,80
532	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	253,97 12,00	6 095,30 288,00
533	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,00	311,83 14,00	7 795,72 350,00
		<i>Total</i>	lei			258 158,64
		Total Reparatia scarilor la intrarea principala Inclusiv salariu				258 158,64 55 864,02
		1.12.3. Reparatia scarilor (intrarea bloc alimentar)				
534	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,04	541,73 540,00	563,40 561,60
535	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	2,00	6,80 6,80	13,60 13,60
536	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,75	124,00 124,00	93,00 93,00
537	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	29,60	20,95 1,40	620,26 41,44
538	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,66	194,23 68,00	710,89 248,88

1	2	3	4	5	6	7
539	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,80	1 139,64 366,00	2 051,35 658,80
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,43	14,35 4,80	63,59 21,26
541	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,43	89,74 64,00	397,56 283,52
542	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,50	353,14 116,00	5 826,85 1 914,00
543	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	4,70	1 553,16 48,00	7 299,87 225,60
544	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	276,90	29,69 8,40	8 221,31 2 325,96
545	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2	16,20	262,46 100,00	4 251,93 1 620,00

1	2	3	4	5	6	7
546	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	17,10	238,22 46,00	4 073,55 786,60
547	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	253,97 12,00	2 285,74 108,00
548	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	311,83 14,00	2 806,46 126,00
		<i>Total</i>	lei			39 279,36
		Total Reparatia scarilor (intrarea bloc alimentar) Inclusiv salariu				39 279,36 9 028,26
		1.12.4. Reparatia scarilor (intrarea opusa)				
549	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,60	541,73 540,00	8 450,99 8 424,00
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,24	16,80 16,80	88,03 88,03
551	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	85,00	5,15 1,60	437,75 136,00
552	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,20	44,40 44,40	497,28 497,28
553	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	4,60	81,50 80,00	374,88 368,00
554	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,30	38,70 0,00	476,01 0,00
555	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,05	1 076,26 277,12	1 130,07 290,98
556	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru	m3	3,20	124,00 124,00	396,80 396,80

1	2	3	4	5	6	7
		gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,50	342,10 39,60	855,24 99,00
558	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	7,50	1 139,64 366,00	8 547,28 2 745,00
559	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	28,00	20,95 1,40	586,73 39,20
560	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=10mm	kg	452,70	15,30 2,12	6 924,16 959,72
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,66	194,23 68,00	2 653,20 928,88
562	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,60	89,74 64,00	592,29 422,40
563	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	18,00	1 553,16 48,00	27 956,95 864,00
564	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	39,20	353,14 116,00	13 843,17 4 547,20
565	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	142,10	29,69 8,40	4 219,03 1 193,64

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
566	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,00	9,26 8,00	74,08 64,00
567	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2	9,60	262,46 100,00	2 519,66 960,00
568	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	11,00	238,22 46,00	2 620,41 506,00
569	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,00	253,97 12,00	1 269,85 60,00
570	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,60	311,83 14,00	810,76 36,40
		<i>Total</i>	lei			85 324,62
		Total Reparatia scarilor (intrarea opusa) Inclusiv salariu				85 324,62 23 626,53
		1.12.5. Copertine in fata scolii				
571	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,80	124,00 124,00	99,20 99,20
572	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,10	1 139,64 366,00	1 253,60 402,60

1	2	3	4	5	6	7
573	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,30	89,74 64,00	1 462,78 1 043,20
574	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	603,70	29,69 8,40	17 924,19 5 071,08
575	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	12,00	9,26 8,00	111,12 96,00
576	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	19,20	238,22 46,00	4 573,81 883,20
		<i>Total</i>	lei			25 424,70
		Total Copertine in fata scolii Inclusiv salariu				25 424,70 7 595,28
		1.12.6. Gard				
577	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m	1,50	134,00 134,00	201,00 201,00
578	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	15,00	114,00 114,00	1 710,00 1 710,00
579	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2 862,30	5,15 1,60	14 740,85 4 579,68
580	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1	t	2,86	56,00 56,00	160,16 160,16
581	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,00	173,01 136,80	2 076,12 1 641,60

1	2	3	4	5	6	7
582	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,66	477,00 0,00	314,82 0,00
583	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,70	38,70 0,00	3 316,59 0,00
584	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,64	477,00 0,00	305,28 0,00
585	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,00	87,05 48,00	11 751,65 6 480,00
586	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6mm	kg	250,00	15,86 2,68	3 963,81 670,00
587	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=8mm	kg	532,80	15,30 2,12	8 149,31 1 129,54
588	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	60,00	1 082,53 308,00	64 951,94 18 480,00
589	CL02D1	Stilpi din otel gata confectionati, din teava profilata 50x50	t	1,28	18 432,11 672,00	23 666,83 862,85
590	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 637,80	25,41 3,20	67 031,51 8 440,96
591	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console,	t	3,92	302,13 162,80	1 184,35 638,18

1	2	3	4	5	6	7
		platforme)				
592	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,92	681,48 248,80	2 671,39 975,30
		<i>Total</i>	lei			206 195,61
		Total Gard Inclusiv salariu				206 195,61 45 969,27
		<i>Total</i>	lei			883 770,46
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				883 770,46 276 811,80
		1.13. Blocuri sanitare et. 1-3				
		1.13.1. Tavane				
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	112,31	11,45 10,80	1 285,95 1 212,95
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	112,31	4,81 1,20	540,55 134,77
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	112,31	78,02 61,20	8 762,86 6 873,37
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,31	16,24 8,00	1 823,40 898,48
597	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	112,31	4,81 1,20	540,55 134,77
598	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	112,31	27,48 22,00	3 085,98 2 470,82
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,31	4,14 1,20	465,07 134,77
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	112,31	35,33 22,00	3 967,99 2 470,82

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			20 472,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 472,35 14 330,75
		1.13.2. Pereti + glafuri				
601	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	266,55	11,45 10,80	3 052,00 2 878,74
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	266,55	4,81 1,20	1 282,91 319,86
603	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	266,55	65,60 48,80	17 486,21 13 007,64
604	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	266,55	16,24 8,00	4 327,56 2 132,40
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	266,55	4,81 1,20	1 282,91 319,86
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	266,55	27,48 22,00	7 324,08 5 864,10
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,55	4,14 1,20	1 103,78 319,86
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,55	35,33 22,00	9 417,40 5 864,10
		<i>Total</i>	lei			45 276,85
		Total Pereti + glafuri Inclusiv salariu				45 276,85 30 706,56
		<i>Total</i>	lei			65 749,20
		Total Blocuri sanitare et. 1-3				65 749,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				45 037,31
		1.14. Lucrari diverse				
609	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	323,00	143,20 143,20	46 253,60 46 253,60
610	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	323,00	30,00 30,00	9 690,00 9 690,00
611	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	323,00	38,70 0,00	12 500,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			68 443,70
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				68 443,70 55 943,60
		<i>Total</i>	lei			7 122 248,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			689 649,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			125 839,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			635 018,95
		<i>Beneficiu</i>	3 %			257 182,67
		Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu				8 829 938,43 2 873 539,39

		Total	lei	8 829 938,43
		TVA	20 %	1 765 987,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 595 926,12 2 873 539,39

Intocmit

MEGACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala la L.T."Pro Succes"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Коридоры- стены, потолок, двери

Valoarea de deviz 10 595 926,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,28	40,00	11,20
2.	6141120000000	Sablator	h-om	11,66	40,00	466,24
3.	7122050013400	Zidar	h-om	15 198,18	40,00	607 927,21
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 021,91	40,00	120 876,48
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 559,55	40,00	342 381,95
6.	7123010010200	Betonist	h-om	2 275,63	40,00	91 025,09
7.	7123011000200	Betonist	h-om	25,20	40,00	1 008,00
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 034,38	40,00	41 375,10
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,95	40,00	2 357,84
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	537,60	40,00	21 503,84
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	218,16	40,00	8 726,56
12.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	372,56	40,00	14 902,40
13.	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	40,00	7,20
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	237,70	40,00	9 507,96
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,75	40,00	270,00
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 246,10	40,00	89 844,00
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 892,22	40,00	115 688,93
18.	7133010012100	Ipsosar	h-om	378,38	40,00	15 135,00
19.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 443,64	40,00	57 745,69
20.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	121,97	40,00	4 878,80
21.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	98,90	40,00	3 956,00
22.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 119,24	40,00	44 769,52
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 695,60	40,00	187 823,87
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	189,97	40,00	7 598,75
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	33,75	40,00	1 350,05
26.	7212030022700	Sudor	h-om	54,28	40,00	2 171,13
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	193,84	40,00	7 753,60
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	299,59	40,00	11 983,54
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	61,81	40,00	2 472,60
30.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,39	40,00	735,41
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	998,57	40,00	39 942,82
32.	7422010060100	Timplar	h-om	5 661,50	40,00	226 460,13
33.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,20	40,00	168,00
34.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 505,87	40,00	60 234,67
35.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	5,03	40,00	201,00

36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7 538,77	40,00	301 550,71
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	790,31	40,00	31 612,52
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 874,10	40,00	394 964,14
39.	9312040019600	Sapator	h-om	53,79	40,00	2 151,40
		Total manopera				2 873 539,39

Materiale:

1.	0126227204644	Ceara	l	74,13	17,25	1 278,74
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	177,04	1,15	203,60
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 948,46	2,30	4 481,45
4.	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,06	1,15	0,06
5.	1411122201275	Blocuri de Fortan	m3	6,30	690,00	4 347,97
6.	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	1,81	690,00	1 250,97
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,31	253,00	5 644,43
8.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,06	253,00	267,35
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	72,60	253,00	18 366,64
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,72	200,00	144,87
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	379,50	200,00	75 900,06
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	94,72	200,00	18 943,06
13.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,13	200,00	226,44
14.	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0,23	200,00	45,12
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,13	200,00	225,22
16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	44,96	21,85	982,41
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	454,40	5,75	2 612,78
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	21,95	5,75	126,21
19.	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	1,56	17,25	26,91
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	12,94	17,25	223,25
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13	3 450,00	457,54
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,08	5 000,00	5 397,06
23.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	6,05	5 000,00	30 270,50
24.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	28,50	7 000,00	199 505,88
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,24	5 000,00	1 222,68
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	5 000,00	41,40
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,21	5 000,00	1 037,88
28.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	19,98	5 000,00	99 916,60
29.	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	125,96	5,75	724,27
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 156,00	0,05	407,80
31.	2010237318750	Distantieri	buc	211,00	0,40	84,40
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,08	4 312,50	358,07
33.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,73	143,75	1 973,98
34.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	163,29	1 897,50	309 842,78
35.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	145,12	25,30	3 671,42
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,86	143,75	698,62
37.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1 670,11	13,80	23 047,46
38.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	503,08	1,38	694,26
39.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 473,60	0,86	2 987,30
40.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	284,54	1,72	489,41
41.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,00	17,25	17,25

42.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,26	16,10	4,22
43.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	49,41	18,20	899,19
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	41,90	17,25	722,83
45.	2320166200676	White spirit	kg	5,84	33,35	194,80
46.	2320166200729	Parchetin	l	55,12	21,85	1 204,35
47.	2320187315789	Decofrol	kg	25,04	13,80	345,51
48.	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	6,60	8,05	53,16
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,74	10,92	117,30
50.	2413217300010	Cleme	buc	18,67	28,75	536,65
51.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	21,06	17,25	363,24
52.	2414147327483	Lignolineum	kg	46,57	28,75	1 338,89
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 229,30	17,94	39 993,67
54.	2416586105303b	Betonocontact	kg	1 088,63	22,42	24 407,11
55.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	2,90	25,30	73,49
56.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	31,36	51,75	1 622,88
57.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	8,70	51,75	450,33
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 686,14	25,87	69 490,55
59.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	106,58	51,75	5 515,74
60.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,07	17,25	18,42
61.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	3,49	51,75	180,38
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	16,37	40,25	658,96
63.	24302261000001	Fuga	kg	122,43	16,67	2 040,91
64.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,04	25,30	279,39
65.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	237,25	30,47	7 228,92
66.	24302261010101	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	393,10	22,42	8 813,40
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	184,21	27,83	5 126,46
68.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betonocontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	174,67	22,42	3 916,15
69.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	2,59	25,30	65,61
70.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	56,10	28,75	1 612,79
71.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	570,51	5,17	2 949,55
72.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	31,07	40,25	1 250,50
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,20	17,25	3,42
74.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	21,61	5,75	124,25
75.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	142,74	17,25	2 462,23
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 414,50	2,30	3 253,34
77.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,00	4,02	48,24
78.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	51,86	21,85	1 133,18
79.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 040,07	4,02	8 201,08
80.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 977,42	3,68	10 956,92
81.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,06	13,80	0,88
82.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 594,70	3,00	4 784,10
83.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	40,25	322,00
84.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	8,46	17,25	145,90
85.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	440,82	16,67	7 348,53
86.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	82,31	103,50	8 519,60
87.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	22,66	37,03	839,10
88.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,22	17,25	21,11
89.	25212167170501	Teava din material plastic d=25mm	m	32,64	25,61	835,91

90.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	17,51	16,67	291,89
91.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3 grs.50mm	m2	394,84	34,50	13 621,84
92.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	120,38	127,75	15 378,14
93.	2521302602909.1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grs.20mm	m2	60,13	75,00	4 509,76
94.	25231467200001	Ornament uzinat pereti	buc	248,85	900,00	223 965,00
95.	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	356,00	0,00	0,00
96.	25231567138002	Racord demontabil d=32x57	buc	22,00	51,75	1 138,50
97.	2523156713810	Fiting	buc	14,00	17,25	241,50
98.	25231567194301	Cot din material plastic d=25mm	buc	22,40	2,17	48,61
99.	25231567194502	Teu din material plastic d=25mm	buc	14,40	3,22	46,37
100.	25231567194603	Reductie din material plastic d=25mm	buc	3,20	2,53	8,10
101.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	32,00	13,80	441,60
102.	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	50,50	241,50	12 195,94
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4 947,25	5,00	24 736,26
104.	25231567210371	Teu PP d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	3,00	8,62	25,86
105.	25231567210372	Cot PP d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	10,00	6,32	63,20
106.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10 974,01	7,17	78 683,62
107.	2622102438000	Lavoar	buc	4,08	517,50	2 111,40
108.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,08	138,00	563,04
109.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	16,92	17,25	291,79
110.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,36	4,37	67,12
111.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	97 774,15	1,34	131 017,36
112.	26511221004022	Ciment M-400	kg	165,68	1,67	276,69
113.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11 118,80	1,34	14 899,19
114.	2652102100713	Var pasta	m3	2,90	3 450,00	10 013,89
115.	2652102100737	Var hidratat	kg	27 669,14	3,45	95 458,54
116.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	364,32	1,15	418,97
117.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 534,49	2,87	4 403,98
118.	2653102100831	Amestec uscat	kg	36 140,35	2,20	79 508,77
119.	26531021008311	Tink	kg	1 314,86	26,22	34 475,73
120.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 084,03	5,17	36 624,45
121.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	8 506,53	2,20	18 714,36

122.	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	1 186,08	25,30	30 007,82
123.	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	3 558,24	14,00	49 815,36
124.	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	296,52	12,65	3 750,98
125.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	416,94	207,00	86 307,41
126.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,96	92,00	180,32
127.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2 210,47	27,02	59 727,02
128.	26631021009100	Beton marfa cu granulatie din polistiren	m3	188,32	1 092,50	205 742,03
129.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	45,07	0,00	0,00
130.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	124,31	0,00	0,00
131.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	31,35	0,00	0,00
132.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	108,30	0,00	0,00
133.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 639,44	4,02	6 590,55
134.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,83	32,20	252,06
135.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,15	172,50	543,38
136.	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 948,46	253,00	492 959,53
137.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	156,67	45,00	7 050,24
138.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,32	2,53	10,93
139.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 405,98	5,00	17 029,90
140.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	280,49	5,00	1 402,42
141.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	26,09	5,75	150,04
142.	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	3,64	11,50	41,86
143.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	73,48	9,58	703,94
144.	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	2 021,03	9,58	19 361,47
145.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	35,92	63,25	2 272,18
146.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	39,72	21,27	844,79
147.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	84,58	24,15	2 042,55
148.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla - Профнастил	m2	194,53	130,00	25 288,67
149.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,77	71,30	482,43
150.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	39,20	120,75	4 733,23

151.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	41,10	126,50	5 198,77
152.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	23,70	16,67	395,08
153.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,29	12,65	3,64
154.	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	256,25	12,65	3 241,56
155.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	28,70	12,65	363,06
156.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	1 010,14	12,65	12 778,24
157.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,02	0,00
158.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 769,69	20,93	57 969,61
159.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 934,69	7,91	15 303,41
160.	2710703520285	Profil de suport	m	4 631,47	8,62	39 923,27
161.	2721204123000	Niplu	buc	14,00	17,82	249,48
162.	27221033000003	Teava neagra pentru instalatii d=108mm	m	53,31	128,80	6 865,71
163.	27321036460001	Placi OSB 12mm	m2	28,38	80,50	2 284,59
164.	27321036460001 2	Placi OSB MDF laminat 16mm	m2	1 541,74	195,50	301 409,78
165.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	681,75	109,25	74 481,68
166.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	44,02	16,67	733,77
167.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,16	16,67	202,77
168.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	95,99	14,90	1 430,18
169.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	137,96	16,67	2 299,75
170.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	11,03	32,20	355,26
171.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,66	16,67	60,98
172.	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	685,65	3,28	2 248,93
173.	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1 992,99	3,28	6 537,01
174.	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	11,95	17,25	206,18
175.	2746163504000	Fitinguri din cupru	buc	23,10	62,10	1 434,51
176.	27461635040002 2	Reducite d=89x57	buc	22,88	54,62	1 249,71
177.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 410,73	20,93	92 316,54
178.	28111063030001	Stilp din otel 50x50	kg	1 284,00	17,48	22 444,32
	28112363062001	Grila ventilatie din pvc cu jaluzele, vopsite	buc	74,00	63,25	4 680,50

179.						
180.	28112363062001 1	Grila ventilatie din pvc 600x400mm	buc	2,00	235,75	471,50
181.	28112363062221	Grila de ventilare 500x100mm (la radiatoare)	buc	222,00	212,75	47 230,50
182.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,90	36,80	327,52
183.	28121063057021	Balustrada de inox	m	109,70	1 500,00	164 550,00
184.	28121063057141	Balustrada de inox	m	34,00	1 500,00	51 000,00
185.	28121063059001	Elemente decorative Tavan	m	98,44	212,75	20 943,11
186.	28121063059006	Elemente decorative la pereti	m	88,28	212,75	18 780,51
187.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	86,57	32,20	2 787,64
188.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	14,27	3 277,50	46 769,92
189.	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	178,00	0,00	0,00
190.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15,12	5,75	86,94
191.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,04	31,43	158,41
192.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,24	20,48	45,88
193.	2862306829942	Perie de sirma	buc	3,95	51,75	204,42
194.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	61,00	281,75	17 186,75
195.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	240,00	80,50	19 320,00
196.	2873122004100	Plase sudate	kg	58,18	18,97	1 103,60
197.	2873122005315. 1	Plasa VR d.3 100x100	kg	2 759,15	16,03	44 229,17
198.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	191,07	656,45	125 427,11
199.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	178,20	20,70	3 688,77
200.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	46,57	21,27	990,54
201.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,62	32,20	341,96
202.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,65	32,20	793,62
203.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,54	32,20	49,61
204.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,85	1,72	6,63
205.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,20	1,38	56,85
206.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16 241,94	0,29	4 710,16
207.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	1,18	36,80	43,36
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,33	48,30	450,78

208.						
209.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	329,26	0,17	55,97
210.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	34 352,21	0,08	2 748,18
211.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	156,80	0,11	17,25
212.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	284,54	0,92	261,78
213.	2874115837745	Suruburi	buc	391,40	0,40	156,56
214.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,20	0,57	23,48
215.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,85	1,15	4,43
216.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,85	0,57	2,20
217.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,69	40,25	27,64
218.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 617,16	1,26	3 297,62
219.	28741363133001	Ancora din metal L=150mm	buc	8,00	35,07	280,56
220.	28741363133005 5	Diblu din metal Anker	buc	328,00	9,77	3 204,56
221.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 338,62	1,15	3 839,41
222.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	11,40	24,15	275,31
223.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	63,25	258,06
224.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	51,75	211,14
225.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,25	51,75	685,53
226.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,83	97,75	765,19
227.	2875274000502	Cot burlan	buc	18,67	143,75	2 683,24
228.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,33	71,30	665,44
229.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,33	143,75	1 341,62
230.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,83	132,25	1 035,25
231.	28752741220001	Racord demontabil 32x1"	buc	6,00	44,27	265,62
232.	28752741220002	Mufa FI d=1/2	buc	8,00	17,82	142,56
233.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	8,00	5,75	46,00
234.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	8,16	13,80	112,61
235.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	17,00	14,37	244,29
236.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"	buc	32,00	6,32	202,24
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,80	28,75	1 575,38

237.						
238.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,12	17,25	71,06
239.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 522,39	1,72	2 618,52
240.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	534,00	4,02	2 146,68
241.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	1,94	5,00	9,68
242.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00	632,50	2 530,00
243.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4	buc	7,14	70,15	500,87
244.	3220137315778	Decapant	kg	0,19	32,20	6,18
245.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,22	1,95	109,62
246.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,46	14,95	6,88
247.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	592,53	11,50	6 814,06
248.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05	11,50	0,56
249.	4100126202818	Apa	m3	151,24	11,50	1 739,26
250.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,59	575,00	339,25
251.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 181,92	5,00	5 909,62
252.	ABS	Foii ABS cant	m	1 822,13	8,62	15 706,76
253.	balamele	Balamele p/ru mobila	buc	480,00	69,00	33 120,00
		Total materiale de constructii				4 194 633,58

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,29	150,00	42,81
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	58,97	150,00	8 846,21
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,03	21,00	294,59
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 113,64	0,75	2 335,23
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,01	7,50	52,60
6.	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	4,89	7,50	36,66
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,48	110,00	382,80
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	167,20	7,50	1 254,00
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,31	7,50	954,82
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,62	7,50	4,65
11.	2922140007000	Macara	h-ut	14,95	90,00	1 345,31
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,66	7,50	207,43
13.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,85	5,00	14,23

14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	29,15	7,50	218,59
15.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	4,08	7,50	30,56
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,34	17,50	23,46
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	919,20	12,00	11 030,36
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	54,28	6,25	339,25
19.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,20	100,00	620,10
20.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	17,00	15,00	255,00
21.	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	4,89	2,50	12,22
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	61,32	9,00	551,88
23.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,59	11,00	28,49
24.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	42,42	2,50	106,05
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,48	9,00	31,32
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	10,34	12,50	129,19
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	72,29	12,50	903,59
28.	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	2,52	17,50	44,10
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,43	7,50	25,73
30.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	17,23	7,50	129,26
31.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	177,35	7,50	1 330,16
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	60,72	27,50	1 669,83
33.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	73,00	27,50	2 007,50
34.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,54	7,00	10,79
35.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,81	105,00	84,94
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,05	150,00	2 256,96
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	109,76	150,00	16 464,69
		Total utilaje de constructii				54 075,38

Total	lei	8 829 938,43
TVA	20 %	1 765 987,69

Total deviz: **10 595 926,12**

Intocmit

MEGACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala la L.T."Pro Succes"
Investitor DETS sec.Botanica****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala				
		1.1. Cabinete et.1				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,63 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,85	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,22
		Total	lei			8 940,59
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			9,37 8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,22
		Total	lei			4 268,60
3	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2			13,74 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	1,1000	9,58	10,54
		Total	lei			6 258,48
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			749,21 64,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	64,40
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	656,45	682,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	7,50	2,10
		Total	lei			34 126,43
5	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			146,38 33,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	40,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26631021009100	Beton marfa cu granulatie din polistiren	m3	0,1025	1 092,50	111,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		Total	lei			66 683,98
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,45 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,34	17,42

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			24 802,97
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			335,65 52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	253,00	268,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	2,30	2,44
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,80	12,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			152 908,64
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			152,36 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,02	28,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,91	7,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,62	19,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,17	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,83	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,86	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
		<i>Total</i>	lei			67 595,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 837,12
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		<i>Total</i>	lei			34 614,51
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			47,12 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,30
		<i>Total</i>	lei			-20 902,77
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			7 202,70
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			12 190,04
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 837,12
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		Total	lei			15 674,11
		1.1.3. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		Total	lei			888,11
17	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			17,66 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	40,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,25	0,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,75	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	7,50	0,11
		Total	lei			2 707,69
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		Total	lei			9 484,03
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 986,61
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			70,00 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,34	4,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,45	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,50	0,06
		Total	lei			57 978,10
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		Total	lei			54 338,14
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,94 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,04
		Total	lei			-21 483,20
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			13 447,82
24	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-477 m.l., Balamele p/ru mobila -120 buc)	m2			422,74 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	ABS	Foii ABS cant	m		8,62	11,21
	balamele	Balamele p/ru mobila	buc		69,00	22,57
	273210364600012	Placi OSB MDF laminat 16mm	m2	1,1000	195,50	215,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,70	2,07
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	17,25	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			155 087,44
25	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc			118,90 38,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	40,00	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	80,50	80,50
		Total	lei			7 134,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14

1	2	3	4	5	6	7
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 149,46
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			14 262,66
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 149,46
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		Total	lei			18 339,11
30	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc			221,62 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	40,00	8,80
	28112363062221	Grila de ventilare 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	212,75	212,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		Total	lei			10 638,00
31	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 076,25 277,12
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	40,00	231,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	40,00	45,20
	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0,9800	690,00	676,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,67	33,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	3,45	22,49
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	200,00	27,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	11,50	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	90,00	33,30
		Total	lei			430,50
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			302,65 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,50	181,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,34	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,67	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,50	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,02	16,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,08
		Total	lei			453,97
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			87,54 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	24,15	3,62
	28112363062001	Grila ventilatie din pvc cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	63,25	63,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,34	0,67
		Total	lei			1 488,22
		1.1.4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		Total	lei			595,39
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 12 buc	m2			1 989,73 72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 897,50	1 897,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,70	1,76
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,58	4,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	63,25	13,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	lei			70 515,88
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		Total	lei			4 601,88
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			11 859,33
38	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			2 584,89
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			99,61

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		Total	lei			10 245,56
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			1 669,98
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			2 826,31
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			425,94
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		Total	lei			3 634,12
		1.1.5. Incalzire				
44	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,80 0,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,00	0,80
		Total	lei			58,32
45	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		Total	lei			1 134,00
46	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		Total	lei			345,60
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			35,56

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior				20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		Total	lei			959,99
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		Total	lei			1 952,21
49	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			16,43 15,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	2,50	0,25
		Total	lei			1 197,39
		1.1.6. Instalatii sanitare				
50	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			25,60 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	40,00	25,60
		Total	lei			128,00
51	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			10,90 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,75	5,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	17,25	0,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	25,30	0,56
		Total	lei			21,79
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
		Total	lei			72,00
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			911,34 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	517,50	527,85
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	63,25	64,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	51,75	52,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	17,25	5,28
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,80	28,15
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	138,00	140,76
		Total	lei			911,34
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			793,00 80,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	40,00	80,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	632,50	632,50

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,25	80,50
		Total	lei			793,00
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,45 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	16,67	17,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,25	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,25	0,21
		Total	lei			147,23
56	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc			19,40 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,00	10,40
	25231567210371	Teu PP d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,62	8,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,25	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,25	0,21
		Total	lei			19,40
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc			17,10 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,00	10,40
	25231567210372	Cot PP d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	6,32	6,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,25	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,25	0,21
		Total	lei			51,30
58	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			34,73 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	40,00	19,60
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	14,37	14,37
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,10	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,34	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	11,50	0,01
		Total	lei			173,67
59	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			74,44 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	40,00	30,00
	25212167170501	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,61	26,12
	25231567194301	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,7000	2,17	1,52
	25231567194502	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,4500	3,22	1,45
	25231567194603	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,1000	2,53	0,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	13,80	13,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,25	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,20	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	13,80	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	17,50	0,73
		Total	lei			446,65
60	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			88,35 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,00	16,80
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4	buc	1,0000	70,15	71,55
		Total	lei			88,35
61	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc			161,06 76,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	40,00	76,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	17,25	0,72
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0810	25,30	2,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1550	18,20	2,82
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	21,85	0,13
	28752741220001	Racord demontabil 32x1"	buc	1,0000	44,27	44,27
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	17,82	17,82
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	17,25	17,25
		Total	lei			322,13
62	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc			102,78 46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	17,25	0,43
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	25,30	1,24
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	18,20	2,09
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	21,85	0,13
	28752741220002	Mufa FI d=1/2	buc	1,0000	17,82	17,82
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	17,82	17,82
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	17,25	17,25
		Total	lei			205,57
63	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			22,27 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"	buc	1,0000	6,32	6,32
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	16,10	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,34	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	11,50	0,01
		Total	lei			133,60
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	40,00	6,00
		Total	lei			36,00
		1.2. Cabinete et.2				
		1.2.1. Pardoseli				
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,63 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,85	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,22
		Total	lei			13 571,04
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,37 8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,23
		Total	lei			6 848,53
67	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			74,86 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,25	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,57	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,38	0,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,25	0,52
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,70	0,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	143,75	14,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 450,00	5,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,80	1,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			86,84
68	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			16,12 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,65	12,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,40	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		Total	lei			225,75
69	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 099,97 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	40,00	246,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,34	467,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	200,00	153,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	253,00	175,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	11,50	4,03
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,50	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	90,00	25,20
		Total	lei			329,99
70	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2			13,74 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	1,1000	9,58	10,54
		Total	lei			9 499,83
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			749,21 64,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	64,40
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	656,45	682,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	7,50	2,10
		Total	lei			51 807,74
72	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			146,38 33,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	40,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26631021009100	Beton marfa cu granulatie din polistiren	m3	0,1025	1 092,50	111,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		Total	lei			101 222,63
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,45 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,34	17,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			37 648,72
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			335,65 52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	253,00	268,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	2,30	2,44
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,80	12,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Total	lei			232 101,87
		1.2.2. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			152,36 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,02	28,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,91	7,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,62	19,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,17	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,83	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,86	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
		Total	lei			102 663,22
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 790,21
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		Total	lei			52 572,49
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			47,12 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,30
		Total	lei			-31 747,10
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 939,45
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 790,21
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			18 514,23
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 790,21
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 805,83
		1.2.3. Pereti				
84	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		<i>Total</i>	lei			770,80
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			159,98 158,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	11,50	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	7,50	0,60
		<i>Total</i>	lei			159,98
86	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		<i>Total</i>	lei			135,36
87	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			17,66 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	40,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,25	0,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,75	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	7,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 553,07
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			13 792,91
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 797,83
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			70,00 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,34	4,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,45	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			84 319,18
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		<i>Total</i>	lei			79 025,48
92	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,94 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,04
		<i>Total</i>	lei			-31 243,63
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			19 557,55
94	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga	m2			424,61 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		materiale: a) Foi cant ABS-660.68 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	ABS	Foi ABS cant	m		8,62	11,21
	balamele	Balamele p/ru mobila	buc		69,00	24,44
	273210364600012	Placi OSB MDF laminat 16mm	m2	1,1000	195,50	215,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,70	2,07
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	17,25	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			215 794,86
95	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclunde grund)	buc			118,90 38,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	40,00	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	80,50	80,50
		<i>Total</i>	lei			10 701,00
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			20 619,82
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 107,53
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			26 513,22
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc			221,62 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	40,00	8,80
	28112363062221	Grila de ventilare 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	212,75	212,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			17 286,75
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			87,54 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	24,15	3,62
	28112363062001	Grila ventilatie din pvc cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	63,25	63,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,34	0,67
		<i>Total</i>	lei			2 801,36
		1.2.4. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,80 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		Total	lei			893,26
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 18 buc	m2			1 989,73 72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 897,50	1 897,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,70	1,76
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,58	4,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	63,25	13,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	lei			105 793,70
103	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		Total	lei			6 902,82
104	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			17 796,75
105	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			3 875,36
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61 59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		Total	lei			14 259,71
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 324,27
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 933,66
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			592,82
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 057,94
		1.2.5. Incalzire				
111	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,80 0,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			90,72
112	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			1 764,00
113	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			537,60
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 493,32
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		<i>Total</i>	lei			3 036,77
116	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			16,43 15,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 862,60
117	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2			86,46 42,80
	6141120000000	Sablator	h-om	0,6200	40,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,40
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	6,7000	5,75	38,52
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,0030	1,15	0,00
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	2,50	0,65
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	0,2600	7,50	1,95
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0180	7,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			536,08
118	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2			53,71 39,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	40,00	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	25,30	3,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,20	0,37
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	51,75	9,59
	2881116001616	Hirtie slef.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,00	0,51
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	7,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			332,98
		1.3. Cabinete et.3				
		1.3.1. Pardoseli				
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,63 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,85	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			13 546,31
120	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			9,37 8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			6 875,90
121	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			74,86 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,25	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,57	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,38	0,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,25	0,52
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,70	0,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	143,75	14,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 450,00	5,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,80	1,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			86,84
122	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			16,12 2,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,65	12,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,40	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		Total	lei			225,75
123	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 099,97 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	40,00	246,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,34	467,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	200,00	153,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	253,00	175,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	11,50	4,03
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,50	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	90,00	25,20
		Total	lei			329,99
124	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2			13,74 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	26821326016261	Carton bitumat - strat de hidroizolare	m2	1,1000	9,58	10,54
		Total	lei			9 482,52
125	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			749,21 64,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	64,40
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	656,45	682,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	7,50	2,10
		Total	lei			51 710,34
126	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			146,38 33,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	40,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26631021009100	Beton marfa cu granulatie din polistiren	m3	0,1025	1 092,50	111,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
		Total	lei			101 038,20
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,44 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,34	17,42

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			37 580,11
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			335,65 52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	253,00	268,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	2,30	2,44
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,80	12,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			231 678,96
		1.3.2. Tavan				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			152,36 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,02	28,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,91	7,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,62	19,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,17	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,83	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,86	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
		<i>Total</i>	lei			102 693,69
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 791,03
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		<i>Total</i>	lei			52 588,10
132	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			47,12 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,30
		<i>Total</i>	lei			-31 756,53
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 942,69
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 791,03
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			18 519,72
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 791,03
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 812,89
		1.3.3. Pereti				
138	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели + перегородка	m2			37,60
						37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		<i>Total</i>	lei			3 763,76
139	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			159,98
						158,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	11,50	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	7,50	0,60
		<i>Total</i>	lei			159,98
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			37,60
						37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		<i>Total</i>	lei			293,28
141	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			17,67
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	40,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,25	0,86
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,75	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	7,50	0,11
		Total	lei			1 543,57
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		Total	lei			13 380,48
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			5 624,47
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			70,00
						48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,34	4,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,45	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,50	0,06
		Total	lei			81 797,91
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60
						48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		Total	lei			76 662,49
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,94
						19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,04
		Total	lei			-30 309,39
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24
						8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			18 972,75
148	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm,	m2			423,76
						100,00

1	2	3	4	5	6	7
		dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-684.45 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	ABS	Foi ABS cant	m		8,62	11,21
	balamele	Balamele p/ru mobila	buc		69,00	23,59
	273210364600012	Placi OSB MDF laminat 16mm	m2	1,1000	195,50	215,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,70	2,07
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	17,25	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			223 110,03
149	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc			118,90
						38,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	40,00	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	80,50	80,50
		Total	lei			10 701,00
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 898,70
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			19 234,13
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 898,70
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		Total	lei			24 731,49
154	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc			221,62
						8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	40,00	8,80
	28112363062221	Grila de ventilare 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	212,75	212,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		Total	lei			17 286,75
155	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 076,25
						277,12
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	40,00	231,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	40,00	45,20
	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0,9800	690,00	676,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,67	33,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	3,45	22,49
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	200,00	27,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	11,50	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	90,00	33,30
		<i>Total</i>	lei			430,50
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			302,65 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	172,50	181,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,34	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,67	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,50	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,02	16,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,08
		<i>Total</i>	lei			453,97
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			87,54 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	24,15	3,62
	28112363062001	Grila ventilatie din pvc cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	63,25	63,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,34	0,67
		<i>Total</i>	lei			2 188,56
		1.3.4. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			887,88
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 19 buc	m2			1 989,73 72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 897,50	1 897,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,70	1,76
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,58	4,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	63,25	13,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			105 156,99
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		<i>Total</i>	lei			7 286,31
161	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre,	m			41,93 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoare)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			17 582,89
162	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14
						4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			3 829,66
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61
						59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		Total	lei			13 765,66
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24
						8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			2 243,74
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			572,29
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			3 797,37
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			572,29
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			35,33
						22,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 882,70
		1.3.5. Incalzire				
169	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,80
						0,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			90,72
170	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			42,00
						42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			1 764,00
171	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40
						6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			537,60
172	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 493,32
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15
						34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		<i>Total</i>	lei			3 036,77
174	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			16,43
						15,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 862,60
175	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			40,86
						25,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0140	253,00	3,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1500	1,34	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	200,00	3,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	11,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 757,01
		1.3.6. Instalatii sanitare				
176	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	40,00	25,60
		<i>Total</i>	lei			307,20
177	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			10,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,75	5,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	17,25	0,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	25,30	0,56
		<i>Total</i>	lei			65,38
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			312,00
179	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			911,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	517,50	527,85
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	63,25	64,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	51,75	52,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	17,25	5,28
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,80	28,15
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	138,00	140,76
		<i>Total</i>	lei			2 734,02
180	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			793,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	40,00	80,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	632,50	632,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,25	80,50
		<i>Total</i>	lei			2 379,00
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	16,67	17,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	17,25	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			353,35
182	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc			19,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,00	10,40
	25231567210371	Teu PP d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	8,62	8,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,25	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			38,80
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			17,10
						10,40

1	2	3	4	5	6	7
		mm Cot PP d=50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,00	10,40
	25231567210372	Cot PP d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	6,32	6,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	17,25	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	17,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			119,70
184	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			34,73 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	40,00	19,60
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,0000	14,37	14,37
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	16,10	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,34	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	11,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			416,80
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			74,44 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	40,00	30,00
	25212167170501	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,61	26,12
	25231567194301	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,7000	2,17	1,52
	25231567194502	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,4500	3,22	1,45
	25231567194603	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,1000	2,53	0,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	13,80	13,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	17,25	0,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,20	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	13,80	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	17,50	0,73
		<i>Total</i>	lei			1 935,49
186	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			88,35 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,00	16,80
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4	buc	1,0000	70,15	71,55
		<i>Total</i>	lei			530,12
187	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc			161,06 76,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	40,00	76,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	17,25	0,72
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0810	25,30	2,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1550	18,20	2,82
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	21,85	0,13
	28752741220001	Racord demontabil 32x1"	buc	1,0000	44,27	44,27
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	17,82	17,82
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	17,25	17,25
		<i>Total</i>	lei			644,26
188	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc			102,78 46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	17,25	0,43
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	25,30	1,24
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	18,20	2,09
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	21,85	0,13
	28752741220002	Mufa FI d=1/2	buc	1,0000	17,82	17,82
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	17,82	17,82
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	17,25	17,25
		<i>Total</i>	lei			616,71
189	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			22,27 15,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"	buc	1,0000	6,32	6,32
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	16,10	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,34	0,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	11,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			578,95
190	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	40,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			156,00
		1.4. Coridor et.1				
		1.4.1. Tavane				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			207,93 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,26	5,04
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	109,25	114,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			53 370,03
		1.4.2. Pereti				
192	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		<i>Total</i>	lei			3 550,57
193	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp - Гипсовые плиты	buc			65,68 65,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300	40,00	65,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,50	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	7,50	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 738,65
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 358,19
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 672,66
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la	m2			136,52 92,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,12
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		Total	lei			75 810,39
197	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			88,84 67,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,08
		Total	lei			49 332,07
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			9 015,55
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		Total	lei			36 428,79
200	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2			38,90 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		Total	lei			-21 603,81
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,14

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 299,50
202	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			189,78 132,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	40,00	132,20
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	25,30	20,24
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	14,00	33,60
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	12,65	2,53
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	17,25	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,50	0,02
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,75	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,75	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	7,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			105 387,52
		1.4.3. Timplarii				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			294,00
204	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Usi + glafuri la radiatoare)	m			24,77 20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,34	0,99
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 450,00	2,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	11,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 568,91
205	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 581,15
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61 59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 750,20
207	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 727,46
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			611,26
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			155,91
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 034,52
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			155,91
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 330,20
		1.4.4. Pardoseli				
213	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			44,36 24,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	16,67	17,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,30	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	11,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,34	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,85	2,62

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,53	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			6 392,75
214	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,50 0,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	40,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	17,25	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	10,92	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	150,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			72,40
215	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Люк металлический 6мм т. для ниш	kg			29,69 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,93	20,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,20	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,95	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,15	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 266,53
		1.4.5. Incalzire				
216	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			588,00
217	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			179,20
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			497,77
219	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		<i>Total</i>	lei			1 012,26
220	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3	m2			86,46 42,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	6141120000000	Sablator	h-om	0,6200	40,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,40
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	6,7000	5,75	38,53
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,0030	1,15	0,00
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	2,50	0,65
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	0,2600	7,50	1,95
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0180	7,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 089,44
221	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2			53,71 39,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	40,00	31,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	25,30	3,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,20	0,37
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	51,75	9,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,00	0,52
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	7,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			676,69
		1.5. Coridor et.2				
		1.5.1. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			207,93 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,26	5,04
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	109,25	114,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			40 819,23
		1.5.2. Pereti				
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		<i>Total</i>	lei			263,20
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			5 331,69
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 241,17
226	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la	m2			136,52 92,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,12
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		Total	lei			63 482,50
227	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			88,84 67,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,08
		Total	lei			41 309,95
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		Total	lei			30 504,93
229	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2			38,90 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		Total	lei			-18 090,71
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			7 560,04
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,14

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 928,26
232	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			189,78 132,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	40,00	132,20
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	25,30	20,24
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	14,00	33,60
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	12,65	2,53
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	17,25	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,50	0,02
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,75	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,75	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	7,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			88 373,30
		1.5.3. Timplarii				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi + usi de la scari)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			294,67
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)	m			24,77 20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,34	0,99
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 450,00	2,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	11,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 022,12
235	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 813,76
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61 59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 175,47
237	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14
						4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 727,46
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24
						8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			517,59
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			132,02
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			875,97
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			132,02
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 126,34
		1.5.4. Pardoseli				
243	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			44,36
						24,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	16,67	17,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,30	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	11,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,34	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,85	2,62

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,53	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			6 390,08
		1.5.5. Incalzire				
244	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			462,00
245	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			140,80
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			391,11
247	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		<i>Total</i>	lei			795,34
		1.6. Coridor et.3				
		1.6.1. Tavane				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			207,93 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,26	5,04
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	109,25	114,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			40 819,23
		1.6.2. Pereti				
249	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		<i>Total</i>	lei			263,20
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 285,89
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 221,92
252	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			136,52
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,12
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		<i>Total</i>	lei			63 025,15
253	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			88,84
						67,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			41 012,34
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60
						48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		<i>Total</i>	lei			30 285,16
255	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2			38,90
						28,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		<i>Total</i>	lei			-17 960,38
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 495,10
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 911,69
258	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			189,78 132,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	40,00	132,20
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	25,30	20,24
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	14,00	33,60
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	12,65	2,53
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	17,25	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,50	0,02
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,75	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,75	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	7,50	0,21
		<i>Total</i>	lei			87 614,17
		1.6.3. Timplarii				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi de la scari)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			294,67
260	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)	m			24,77 20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,34	0,99
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 450,00	2,76
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	11,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 755,16
261	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			2 813,76
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61 59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		Total	lei			3 121,68
263	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			1 630,12
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			508,82
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			129,78
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			861,14
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			129,78
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 107,26
		1.6.4. Pardoseli				
269	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			44,36 24,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	40,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	16,67	17,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	25,30	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	11,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,34	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	21,85	2,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	2,53	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			6 390,08
		1.6.5. Incalzire				
270	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			462,00
271	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			140,80
272	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			391,11
273	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		<i>Total</i>	lei			795,34
		1.7. Scara 1				
		1.7.1. Pardoseli				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			15,15 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 047,16
275	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			353,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)				116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	207,00	213,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,02	16,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,15	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,08
		Total	lei			24 402,12
276	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			90,35 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,34	2,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,00	45,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,37	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			4 626,13
		1.7.2. Tavane				
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			15,15 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			887,44
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		Total	lei			4 569,07
279	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			78,53 62,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	62,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,50
		Total	lei			4 598,57
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			950,75

1	2	3	4	5	6	7
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			242,50
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 609,07
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			242,50
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 068,97
285	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			37,45 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 312,50	0,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,70	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,75	3,37
		<i>Total</i>	lei			2 193,34
		1.7.3. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 961,39
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			824,47
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M	m2			136,52 92,00

1	2	3	4	5	6	7
		10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,11
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		<i>Total</i>	lei			23 386,13
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru spirit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			88,84 67,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			15 218,05
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		<i>Total</i>	lei			11 237,62
291	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			38,90 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		<i>Total</i>	lei			-6 664,38
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 781,13
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			709,35
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 706,87
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			709,35
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 052,15
		1.7.4. Timplarii				
297	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 484,65 176,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	40,00	141,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 277,50	3 277,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,95	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,20	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,34	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,30	17,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			10 349,42
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		<i>Total</i>	lei			383,49
299	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat	m			41,93 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			950,23
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61 59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		Total	lei			812,79
301	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			206,56
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			132,48
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			33,79
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			224,22
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			33,79
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			35,33

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		Total	lei			288,30
307	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			231,06
		1.7.5. Incalzire				
308	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		Total	lei			126,00
309	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		Total	lei			106,67
310	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		Total	lei			216,91
		1.7.6. Balustrada de Inox				
311	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			1 553,16 48,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
	28121063057021	Balustrada de inox	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,95	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,20	1,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,34	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,25	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	1,15	1,09
		Total	lei			45 041,75
		1.8. Scara 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Pardoseli				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			15,15
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 047,16
313	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2			353,14
						116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	207,00	213,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,02	16,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,15	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,08
		Total	lei			24 402,12
314	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			90,35
						40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,34	2,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,00	45,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,37	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			4 626,13
		1.8.2. Tavane				
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,45
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		Total	lei			670,51
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			15,15
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			887,44
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02
						61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		Total	lei			4 569,07
318	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			78,53

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5				62,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	62,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,50
		<i>Total</i>	lei			4 598,57
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			950,75
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			242,50
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 609,07
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			242,50
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 068,97
324	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			37,45 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 312,50	0,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,70	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,75	3,37
		<i>Total</i>	lei			2 193,34
		1.8.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
325	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Панэли деревянные	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
		Total	lei			2 173,28
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		Total	lei			1 961,39
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			824,47
328	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			136,52 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,11
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		Total	lei			23 386,13
329	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			88,84 67,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,07
		Total	lei			15 218,05
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			65,60 48,80

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		<i>Total</i>	lei			11 237,62
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			38,90 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		<i>Total</i>	lei			-6 664,38
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 781,13
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			709,35
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 706,87
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			709,35
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 052,15
		1.8.4. Timplarii				
337	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2			3 484,65 176,00

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	40,00	141,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 277,50	3 277,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,95	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,20	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,34	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,30	17,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			11 359,96
338	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49
						100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		Total	lei			383,49
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,93
						33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			967,00
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61
						59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		Total	lei			820,76
341	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14
						4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			210,77
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24
						8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			133,78
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			34,12
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			226,41
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			34,12
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			291,12
347	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,94
						33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			247,84
		1.8.5. Incalzire				
348	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			42,00
						42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			126,00
349	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			106,67

1	2	3	4	5	6	7
350	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		Total	lei			216,91
		1.8.6. Balustrada de Inox				
351	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			1 553,16 48,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
	28121063057021	Balustrada de inox	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,95	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,20	1,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,34	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,25	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	1,15	1,09
		Total	lei			45 041,75
		1.9. Scara 3				
		1.9.1. Pardoseli				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			15,15 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 047,16
353	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2			353,14 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	207,00	213,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,02	16,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,15	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,08
		Total	lei			24 402,12
354	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			90,35 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,34	2,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,00	45,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,37	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			4 626,13
		1.9.2. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			11,45

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		Total	lei			692,73
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			15,15 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			916,84
357	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		Total	lei			4 720,45
358	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			78,53 62,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	62,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,50
		Total	lei			4 750,91
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			982,24
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			250,53
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			1 662,38
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			250,53

1	2	3	4	5	6	7
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		Total	lei			2 137,51
364	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			37,45 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 312,50	0,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,70	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,75	3,38
		Total	lei			2 266,01
		1.9.3. Pereti				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		Total	lei			1 961,39
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			824,47
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			136,52 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,11
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		Total	lei			23 386,13
368	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			88,84

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				67,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,07
		Total	lei			15 218,05
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60
						48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		Total	lei			11 237,62
370	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			38,90
						28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		Total	lei			-6 664,38
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24
						8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			2 781,13
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			709,35
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			4 706,87
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			709,35
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		Total	lei			6 052,15
		1.9.4. Timplarii				
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 484,65 176,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	40,00	141,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 277,50	3 277,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,95	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,20	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,34	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,30	17,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			10 453,95
377	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa intrare sala festiva)	m2			1 989,72 72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 897,50	1 897,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,70	1,76
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,58	4,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	63,25	13,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	lei			6 506,40
378	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		Total	lei			766,98
379	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 516,75
380	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61 59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 304,85
381	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			330,59
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			212,68
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			54,25
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			359,96
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			54,25
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			462,83
387	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			549,33
		1.9.5. Incalzire				
388	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			84,00
389	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			84,00
390	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			71,11
391	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		<i>Total</i>	lei			144,61
392	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			40,86 25,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0140	253,00	3,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1500	1,34	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	200,00	3,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	11,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	7,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			286,03
		1.9.6. Balustrada de Inox				
393	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m			1 553,16 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
	28121063057021	Balustrada de inox	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,95	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,20	1,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,34	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,25	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	1,15	1,09
		<i>Total</i>	lei			45 041,75
		1.10. Sala sportiva				
		1.10.1. Pardoseli				
394	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,37 8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 086,70
395	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			534,76 36,00
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	5 000,00	65,00
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	7 000,00	428,40
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	21,27	2,13
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	28,75	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			119 091,50
396	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			59,80 28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,87	0,72
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,92	1,84
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,30	25,81
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,72	3,44
		<i>Total</i>	lei			3 307,13
397	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2			41,02 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	21,85	1,75
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	51,75	9,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,75	1,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	28,75	2,88
		<i>Total</i>	lei			9 474,58
		1.10.2. Tavan				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 693,04
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 132,02
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		<i>Total</i>	lei			18 351,21
401	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			78,53 62,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	62,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,50
		<i>Total</i>	lei			18 469,67
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 818,58
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			973,96
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 462,67
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			973,96
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 309,78
407	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			37,45 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 312,50	0,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,70	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,75	3,38
		<i>Total</i>	lei			8 809,32
		1.10.3. Pereti				
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			5 666,61
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 381,95
410	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			136,52 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,12
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		<i>Total</i>	lei			67 564,49
411	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare	m2			88,84 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,08
		Total	lei			43 966,22
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		Total	lei			32 466,43
413	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			38,90 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		Total	lei			-19 253,96
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			8 034,92
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 049,38
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			13 598,53
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 049,38
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			17 485,16
419	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			193,12 102,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	92,00	32,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	31,43	28,29
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	20,48	8,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,08	3,84
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,11	3,08
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,75	15,53
		<i>Total</i>	lei			1 081,49
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x400mm	buc			260,05 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	24,15	3,62
	281123630620011	Grila ventilatie din pvc 600x400mm	buc	1,0000	235,75	235,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,34	0,67
		<i>Total</i>	lei			520,09
		1.10.4. Timplarie				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			231,84
422	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 5 buc	m2			1 989,73 72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 897,50	1 897,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,70	1,76
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,58	4,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	63,25	13,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			27 458,21
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 917,45
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		Total	lei			5 183,03
425	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14
						4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			1 124,22
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			99,61
						59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		Total	lei			3 426,48
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24
						8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			558,50
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			142,45
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	lei			945,22
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			142,45
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 215,38
		1.10.5. Incalzire				
432	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,80
						0,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			25,92
433	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			42,00
						42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			504,00
434	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40
						6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			153,60
435	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			426,66
436	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15
						34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		<i>Total</i>	lei			867,65
437	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			16,43
						15,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	2,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			532,17
		1.11. Sala festiva				
		1.11.1. Pardoseli				
438	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,37
						8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,50	0,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	7,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 148,54
439	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			10,28

1	2	3	4	5	6	7
						10,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,50	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	7,50	0,11
		Total	lei			894,48
440	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			534,76 36,00
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	5 000,00	65,00
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	7 000,00	428,40
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	21,27	2,13
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	28,75	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Total	lei			129 947,17
441	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			59,80 28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,87	0,72
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,92	1,84
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,30	25,81
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,72	3,44
		Total	lei			5 201,11
442	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la duselele inclusiv plinta	m2			41,02 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	21,85	1,75
	2430116106105	Email (Durex) pentru duselele	kg	0,1900	51,75	9,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,75	1,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	28,75	2,88
		Total	lei			13 533,88
443	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg			2,58 2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	17,25	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,92	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	7,50	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	27,50	0,14
		Total	lei			914,92
444	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,69 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,93	20,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,20	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,95	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,15	0,02
		Total	lei			34 308,62
445	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,77 8,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	287413631330055	Diblu din metal Anker	buc	1,0000	9,77	9,77
		<i>Total</i>	lei			5 828,56
		1.11.2. Tavan				
446	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			152,36 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,02	28,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,91	7,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,62	19,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,17	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,83	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,86	1,43
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,50	0,36
		<i>Total</i>	lei			46 212,16
447	CK55A	Plafond tensionat din tesatura de poliestere cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.	m2			415,45 82,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0540	40,00	82,16
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafond tensionat	m	1,8000	32,20	58,08
	2523156720054	Tesatura de poliestere	m2	1,0500	241,50	254,08
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	1,38	14,46
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	36,80	0,90
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6072	7,50	4,55
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0593	5,00	0,30
	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	0,0525	17,50	0,92
		<i>Total</i>	lei			19 941,81
448	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 459,78
449	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		<i>Total</i>	lei			23 664,64
450	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			47,12 37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,30
		<i>Total</i>	lei			-14 290,44
451	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m			15,82 10,40

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,28	3,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,34	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		<i>Total</i>	lei			4 507,99
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 924,21
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 255,97
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 333,88
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 255,97
456	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 715,80
457	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			37,45 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 312,50	0,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,70	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,75	3,37
		<i>Total</i>	lei			10 453,58
		1.11.3. Pereti				
458	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			159,98 158,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	11,50	1,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	7,50	0,60
		Total	lei			1 076,67
459	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3			541,73 540,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	40,00	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0200	11,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		Total	lei			704,25
460	CD70E	Zidărie îngrijită din blocuri de (Fortan) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3			1 076,25 277,12
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	40,00	231,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	40,00	45,20
	1411122201275	Blocuri de Fortan	m3	0,9800	690,00	676,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,67	33,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	3,45	22,49
	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,1360	200,00	27,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	11,50	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	90,00	33,30
		Total	lei			6 920,28
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		Total	lei			3 073,18
462	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 291,81
463	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți - Materiale - Oțel beton profil neted, Plasa sîrmă zincată ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			136,52 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0300	14,90	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,34	13,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,45	6,21
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	200,00	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	11,50	0,12
	2873122005315.1	Plasa VR d.3 100x100	kg	1,0000	16,03	16,03
	2734113805786	Sîrmă zincată moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0040	12,50	0,05
		Total	lei			36 642,37
464	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau	m2			88,84

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				67,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	12,80
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,34	4,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,45	11,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,07
		Total	lei			18 133,73
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		Total	lei			17 607,57
466	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3	m2			38,90 28,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	6,25	0,06
		Total	lei			-10 442,04
467	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m			15,82 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	27431235490251	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,28	3,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,34	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		Total	lei			5 820,84
468	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		Total	lei			4 357,59
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 111,44
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 374,92
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 012,89
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 482,76
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc			221,62 8,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	40,00	8,80
	28112363062221	Grila de ventilare 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	212,75	212,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 989,25
474	CJ09B	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de -0,5 mp	buc			1 012,77 56,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,3000	40,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,87	10,04
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	16,67	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
	25231467200001	Ornament uzinat pereti	buc	1,0500	900,00	945,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			240 026,73
475	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane Elemente decorative la tavan	m			253,43 20,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,87	5,74
	28121063059001	Elemente decorative Tavan	m	1,0700	212,75	227,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			23 315,52
476	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - Elemente decorative la pereti	m			246,55 16,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,87	2,87
	28121063059006	Elemente decorative la pereti	m	1,0700	212,75	227,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			20 340,21
		1.11.4. Timplarie				
477	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			164,64
478	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 484,65 176,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	40,00	141,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 277,50	3 277,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,95	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,20	4,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,34	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,30	17,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			17 562,64
479	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 2 buc	m2			1 989,72 72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 897,50	1 897,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,70	1,76
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,58	4,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	63,25	13,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			9 471,09
480	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			383,49 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	281,75	281,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
		<i>Total</i>	lei			1 150,47
481	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,93 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 450,00	4,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	11,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	7,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 444,99
482	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			9,14 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,28	3,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,29	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			968,84
483	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			99,61

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,42	6,73
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	11,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	7,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 311,92
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			539,83
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			137,69
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			913,62
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			137,69
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 174,75
		1.11.5. Incalzire				
489	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,80 0,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			23,76
490	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m			64,04 45,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1300	40,00	45,20
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,1270	8,05	1,02
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,0700	11,50	0,80
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,0300	17,25	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	27,50	16,50
		Total	lei			3 330,33
491	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		Total	lei			70,40
492	RpIC06E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 4"	m			299,44 141,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5300	40,00	141,20
	27221033000003	Teava neagra pentru instalatii d=108mm	m	1,0200	128,80	132,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1860	10,92	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3890	17,25	6,74
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	16,67	1,17
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7600	21,27	16,25
		Total	lei			15 570,71
493	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			42,00 42,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	40,00	42,00
		Total	lei			462,00
494	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
		Total	lei			140,80
495	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			35,56 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	28221157000001	Radiator (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	17,25	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	17,25	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,80	1,84
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	4,02	12,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		Total	lei			391,11
496	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			36,15 34,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	40,00	34,00
	25231567138001	Fitinguri din fonta (fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	17,25	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	51,75	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,20	0,91
		Total	lei			795,34
497	RpIC16D	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Reducite d=89x57	buc			246,90 148,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,7000	40,00	148,00
	274616350400022	Reducite d=89x57	buc	1,0000	54,62	56,80
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2500	32,20	8,37
	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	0,2700	17,25	4,84
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	1,0500	27,50	28,88
		Total	lei			5 431,70
498	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil d=32x57	buc			143,72 81,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	40,00	81,20
	25231567138002	Racord demontabil d=32x57	buc	1,0000	51,75	51,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	17,25	0,93
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	51,75	8,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	18,20	1,09
		Total	lei			3 161,82
499	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			56,14 18,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	40,00	18,00
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	37,03	38,14
		Total	lei			1 235,10
500	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm	buc			190,08 89,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2300	40,00	89,20
	2746163504000	Fitinguri din cupru	buc	1,0000	62,10	65,20
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	32,20	7,78
	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	0,2500	17,25	4,53
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,8500	27,50	23,38
		Total	lei			4 181,86
501	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			16,43 15,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	2,50	0,25
		Total	lei			487,83
502	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m			7,22 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800	11,50	0,92
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1200	2,50	0,30
		Total	lei			375,44
503	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4 (50cm grosime)	buc			101,95 72,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	40,00	50,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	40,00	21,60
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	575,00	16,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	11,50	0,24
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	15,00	12,75
		Total	lei			2 039,08
504	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			40,86 25,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0140	253,00	3,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1500	1,34	8,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	200,00	3,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	11,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	7,50	0,15
		Total	lei			980,65
		1.12. Lucrari exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.1. Fatada				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		Total	lei			6 387,84
506	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,35 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			8 008,12
507	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			89,74 64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,34	7,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,45	10,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	11,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	12,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
		Total	lei			50 065,89
508	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			100,45 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	40,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,34	8,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,45	12,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	200,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	12,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
		Total	lei			4 203,68
509	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren GR.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu 278 m)	m2			196,85 84,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	40,00	72,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	40,00	11,64
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,02	15,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,68	20,81
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3 grs.50mm	m2	0,8200	34,50	28,57
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	127,75	32,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,97
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,02	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,15	6,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	7,50	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	7,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	6,25	0,12
		Total	lei			93 844,00
510	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			32,44 26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,34	1,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 450,00	3,45
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	7,50	0,01
		Total	lei			9 018,45
511	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Grs.20mm	m2			253,90 116,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,00	95,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,00	21,16
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,02	16,24
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,68	18,58
	2521302602909.1	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grs.20mm	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,17	9,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,15	9,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	7,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	7,50	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	6,25	0,13
		Total	lei			14 126,77
512	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,70 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,47	12,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			10 115,90
513	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			109,20 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	26,22	60,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	7,50	0,05
		Total	lei			62 425,74
514	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice L=250mm	m			123,67 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	103,50	104,54
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,17	0,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,50	0,08
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	7,50	0,38
		Total	lei			10 079,26
515	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,68 5,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		Total	lei			317,80

1	2	3	4	5	6	7
516	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - doar manopera (materiale se exclud)	m			14,18 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Total	lei			794,08
		1.12.2. Reparatia scarilor la intrarea principala				
517	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			541,73 540,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	40,00	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	11,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		Total	lei			2 762,82
518	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
		Total	lei			1 562,40
519	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi betoane vechi	t			54,40 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		Total	lei			360,67
520	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,30
		Total	lei			171,99
521	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (обратная засыпка)	m3			7,20 7,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	40,00	7,20
		Total	lei			90,72
522	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (обратная засыпка)	m3			267,54 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,50	1,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	7,50	1,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,00	8,82
		Total	lei			3 745,63
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (обратная засыпка)	m3			342,10 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	253,00	290,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,50	1,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	7,50	1,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,00	8,82
		Total	lei			5 781,41
524	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,31 42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	40,00	38,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,70	1,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	143,75	12,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 450,00	1,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,80	1,66
		Total	lei			4 228,63
525	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 099,95 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	40,00	246,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,34	467,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	200,00	153,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	253,00	175,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	11,50	4,03
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,50	4,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	90,00	25,20
		Total	lei			34 318,31
526	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			337,14 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	207,00	213,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,02	16,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,15	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,07
		Total	lei			47 806,74
527	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m			1 540,30 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	28121063057141	Balustrada de inox	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,1000	1,95	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,20	1,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,34	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,25	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,15	0,23
		Total	lei			52 370,24
528	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Профиль 1000x100, 40x40, 40x20	kg			29,69 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,93	20,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,20	0,16
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	1,95	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,15	0,02
		Total	lei			61 750,41
529	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t			896,46 292,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	40,00	292,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	40,25	346,15

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	51,75	98,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,75	16,96
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	33,35	44,02
		<i>Total</i>	lei			1 863,74
530	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora din metal L=150mm	buc			43,07
						8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	28741363133001	Ancora din metal L=150mm	buc	1,0000	35,07	35,07
		<i>Total</i>	lei			344,56
531	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Профнастил	m2			238,22
						46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla - Профнастил	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,15	12,68
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,72	16,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	17,25	1,81
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	71,30	2,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,25	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			27 109,35
532	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			253,97
						12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	126,50	136,81
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,75	41,46
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,20	6,63
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,75	5,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,25	27,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	97,75	20,14
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			6 095,30
533	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			311,83
						14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,75	129,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	143,75	73,31
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	143,75	36,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,75	14,66
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	48,30	12,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	71,30	18,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,75	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 795,72
		1.12.3. Reparatia scarilor (intrarea bloc alimentar)				
534	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			541,73
						540,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	40,00	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	11,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		<i>Total</i>	lei			563,40
535	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			6,80
						6,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	40,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			13,60
536	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3			124,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
		Total	lei			93,00
537	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			20,95
						1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,97	19,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,65	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,40	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	90,00	0,06
		Total	lei			620,26
538	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			194,23
						68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	40,00	58,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,67	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,70	5,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,80	1,66
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 450,00	6,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
		Total	lei			710,89
539	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 139,64
						366,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	40,00	348,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,34	397,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	157,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	253,00	183,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	11,50	4,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	90,00	25,20
		Total	lei			2 051,35
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,35
						4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,42	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			63,59
541	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			89,74
						64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,34	7,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,45	10,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	11,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	12,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
		Total	lei			397,56
542	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			353,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	207,00	213,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,02	16,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,15	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,08
		Total	lei			5 826,85
543	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			1 553,16 48,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
	28121063057021	Balustrada de inox	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,95	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,20	1,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,34	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,25	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	1,15	1,09
		Total	lei			7 299,87
544	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,69 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,17
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,93	20,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,20	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,95	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,15	0,02
		Total	lei			8 221,31
545	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2			262,46 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	27321036460001	Placi OSB 12mm	m2	1,1000	80,50	88,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,70	2,07
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	17,25	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			4 251,93
546	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2			238,22 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla - Профнастил	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,15	12,68
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,72	16,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	17,25	1,81
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	71,30	2,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,25	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			4 073,55

1	2	3	4	5	6	7
547	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			253,97 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	126,50	136,81
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,75	41,46
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,20	6,63
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,75	5,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,25	27,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	97,75	20,14
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	lei			2 285,74
548	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			311,83 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,75	129,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	143,75	73,31
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	143,75	36,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,75	14,66
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	48,30	12,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	71,30	18,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,75	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Total	lei			2 806,46
		1.12.4. Reparatia scarilor (intrarea opusa)				
549	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			541,73 540,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	40,00	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	11,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	7,50	1,50
		Total	lei			8 450,99
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		Total	lei			88,03
551	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			5,15 1,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	40,00	0,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	27,50	0,55
		Total	lei			437,75
552	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			44,40 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
		Total	lei			497,28
553	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			81,50 80,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	40,00	80,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,95	1,50
		Total	lei			374,88
554	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			476,01
555	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 076,26 277,12
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	40,00	231,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	40,00	45,20
	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0,9800	690,00	676,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,67	33,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	3,45	22,49
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	200,00	27,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	11,50	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	90,00	33,30
		<i>Total</i>	lei			1 130,07
556	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
		<i>Total</i>	lei			396,80
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			342,10 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	253,00	290,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,50	1,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	7,50	1,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,00	8,82
		<i>Total</i>	lei			855,24
558	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 139,64 366,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	40,00	348,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,34	397,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	157,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	253,00	183,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	11,50	4,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	90,00	25,20
		<i>Total</i>	lei			8 547,28
559	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			20,95 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,97	19,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,65	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,40	0,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	90,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			586,73
560	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=10mm	kg			15,30 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	1,0250	12,65	12,97
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 924,16
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2			194,23 68,00

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	40,00	58,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,67	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,70	5,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,80	1,66
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 450,00	6,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
		Total	lei			2 653,20
562	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			89,74 64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,34	7,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,45	10,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	11,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	12,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
		Total	lei			592,29
563	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			1 553,16 48,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
	28121063057021	Balustrada de inox	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,95	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,20	1,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,34	0,94
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,25	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	1,15	1,09
		Total	lei			27 956,95
564	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			353,14 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	207,00	213,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,02	16,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,15	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	6,25	0,07
		Total	lei			13 843,17
565	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,69 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,93	20,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,20	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,95	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,15	0,02
		Total	lei			4 219,03
566	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			9,26 8,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,26	1,26
		<i>Total</i>	lei			74,08
567	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2			262,46 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	27321036460001	Placi OSB 12mm	m2	1,1000	80,50	88,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,70	2,07
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 000,00	70,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	17,25	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			2 519,66
568	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2			238,22 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla - Профнастил	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,15	12,68
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,72	16,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	17,25	1,81
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	71,30	2,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,25	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 620,41
569	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			253,97 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	126,50	136,81
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,75	41,46
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,20	6,63
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,75	5,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,25	27,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	97,75	20,14
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 269,85
570	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			311,83 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,75	129,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	143,75	73,31
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	143,75	36,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,75	14,66
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	48,30	12,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	71,30	18,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	51,75	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			810,76
		1.12.5. Copertine in fata scolii				
571	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
		<i>Total</i>	lei			99,20

1	2	3	4	5	6	7
572	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 139,64 366,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	40,00	348,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,34	397,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	157,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	253,00	183,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	11,50	4,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	90,00	25,20
		Total	lei			1 253,60
573	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			89,74 64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,34	7,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,45	10,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	11,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	12,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	12,00	0,03
		Total	lei			1 462,78
574	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,69 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,93	20,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,20	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,95	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,15	0,02
		Total	lei			17 924,19
575	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			9,26 8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,26	1,26
		Total	lei			111,12
576	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2			238,22 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla - Профнастил	m2	1,1500	130,00	156,98
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,15	12,68
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,72	16,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	17,25	1,81
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	71,30	2,99
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,25	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			4 573,81
		1.12.6. Gard				
577	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m			134,00 134,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,3500	40,00	134,00
		Total	lei			201,00

1	2	3	4	5	6	7
578	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			114,00 114,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	40,00	102,80
		Total	lei			1 710,00
579	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			5,15 1,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	40,00	0,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	27,50	0,55
		Total	lei			14 740,85
580	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1	t			56,00 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	40,00	56,00
		Total	lei			160,16
581	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			173,01 136,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	110,00	31,90
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	9,00	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		Total	lei			2 076,12
582	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			477,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	100,00	477,00
		Total	lei			314,82
583	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,70
		Total	lei			3 316,59
584	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			477,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	100,00	477,00
		Total	lei			305,28
585	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,05 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,25	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,57	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,38	0,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,25	0,52
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,67	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,70	1,66
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	143,75	14,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 450,00	1,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,80	1,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 751,65
586	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere d=6mm	kg			15,86 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106021000002	Oțel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	12,65	12,97
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 963,81
587	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere d=8mm	kg			15,30 2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106023000001	Oțel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	1,0250	12,65	12,97
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
		<i>Total</i>	lei			8 149,31
588	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 082,53 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,34	391,71
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,50
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	253,00	181,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	11,50	3,39
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			64 951,94
589	CL02D1	Stilpi din oțel gata confecționați, din teavă profilată 50x50	t			18 432,11 672,00
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	8,8000	40,00	352,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,6000	40,00	64,00
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	40,00	224,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	28111063030001	Stilp din oțel 50x50	kg	1 000,0000	17,48	17 480,00
	2873155901340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	32,20	38,64
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	3,0000	1,15	3,45
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	1,72	5,16
	2874115883700	Saibă M 20	buc	3,0000	0,57	1,71
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,3000	17,25	5,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	10,92	4,91
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	7,0000	20,93	146,51
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	1,2000	7,00	8,40
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6300	105,00	66,15
		<i>Total</i>	lei			23 666,83
590	CO07A1	Împrejmuiri metalice din oțel profilat, model obișnuit cu montarea panoului gata confecționat	kg			25,41 3,20
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710703518200	Panou gata confecționat	kg	1,0500	20,93	21,98
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0010	32,20	0,03
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0010	1,95	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe bază de ulei V 351-3	kg	0,0050	40,25	0,20
		<i>Total</i>	lei			67 031,51
591	IzD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcții metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranți, console, platforme)	t			302,13 162,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	40,00	67,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	40,25	131,22

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	33,35	7,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,75	0,44
		<i>Total</i>	lei			1 184,35
592	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			681,48 248,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	40,00	248,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	51,75	414,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	33,35	18,68
		<i>Total</i>	lei			2 671,39
		1.13. Blocuri sanitare et. 1-3				
		1.13.1. Tavane				
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 285,95
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			540,55
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			78,02 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	6,25	0,12
		<i>Total</i>	lei			8 762,86
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 823,40
597	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			540,55
598	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 085,98
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14

1	2	3	4	5	6	7
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			465,07
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 967,99
		1.13.2. Pereti + glafuri				
601	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,45 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,50	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 052,00
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 282,91
603	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,60 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,25	0,10
		<i>Total</i>	lei			17 486,21
604	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,17	7,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 327,56
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,81 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	22,42	3,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 282,91
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,48 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,17	5,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 324,08

1	2	3	4	5	6	7
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,14 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,94	2,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 103,78
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,87	10,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,87	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,75	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 417,40
		1.14. Lucrari diverse				
609	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			143,20 143,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	40,00	143,20
		<i>Total</i>	lei			46 253,60
610	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			9 690,00
611	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			38,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,70
		<i>Total</i>	lei			12 500,10

APROBAT:

Intocmit
MEGACON SERVICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. GB-202100709-03 din "02" "06" 2021

Secret comercial

La Nr. _____ din "20" "06" 2021 Către: **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica**

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1619182825053** din **03.06.2021** privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație capitală la Gimnaziul nr. 3 (L.T. „Pro Succes”**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **03.06.2021** și este valabilă până la data de **01.08.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **90,300.00 (nouăzeci mii trei sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Prestatorul Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
C/b: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601010448
Cod IBAN: MD87TRPCDV518410A00780AA
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copieii înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina



Str. 31 August 1989,
nr. 141, MD 2004
Mun. Chișinău,
Republica Moldova

(+373 22) 57 61 00
(+373 22) 23 45 33
office@vb.md
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X
Cont IBAN: MD81NB00000000035216701
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Capital social - 250 000 910 lei