

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1584007961847** din **12.03.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Instalații de climatizare pentru anul 2020**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lot 1. Instalații de climatizare pentru anul 2020							
42512200-8	Lot 1.1. Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-12	China	Kanion Group Co. Limited	Suprafața de lucru 30-35 m.2, capacitatea 12000BTU, R410A, IARNĂ/VARĂ (inclusiv montarea) Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: min. 3,5 kw Putere încălzire: min 3,8 kw Nivelul de zgomot(interior): max. 25 dB Invertor: DA Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Suprafața acoperită: min. 35m2 Agent de răcire: 410 Garanție: 24 luni	Garanție: 24 luni Invertor: DA Suprafața deservită: 30-35 m2 ; Capacitatea 12000BTU Clasa de eficiența energetică: A+; Tip: split-system de perete; Funcții standard: IARNĂ/VARĂ; Agent frigorific: R410A; Putere nominală răcire ~3520 W; Putere nominală încălzire ~3860W Nivel de zgomot unitatea interioară-25dB Funcții speciale: reglarea direcției(dreapta, stînga, sus, jos); Culoare: alb; Unitate internă unui sistem split de aer condiționat (LxHxA): ~ 805x194x285mm ; Unitate exterioară a unui sistem split de aer condiționat (LxHxA): ~ 770x300x555mm Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Inclusiv montarea	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.2. Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-18	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea 18000BTU, DC Inverter, R410A,	Garanție: 24 luni Invertor: DA Capacitatea 18000BTU Clasa de eficiența energetică: A+;	Certificat de

					IARNA/VARA, (inclusiv montarea)	Tip: split-system de perete; Funcții standard: IARNĂ/VARĂ; Agent frigorific: R410A; Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Inclusiv montarea	conformitate
42512200-8	Lot 1.3. Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-18	China	Kanion Group Co. Limited	Capacitatea 18000BTU, R410A, IARNA/VARA, (inclusiv montarea)	Garanție: 24 luni ON/OFF : DA Capacitatea 18000BTU Clasa de eficiența energetică: A+; Tip: split-system de perete; Funcții standard: IARNĂ/VARĂ; Agent frigorific: R410A; Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Inclusiv montarea	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.4. Aparat de aer condiționat (de perete)	24HRFN8 HABITAT; NORD STAR 61	China	HABITAT; NORD STAR	Capacitatea 24000BTU, DC Inverter, R410A, IARNA/VARA, (inclusiv montarea)	Garanție: 24 luni Invertor: DA Capacitatea 24000BTU Clasa de eficiența energetică: A+; Tip: split-system de perete; Funcții standard: IARNĂ/VARĂ; Agent frigorific: R410A; Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Inclusiv montarea	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.5. Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/4	1/4	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/4 pentru 12000BTU	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/4 pentru 12000BTU	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.6. Traseu frigorific din cupru (izolate), 3/8	3/8	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 3/8 pentru 12000BTU	Traseu frigorific din cupru (izolate), 3/8 pentru 12000BTU	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.7. Traseu frigorific din cupru (izolate), 5/8	5/8	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 5/8 pentru 24000BTU	Traseu frigorific din cupru (izolate), 5/8 pentru 24000BTU	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.8. Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/2	1/2	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/2 pentru 18000BTU	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/2 pentru 18000BTU	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.9. Console (Suporturi)	18-24	China	HABITAT	Console (suporturi) pentru 24000BTU	Console (suporturi) pentru 24000BTU	Certificat de

							conformitate
42512200-8	Lot 1.10. Console (Suporturi)	07-12	China	HABITAT	Console (suporturi) pentru 12000BTU	Console (suporturi) pentru 12000BTU	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.11. Cablu PVC 3*2,5	PVC	MD	Volta	Cablu electric PVC 3*2,5 pentru capacitatea 24000 BTU	Cablu electric PVC 3*2,5 pentru capacitatea 24000 BTU	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.12. Cablu PVC 4*1,5	PVC	MD	Volta	Cablu electric PVC 4*1,5 pentru capacitatea 24000 BTU	Cablu electric PVC 4*1,5 pentru capacitatea 24000 BTU	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.13. Teava (metaloplast) d-16	D16, p/u drenaj	China	HENCO	Teava pentru drenaj din metaloplast d-16	Teava pentru drenaj din metaloplast d-16	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.14. Diblu cu surub din metal 12/100	12/100	Polonia	Klimas	Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea suporturilor	Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea suporturilor	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.15. Diblu cu surub din metal 6*60	6/60	Polonia	Klimas	Diblu cu surub 6*60 pentru fixarea blocului interior	Diblu cu surub 6*60 pentru fixarea blocului interior	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.16. Bulon m-8x30	M8/30	Polonia	Klimas	Bulon din metal m-8x30	Bulon din metal m-8x30	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.17. Piulita m-8	M8	Polonia	Klimas	Piulita din metal m-8	Piulita din metal m-8	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.18. Șaiba plata 8,3x200	8,3x200	Polonia	Klimas	Șaiba plata din metal 8,3x200	Șaiba plata din metal 8,3x200	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.19. Montarea aparatelor de aer condiționat	-	MD	ELPO	Montarea pe perete din beton	Montarea pe perete din beton	Certificat de conformitate

42512200-8	Lot 1.20. Agent frigorific Freon- R410A	R410A	China	Chemours Company	Agent frigorific Freon R410A	Agent frigorific Freon R410A	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.21. Agent frigorific Freon-R407C	R407C	China	Chemours Company	Agent frigorific Freon R407C	Agent frigorific Freon R407C	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.22. Agent frigorific Freon-R22	R22	China	Chemours Company	Agent frigorific Freon-R22	Agent frigorific Freon-R22	Certificat de conformitate
42512200-8	Lot 1.23. Banda izolanta Laț-100 mm, Lung-25 m	-	China	Kanion Group Co. Limited	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor, Laț-100mm, Lung-25 m	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor, Laț-100mm, Lung-25 m	Certificat de conformitate

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B