

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА

г. Комрат

«22» февраля 2022 г.

«Sud-Terra» SRL в лице Процюк Н.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и S.C. TENNOGAZMONTAJ S.R.L. в лице Генова И.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Субподрядчик обязуется по Заданию Подрядчика выполнить следующие виды работ и услуг: **«Ремонт и установка систем отопления и кондиционирования. Проектирование, монтаж котельных и автономного отопления, Монтаж биокотельных, котельных на топливе из биомассы, производство отопительных пеллет из щепы. Проектирование систем газоснабжения на промышленных объектах. Строительство магистрального газопровода»** и сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять и оплатить работу Субподрядчика.
2. Сроки выполнения работ будут указаны в Графике работ на каждый объект в отдельности. Результат выполненных работ передается по акту сдачи-приемки выполненных работ.
3. Стоимость работ будет указана в сметной документации будущих работ. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
4. На каждый строительный объект будет подписан отдельный договор субподряда.
5. Договор действует до 31.12.2022.
6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Молдова.
8. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of. 25

Cod fiscal - 1014611001799

IBAN: MD38AG000000022512425900

Moldova-Agroindbank фил. Комрат

AGRNMD2X761

Субподрядчик

«S.C. TEHNOGAZMONTAJ» S.R.L

or. Ceadîr-Lunga, str. Cekanov 1

Cod fiscal - 1003611009052

IBAN: _____

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик



Субподрядчик



CTSIC

“CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE” SRL
 “ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ” ООО
 MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
 tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
 www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



Olae 001053

AVIZ DE EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII INDUSTRIALE

privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru proiectarea OIP

Nr. OI ESI-345 /0142

12. 03.2020

Denumirea întreprinderii: IDNO: Adresa juridică:	“Tehnogazmontaj” SRL 1003611009052 UTA Găgăuzia or. Ciadîr-Lunga str. Cekanov, 1
Sediu:	UTA Găgăuzia or. Ciadîr-Lunga str. Cekanov, 1
Genul de activitate solicitat:	“ proiectarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2 \text{MPa}$ ”
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr.OI ESI-345 din 10.03.2020 Contract nr. OI ESI-345 din 10.03.2020
Informații despre organismul de inspecție:	SRL “CTSIC” IDNO 1003600118109 Tel: 208151 Fax: 208166 Adresa: str. Serghei Lazo, 48 mun. Chișinău MD 2004 Certificat de acreditare nr. OI-009 din 25.02.2019
Informații despre inspector:	Șipitca Veaceslav, tel 069216124 proces verbal de atestare Nr 1912 din 12.12.2018

1. **Actele normative în vigoare:**
 - Lege nr. 116 din 18.05.2012 „privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
 - Lege nr. 108 din 27.05.2016 „cu privire la gazele naturale”;
 - HG RM nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”;
 - “Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale” NRS 01–03:2013;
 - „Proiectarea construcțiilor. Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare și conținutul documentației de proiect pentru construcții” NCM A.07.02-2012;
 - „Regulament cu privire la administratorul de proiect” NCM A-07.04:2015.

2. **Scopul expertizei:**

- Expertiza s-a efectuat în scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de :
- “ proiectare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2 \text{MPa}$ ”

3. **Date privind documentele și utilajul examinate în procesul de expertiza:**

- ordine nr. 13 din 05.03.2020, nr. 14 din 05.03.2019 și nr. 16 din 05.03.2020 privind formarea și componența sectorului, numirea persoanelor responsabile cu indicarea responsabilităților;
- p/v de atestare a personalului ingineresc nr. 6/0218 din 23.02.2018, nr.2/0418 din 25.04.2018, nr.462 din 11.07.2019;



- certificate de atestare tehnico-profesională ser. 2015-P nr. 1460 din 15.10.2015, ser. 2015-P nr. 1372 din 12.05.2015 eliberate de MDRC;
- regulamentul controlului în producție aprobat de director la 05.03.2020;
- instrucțiuni funcționale aprobate de director 05.03.2020;
- lista documentelor normative de care dispune întreprinderea, aprobată de director la 05.03.2020.

4. Destinația obiectului expertizei.

Întreprinderea are scopul de a executa lucrări de:

- “proiectare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2 \text{MPa}$ ”

5. Concluzie:

În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de efectuare a lucrărilor de “proiectare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2 \text{MPa}$ ” îndeplinite de “Tehnogazmontaj” SRL s-a constatat că nivelul de pregătire corespunde cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilitățile necesare pentru îndeplinirea acestor activități.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de aplicabilitate a avizului.

Expert

Veaceslav Șipitca

Șef secție expertiză

Veaceslav Șipitca



CTSIC

"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
 "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
 MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
 tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
 www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



Olae 000582

AVIZ DE EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII INDUSTRIALE
 privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru efectuarea lucrărilor de construcția-
 montarea OIP

Nr. OI ESI- 231/0800**"16" iulie 2019**

Denumirea întreprinderii: IDNO: Adresa juridică Sediul:	SRL "Tehnogazmontaj" 1003611009052 or. Ceadîr-Lunga str.Cecanov,1 tel.079407708 or. Ceadîr-Lunga str.Cecanov,1
Genul de activitate solicitat conform art.1 alin (2) din Legea nr.116 din 18.05.2012	Construcția-montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2$ MPa
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr.OI ESI-231 din 09.07.2019 Contract nr. OI ESI-231 din 09.07.2019
Informații despre organismul de inspecție:	SRL "CTSIC" IDNO 1003600118109 Adresa: str. Serghei Lazo, 48 mun. Chișinău MD 2004 Certificat de Acreditare nr.OI-009 din 25.02.2019 Tel: 208151 Fax: 208166
Informații despre expert:	A.Prohorciuc, tel 069107116 Proces- verbal de atestare Nr. 1912 din 19.12.2018

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- “Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale ”NRS 01-03:2013”;
- HG RM nr.552 din 12.07.2017 ”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”;

2. Scopul expertizei :

Expertiza s-a efectuat in scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de construcție-montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2$ MPa.

3. Lista obiectelor supuse expertizei.

Expertiza se răsfrânge asupra posibilităților organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție-montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2$ MPa.

4. Date privind documentele si utilajul examinate in procesul de expertiză.

În procesul expertizei a fost examinată următoarea documentație



- ordin nr.8 din 11.07.2019 de formare a sectorului de construcție-montare și numire a persoanelor responsabile;
- permise de exercitare a conducătorului și personalului ingineresc nr.8676-18, 8677-18, 8687 din 23.02.2018;
- proces-verbal de atestare a sudorului nr.18-32 din 12.11.2018;
- permis de exercitare a sudorului nr.0000179-18 din 05.02.2018;
- instrucțiuni cu privire la exercitarea controlului în producție aprobat de director la 11.07.2019;
- instrucțiuni funcționale ale personalului tehnic-ingineresc și muncitoresc aprobate de director la 11.07.2019;
- instrucțiuni de producție aprobate de director la 11.07.2019;
- cărți tehnologice aprobate de director la 11.07.2019;
- instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă aprobate de director la 11.07.2019;
- contract nr.16/19 din 15.07.2019 de verificare a îmbinărilor de sudură, izolației încheiat cu SA "Controlgaz";
- contract de arendă nr.3 din 02.01.2017 încheiat cu persoana fizică I.Ghenov";
- dovada privind existența utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control și mijloacelor de protecție autentificată de director la 10.07.2019;
- dovada privind existența documentelor normativ-tehnice autentificată de director la 10.07.2019;
- formularele documentelor de evidență eliberate beneficiarului la finalizarea lucrărilor.

5. Destinația obiectului expertizei.

Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresci-tehnice și personalul admis pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție-montare.

6. Concluzie

În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de efectuare a lucrărilor de construcție-montare a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu $P \leq 1,2$ MPa de către SRL "Tehnogazmontaj" s-a constatat că nivelul de pregătire corespunde cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilități necesare pentru îndeplinirea acestor activități.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de acțiune a acestuia.



Expert

Sect. Secție Expertiză SI



A.Prohorciuc

V.Șipitea