

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>FPC<br/>“CHETON GRUP”<br/>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE<br/>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                      | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                       |

## **1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATII/ INTREPRINDERII**

### **1.1 Element de identificare a produsului**

Denumire comercială: Email alchidic Gama Color

### **1.2 Utilizari relevante a produsului**

Utilizari relevante:

Produs este destinat pentru vopsirea suprafețelor metalice, din lemn și beton din interior sau exterior. Se poate de folosit pentru acoperirea suprafețelor noi cât și pentru cele vechi care au mai fost acoperite.

### **1.3 Identificarea societății/ întreprinderii**

Producător:

FPC “CHETON GRUP” SRL

Mun. Chisinau, str. Muncesti 121/1

E-mail: [cheton.docs@gmail.com](mailto:cheton.docs@gmail.com)

Tel.: +373 22 81-19-18

Program de lucru: 08:30 – 17:30

## **2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

### **2.1 Clasificarea substantei/ amestecului**

**Clasificare conform Regulamentului nr. 1272/2008**

Clasa si categoria de pericol:

Lichid inflamabil (Categorie 3), H226

Acute Tox. 4 (inhalare) H332

### **2.2 Elemente pentru etichetă**

Pericol



### **Faze de pericol:**

H226 - Lichid și vapori inflamabili.

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H336 – Poate provoca somnolență sau amețelă.

### **Faze de precauție:**

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P264 – Spălați-vă bine după utilizare.

P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA : spălați cu multă apă

P304+P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P403+P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P501 – Aruncați conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare.

#### **Informații suplimentare:**

EUH066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

#### **2.2 Alte pericoli**

Nerelevant.

### **3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII**

#### **3.1 Substanțe:**

Neaplicabil

#### **3.2 Amestecuri:**

**Denumirea chimică:** Nu există date.

**Formula chimica:** Nu există date.

**Descrierea chimică:** Amestec de substanțe:

White-spirit (hydrocarbons, C9 – C12):

Număr CAS – 64742-88-7;

Număr EC – 919-446-0;

REACH – 01-2119458049-33

Dioxid de titan:

Număr CAS – 13463-67-7;

Număr EC – 236-675-5;

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

REACH – 01-2119489379-17

Lac alchidic semifabricat: constă din rășini și diluanți

Număr CAS – nu este cazul

Număr EC – nu este cazul

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16.

#### **4. MASURI DE PRIM AJUTOR**

##### **4.1 Măsurile de prim ajutor:**

Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot apărea posterior expunerii la aceasta, de aceea, în caz de îndoieli, expunere directă la produsul chimic sau stare de alterare fizică, solicitați atenție medicală.

##### **Prin inhalare:**

Scoateți persoana afectată din zona periculoasă, duceți-o la aer curat și mențineți-o în repaus. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă persoana nu se simte bine.

##### **În caz de contact cu pielea**

În caz de contact cu pielea: . Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/ faceți duș persoanei afectate, cu apă rece în abundență și săpun neutru.

##### **În caz de contact cu ochii**

După contactul cu ochii: Clătiți cu multă apă cel puțin 15 minute. În caz în care accidentatul folosește lentilă de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. Chemați imediat oftalmologul.

##### **Dacă este ingerat**

După înghițire: se va acorda imediat asistența medicală. Mențineți victima în repaus. Limpeziți gura și gâtul deoarece există riscul ca acestea să fi fost afectate de ingestia produsului.

##### **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate.**

Simptome/ efecte după contactul cu pielea: iritație. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

##### **4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare** Nerelevant.

#### **5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**

##### **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de stingere corespunzătoare: Apă pulverizată, Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Spumă, Pulbere uscată

Mijloace de stingere necorespunzătoare: nu se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere.

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

## **5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza**

Risc de incendiu: Lichid și vapori inflamabil.

Focul va genera un fum dens, negru. Expunerea la produsele din descompunere poate constitui un pericol pentru sănătate.

## **5.3 Recomandari destinate pompierilor**

Protecția la stingerea incendiilor: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolat autonom. Protecția completă a corpului.

## **5.4 Informații suplimentare**

A se urma instrucțiunile Planului de Urgență Internă și Fișile Informative despre acționarea în caz de accidente și alte situații de urgență. A se elimina orice focar de incendiu. În caz de incendiu, se vor răci containerele și tancurile de depozitare a produsului expus la flăcără. A se evita vărsarea produselor folosite la stingerea incendiului în mediul acvatic.

# **6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA**

## **6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta.**

Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgentă

Planuri de urgență: A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flăcări deschise sau la scânteii iar fumatul este interzis. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vapori/spray-ul. A se evita contactul cu pielea și ochii.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de producție: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: “Controlul expunerii – protecția individuală”

## **6.2 Precautii pentru mediul inconjurator**

Păstrați produsul departe de sisteme de canalizare și de apele de suprafață sau subterane. Dacă produsul contaminează lacuri, râuri sau canalizarea informați autoritatea corespondentă conform reglementărilor locale.

## **6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie**

Se recomandă: Produsul vărsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert și puneți-le într-un container pentru evacuarea conform reglementărilor locale, consultați capitolul 13. Anunțați autoritățile dacă în sistemul de canalizare sau în apele domeniul public.

# **7. MANIPULAREA SI DEPOZITAREA**

## **7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate:**

Datorită conținutului de solvenți organici ai amestecului, preveniți crearea în aer a unor concentrații inflamabile și explozive și evitați concentrarea de vapori în concentrații mai mari decât limitele de expunere ocupațională.

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

Păstrați recipientii închiși ermetic. Controlați deșeurile și reziduurile, eliminându-le prin metode sigure. Evitați scurgerea liberă a produsului din recipient. Păstrați ordinea și curățenia în locurile unde se manipulează produsele.

Operatorii trebuie să poarte încălțăminte și îmbrăcăminte antistatică.

Izolați de surse de căldură, scântei și flacără deschisă. Nu trebuie folosite uneltele care produc scântei.

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Evitați inhalarea prafului, particulelor și a ceții din pulverizare rezultate prin aplicarea acestui amestec. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

Fumatul, consumul de alimente și băuturi trebuie de interzis în zona de aplicație. După terminare se spală pe mâini cu produse de curățare adecvate.

Pentru protecția personală vezi capitolul 8.

Nu permiteți scurgerea în canale colectoare sau cursuri de ape.

## **7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități.**

### **Cerinții de depozitare**

Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc, și lumina directă a soarelui, în locuri neaccesibile copiilor.

Fumatul interzis.

Temperatura maximă: 30 °C

Timp maxim: 24 luni.

Preveniți accesul personalului neautorizat.

## **8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA**

### **Valori limita de expunere:**

Pentru amestec nu există date.

### **Controale tehnice corespunzătoare**

Asigurați o ventilație adecvată. Dacă aceasta nu este suficientă pentru a menține concentrațiile particulelor și a vaporilor de solvent sub limita de expunere ocupațională, atunci trebuie purtat un sistem respirator corespunzător.

### **Echipament individual de protecție**

#### **Protecția respirației**

Se pot folosi măști de unică folosință, modele de mască pentru întreagă față. Dacă lucrătorii sunt expuși la concentrații peste limită de expunere atunci ei trebuie să folosească măști de gaze/ aparate de respirat corespunzătoare.

#### **Protecția mâinilor**

Pentru manipulare prelungită și repetată folosiți mănuși din material impermeabil rezistent la produsul cu care lucrați; se recomandă folosirea mănușilor rezistente la solvenți organici. Trebuie urmate instrucțiunile și informațiile de utilizare, depozitare, întreținere și înlocuire furnizate de producătorul

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

de mănuși. Mănușile trebuie înlocuite în mod regulat și în cazul care există orice semn de deterioare a materialului mănușii. Asigurați-vă întotdeauna că mănușile nu au defecte și că sunt depozitate și folosite în mod corect.

Pot fi folosite creme pentru a proteja zona expusă a pielii, totuși acestea nu vor fi aplicate dacă s-a produs expunerea.

#### **Protecția ochilor / feței**

Utilizați ochelari de siguranță proiectați pentru protecția împotriva stropirii cu lichide.

#### **Protecția pielii**

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte antistatică realizată din fibre natural sau din fibre sintetice rezistente la temperaturi ridicate.

#### **Controlul expunerii mediului înconjurător**

Conform protecția mediului nu se permite scurgerea în canale colectoare și cursuri de apă.

#### **Compuși organici volatili**

În aplicarea HG Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor; acest produs prezintă:

Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV – 300 g/l.

### **9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE**

#### **9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza**

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Starea fizică                          | lichid                                          |
| Aspect                                 | lichid vascos, omogen, fără impurități mecanice |
| Culoare                                | diferite culori                                 |
| Miros                                  | specific de solvenți                            |
| pH                                     | nu s-a determinat                               |
| substanțe nevolatili, (minim)          | 50 %                                            |
| timp de scurgere la 20 °C, (minim)     | 120 s                                           |
| timp de uscare la 20 °C, (maxim)       | 24 ore                                          |
| COV, (maxim)                           | 300 g/l                                         |
| Gradul de frecare, (maxim)             | 50 μm                                           |
| Luciul de acoperire (minim)            | 65%                                             |
| Densitatea,                            | (1,105 – 1,280) g/cm <sup>3</sup>               |
| Solubilitate în apă                    | însolubil în apă                                |
| Temperatura de descompunere            | nu este disponibil                              |
| Temperatura de autoaprindere           | nu este disponibil                              |
| Punctul de topire/punctul de înghețare | nu este disponibil                              |
| Punctul de fierbere                    | nu este disponibil                              |

#### **9.2 Alte informații**

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

Proprietăți explozive  
Proprietăți oxidante

nu este disponibil  
nu este disponibil

## 10. STABILITATE SI REACTIVITATE

### Reactivitate

Nu sunt prevăzute reacții periculoase, dacă se respect instrucțiunile tehnice de depozitare a produselor chimice. Vezi capitolul 7.

### Stabilitate chimica

Produsul este stabil din punct de vedere chimic, respectând condițiile indicate de depozitare, manipulare și folosire.

### Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

### Condiții de evitat

A se Evita contactul cu suprafețe închise. Căldură. A se Evita flăcările și scînteile. A se elimina orice sursă de aprindere.

### Material care trebuie de evitat

Pastrați produsul la distanță de agenți de oxidare, acizi puternici, de evitat folosirea instrumentelor care provoacă formarea de scînteii.

### Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

## 11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Nu există date experimentale ale amestecului referitor la proprietățile toxicologice ale acestuia. Vezi capitolul 2 și 15.

### Efecte periculoase asupra sănătății

În caz de expunere repetată, prelungită sau la concentrații superioare ale componentelor vaporilor de solvenți peste limitele stabilite de expunere ocupațională poate avea efecte nocive pentru sănătate în funcție de calea de expunere.

Inhalare: expunerea la înalte concentrații din acest produs poate provoca depresia sistemului nervos central ocazionând dureri de cap, amețeli, grețuri, vomă, confuzie și în caz de afecțiuni grave, pierderea cunoștinței. Solvenții pot provoca unele din efectele de mai sus prin absorbție prin piele.

Contactul repetat și prelungit cu amestecul poate provoca îndepărtarea de pe piele a grăsimii natural având ca rezultat dermatite de contact nonalergice și absorbția prin piele.

Lichidul stropit în ochi poate provoca iritație și alte problem reversibile.

Ingerarea poate cauza greață, diaree sau stare de vomă.

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

## 12. INFORMATII ECOLOGICE

Nu există date experimentale disponibile ale amestecului referitor la proprietățile ecotoxice ale acestuia.

Produsul nu trebuie să ajungă în canale colectoare și cursuri de apă.

### 12.1 Toxicitate pentru white-spirit (hydrocarbons, C9 – C12):

Toxicitate la pește:

LL50 – Oncorhynchus mykiss – 10 - 30 mg/l – 96 h;

Toxicitate la daphnia:

EL50 – Daphnia magna (purice de apă) – 10 - 22 mg/l – 48 h;

Toxicitatea la alge:

EL50 – Pseudokirchnerella subcapitata – 4,1 - 10 mg/l – 72h;

EL50 – Cyanobacteria - 4,6 – 10 mg/l – 72 h.

### 12.2 Persistența și gradabilitate

Nu există date

### 12.3 Potențial de bioacumulare

Potential bioacumulativ - joasă

### 12.4 Mobilitate în sol

Nici o informație disponibilă.

### 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:

Produsul nu este clasificat vPvB și PBT.

### 12.6 Alte efecte adverse

Nici o informație disponibilă.

## 13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Nu permiteți evacuarea în canale colectoare sau cursuri de ape.

În privința resturilor și deșeurilor, atât la produs cât și la ambalaj, se procedează conform prevederilor locale privind deșeurile periculoase (în cazul în care recipientul a intrat în contact direct cu produsul, în caz contrar, se va gestiona ca un deșeu nepericulos). Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Legii Nr. 209/2016 privind deșeurile, și eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 561/2020 Pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Conform HG Nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor, care sunt definite în mod individual printr-un cod constituit din șase cifre:

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

08: Deșeuri rezultate din fabricarea, formularea, distribuția și utilizarea (FFDU) produselor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitrificate), a adezivilor, a masticurilor și a cernelurilor tipografice.

08 01 11: deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase. Deșeurile de ambalaje vor fi predate firmelor autorizate pentru valorificare/eliminare.

15 01 10: ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Dacă acest produs este amestecat cu alte deșeuri, este posibil să nu se mai poată aplica codul original, urmând a fi atribuit un cod corespunzător.

#### **Metode de depozitare a deșeurilor:**

Gestionarea deșeurilor se face conform legislației în vigoare:

- Legea Nr. 209/2016 privind deșeuri;
- HG Nr. 411/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri;
- HG Nr. 501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
- HG Nr. 99/2018 pentru aprobarea Lista deșeurilor;
- HG Nr. 248/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027;
- HG Nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

#### **14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT**

Întotdeauna transportați în containere închise.

Transport în conformitate cu ADR (transport rutier), RID (transport feroviar), IMDG (transport pe mare) și ICAO/IATA (transport aerian).

14.1 Numărul ONU:

UN1263

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:

VOPSELE

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

3

14.4 Grup de ambalaj:

III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:

Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:

Proprietățile fizice și chimice – a se vedea capitolul 9

#### **15. INFORMATII DE REGLEMENTARE**

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

### **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Informațiile din această Fișă de date de Securitate sunt solicitate ca urmare a legislației:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a Agenției Europene pentru Produse Chimice

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE

LP Nr. 277/2018 privind substanțele chimice

LP Nr. 209/2016 privind deșeuri

LP Nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor

LP Nr. 1347/1997 privind deșeurile de producție și menajere

LP Nr. 227/2022 privind emisiile industriale

HG Nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor.

## **16. ALTE INFORMATII**

### **Textul complet al frazelor H referit în secțiunile 2.**

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratoare.

H312: Nociv în contact cu pielea.

H315: Provoacă iritarea pielii.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H332: Nociv în caz de inhalare.

H336: Poate provoca somnolență sau amețală.

H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### **Fraze de precauție:**

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de prindere. Fumatul interzis.

P233: Păstrați recipientul închis etanș.

P242: Nu utilizați unelte care produc scântei.

P260: Nu inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceață/ vaporii/ spray-ul.

P270: A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P271: A se utiliza numai în aer liber sau spații bine ventilate.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FPC</b><br><b>“CHETON GRUP”</b><br><b>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE</b><br><b>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                                  | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                             |

ochilor/echipament de protecție a feței.

P301 + P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic/ dacă nu vă simțiți bine.

P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P303 + P361 + P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.

P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P312: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic/ dacă nu vă simțiți bine.

P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P362: Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.

P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P405: A se depozita sub cheie.

P501: Aruncați conținutul/ containerului în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

EUH066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

#### **Abrevieri și acronime:**

ADR: Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale

vPvB – Evaluarea pentru persistență și foarte bioacumulative

PBT - Evaluarea pentru persistență, bioacumulative și toxică

LL50 – Încărcare letală 50%: LL50 corespunde ratei de încărcare care produce o letalitate de 50%.

LC50 – Concentrația la care s-a observat decesul în 50% din cazurile de animale testate.

Nr. CE – Inventarul CE este sursa numărului CE, format din șapte cifre, un identificator al substanțelor disponibile pe piață în UE (Uniunea Europeană).

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice).

CAS – Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a substanțelor chimice).

Informațiile din această fișă de date de Securitate se bazează pe starea de cunoaștere din prezent, pe legislația actuală a UE și cea națională.

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>FPC<br/>“CHETON GRUP”<br/>SRL</b> | <b>FIȘA CU DATE DE SECURITATE<br/>EMAIL ALCHIDIC GAMA COLOR</b> |
|                                      | <b>Revizia 10.09.2024</b>                                       |

Fișa pune la dispoziție o îndrumare privind aspectele de sănătate, securitate și mediu legate de produs. Produsul nu va fi folosit pentru alte scopuri decât cele specificate în secțiunea 1.

**FPC “CHETON GRUP” SRL ARE IMPLEMENTAT SISTEMUL DE  
MANAGEMENT AL CALITATII ISO 9001:2015**