

Obiect Lucrarilor de amenajare a stadionului de mini fotbal, volei si baschet, nr. cadastral 1401103.195, or. Briceni

Investitor Primaria or.Briceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile	m3			290,591 70,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	44,00	70,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	370,00	7,066
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,125
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,000
2	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3			436,784 0,000
	2952270007406	Incarnator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,0800	210,00	436,784
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			49,021 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	645,00	49,021
		2. Sistemizarea pe verticala				
4	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			766,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	365,00	766,500
5	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I / k=2	100 m3			970,917 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	365,00	970,917
6	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3			630,490 40,479
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9200	44,00	40,479
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,3400	120,00	160,794
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	370,00	429,217
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare	100 m3			712,339 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	365,00	712,339
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,700

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	645,00	24,700
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			152,071
						13,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	44,00	13,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,00	0,677
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	420,00	138,194
		3. Trotuar din placa de beton				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr. 150 mm	m3			414,210
						43,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	44,00	43,560
	141112220175220-40	Piatra sparta fr. 20-40	m3	1,1500	210,00	241,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,200
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 gr. 150 mm	m3			414,210
						43,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	44,00	43,560
	14111222017525-10	Piatra sparta fr. 5-10	m3	1,1500	210,00	241,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,850
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,200
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placa de beton gr.40 mm	m2			230,578
						26,224
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	44,00	25,529
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	44,00	0,695
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	145,00	147,175
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,640
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,90	22,823
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	602,00	3,010
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	602,00	25,766
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	47,00	0,940
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m			83,352
						13,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	44,00	5,280
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	44,00	7,920
	266310210000115	Beton clasa C12/15 (pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,90	2,958
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	602,00	1,806
	266612280032540	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	65,00	65,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,00	0,063
		4. Acoperire teren de fotbal				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr. 40-70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm	m3			364,290
						13,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	44,00	13,200
	141112220167240-70	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	21,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,00	15,540
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,600
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr. 20-40, pentru drumuri, cu	m3			351,590

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm				13,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	44,00	13,200
	141112220167220-40	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	210,00	266,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	21,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,00	15,540
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,600
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr. 5-10, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm	m3			351,591 13,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	44,00	13,200
	14111222016725-20	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700	210,00	266,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	21,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	370,00	15,540
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,601
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1.5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 30 mm	m3			792,552 61,600
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	44,00	61,600
	141112220167212	Savura de granit fr. 1.5 mm	m3	1,2700	540,00	685,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	21,00	1,050
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	250,00	43,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,602
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Эластичная подложка из резиновой крошки и полиуретанного связующего, intr-un strat	m2			114,087 5,280
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	44,00	3,080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	44,00	2,200
	267011220400213	Эластичная подложка из резиновой крошки и полиуретанного связующего	m2	1,0200	105,00	108,707
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
19	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat, cu certificare FIFA, Dtex = min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2			494,699 6,028
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	44,00	6,028
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	255,00	262,913
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	65,00	18,413
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	110,00	11,914
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	4,80	96,096
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	9,20	82,883
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	200,00	1,420
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,022
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	320,00	12,160
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	330,00	2,805
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,00	0,045
20	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m			143,993 2,376
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	44,00	2,376
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	255,00	36,720
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	65,00	69,550
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	110,00	35,200
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	200,00	0,081

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	15,00	0,066
21	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m			180,461 3,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	44,00	3,256
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1800	255,00	45,902
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	65,00	87,100
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	110,00	44,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	200,00	0,120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	15,00	0,083
22	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			25,680 1,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	44,00	1,320
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0490	255,00	12,495
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	65,00	1,950
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	110,00	9,900
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	15,00	0,015
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C12/15	m			130,647 29,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	44,00	6,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	44,00	22,880
	266310210000115	Beton clasa C12/15 (pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,193
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	602,00	5,418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,00	0,126
	266612280028618	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	86,00	86,430
		5. Gard metalic (L=195 m, H=4.05 m)				
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			58,079 58,079
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	44,00	58,079
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3			437,144 43,554
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	44,00	43,554
	142110220006820-40	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	230,00	264,451
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,873
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,165
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,536 3,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	44,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	44,00	0,176
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	27,00	27,675
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,105
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			30,832 2,772
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	44,00	2,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	44,00	0,176
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	27,00	27,675
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,105
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 114,137 193,600

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	44,00	176,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	44,00	17,600
	266310210000015-f	Beton C15 F25	m3	1,0250	1 670,00	1 737,392
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,00	2,132
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	520,00	130,013
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Teava 120x120x3, Cornier 40x40x4, Element metalic	kg			31,170 9,240
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	44,00	8,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,00	0,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	44,00	0,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	37,50	0,375
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,270
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,00	0,285
30	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			131,760 66,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	44,00	66,000
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	72,00	27,360
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	65,00	16,250
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	265,00	13,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	74,00	7,400
31	CC09C	Montarea Plasa Metalica Nr.25 (4.5 m2/sectie) Se exclude otel beton; consum Plasa metalica Nr.25 1.05 m2/m2	m2			107,015 24,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	44,00	24,200
	287312200532735	Plasa metalica Nr25	m2	1,0500	77,00	80,850
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	41,00	1,435
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,110
32	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa sintetica/ doar manopera	m2			61,600 61,600
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000	44,00	39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,200
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000	44,00	8,800
33		Plasa sintetica, consum 1.1 m2/m2	m2			79,200 0,000
	60048	Plasa sintetica	m2	1,1000	72,00	79,200
34		Cablu sintetic	m			38,000 0,000
	60049	Cablu sintetic	m	1,0000	38,00	38,000
35		Fixare tip "Carabina"	buc			21,000 0,000
	60050	Fixare tip "Carabina"	buc	1,0000	21,00	21,000
		6. Mobilier urban				
36	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal, masa 100-200 kg	buc			27,720 27,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	44,00	27,720
37		Porti fotbal 3.0x2.0 (h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul interior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	buc			14 000,000 0,000
	60037	Porti fotbal 3.0x2.0(h) m mobile din profil oval din	buc	1,0000	14 000,00	14 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul interior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.