

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1664978976714, ID: 21065120 din 07.11.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire Poziție	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310 0000 -1	16	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Blefarostat tip KERSHNER	15965	Germania	Geuder AG	Blefarostat tip KERSHNER ajustabil, reversibil pentru amplasarea nazala si temporala, lamele fenestrate 15mm, lungimea totala 75mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Blefarostat tip KERSHNER ajustabil, reversibil pentru amplasarea nazala si temporala, lamele fenestrate 15mm, lungimea totala 75mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. Documente anexate: *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	17	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Spatulă oftalmologică, 12mm	16189	Germania	Geuder AG	Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm.	Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE,

							Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	ISO 13485
3310 0000 -1	18	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Phaco chopper combinat	32168	Germania	Geuder AG	Phaco chopper - spatulă THOMAS NEUHANN și cârlig NAGAHARA. Spatulă phaco de lățimea 0,5mm x 0,25mm, combinată cu cârlig orizontal de lungime 1,5mm și margine interioară de 0,9mm, lungime totală de 116mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Phaco chopper - spatulă THOMAS NEUHANN și cârlig NAGAHARA. Spatulă phaco de lățimea 0,5mm x 0,25mm, combinată cu cârlig orizontal de lungime 1,5mm și margine interioară de 0,9mm, lungime totală de 116mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	19	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Pensa capsulorexis (sistem încrucișat)	31308	Germania	Geuder AG	Pensa capsulorexis sistem încrucișat, lungimea totală 120 mm, miner rotund d 8mm, partea de lucru angulată, vîrf ascuțit, lungimea 15 mm. dimensiunile în lacat lățimea 1,4mm X 1,0mm. Nesterila, reutilizabilă, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Pensa capsulorexis sistem încrucișat, lungimea totală 105 mm, miner rotund d 8mm, partea de lucru angulată, vîrf ascuțit, lungimea 13 mm. dimensiunile în lacat lățimea 1,4mm X 1,0mm. Nesterila, reutilizabilă, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	20	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Pensă chirurgicală Munich	19008	Germania	Geuder AG	Pensa Modelul Munich, dinti 1 x 2; 0,35 mm; cu platforma conică de legare 5,5 mm; lungimea totală 100 mm . Material inox nesteril reutilizabil placat cu crom grosime minimă 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Pensa Modelul Munich, dinti 1 x 2; 0,35 mm; cu platforma conică de legare 5,5 mm; lungimea totală 100 mm . Material inox nesteril reutilizabil placat cu crom grosime minimă 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	21	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Pensa GASKIN	31624	Germania	Geuder AG	Pensă GASKIN, angulară, cu platformă 11 mm , lungime totală 100 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Pensă GASKIN, angulară, cu platformă 11 mm , lungime totală 100 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	22	Instrumente chirurgicale pentru intervenții	Pensa pentru legare	31625	Germania	Geuder AG	Pensa Dardenne de legat angulară 6,5 mm; platformă de legare 6 mm; mâner rotund cu știft de ghidare;	Pensa Dardenne de legat angulară 6,5 mm; platformă de legare 6 mm; mâner rotund cu știft de ghidare; lungimea	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE,

		OFT					lungimea totala 102 mm. Material inox nesteril reutilizabil placat cu crom grosime minima 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	totala 102 mm. Material inox nesteril reutilizabil placat cu crom grosime minima 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	ISO 13485
3310 0000 -1	25	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Sistem irigație aspirație bimanuală (set)	32011 + 32012	Germania	Geuder AG	Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	26	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm	24332	Germania	Geuder AG	Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	27	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm	24318	Germania	Geuder AG	Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	31	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Portac Castroviejo	17545	Germania	Geuder AG	Portac Castroviejo cu maner rotund, branșe TC; varf 0,5 mm latime x branșe 10 mm lungime; Material titan, nesteril, reutilizabil , obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Portac Castroviejo cu maner rotund, branșe extra delicate 9mm, varf 0,9 x 0,55 mm lungime totală 90 mm; Material inox medical, nesteril, reutilizabil , obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	33	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Foarfece corneal SAUTTER, us or curbat,	19718	Germania	Geuder AG	Foarfece corneal SAUTTER, us or curbat, branșe fine, bont, lungimea totala 100mm, lungimea lamelelor 10mm, lungimea de la virf la pivot -	Foarfece corneal SAUTTER, us or curbat, branșe fine, bont, lungimea totala 100mm, lungimea lamelelor 10mm, lungimea de la virf la pivot -	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

			100mm				14mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	14mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	
3310 0000 -1	34	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Lingura pentru enucleere tip Wells	15780	Germania	Geuder AG	Lingura cu latimea 21 mm cu notch 5x10mm. Lungimea totala 147 mm	Lingura cu latimea 21 mm cu notch 5x10mm. Lungimea totala 147 mm	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	35	Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT	Pensă GASKIN, platforma de 9,0 mm	31622	Germania	Geuder AG	Pensă GASKIN, angulara, cu platforma de 9,0 mm, lungimea totala 107mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Pensă GASKIN, angulara, cu platforma de 9,0 mm, lungimea totala 107mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	49	Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie vasculara	Clamă vasculară tip MULLER	FE041S	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	50	Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie vasculara	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm	FC411R	Germania	Aesculap AG	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedintate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedintate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,2 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	60	Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca	Micro-pensă cu varf ascutit	FM599R	Germania	Aesculap AG	Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, ascutite platformele acoperite cu strat de diamonit fiind posibila prindere fiabila. Lungimea instrumentului 210mm (+/-20mm). (Asemănator codului de referinta Aesculap FM599R)	Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, ascutite platformele acoperite cu strat de diamonit fiind posibila prindere fiabila. Lungimea instrumentului 210mm.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	61	Instrumente chirurgicale pentru bloc operator	Micro-pensă DeBekey cu varf rotund	FM600R	Germania	Aesculap AG	Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, rotunde platformele DeBekey. Lungimea instrumentului 210mm (+/-	Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, rotunde platformele DeBekey. Lungimea instrumentului 210mm.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE,

		Chirurgie Cardiaca					20mm). (Asemanator codului de referinta Aesculap FM600R)		ISO 13485
3310 0000 -1	66	Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca	Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER	BJ012R	Germania	Aesculap AG	Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R)*	Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 180mm, bransele curbate.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	67	Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca	Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER	BJ012R	Germania	Aesculap AG	Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R)	Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 180mm, bransele curbate.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485
3310 0000 -1	68	Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca	Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER	BJ012R	Germania	Aesculap AG	Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R)	Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 180mm, bransele curbate.	Certificat de conformitate CE, Declarație de conformitate CE, ISO 13485

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu