

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1713872676833 din 25.04.2024
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcții</i> , conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Vopsea						
Vopsea alchidică. Culoarea : albă. Baza alchidică. Consum normal(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: albă Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : albă. Baza alchidică. Consum normal(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : albă. Baza alchidică. Consum normal(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-deschis. Baza alchidică. Consum normal(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: cafeniu-deschis. Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-deschis. Baza alchidică. Consum normal(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: cafeniu-deschis. Baza alchidică. Consum normal(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben. Baza	Vopsea alchidică. Culoarea: cafeniu-	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben. Baza alchidică. Consum	Vopsea alchidică. Culoarea: cafeniu-galben. Baza alchidică.	

uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.				acoperire : Lucioasă.	Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: albastru-închis. Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: albastru-închis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : galbena. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: galbena. Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : galbena. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: galbena. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : galben deschis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: galben deschis Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : galben deschis. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: galben deschis Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : verde. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: verde Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : verde. Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: verde Baza alchidică. Consum normalat(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică.				Vopsea alchidică. Culoarea :	Vopsea alchidică. Culoarea: roșie.	

Culoarea : roșie. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: roșie. Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	roșie. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Baza alchidică. Consum normat(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : neagră. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: neagră Email alchid PF-115 2.8kg	Ucraina	Rolax	Vopsea alchidică. Culoarea : neagră. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea: neagră Baza alchidică. Consum normat(g/m2)80-100. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant Cheton 650 0.9	Moldova	CHETON	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant Cheton 650 0.9	
Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant 646 standart /20 (0,9л)	Moldova	Cheton	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant 646 standart /20 (0,9л)	
Bezir (sticlă0.9 l)	Rasini alchidice Безир (0,9л.) /20	Moldova	Cheton	Bezir (sticlă0.9 l)	Rasini alchidice Безир (0,9л.) /20	
Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă(galeata 10 l)echivalent Sniezka	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane	Ucraina	Rolax	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă(galeata 10 l)echivalent Sniezka	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane (galeata 10 l)	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия)	Ucraina	Rolax	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	
Vopsea lavabilă fasad (galeata14kg) фасадная	Vopsea lavabilă fasad	Ucraina	Rolax	Vopsea lavabilă fasad (galeata14kg) фасадная	Vopsea lavabilă fasad (galeata14kg) фасадная	
Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12 litri	Vopsea lavabilă	Ucraina	Rolax	Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12 litri	Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12 litri	
Vopsea lavabilă fasad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea lavabilă fasad (водоэмульсия, фасадная)	Ucraina	Rolax	Vopsea lavabilă fasad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea lavabilă fasad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l)	Ucraina	Rolax	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l)	
Coler culoarea Ocru	Vop. COLER Nr.104	Moldova	Supraten	Coler culoarea Ocru	Coler culoarea Ocru	

Coler culoarea Oliva	Vop. COLER Nr.115.	Moldova	Supraten	Coler culoarea Oliva	Coler culoarea Oliva	
Coler culoarea persic	Vop. COLER Nr.106	Moldova	Supraten	Coler culoarea persic	Coler culoarea persic	
Coler culoarea bej	Vop. COLER Nr.124	Moldova	Supraten	Coler culoarea bej	Coler culoarea bej	
Lotul nr. 2 Betocontact						
Betocontact 10 l	Grund cuart BETOKONTAKT			Betocontact 10 l	Grund cuart BETOKONTAKT	
Lotul nr. 3 Var, ciment, nisip						
Var stins (sac 10 kg.)	Var stins (sac 10 kg.)	România	Carmeuse	Var stins (sac 10 kg.)	Var stins (sac 10 kg.)	
Praf de var stins(известь Пушонка) 20 kg	Praf de var stins(известь Пушонка) 20 kg	România	Carmeuse	Praf de var stins(известь Пушонка) 20 kg	Praf de var stins(известь Пушонка) 20 kg	
Var nestins (sac 20 kg)	Var nestins (sac 20 kg)	România	Carmeuse	Var nestins (sac 20 kg)	Var nestins (sac 20 kg)	
Ciment M 550 (sac 40 kg)	Ciment M 550 (sac 40 kg)	Moldova	Lafarge	Ciment M 550 (sac 40 kg)	Ciment M 550 (sac 40 kg)	
Ciment 400 (sac 40 kg)	Ciment 400 (sac 40 kg)	Moldova	Lafarge	Ciment 400 (sac 40 kg)	Ciment 400 (sac 40 kg)	
Ciment 500 (sac 40 kg)	Ciment 500 (sac 40 kg)	Moldova	Lafarge	Ciment 500 (sac 40 kg)	Ciment 500 (sac 40 kg)	
Nisip (sac 25 kg)	Nisip (sac 25 kg)	Moldova	Moldova	Nisip (sac 25 kg)	Nisip (sac 25 kg)	
Nisip (sac 40 kg)	Nisip (sac 40 kg)	Moldova	Moldova	Nisip (sac 40 kg)	Nisip (sac 40 kg)	
Nisip	Nisip	Moldova	Moldova	Nisip	Nisip	
Nisip (sac 50 kg)	Nisip (sac 50 kg)	Moldova	Moldova	Nisip (sac 50 kg)	Nisip (sac 50 kg)	
Lotul nr. 5 Adeziv pentru faianta si constructii						
Adeziv pentru faianta si constructii 25 kg	Adeziv pentru faianta si constructii Asterfix	Moldova	Orsanstil	Adeziv pentru faianta si constructii 25 kg	Adeziv pentru faianta si constructii 25 kg	
Lotul nr. 6 Şuruburi						
Şuruburi de lemn 0,55 mm	Şuruburi de lemn 0,55 mm	China	Profmet	Şuruburi de lemn 0,55 mm	Şuruburi de lemn 0,55 mm	
Şuruburi de lemn 0,75 mm	Şuruburi de lemn 0,75 mm	China	Profmet	Şuruburi de lemn 0,75 mm	Şuruburi de lemn 0,75 mm	

Șuruburi de lemn 0,70 mm	Șuruburi de lemn 0,70 mm	China	Profmet	Șuruburi de lemn 0,70 mm	Șuruburi de lemn 0,70 mm	
Șuruburi de lemn 0,35mm	Șuruburi de lemn 0,35mm	China	Profmet	Șuruburi de lemn 0,35mm	Șuruburi de lemn 0,35mm	
Șuruburi 0,50 mm	Șuruburi 0,50 mm	China	Profmet	Șuruburi 0,50 mm	Șuruburi 0,50 mm	
Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	China	Profmet	Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	
Piuliță Ø16 (гайка Ø16)	Piuliță Ø16 (гайка Ø16)	China	Profmet	Piuliță Ø16 (гайка Ø16)	Piuliță Ø16 (гайка Ø16)	
Șuruburi Ø16 (болт Ø16)	Șuruburi Ø16 (болт Ø16)	China	Profmet	Șuruburi Ø16 (болт Ø16)	Șuruburi Ø16 (болт Ø16)	
Lotul nr. 10 Placă lemnoasă, cherestea						
Placa lemnoasa OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	Placa lemnoasa OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	Ucraina	Kromobuild	Placa lemnoasa OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	Placa lemnoasa OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	
Lemn/cherestea (доска)-03	Lemn/cherestea (доска)-03	Ucraina	Ucraina	Lemn/cherestea (доска)-03	Lemn/cherestea (доска)-03	
Lemn/cherestea (доска)-05	Lemn/cherestea (доска)-05	Ucraina	Ucraina	Lemn/cherestea (доска)-05	Lemn/cherestea (доска)-05	
Lotul nr. 11 Colț din fier						
Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Ucraina	Ucraina	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	
Lotul nr. 14 Spaclu, spatulă						
Spaclu 80 mm	Spaclu 80 mm	China	Profmet	Spaclu 80 mm	Spaclu 80 mm	
Spaclu 100 mm	Spaclu 100 mm	China	Profmet	Spaclu 100 mm	Spaclu 100 mm	
Spaclu 150 mm	Spaclu 150 mm	China	Profmet	Spaclu 150 mm	Spaclu 150 mm	
Spatulă 18 cm	Spatulă 18 cm	China	Profmet	Spatulă 18 cm	Spatulă 18 cm	
Spatulă 35 cm	Spatulă 35 cm	China	Profmet	Spatulă 35 cm	Spatulă 35 cm	
Lotul nr. 15 Tablă de metal						
Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	Ucraina	Ucraina	Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	

Lotul nr. 20 Cauciuc tehnic						
Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	China	China	Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	
Lotul nr. 21 Lacăt, miez de lacăt						
Miez de lacată, 5 chei (сердцевина для замка)	Miez de lacată, 5 chei	China	Profmet	Miez de lacată, 5 chei (сердцевина для замка)	Miez de lacată, 5 chei (сердцевина для замка)	
Lacăt cu broască interioară cu 5 chei (врезной замок с сердцевинной)	Lacăt cu broască interioară cu 5 chei	China	Profmet	Lacăt cu broască interioară cu 5 chei (врезной замок с сердцевинной)	Lacăt cu broască interioară cu 5 chei (врезной замок с сердцевинной)	
Lacăt suspendat 70 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat 70 mm (echivalent Extra MPN)	China	Profmet	Lacăt suspendat 70 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat 70 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	
Lacăt suspendat 50 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat 50 mm (echivalent Extra MPN)	China	Profmet	Lacăt suspendat 50 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	Lacăt suspendat 50 mm (echivalent Extra MPN) (замок навесной)	
Lotul nr. 22 Cuie						
Cuie 20 mm	Cuie 20 mm	Ucraina	Ucraina	Cuie 20 mm	Cuie 20 mm	
Cuie 40 mm	Cuie 40 mm	Ucraina	Ucraina	Cuie 40 mm	Cuie 40 mm	
Cuie 50 mm	Cuie 50 mm	Ucraina	Ucraina	Cuie 50 mm	Cuie 50 mm	
Cuie 60 mm	Cuie 60 mm	Ucraina	Ucraina	Cuie 60 mm	Cuie 60 mm	
Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	Ucraina	Ucraina	Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	
Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Ucraina	Ucraina	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	
Lotul nr. 24 Scaun WC, lavuar						
Scaun WC compact din ceramică , Tip amplasare: De podea, Latime: 35 cm Lungime: 66 cm Inaltime: 81.5 cm, Mod de evacuare a apei: Doua butoane (mod economic) Capac wc și rezervor, inclus.	Scaun WC compact din ceramică ,	India	Orient	Scaun WC compact din ceramică , Tip amplasare: De podea, Latime: 35 cm Lungime: 66 cm Inaltime: 81.5 cm, Mod de evacuare a apei: Doua butoane (mod economic) Capac wc și rezervor, inclus.	Scaun WC compact din ceramică , Tip amplasare: De podea, Latime: 35 cm Lungime: 66 cm Inaltime: 81.5 cm, Mod de evacuare a apei: Doua butoane (mod economic) Capac wc și rezervor, inclus.	

Scaunul WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor, lățime -31 cm, lungime -55 cm, înălțime - 69 cm (Унитаз детский с бочком, напольный, компакт, с крышкой)	Scaunul WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor	Belarus	Keramin	Scaunul WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor, lățime -31 cm, lungime -55 cm, înălțime - 69 cm (Унитаз детский с бочком, напольный, компакт, с крышкой)	Scaunul WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor, lățime -31 cm, lungime -55 cm, înălțime - 69 cm (Унитаз детский с бочком, напольный, компакт, с крышкой)
Lavoar cu piedistal Adincimea (cm) 41 Culoarea-alb Forma-semicirculara Inaltimea (cm) – 85,5 Latimea (cm) - 48 Material – Ceramica Tip-cu piedistal	Lavoar cu piedistal	Polonia	Cersanit	Lavoar cu piedistal Adincimea (cm) 41 Culoarea-alb Forma-semicirculara Inaltimea (cm) – 85,5 Latimea (cm) - 48 Material – Ceramica Tip-cu piedistal	Lavoar cu piedistal Adincimea (cm) 41 Culoarea-alb Forma-semicirculara Inaltimea (cm) – 85,5 Latimea (cm) - 48 Material – Ceramica Tip-cu piedistal
Lotul nr. 25 Foi de ardezie					
Foi de ardezie (шифер волновой, 8 волн) 1,75x1,13x6 mm	Foi de ardezie (шифер волновой, 8 волн) 1,75x1,13x6 mm	Belarus	Belarus	Foi de ardezie (шифер волновой, 8 волн) 1,75x1,13x6 mm	Foi de ardezie (шифер волновой, 8 волн) 1,75x1,13x6 mm

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți