



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 14178 din 11.09.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «PETROM-MOLDOVA»** .

Denumirea prescurtată: **«PETROM-MOLDOVA» S.R.L.** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600045798.**

Data înregistrării de stat: **28.12.2016.**

Sediul: **MD-2002, sos. Muncești, 269, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Importul și comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentare;**
- 2 **Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;**
- 3 **Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;**
- 4 **Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;**
- 5 **Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;**
- 6 **Baruri și alte activități de servire a băuturilor;**
- 7 **Restaurante;**
- 8 **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 9 **Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;**
- 10 **Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 11 **Alte activități poștale și de curier;**
- 12 **Activități ale agențiilor de publicitate;**
- 13 **Activități de consultanță pentru afaceri și management;**
- 14 **Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.**

Capitalul social: **47879920 lei.**

Administrator: **CONSTANTINESCU CORNELIU-CAZAN,**

Asociați:

1. **OMV PETROM SA, Nr. inreg J40/8302/, ROMÂNIA cota 47879920.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.09.2019.

Specialist coordonator  
tel. 022-20-7838



Clichici Elena





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**  
**privind înregistrarea modificărilor**

10.10.2017

Dosar Nr. 1002600045798

Chișinău

Prin cererea depusă la 10.10.2017 sa solicitat înregistrarea modificărilor în datele din Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului Societății cu Răspundere Limitată "PETROM-MOLDOVA"

Examinînd actele prezentate:

1. Decizia asociatului unic nr. 35 din 05.10.2017
2. Procura nr. 1 din 05.10.2017
3. Certificat constatator din Registrul Comerțului nr. 430197 din 14.09.2017
4. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului din 09.10.2017
5. Procura nr. 12928 din 09.10.2017
6. Ordin de plată nr. 1030 din 09.10.2017

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "PETROM-MOLDOVA", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1002600045798 din 28.12.2016 după cum urmează:

**Administrator :**

CONSTANTINESCU CORNELIU-CAZAN, anul nașterii 09.11.1976, cet. ROMÂNIA,  
PAȘAPORT NAȚIONAL AL CETĂȚEANULUI STRĂIN ROU 055135712 eliberat la data de 14.09.2017, domiciliu: str. Matei Corvin, 15, București, sector 1, România

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Bobeica Ion



<sup>1</sup> Date cu caracter personal. Deținător: I.P. „Agenția Servicii Publice”

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2001418/44**

din  
от **17.01.2020**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>PETROM-MOLDOVA S.R.L.</b>	<b>1002600045798</b>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<b>Muncești sos. nr.269</b>	<b>0110-SEC.BOTANICA</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 01.02.2020**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef al DGACM

Funcția/Dолжность



Semnătura/Подпись

L.Ș/ М.П.

Executor: **S.Balanuta 022823432**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Nina GHENCIU

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.01.2020 ora 8:47:17  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (2 431 366,23)



Banca Comercială Română Chișinău S.A.  
Str. A. Pușkin 60/2 Municipiul Chișinău  
Republica Moldova MD 2005  
IDNO Cod Fiscal 1003600021533  
Capital Social 728.130.000 MDL  
SWIFT RNCBMD2X  
Tel: +373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00  
Fax: + 373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02  
site: <http://www.bcr.md>  
e-mail: [office@bcr.md](mailto:office@bcr.md)



### CERTIFICAT

Prin prezenta, Banca Comercială Română Chișinău S.A. confirmă că **PETROM-MOLDOVA S.R.L.**, IDNO – 1002600045798 este clientul Băncii și deține în cadrul filialei nr.2 Puskin al BCR Chișinău SA următoarele conturi curente:

IBAN	Valuta contului
MD53RN000225100000100484	MDL
MD97RN000225100100100484	USD
MD12RN000222400000100484	MDL
MD56RN000222400100100484	USD
MD39RN000222409100100484	RON
MD88RN000000002224101792	MDL
MD88RN000000002224101792	EUR
MD71RN00000000225860194	MDL


Certificatul a fost eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la locul solicitat. Informația specificată în prezentul certificat constituie starea conturilor la data eliberării lui.

Responsabilitate pentru dezvăluirea informației expuse în prezentul certificat este atribuită nemijlocit Clientului. Banca nu poartă răspundere pentru dezvăluirea datelor către terți.

Director Filiala nr.2 Pușkin

Natalia Petrov

Ex.: Valeria Popa  
Tel.: 85-20-46



Republica Moldova



**Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică**  
(denumirea autorității de licențiere)

**LICENȚĂ**

Seria AC Nr. 001222

Denumirea, forma juridică de organizare,  
adresa juridică a titularului de licență *Societatea cu Răspundere Limitată „PETROM-MOLDOVA”*  
*MD-2002, șos. Muncești, 269, mun. Chișinău, Republica Moldova*

Data și numărul Certificatului/Deciziei de  
înregistrare de stat a titularului de licență *28 decembrie 2016, nr. 1002600045798*

Numărul de identificare de stat/codul fiscal *1002600045798*

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența *Comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei  
la stațiile de alimentare*

*Anexa nr.1 și nr.2*

Data eliberării licenței *17 iulie 2017*

Valabilă pînă la *17 iulie 2022*

**Conducătorul  
autorității de licențiere**

(semnătura)

**Tudor COPACI**  
(prenumele, numele)



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență





"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL  
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО  
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,  
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,  
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-244/I-19** din **28 noiembrie 2019**

**ORGANISMUL DE INSPECȚIE** din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

**PRODUSUL :**

Benzină Standard 95/EN 228-10 ppm (cod NCM MD 27101245)

**PRODUCĂTORUL :**

"OMV Petrom" S.A. Romania, rafinaria Petrobrazî

**CLIENTUL :**

"PETROM-MOLDOVA" SRL, MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești 269, tel. (022) 85-89-15

**DATELE PRIVIND INSPECȚIA :**

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Ungheni.

Data inspecției: 03.11.2019, condițiile de mediu: +16 °C, 04.11.2019, condițiile de mediu: +15 °C.

Echipe utilizate: tîjă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1;

dispozitiv portabil pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 228+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 974,000 tone, (de facto - 969,647 tone).

Lotul este însoțit de pașaportul nr. PBZ-0055653 din 08.10.2019 și notele de greutate nr. 132744-132745 din 29.10.2019. Data fabricației produsului - nu este indicat, termen de garanție - 6 luni.

Produsul este ambalat în cisterne feroviare și transportat conform SMGS nr. 245859-245860.

În urma inspecției au fost întocmite:

Rapoartele de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 55 din 03.11.2019, nr. 56 din 04.11.2019;

Rapoartele de determinare a masei produsului petrolier: nr. 55 din 03.11.2019, nr. 56 din 04.11.2019;

Raportul de încercări nr. 3627 din 27.11.2019, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul asupra rezultatelor inspecției nr. OI IPP-244 din 28.11.2019.

**REZULTATELE INSPECȚIEI :**

Produsul inspectat CORESPUNDE cerințelor obligatorii stabilite în:

SM EN 228+A1:2017, p.5.4, tab.2, ind.1, 4-5, 7-11, 12\*, 13\*, 14\*; p.5.5.2, tab.4, ind.1-6, 8 (clasa C1)

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de inspecție: inspecția calitativă și inspecția cantitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Planul de eșantionare: cod C.

OI IPP-002718




Conducătorul Organismului de  
Inspecție

Inspector

Victor SERBUȘCA

Svetlana TCACENCO



**Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.3627 din 27.11.2019**

Condiții de mediu în laboratorul de încercări: Temperatura: ( 22 ±3) °C Presiunea: (99±2,0) kPa

Nr	Caracteristica	Metoda de încercare	Limite						Valori efective	Echipeamente
			Minimum			Maximum				
1	2	3	4			5			6	7
1.	***Cifra octanică research, RON	GOST 8226-82 (ANULAT)	95,0			---			97,5	VHT-85 M N 26
2.	Densitate la 15°C, kg/m <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 12185:2011	720,0			775,0			758,1	Anton PAAR DMA 4100 M N 82029425
3.	Conținut de sulf, mg/kg	SM EN ISO 20846:2016	-			10,0			8,0	Termo Electron TS 3000 N 2004.1130
4.	Stabilitate la oxidare, minute	SM SR EN ISO 7536:2011	360			-			>360	Incintă termostată tip NPI 442 N 102970001
5.	Conținut de gume actuale (spălare cu solvenți), mg/100 ml	SM EN ISO 6246:2017	-			5			< 0,5	Linetronic Technologies OilLab 560-SA N 16051834
6.	Coroziune pe lamă de cupru (3 h la 50°C), evaluare	SM SR EN ISO 2160:2012	clasa 1						1a	STANHOPE SETA N 1036031
7.	Aspect	SM EN 228+A1 :2017	Limpede și transparent						Limpede și transparent	Veselă chimică
8.	* Conținut de benzen, % (V/V)	SM SR EN 12177:2012	-			1,00			0,4	Cromatograf cu gaz Agilent 6890 N DE 10446065
9.	***Conținut de hidrocarburi - aromatice	GOST 29040-91	-			35,0			32,6	Кристалл- 2000M N 2861
10.	* Conținut de oxigen, % (m/m)	SM SR EN 13132:2011	-			2,7			1,04	Cromatograf cu gaz Agilent 6890 N DE 10446065
11.	* Conținut de compuși oxigenați, % (V/V)	SM SR EN 13132:2011	-			3,0			<0,01	Cromatograf cu gaz Agilent 6890 N DE 10446065
	- metanol - etanol		-			5,0				
12.	Presiune de vapori, kPa min max	SM SR EN ISO 13016-1:2018	clasa A	clasa B	clasa C/C1	clasa D/D1	clasa E/E1	clasa F/F1	60,3	Stanhope-SETA SETA VAP 2 N 1039268
			45,0	45,0	50,0	60,0	65,0	70,0		
			60,0	70,0	80,0	90,0	95,0	100,0		
			clasa A	clasa B	clasa C/C1	clasa D/D1	clasa E/E1	clasa F/F1		
			20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
			48,0	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
13.	Distilare -% evaporat la 70°C, E70, % (V/V), min % (V/V), max -% evaporat la 100°C, E100, % (V/V), min % (V/V), max -% evaporat la 150°C, E150, % (V/V), min Punct final de fierbere, PFF, °C, max Reziduu de distilare, % (V/V), max	SM SR EN ISO 3405:2012	clasa A	clasa B	clasa C/C1	clasa D/D1	clasa E/E1	clasa F/F1	25,6	Anton PAAR ADU N 5639286
			20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
			48,0	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
			46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0		
			71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0		
			75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0		
14.	Indice de volatilitate (VLI) (10PV+7E70) indice, max	calcul	-	-	C	D	E	F	782,2	Calcul
					C1	D1	E1	F1		
			1050	1150	1200	1250				

Parametrii acoperiți de acreditare se identifică \*

Subcontractanța utilizată se identifică \*\*

Conferm DE 98/70/CE „statele membre pot adopta metoda analitică în standardul de înlocuire EN 288:2012, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește” \*\*\*

Inspector

Svetlana TCACENCO



PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC



CT SIC

“CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE” SRL  
“ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ” ООО  
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,  
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,  
www.etsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@etsic.md



## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-176/I-19** din 18 octombrie 2019

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL “CTSIC”, certificat de acreditare OI-009

**PRODUSUL :**

Motorina Standard/Diesel w/o FAME, EN 590/Motorina ULSD 10 PPM (cod NCM MD 2710 1943)

**PRODUCĂTORUL :**

Tara de origine - Federația Rusă, Furnizorul: OMV Petrom SA, Romania, 013329, București, str.Coralilor, 22, sector 1

**CLIENTUL :**

"PETROM-MOLDOVA" SRL, MD-2002, mun.Chișinău, șos.Muncești, 269, tel. (022) 85-89-15

**DATELE PRIVIND INSPECȚIA :**

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Ungheni.

Data inspecției: 28.09.2019, condițiile de mediu: +20 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv portabil pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr.1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 1825,4 tone (de facto - 1819,535 tone).

Lotul este însoțit de raportul de încercare nr.9153/S din 20.09.2019 și invoice nr.2064186866 din 20.09.2019.

Data fabricației produsului - nu este indicată, termen de garanție - nu este indicat

Produsul este ambalat în cisterne feroviare și transportat conform SMGS nr. 1153-1, 1153-1/2.

În urma inspecției au fost întocmite:

Raportul de identificare a produsului și prelevarea probei: nr. 48 din 28.09.2019;

Raportul de determinare a masei produselor petroliere: nr. 48 din 28.09.2019;

Raportul de încercări nr. 3021 din 17.10.2019, eliberat de către LÎ "CTSIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul asupra rezultatelor inspecției nr. OI IPP-176 din 18.10.2019.

**REZULTATELE INSPECȚIEI :**

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind.2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, md.1 (gradul E)

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Schema de inspecție: inspecția calitativă și inspecția cantitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecție inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Planul de eșantionare: cod D.

Conducătorul Organismului de

Inspecție  
Inspector



Victor SERBUȘCA

Valentina JURAVLIOVA

OI IPP 002281

**Tabel:** Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.3021 din 17.10.2019

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: ( 22 ±3) °C

Presiunea: (99±2,0) kPa

**Rezultate**

Nr	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Limite		Valori efective	Echipamente																																																	
			Minimum	Maximum																																																			
1	2	3	4	5	6	7																																																	
1.	Indice cetanic	SM SR EN ISO 4264 2011	46,0	-	54,4	Calcul																																																	
2	Densitate la 15°C, kg/m <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 12185 2011	820,0	845,0	836,6	Anton PAAR DMA 4100 M, N 82029425																																																	
3	Sulf, mg/kg	SM EN ISO 20846 2016	-	10,0	7,8	Termo Electron TS 3000 N 2004 1130																																																	
4.	Punct de inflamabilitate în vas închis , °C	SM EN ISO 2719 2017	55,0	-	56,5	Stanhope SETA PM-93 N 1040041																																																	
5	Reziduu de carbon, % (m/m)	SM EN ISO 10370 2016	-	0,30	0,03	Stanhope SETA 97400-3 N 1040041																																																	
6	Cenușă, % (m/m)	SM SR EN ISO 6245 2011	-	0,010	0,002	Cuptor de calcinare Nabetherm model LT 9/11/B410 N 337632																																																	
7.	Apă, % (m/m)	SM SR EN ISO 12937 2011	-	0,020	0,003	GR Scientific Karl Fisher Aquamax KF Plus N 711803																																																	
8	Contaminare totală, mg/kg	SM EN 12662 2016	-	24	4,5	Kit de filtrare N 1043551																																																	
9.	Coroziune pe lamă de cupru (3 ore la 50°C)	SM SR EN ISO 2160 2012	clasa 1		1a	STANHOPE SETA N 1036031																																																	
10	Stabilitate la oxidare, g/m <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 12205 2011	-	25	5	Stanhope SETA 16900-7T N 1043624																																																	
11	Puterea de lubrifiere, diametrul corectat al urmei de uzură (wsd 1,4) la 60°C, μm	SM EN ISO 12156-1 2016	-	460	276	PCS Instruments tip HFRR N D 1524																																																	
12.	Viscozitate cinematică la 40°C, mm <sup>2</sup> /s	SM SR EN ISO 3104 2012	2,000	4,500	3,06	Viscozimetru capilar Cronometru N 3539																																																	
13.	Distilare: % (V/V) evaporat la 250°C (V/V) % (V/V) evaporat la 350°C (V/V) 95% (V/V) evaporat la °C	SM SR EN ISO 3405 2012	- 8,5 -	<65 - 360	28,0 93,3 356,2	Anton PAAR ADU N 5639286																																																	
14	Temperatura limita de filtrabilitate, °C, max	SM EN 116 2017	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">climă temperată</th> </tr> <tr> <th>grad A</th> <th>grad B</th> <th>grad C</th> <th>grad D</th> <th>grad E</th> <th>grad F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+5</td> <td>0</td> <td>-5</td> <td>-10</td> <td>-15</td> <td>-20</td> </tr> <tr> <th colspan="6">climă arctică sau iarnă severă</th> </tr> <tr> <th>clasa 0</th> <th>clasa 1</th> <th>clasa 2</th> <th>clasa 3</th> <th>clasa 4</th> <th></th> </tr> <tr> <td>-20</td> <td>-26</td> <td>-32</td> <td>-38</td> <td>-44</td> <td></td> </tr> <tr> <th>clasa 0</th> <th>clasa 1</th> <th>clasa 2</th> <th>clasa 3</th> <th>clasa 4</th> <th></th> </tr> <tr> <td>-10</td> <td>-16</td> <td>-22</td> <td>-28</td> <td>-34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			climă temperată						grad A	grad B	grad C	grad D	grad E	grad F	+5	0	-5	-10	-15	-20	climă arctică sau iarnă severă						clasa 0	clasa 1	clasa 2	clasa 3	clasa 4		-20	-26	-32	-38	-44		clasa 0	clasa 1	clasa 2	clasa 3	clasa 4		-10	-16	-22	-28	-34		-16	Camera frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579 Termometru TH 8 M N 00150
climă temperată																																																							
grad A	grad B	grad C	grad D	grad E	grad F																																																		
+5	0	-5	-10	-15	-20																																																		
climă arctică sau iarnă severă																																																							
clasa 0	clasa 1	clasa 2	clasa 3	clasa 4																																																			
-20	-26	-32	-38	-44																																																			
clasa 0	clasa 1	clasa 2	clasa 3	clasa 4																																																			
-10	-16	-22	-28	-34																																																			

Inspector

Valentina JURAVLIOVA





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 46413 - 19**

Data emiterii **22 februarie 2019** Valabil pînă la **22 februarie 2020**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL**  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015; MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,  
tel.:022208156, tel.:022208186

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Motorină EXTRA  
fabricată conform SF 38915630-004:2016;

**Codul NC MD**  
**27101943**

cantitatea declarată pentru aditivare - 20000t;  
termenul de valabilitate/garanție al produsului - 6 luni/1 lună de la data livrării;  
păstrarea - DP (mun.Chișinău, str.Industrială 34)

**SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**

SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind.:2-3, 5, 7-12, 14-17, p.5.6.1, tab.2 ind.:1 (gradul F)

**PRODUCĂTOR** "PETROM-MOLDOVA" SRL  
MD-2002, mun.Chișinău, șos.Muncești 269

**Codul țării**  
**MD**

**CLIENT** "PETROM-MOLDOVA" SRL

**Codul IDNO**  
**1002600045798**

MD-2002, mun.Chișinău, șos.Muncești 269  
tel.: (022) 858-915

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de Incercari Nr.0362 din 21.02.2019,  
eliberat de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096.  
Procesului verbal de aditivare nr.6 din 12.02.2019.  
Raportului de evaluare a procesului de producție Nr.324 din 12.02.2019.  
Raportului de evaluare Nr.1g/054-ev din 22.02.2019.

### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sunt stabilite 11 supravegheri  
Schema de tip 3.  
Certificatul este valabil numai în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare,  
manipulare și depozitare pentru produsul dat.



Seria A Nr. **05432**



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*  
**N. Manolov**

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!*

*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol*



“CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE” SRL  
“ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ” ООО  
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,  
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,  
www.etsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@etsic.md



## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-002/2-I-19** din **01 iulie 2019**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL “CTSIC”, certificat de acreditare OI-009

### PRODUSUL :

Carburant pentru automobile, GPL (cod NCM MD 2711 1297)

### PRODUCĂTORUL :

OMV Petrom S.A.România, rafinaria Petrobrazii

### CLIENTUL :

"PETROM-MOLDOVA" SRL, MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești 269, tel. (022) 85-89-15

### DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la stația PECO 71, mun. Chișinău, Piața Iulius Cezar, 1

Data inspecției: 17.06.2019, condițiile de mediu: 28 °C.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 38,840 tone (cantitatea declarată - 1000 tone, cantitatea rămasă de inspectat - 961,160 tone).

Produsul este ambalat în autocisterne și livrat conform contractului nr. IC 4311 din 01.01.2019

În urma inspecției a fost întocmit Raportul de identificare a produsului și prelevare a probelor nr. OI IPP-002 din 17.06.2019.

Încercările de laborator au fost efectuate de către LÎ "MOLDOVATRANSGAZ" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-033.

Rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso, întocmit în baza Raportului de încercări nr. 10-19 GL din 26.06.2019.

### REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:  
SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1, 2, 7, 8, 10.

### INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ :

Schema de inspecție: inspecția calitativă a produsului livrat în baza contractului de lungă durată.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Sunt stabilite 1 inspecție periodică.



Conducătorul Organismului de  
Inspecție

Inspector

Victor SERBUȘCA

Olga GODOROJA

Republica Moldova



**Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică**  
(denumirea autorității de licențiere)

**LICENȚĂ**

Seria AC Nr. 000660

Denumirea, forma juridică de organizare,  
adresa juridică a titularului de licență

*Societatea cu Răspundere Limitată „PETROM-MOLDOVA”  
MD-2002, șos. Muncești, 269, mun. Chișinău, Republica Moldova*

Data și numărul Certificatului/Deciziei de  
înregistrare de stat a titularului de licență

*28 decembrie 2016, nr. 1002600045798*

Numărul de identificare de stat/codul fiscal

*1002600045798*

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*Comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat  
la stațiile de alimentare*

*Anexa nr.1 și nr.2*

Data eliberării licenței

*10 februarie 2017*

Valabilă pînă la

*10 februarie 2022*

**Conducătorul  
autorității de licențiere**

(semnătura)

*Sergiu CIOBANU*

(prenumele, numele)

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență



# ANEXA LA LICENȚA

Seria AC Nr. 000660

Anexa nr. 2 la Licența (pag.1)

Seria AC nr. 000660 din 10.02.2017

„Petrom-Moldova” S.R.L., c/f 1002600045798

adresa juridică: MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești, 269

## Adresele de desfășurare a activității de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat:

1. mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 24 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
2. mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 109 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
3. mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 112/1 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
4. mun. Chișinău, șos. Hîncești, 171 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
5. mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, 2 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
6. mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 31 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
7. or. Soroca, str. Calea Bălțului, 108 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
8. mun. Chișinău, str. N. Milescu Spătaru, 11/1 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
9. mun. Chișinău, șos. Hîncești, 130/1 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
10. mun. Chișinău, or. Codru, str. Plaiului, 2 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
11. or. Criuleni, str. 31 August 1989, 183 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
12. or. Cahul, șos. Șcheia (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
13. mun. Comrat, str. Lenina, 4 A (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
14. mun. Chișinău, șos. Balcani, 3/3 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
15. r-nul Hîncești, com. Leușeni, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
16. mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1 A (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
17. mun. Bălți, R-14 Bălți-Sărăteni-M2 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
18. mun. Chișinău, str. Iulius Cezar, 1 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
19. mun. Chișinău, str. Ismail, 114/1 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
20. mun. Chișinău, str. Petricani, 13 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
21. or. Glodeni, str. Gheorghe Asachi, 1 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
22. mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 117 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
23. mun. Chișinău, str. Pădurii, 25 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
24. r-nul Fălești, com. Fălești Noi, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
25. or. Florești, str. 31 August 1989, 94 A (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
26. mun. Bălți, str. Bulgară, 19/A (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
27. r-nul Ialoveni, sat. Bardar, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
28. or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 256 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
29. r-nul Strășeni, sat. Lozova (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
30. or. Orhei, str. 31 August, 193 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
31. r-nul Orhei, sat. Mitoc (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
32. or. Telenești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, f/nr (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
33. r-nul Edineț, sat. Hlinaia, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
34. r-nul Edineț, sat. Ruseni (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
35. r-nul Orhei, sat. Chiperceni, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
36. or. Ceadr-Lunga, str. Lenina, 1 A (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
37. r-nul Cantemir, sat. Țiganca (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
38. mun. Chișinău, com. Budești, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
39. mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 120 (perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
40. mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Chișinău, 54 (perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
41. Anenii-Noi, com. Țîntăreni, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
42. r-nul Orhei, sat. Persecina, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență



# ANEXA LA LICENȚA

Seria AC Nr. 000660

Anexa nr. 2 la Licența (pag.2)

Seria AC nr. 000660 din 10.02.2017

„Petrom-Moldova” S.R.L., c/f 1002600045798

adresa juridică: MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești, 269

## Adresele de desfășurare a activității de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat:

43. r-nul Ungheni, traseul Ungheni–Chișinău, km. 3 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
44. or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 202/1 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
45. mun. Chișinău, str. Uzinelor, 104 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
46. r-nul Cimișlia, sat. Valea Perjei (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
47. mun. Bălți, str. Feroviarilor (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
48. mun. Bălți, str. Calea Ieșilor (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
49. r-nul Orhei, com. Pelivan, sat. Cișmea (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
50. r-nul Dondușeni, sat. Țaul, extravilan (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
51. or. Ungheni, str. Națională, 54 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
52. or. Căușeni, str. Iuri Gagarin, 2/A (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
53. r-nul Ungheni, sat. Sculeni (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
54. mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Bucovinei, 13 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
55. or. Strășeni, str. Cetatea Albă, 17 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);
56. r-nul Taraclia, or. Tvardița, str. Sadovaia, 40 (pentru perioada 10.02.2017 – 10.02.2022);

Director ANRE  
Sergiu CIOBANU



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență