

## F4.1

## Specificații tehnice

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]*

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: | Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1753451069550 din 25.07.2025                                     |
| Obiectul achiziției:             | Colectarea selectivă a deșeurilor prin asigurarea cu tomberoane a comunei Gotești raionul Cantemir |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                               | 2                                       | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>          |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Lotul</b>                    |                                         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Tomberon 120 l                  | Tomberon Verde 120L                     | Turcia          | Abox Plastik | Stare noua<br>Culoare: Diferite culori<br>Dimensiuni orientative mm: 480x530x990<br>Greutate: 8-10 kg.<br>Greutate de încărcare minimă pentru tomberoane –minim 60 kg<br>Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice;<br>Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente;<br>Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax ;Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1<br>Garanție: minim 12 luniSistemul de ridicare: articulat, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizate; | Stare noua<br>Culoare: Verde/Negru<br>Dimensiuni orientative mm: 480x530x990<br>Greutate: 9 kg.<br>Greutate de încărcare minimă pentru tomberoane –70 kg<br>Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice;<br>Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente;<br>Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax ;Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1<br>Garanție: 12 luni |                        |

|                                    |                        |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tomberon 1100 l                    | Container zincat 1100L | Serbia  | Green City International | <p>Containere cu volum nominal de 1.1m3, în corespundere cu standardul SM EN 840. Corpul va fi confecționat din oțel zincat (procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1460:2012), șanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, va dispune de suport lateral întărit prin fișii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire, consola roților cu grosimea de min. 3mm. Dotat cu 9 mânere tubulare pentru manipulare (conform SM EN 840) pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integru cu laturile containerului, cu oficiu de golire. Capacul bombat, zincat, etanșat cu bandă de cauciuc. Închiderea cu ajutorul brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului</p> <p>- plată spiralată, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă și închisă.</p> <p>Roțile - 4 buc. cu diametrul de 200 mm (2 din ele cu sistem de frânare), fiecare roată are rezistență de minim 200 kg și unghi de rotire de 360 grade.</p> <p>Parametrii containerului sunt următorii:</p> <p>Lungimea - 1360 - 1370 mm</p> <p>Lățimea - maxim 1115 mm</p> <p>Înălțimea- maxim 1470 mm</p> <p>Greutatea nominală de încărcare maximal: 440</p> | <p>Containere cu volum nominal de 1.1m3, în corespundere cu standardul SM EN 840. Corpul va fi confecționat din oțel zincat (procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1460:2012), șanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, va dispune de suport lateral întărit prin fișii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire, consola roților cu grosimea de min. 3mm. Dotat cu 9 mânere tubulare pentru manipulare (conform SM EN 840) pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integru cu laturile containerului, cu oficiu de golire. Capacul bombat, zincat, etanșat cu bandă de cauciuc. Închiderea cu ajutorul brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului</p> <p>- plată spiralată, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă și închisă.</p> <p>Roțile - 4 buc. cu diametrul de 200 mm (2 din ele cu sistem de frânare), fiecare roată are rezistență de 200 kg și unghi de rotire de 360 grade.</p> <p>Parametrii containerului sunt următorii:</p> <p>Lungimea - 1370 mm</p> <p>Lățimea - 1115 mm</p> <p>Înălțimea- 1470 mm</p> <p>Greutatea nominală de încărcare: 440</p> |  |
| Dispozitiv de încărcare tomberoane | DT 500 mtc             | Moldova | MTC Metals               | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Lungime dispozitiv : 3000 mm (cu telecomanda)</p> <p>Lățime: 600 mm Înălțime: 3200 mm</p> <p>Greutate: 400 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Lungime dispozitiv : 3000 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                     |                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------|-----------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |                       |        |        | <p>Sistem de functionare: Hidraulic Putere hidraulica: 160 bar<br/> Latimea de agatare tombero: 360 -560 mm<br/> Viteza de ridicare: 0,2 m/sec<br/> Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm<br/> Capacitatea de încărcare min: 500 kg<br/> Garantie minim 12 luni<br/> Conditii sulimentare:<br/> Dispozitiv compatibil cu remorca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Lățime: 600 mm<br/> Înălțime: 3200 mm<br/> Greutate: 400 kg<br/> Sistem de functionare: Hidraulic<br/> Putere hidraulica: 160 bar<br/> Latimea de agatare tombero: 360 -560 mm<br/> Viteza de ridicare: 0,2 m/sec<br/> Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm<br/> Capacitatea de încărcare min: 500 kg<br/> Garantie:12 luni<br/> Conditii sulimentare:<br/> Dispozitiv compatibil cu remorca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Remorcă pe două axe | Volkan 5T 2axe hidrau | Turcia | Volkan | <p>Stare: nou<br/> Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: aprox. 5000 kg.<br/> Greutate remorcii: aproximativ 1900 kg - 2200 kg.<br/> Dulap pentru chei; Cuplă spate;<br/> Dimensiunile totale ale remorcii, mm:<br/> -lungime: 3950 mm<br/> - latime: 4500 mm;<br/> - latime: 2050mm - 2150 mm; -<br/> înălțime: 1600 mm-1650 mm;<br/> -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm;<br/> Dimensiunile interne ale platformei, mm:<br/> -lungime: 3990 mm – 4000 mm;<br/> - latime: 2090 mm – 2100 mm;<br/> -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -<br/> inaltime cu obloane de extensie: min 890mm<br/> Descarcare remorca: 3 parti<br/> viteza maxima de deplasare: min 35 km/ora<br/> garda la sol: min 380 mm –<br/> jante standart: 9,00-10,00/16-17<br/> Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm<br/> Sistem de frânare hidraulic</p> | <p>Stare: nou<br/> Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg.<br/> Greutate remorcii: 1950 kg.<br/> Dulap pentru chei; Cuplă spate;<br/> Dimensiunile totale ale remorcii, mm:<br/> -lungime: 4500 mm;<br/> - latime: 2050mm;<br/> -înălțime: 1650 mm;<br/> -inaltime cu placi de extensie: 1950;<br/> Dimensiunile interne ale platformei, mm:<br/> -lungime: 4000 mm;<br/> - latime: 2100 mm;<br/> -inaltime cu laturi principale: 580 mm<br/> -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm<br/> Descarcare remorca: 3 parti<br/> viteza maxima de deplasare: 40 km/ora<br/> garda la sol: 380 mm<br/> – jante standart: 9,00/16<br/> Dimensiuni cîrlig de agățare:<br/> -diametru interior: 40 mm<br/> -diametru exterior: 110 mm<br/> Sistem de frânare hidraulic</p> |  |

|  |  |  |  |                                                                                                            |                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Sistem electric dotat cu sistem de iluminare<br>(gabarit,indicatoare de virare);<br>Garantie minim 12 luni | Sistem electric dotat cu sistem de<br>iluminare (gabarit,indicatoare de<br>virare);<br>Garantie 12 luni |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos \_\_\_\_\_ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35