

		Specificații tehnice (F4.1)		
			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către</i>	
Numărul licitației:	LP nr. 21039381			Alternat iva nr.:
				Data: 17.05-07.06.2021
Denumirea licitației:	achiziționarea implanturi traumatologice- ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2021			Pagina: 1din 6
				Lot: 6;15;37;43;45;47;48

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	6	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosinteză	Broșe Kirschner Ø 0,8 mm lungimea 160 mm	1.2551.150	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Broșe Kirschner Ø 0,8 mm lungimea 160 mm+ Conform Anexei 6	CE, ISO
33100 000-1	6	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosinteză	Broșe Kirschner Ø 1,0 mm lungimea 200-230 ascuțite din ambele părți	1.2552.210	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Broșe Kirschner Ø 1,0 mm lungimea 200-230 ascuțite din ambele părți+Conform Anexei 6	CE, ISO
33100 000-1	6	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosinteză	Broșe Kirschner Ø 1,5 mm lungimea 300	1.2555.300	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Broșe Kirschner Ø 1,5 mm lungimea 300+ Conform Anexei 6	CE, ISO
33100 000-1	6	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosinteză	Broșe Kirschner Ø 1,8 mm lungimea 300	1.2558.300	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Broșe Kirschner Ø 1,8 mm lungimea 300+ Conform Anexei 6	CE, ISO
33100 000-1	15	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	brose Kirschner	1.2555.210	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Diametru -1,5 mm, lungimea - 250mm.+ Conform Anexei 15	CE, ISO
33100 000-1	15	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	brose Kirschner	1.2558.210	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Diametru -1,8mm, lungimea - 250mm+Conform Anexei 15	CE, ISO
33100 000-1	15	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	brose Kirschner	1.2559.300	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Diametru -2,0mm. lungimea - 300mm.+Conform Anexei 15	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2855.360	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	360 Left + Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2855.380	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	380 Left +Conform Anexei 37	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2855.400	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	400 Left +Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	Charfix System, femoral nail 12854380	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	380 Right+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 9 mm inox	Charfix System, femoral nail 12854400	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	400 Right+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.2854.400	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L 60 mm+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2857.360	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	360 Left+ Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2857.380	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	380 Left+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2857.400	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	400 Left+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2856.360	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	360 Right+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2856.380	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	380 Right+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Tija FEMUR diametrul 10 mm inox	Charfix System, femoral nail 1.2856.400	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	400 Right+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.1654.045	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L 45 mm+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distala inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.1654.050	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L 50 mm+Conform Anexei 37	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distală inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.1654.060	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L 45 mm+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	37	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, reconstructivă, canulată	Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire distală inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.1654.065	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L 45 mm+Conform Anexei 37	CE, ISO
33100 000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	ChFN System, Trochanteric nail 3.4951.360+ChFN System, d. 4,5 mm screw 3.1654.035-3.1654.050+ChFN System, Join cannulated trochanteric screw 11; 3,1938,095-3,1938,110	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 10X36 L+Conform Anexei 43	CE, ISO
33100 000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	ChFN System, Trochanteric nail 3.4950.360+ChFN System, d. 4,5 mm screw 3.1654.035-3.1654.050+ChFN System, Join cannulated trochanteric screw 11; 3,1938,095-3,1938,110	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 10X36 R+Conform Anexei 43	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100 000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	ChFN System, Trochanteric nail 3.4953.340+ChFN System, d. 4,5 mm screw 3.1654.035-3.1654.050+ChFN System, Join cannulated trochanteric screw 11; 3,1938,095-3,1938,110	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 11X34 L+Conform Anexei 43	CE, ISO
33100 000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomică, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	ChFN System, Trochanteric nail 3.4954.340+ChFN System, d. 4,5 mm screw 3.1654.035-3.1654.050+ChFN System, Join cannulated trochanteric screw 11; 3,1938,095-3,1938,110	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 11X34 R + Conform Anexei 43	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Charfix System tibial nail 1.2624.300	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 300+Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Charfix System tibial nail 1.2624.315-1.2624.330	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 315 sau 330+Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Charfix System tibial nail 1.2624.330-1.2624.345	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 330 sau 345+Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Charfix System tibial nail 1.2624.360	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 360+Conform Anexei 45	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	45	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Tija TIBIA diametrul 9 mm inox	Charfix System tibial nail 1.2624.375	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 375+Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Surub 4,5 mm, zavorire distala inox	Charfix System d.4,5 mm screw1.1654.035	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 35 mm+Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Surub 4,5 mm, zavorire distala inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.1654.040	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 40 mm+Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Surub 4,5 mm, zavorire distala inox	Charfix System d.4,5 mm screw1.1654.045	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	marimea 45 mm+Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	45	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție	Obturator inox	End cap 3.2104.100	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	φ 11.5 – 0 +Conform Anexei 45	CE, ISO
33100 000-1	47	Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus	Tija UMAR diametrul 8 mm inox	Charfix System humeral nail 1.2431.220	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Lungimea 220+Conform Anexei 47	CE, ISO
33100 000-1	47	Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus	Tija UMAR diametrul 8 mm inox	Charfix System humeral nail 1.2431.240	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Lungimea 240+Conform Anexei 47	CE, ISO
33100 000-1	47	Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus	Tija UMAR diametrul 8 mm inox	Charfix System humeral nail 1.2431.260	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Lungimea 260+Conform Anexei 47	CE, ISO
33100 000-1	47	Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus	Tija UMAR diametrul 8 mm inox	Charfix System humeral nail 1.2431.280	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Lungimea 280+Conform Anexei 47	CE, ISO
33100 000-1	47	Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus	Surub 3,5 mm, zavorire distala inox	Charfix System d.3,5 mm screw 1.1655.025	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L - 25 mm+Conform Anexei 47	CE, ISO
33100 000-1	47	Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus	Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.1654.035	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L- 35 mm+Conform Anexei 47	CE, ISO
33100 000-1	47	Tijă Centramedulară Zăvorită Canulată de Humerus	Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox	Charfix System d.4,5 mm screw 1.1654.040	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	L- 40 mm+Conform Anexei 47	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100 000-1	48	Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului încrucișat anterior	Implant femural	Comete OAMGEFX15U - > OAMGEFX40U	Franta	Amplitude/Co usin Biotech	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei 48	CE, ISO
33100 000-1	48	Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului încrucișat anterior	Implant tibial	Eclipse 1-0402771 -> 1- 0402703; 1-0401072 ->1- 0401013	Franta	Amplitude/Bio matlante	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei 48	CE, ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor

calitate de : Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607