

**Lucrari de reparatie capitala in
varianta alba a strazilor din
cartierul Danuteni, mun.Ungheni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Reparatia

Valoarea de deviz 1 643 398,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Cimpiilor S=1360 m2				
1	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,080	1 199,60 0,00	4 894,36 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,080	1 173,44 0,00	4 787,62 0,00
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	136,000	233,17 4,64	31 711,12 630,77
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3	244,800	526,85 24,74	128 972,69 6 055,37
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	571,000	10,37 0,00	5 920,95 0,00
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,520	167,65 0,00	87,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			176 373,92
		Total Str.Cimpiilor S=1360 m2 Inclusiv salariu				176 373,92 6 686,14

1	2	3	4	5	6	7
		2. Str.I.Slavici S=1338 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,340	1 043,51 0,00	3 485,31 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,340	1 173,44 0,00	3 919,27 0,00
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	133,800	233,17 4,64	31 198,14 620,56
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3	240,840	526,85 24,74	126 886,37 5 957,42
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	434,000	10,37 0,00	4 500,34 0,00
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,740	167,65 0,00	124,06 0,00
		<i>Total</i>	Lei			170 113,50
		Total Str.I.Slavici S=1338 m2 Inclusiv salariu				170 113,50 6 577,98
		3. Str.Bailesti -portiunea str.St.cel Mare 224 - Bailesti 20 (L=216m x 3m)				
13	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,600	1 199,60 0,00	1 919,36 0,00
14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,600	1 173,44 0,00	1 877,50 0,00
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	32,400	233,17 4,64	7 554,71 150,27
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	97,200	526,85	51 209,75

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15 cm)			24,74	2 404,34
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	308,000	10,37 0,00	3 193,79 0,00
		<i>Total</i>	Lei			65 755,09
		Total Str.Bailesti -portiunea str.St.cel Mare 224 - Bailesti 20 (L=216m x 3m) Inclusiv salariu				65 755,09 2 554,61
		4. Str.Bailesti 20 - str.V.Cupcea 22 (L=330m x 4m = 1320m2)				
18	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,300	1 199,60 0,00	3 958,68 0,00
19	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	3,300	1 173,44 0,00	3 872,34 0,00
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	132,000	233,17 4,64	30 778,44 612,22
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3	237,600	526,85 24,74	125 179,38 5 877,27
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	429,000	10,37 0,00	4 448,49 0,00
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0.660	167,65 0,00	110,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			168 347,97
		Total Str.Bailesti 20 - str.V.Cupcea 22 (L=330m x 4m = 1320m2) Inclusiv salariu				168 347,97 6 489,49
		5. str.A.Russo (reparatia curenta)				

1	2	3	4	5	6	7
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 086,000	1,95 1,55	2 118,44 1 678,96
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	10,860	2 863,96 172,53	31 102,63 1 873,71
		Total	Lei			33 221,07
		Total str.A.Russo (reparatia curenta) Inclusiv salariu				33 221,07 3 552,67
		6. Str.Podurilor A=335m; B=3.5m				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,930	1 043,51 0,00	3 057,47 0,00
27	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,930	1 173,44 0,00	3 438,17 0,00
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	117,200	233,17 4,64	27 327,52 543,57
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15 cm)	m3	141,000	526,85 24,74	74 285,74 3 487,78
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,700	167,65 0,00	117,36 0,00
		Total	Lei			108 226,26
		Total Str.Podurilor A=335m; B=3.5m Inclusiv salariu				108 226,26 4 031,35
		7. Str.Z.Arbore A=654m B=4m				
31	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,540	1 199,60 0,00	7 845,38 0,00
32	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator	100 m3	6,540	1 173,44	7 674,27

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m			0,00	0,00
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	261,600	233,17 4,64	60 997,26 1 213,30
34	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3	471,000	526,85 24,74	248 145,99 11 650,66
35	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	850,000	10,37 0,00	8 814,02 0,00
36	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,300	167,65 0,00	217,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			333 694,87
		Total Str.Z.Arboare A=654m B=4m Inklusiv salariu				333 694,87
		8. Str.Salcimilor A=416m B=3.5m				12 863,96
37	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,650	1 199,60 0,00	4 378,54 0,00
38	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,650	1 173,44 0,00	4 283,04 0,00
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	145,600	233,17 4,64	33 949,55 675,29
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3	262,000	526,85 24,74	138 034,50 6 480,83
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	474,000	10,37 0,00	4 915,11 0,00
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	1 km	0,800	167,65 0,00	134,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder				
		<i>Total</i>	Lei			185 694,86
		Total Str.Salcimilor A=416m B=3.5m Inclusiv salariu				185 694,86 7 156,12

		Total	Lei	1 241 427,53
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	11 230,27
		Transportarea	4 %	38 348,18
		Total		1 291 005,98
		Cheltuieli de regie	4 %	51 640,24
		Total		1 342 646,22
		Beneficiu de deviz	2 %	26 852,92
		Total		1 369 499,15
		TVA	20 %	273 899,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 643 398,98 49 912,33

Intocmit

Director, Volosencu V. Volosencu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala in
varianta alba a strazilor din
cartierul Danuteni, mun.Ungheni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse
Reparatia

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 643 398,98 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 416,151	30,92	43 787,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,30	30,92	1 678,96
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	143,79	30,92	4 445,99
		Total manopera				49 912,33

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	27,15	20,83	565,53
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	172,833	295,00	50 985,70
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 151,939	295,00	634 821,95
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	59,73	295,00	17 620,35
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,489	295,00	3 684,26
6.	1421102200467	Balast	m3	1 169,492	175,00	204 661,10
7.	14211022005251	Savura	m3	435,471	83,00	36 144,10
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	490,712	20,83	10 221,53
		Total materiale de construcții				958 704,52

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,951	289,06	2 009,34
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	195,583	289,06	56 535,18
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	8,927	68,33	609,98
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,24	212,12	4 929,75
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	437,166	212,12	92 731,55
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	26,17	212,12	5 551,13
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	121,094	246,52	29 852,19
8.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,771	108,97	84,02
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	233,016	136,44	31 792,70
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	51,659	158,69	8 197,83
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,258	158,69	517,01
		Total utilaje de construcții				232 810,69

Total	Lei	1 241 427,53
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	11 230,27
Transportarea	4 %	38 348,18
Total		1 291 005,98
Cheltuieli de regie	4 %	51 640,24
Total		1 342 646,22
Beneficiu de deviz	2 %	26 852,92
Total		1 369 499,15
TVA	20 %	273 899,83

Total deviz:

1 643 398,98

Intocmit

Director, Volozeiuc V. Wolff
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie capitala in varianta Investitor
alba a strazilor din cartierul Danuteni,
mun.Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Cimpiilor S=1360 m2				
1	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 199,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	289,06	0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 173,44
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	246,52	0,00
3	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			1 173,44
	9310060019930	Muncitor	h-om			233,17
	1421102200467	Balast	m3	0,1500	30,92	4,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2200	175,00	213,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0700	20,83	1,46
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0216	289,06	6,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0273	212,12	5,79
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3	0,0097	158,69	1,54
	7129020012800	Pavator	h-om			526,85
	14211022005251	Savura	m3	0,8000	30,92	24,74
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r magmatice 15-25 mm	m3	0,2570	83,00	21,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r magmatice 40-63 mm	m3	0,1020	295,00	30,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2700	295,00	374,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2500	20,83	5,21
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0420	289,06	12,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2580	212,12	54,73
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,0250	158,69	3,97
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut			10,37
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,0760	136,44	10,37
	29522200003547	Autogreder	h-ut			167,65
		2. Str.I.Slavici S=1338 m2		0,5800	289,06	0,00
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 043,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	289,06	0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 173,44
						0,00


1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	246,52	1 173,44
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			233,17 4,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,83	1,46
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	289,06	6,24
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	212,12	5,79
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	158,69	1,54
10	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3			526,85 24,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	30,92	24,74
	14211022005251	Savura	m3	0,2570	83,00	21,33
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	30,09
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	289,06	12,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,12	54,73
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	158,69	3,97
11	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t			10,37 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	136,44	10,37
12	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			167,65 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	289,06	167,65
		3. Str.Bailesti -portiuinea str.St.cel Mare 224 - Bailesti 20 (L=216m x 3m)				
13	TsC21B11	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			1 199,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,1500	289,06	1 199,60
14	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pămînt din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			1 173,44 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	246,52	1 173,44
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			233,17 4,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,83	1,46
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	289,06	6,24
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	212,12	5,79
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	158,69	1,54
16	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (gr.stratului de 15 cm)	m3			526,85 24,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	30,92	24,74
	14211022005251	Savura	m3	0,2570	83,00	21,33
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	30,09
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	289,06	12,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	212,12	54,73

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	158,69	3,97
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			10,37
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	136,44	10,37
		4. Str.Bailesti 20 - str.V.Cupcea 22 (L=330m x 4m = 1320m2)				
18	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 199,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	289,06	1 199,60
19	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 173,44
						0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	246,52	1 173,44
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			233,17
						4,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,83	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	289,06	6,24
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	212,12	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	158,69	1,54
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3			526,85
						24,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	30,92	24,74
	14211022005251	Savura	m3	0,2570	83,00	21,33
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	30,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	289,06	12,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,12	54,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	158,69	3,97
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			10,37
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	136,44	10,37
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			167,65
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	289,06	167,65
		5. str.A.Russo (reparatia curenta)				
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			1,95
						1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	289,06	0,40
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			2 863,96
						172,53
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	30,92	172,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	295,00	339,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	295,00	1 622,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,83	52,08
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	158,69	47,61
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	108,97	7,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	212,12	453,94
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	68,33	56,17
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	289,06	112,16

1	2	3	4	5	6	7
		6. Str.Podurilor A=335m; B=3.5m				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 043,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	289,06	0,00
27	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 173,44
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	246,52	0,00
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			1 173,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	30,92	233,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	175,00	4,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,83	213,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	289,06	1,46
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	212,12	6,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	158,69	5,79
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15 cm)	m3			1,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	30,92	526,85
	14211022005251	Savura	m3	0,2570	83,00	24,74
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	21,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	30,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	374,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	289,06	5,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,12	12,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	158,69	54,73
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			3,97
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	289,06	167,65
		7. Str.Z.Arboare A=654m B=4m				
31	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 199,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	289,06	0,00
32	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 199,60
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	246,52	1 173,44
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			0,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	30,92	233,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	175,00	4,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,83	213,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	289,06	1,46
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	212,12	6,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	158,69	5,79
34	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3			1,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	30,92	526,85
	14211022005251	Savura	m3	0,2570	83,00	24,74
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	21,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	30,09

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	289,06	12,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,12	54,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	158,69	3,97
35	Tsl50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t			10,37 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	136,44	10,37
36	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			167,65 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	289,06	167,65
		8. Str.Salcimilor A=416m B=3.5m				
37	TsC21B11	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			1 199,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,1500	289,06	1 199,60
38	TsC35A1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pămînt din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			1 173,44 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	246,52	1 173,44
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			233,17 4,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	30,92	4,64
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,83	1,46
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	289,06	6,24
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	212,12	5,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	158,69	1,54
40	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoiroire (gr.stratului de 18 cm)	m3			526,85 24,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	30,92	24,74
	14211022005251	Săvura	m3	0,2570	83,00	21,33
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	30,09
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	289,06	12,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	212,12	54,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	158,69	3,97
41	Tsl50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t			10,37 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	136,44	10,37
42	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			167,65 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	289,06	167,65

APROBAT:



Intocmit

Volosencu V. Wolg
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.