

**Reconstructia capitala a Casei de  
cultura, nr.cad.8525204199 din  
sat.Olanesti, r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitecturale (02/01-23-SA)**

Valoarea de deviz 3 302 125,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,etc.)/ Bloc de usa din lemn	m2	26,70	27,30 27,30	728,92 728,92
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontarea gipsocarton de la tavan	m2	24,19	16,25 16,25	393,09 393,09
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Finisari de pe tavan	m2	818,45	19,05 17,55	15 591,47 14 363,80
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontare panouri placaj de pe pereti	m2	1 000,00	16,25 16,25	16 250,00 16 250,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	1 680,00	19,05 17,55	32 004,00 29 484,00
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ Indepartarea tapete de pe pereti	m2	153,00	23,17 20,80	3 545,77 3 182,40

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti	m2	90,00	104,81 104,00	9 432,90 9 360,00
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,dulapi,etc/ Demontarea pardoselelor din lemn	m2	211,41	16,40 14,30	3 467,13 3 023,16
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc/ Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	37,18	54,20 50,70	2 015,15 1 885,02
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,exclusiv schela si curatirea caramizilor/Demontare pereti despartitori	m3	1,10	263,15 256,75	289,47 282,43
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice/ Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	0,60	196,70 139,10	118,02 83,46
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	18,75	16,25 16,25	304,69 304,69
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ /Demontarea tencuielei de la fatada	m2	60,00	19,05 17,55	1 143,00 1 053,00
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ Demontarea scarii exterioare	m3	48,00	408,75 357,50	19 620,00 17 160,00
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	257,96	85,80 85,80	22 132,97 22 132,97
16	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	257,96	29,25 29,25	7 545,33 7 545,33

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	257,96	36,40 0,00	9 389,74 0,00
		<i>Total</i>	lei			143 971,65
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>143 971,65 127 232,27</b>
		<b>2. Astupare goluri</b>				
		<b>2.1. Plan parter- Bloc A, B, D cota 0.000</b>				
18	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	9,00	696,47 281,61	6 268,19 2 534,51
19	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare/ Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	3,00	213,76 107,25	641,28 321,75
		<i>Total</i>	lei			6 909,47
		<b>Total Plan parter- Bloc A, B, D cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>6 909,47 2 856,26</b>
		<b>2.2. Plan parter- Bloc C cota 0.000</b>				
20	CD05D7	Inchideri din blocuri 590x240x200mm, in ziduri cu grosime de 20-24cm, cu mortar ciment-var M25- Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat/ Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA	m3	1,10	2 205,96 260,00	2 426,56 286,00
21	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	13,00	696,46 281,61	9 054,04 3 660,96

1	2	3	4	5	6	7
22	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare/ Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	4,00	213,76 107,25	855,04 429,00
		<i>Total</i>	lei			12 335,64
		<b>Total Plan parter- Bloc C cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>12 335,64 4 375,96</b>
		<i>Total</i>	lei			19 245,11
		<b>Total Astupare goluri Inclusiv salariu</b>				<b>19 245,11 7 232,22</b>
		<b>3. Executare goluri</b>				
		<b>3.1. Plan parter cota 0.000- Bloc A, B, D cota 0.000</b>				
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel $\phi 57 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc	1,00	107,05 33,80	107,05 33,80
24	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel $\phi 89 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc	3,00	141,48 33,80	424,45 101,40
25	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice/ Executare gaura in pereti	m3	0,23	196,74 139,13	45,25 32,00
		<i>Total</i>	lei			576,75
		<b>Total Plan parter cota 0.000- Bloc A, B, D cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>576,75 167,20</b>
		<b>3.2. Plan parter cota - Bloc C cota 0.000</b>				
26	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel $\phi 57 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc	9,00	107,06 33,80	963,52 304,20

1	2	3	4	5	6	7
27	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel $\phi 89 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc	8,00	141,48 33,80	1 131,86 270,40
28	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice/ Executare gaura in pereti	m3	0,60	196,70 139,10	118,02 83,46
		<i>Total</i>	lei			2 213,40
		<b>Total Plan parter cota - Bloc C cota 0.000 Inklusiv salariu</b>				<b>2 213,40 658,06</b>
		<i>Total</i>	lei			2 790,15
		<b>Total Executare goluri Inklusiv salariu</b>				<b>2 790,15 825,26</b>
		<b>4. Nod planseu (Bloc A,C)</b>				
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm, COFRAJ PIERDUT Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	420,00	342,64 78,00	143 910,90 32 760,00
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	420,00	21,30 1,30	8 948,10 546,00
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/ Placi de	m2	420,00	227,52 11,05	95 558,40 4 641,00

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala 125kg/m <sup>3</sup> gr.=100mm				
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/ Placi de vata minerala 125kg/m <sup>3</sup> gr.=50mm	m <sup>2</sup>	420,00	121,96 11,05	51 223,20 4 641,00
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Strat de pelicula hidroizolatie	m <sup>2</sup>	520,00	23,46 1,30	12 201,80 676,00
34	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din laminat finlandez h=18mm	m <sup>2</sup>	90,00	290,85 18,20	26 176,50 1 638,00
		<i>Total</i>	lei			338 018,90
		<b>Total Nod planseu (Bloc A,C) Inclusiv salariu</b>				<b>338 018,90 44 902,00</b>
		<b>5. Scari exterioare</b>				
		<b>5.1. Scara exterioara Sc-1</b>				
		<b>5.1.1. Scara Sc-1</b>				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	60,00	94,71 45,50	5 682,60 2 730,00
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m <sup>2</sup>	-60,00	23,81 7,80	-1 428,60 -468,00
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m <sup>2</sup>	60,00	24,45	1 467,08

1	2	3	4	5	6	7
		cuart intr-un strat, la suprafete exterioare			7,80	468,00
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	60,00	636,72 250,58	38 203,14 15 034,50
		<i>Total</i>	lei			43 924,22
		<b>Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu</b>				<b>43 924,22 17 764,50</b>
		<b>5.1.2. Scara noua Sc-1</b>				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	3,52	624,95 64,35	2 199,82 226,51
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	168,10	22,74 1,95	3 822,50 327,79
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,20	151,44 65,00	17 445,89 7 488,00
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	23,04	1 722,88 286,00	39 695,15 6 589,44
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	88,00	24,45 7,80	2 151,72 686,40
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	88,00	636,72 250,58	56 031,27 22 050,60
		<i>Total</i>	lei			121 346,35
		<b>Total Scara noua Sc-1 Inclusiv salariu</b>				<b>121 346,35 37 368,74</b>
		<i>Total</i>	lei			165 270,57

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Scara exterioara Sc-1 Inclusiv salariu</b>				<b>165 270,57 55 133,24</b>
		<b>5.2. Scara exterioara Sc-5 si rampa de acces</b>				
		<b>5.2.1. Rampa de acces</b>				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,20	624,95 64,35	124,99 12,87
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	5,80	22,74 1,95	131,89 11,30
47	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,50	151,44 65,00	3 407,39 1 462,50
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,50	1 722,87 286,00	7 752,92 1 287,00
		<i>Total</i>	lei			11 417,19
		<b>Total Rampa de acces Inclusiv salariu</b>				<b>11 417,19 2 773,67</b>
		<i>Total</i>	lei			11 417,19
		<b>Total Scara exterioara Sc-5 si rampa de acces Inclusiv salariu</b>				<b>11 417,19 2 773,67</b>
		<b>5.3. Scara exterioara Sc-6</b>				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,00	94,71 45,50	473,55 227,50
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la	m2	-5,00	23,81 7,80	-119,05 -39,00



1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00				
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	5,00	24,45 7,80	122,26 39,00
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	5,00	636,72 250,58	3 183,60 1 252,88
		<i>Total</i>	lei			3 660,36
		<b>Total Scara exterioara Sc-6 Inclusiv salariu</b>				<b>3 660,36 1 480,38</b>
		<b>5.4. Scara exterioara Sc-7</b>				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,20	624,95 64,35	124,99 12,87
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	10,00	22,74 1,95	227,40 19,50
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,50	151,44 65,00	2 044,45 877,50
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,70	1 722,89 286,00	4 651,80 772,20
57	CG01A	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M150 de 3cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,00	94,85 45,50	474,25 227,50
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	5,00	40,04 7,80	200,20 39,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade/ k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00				
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	5,00	24,45 7,80	122,26 39,00
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	5,00	636,72 250,58	3 183,60 1 252,88
		<i>Total</i>	lei			11 028,95
		<b>Total Scara exterioara Sc-7 Inclusiv salariu</b>				<b>11 028,95 3 240,45</b>
		<i>Total</i>	lei			191 377,07
		<b>Total Scari exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>191 377,07 62 627,74</b>
		<b>6. Ingradiri I-1...I-4</b>				
61	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 18 din 02/01-23-SA	m	25,00	1 871,44 58,50	46 786,01 1 462,50
		<i>Total</i>	lei			46 786,01
		<b>Total Ingradiri I-1...I-4 Inclusiv salariu</b>				<b>46 786,01 1 462,50</b>
		<b>7. Copertine</b>				
		<b>7.1. Copertina K-1</b>				
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M22x250	buc	19,00	24,75 9,75	470,25 185,25
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	54,77	33,08 13,65	1 811,58 747,61
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,06	897,33 473,17	53,84 28,39

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
65	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m	3,10	66,85 22,75	207,23 70,53
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	5,00	310,78 74,75	1 553,91 373,75
67	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	2,65	365,39 100,75	968,29 266,98
		<i>Total</i>	lei			5 065,10
		<b>Total Copertina K-1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 065,10 1 672,51</b>
		<b>7.2. Copertina K-3</b>				
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,00	48,75 48,75	780,00 780,00
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/ Ancoraj φ12 A-I l=600mm	buc	16,00	34,75 9,75	556,00 156,00
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,82	33,08 13,65	1 250,95 516,24
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilo rmetalice cu un strat de grund anticoroziv	t	0,04	897,50 473,25	35,90 18,93

1	2	3	4	5	6	7
		ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
72	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m	4,80	66,85 22,75	320,88 109,20
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	10,00	310,78 74,75	3 107,83 747,50
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	2,50	365,38 100,75	913,46 251,87
		<i>Total</i>	lei			6 965,02
		<b>Total Copertina K-3 Inclusiv salariu</b>				<b>6 965,02 2 579,74</b>
		<i>Total</i>	lei			12 030,12
		<b>Total Copertine Inclusiv salariu</b>				<b>12 030,12 4 252,25</b>
		<b>8. Pereti despartitori</b>				
75	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm"cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4m	100m2	0,43	36 006,53 6 546,14	15 482,81 2 814,84
76	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contra foc cu nut si feder cu gr.100 mm"cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4m	100m2	0,06	44 102,50 6 546,17	2 646,15 392,77
77	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC rezistent la foc gr.=12,5mm, cu executarea	m2	257,35	537,70 147,55	138 376,98 37 971,99

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m:pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m <sup>3</sup> Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00				
		<i>Total</i>	lei			156 505,94
		<b>Total Pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>156 505,94 41 179,60</b>
		<b>9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3</b>				
78	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin din otel inox $\phi 30 \times 2,5$ pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	10,40	715,46 71,50	7 440,74 743,60
79	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin din otel inox $\phi 45 \times 3$ pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	8,00	785,46 71,50	6 283,65 572,00
		<i>Total</i>	lei			13 724,39
		<b>Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 Inclusiv salariu</b>				<b>13 724,39 1 315,60</b>
		<b>10. Consolidare goluri</b>				
		<b>10.1. Cosolidare gol usa G-1 (1buc)</b>				
80	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,05	m	11,60	1 315,66 162,50	15 261,67 1 885,00
81	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	1,20	128,50 110,50	154,20 132,60
82	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	16,25 16,25	81,25 81,25
83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	5,00	31,81	159,05

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			27,95	139,75
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	5,00	23,00 13,00	115,00 65,00
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu de distantiere d=6 L=120mm	buc	12,00	23,00 13,00	276,00 156,00
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	167,54	33,08 13,65	5 541,62 2 286,92
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,17	897,35 473,18	152,55 80,44
		<i>Total</i>	lei			21 741,34
		<b>Total Cosolidare gol usa G-1 (1buc) Inclusiv salariu</b>				<b>21 741,34 4 826,96</b>
		<b>10.2. Cosolidare gol usa G-2 (1buc)</b>				
88	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,05	m	12,00	1 315,66 162,50	15 787,93 1 950,00
89	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata	m	1,20	128,50 110,50	154,20 132,60
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	16,25 16,25	81,25 81,25
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	31,81 27,95	159,05 139,75
92	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	5,00	23,00 13,00	115,00 65,00

1	2	3	4	5	6	7
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu de distantiere d=6 L=120mm	buc	12,00	23,00 13,00	276,00 156,00
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	173,22	33,08 13,65	5 729,49 2 364,45
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,17	897,35 473,18	152,55 80,44
		<i>Total</i>	lei			22 455,47
		<b>Total Cosolidare gol usa G-2 (1buc) Inclusiv salariu</b>				<b>22 455,47 4 969,49</b>
		<i>Total</i>	lei			44 196,81
		<b>Total Consolidare goluri Inclusiv salariu</b>				<b>44 196,81 9 796,45</b>
		<b>11. Finisari pardosea- plan parter 11.1. Incaperea 4,5</b>				
96	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp/ Desprafuire, slefuire si consolidarea siler Protexil; consum material nou:siler Protexil 0,275 l/m2	m2	136,99	106,46 81,25	14 583,97 11 130,44
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	77,00	80,59 26,00	6 205,65 2 002,00
98		Profil de colt din PVC	m	77,00	10,00 0,00	770,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 559,62
		<b>Total Incaperea 4,5 Inclusiv salariu</b>				<b>21 559,62 13 132,44</b>
		<b>11.2. Incaperea 6...9, 11...15</b>				

1	2	3	4	5	6	7
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	10,13	624,95 64,35	6 330,75 651,87
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	16,20	1 647,82 292,50	26 694,74 4 738,50
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y= 250kg/m3 gr.50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	10,13	1 678,88 292,50	17 007,04 2 963,02
102	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	16,00	1 896,75 100,75	30 348,00 1 612,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	202,51	94,85 45,50	19 208,04 9 214,21
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade, k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 15mm Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00	m2	202,51	31,98 7,80	6 476,26 1 579,58
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato"- 11mm	m2	202,51	470,97 188,50	95 376,12 38 173,13
106	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	210,00	80,59 26,00	16 924,48 5 460,00



1	2	3	4	5	6	7
107		Profil de colt din PVC	m	210,00	10,00 0,00	2 100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			220 465,43
		<b>Total Incaperea 6...9, 11...15 Inclusiv salariu</b>				<b>220 465,43 64 392,31</b>
		<b>11.3. Incaperea 16.....19</b>				
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	0,53	624,96 64,36	331,23 34,11
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,85	1 647,87 292,49	1 400,69 248,62
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y= 250kg/m3 gr.30mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,32	1 678,97 292,50	537,27 93,60
111	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	1,00	1 896,75 100,75	1 896,75 100,75
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,68	94,85 45,50	1 012,95 485,94
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade, k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	-10,68	23,92 7,80	-255,48 -83,30
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	10,68	9,24	98,63

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			2,60	27,77
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica /k=2 pentru 2 straturi Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00 Coeficient la manoperei=2,00	m2	10,68	113,44 10,40	1 211,54 111,07
116	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	10,68	38,58 3,90	412,05 41,65
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,68	94,85 45,50	1 012,95 485,94
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade, k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	-10,68	23,92 7,80	-255,48 -83,30
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	10,68	455,52 188,50	4 864,96 2 013,18
		<i>Total</i>	lei			12 268,06

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incaperea 16.....19 Inclusiv salariu</b>				<b>12 268,06 3 476,03</b>
		<i>Total</i>	lei			254 293,11
		<b>Total Finisari pardosea- plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>254 293,11 81 000,78</b>
		<b>12. Finisari tavan- plan parter</b>				
		<b>12.1. Schela</b>				
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	137,00	52,29 48,75	7 163,97 6 678,75
		<i>Total</i>	lei			7 163,97
		<b>Total Schela Inclusiv salariu</b>				<b>7 163,97 6 678,75</b>
		<b>12.2. Tip A</b>				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	219,02	300,33 143,00	65 777,19 31 319,86
		<i>Total</i>	lei			65 777,19
		<b>Total Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>65 777,19 31 319,86</b>
		<b>12.3. Tip B</b>				
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	13,54	343,62 124,15	4 652,56 1 680,99
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,54	7,93 1,95	107,37 26,40
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,54	42,67 35,75	577,77 484,05

1	2	3	4	5	6	7
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,54	7,93 1,95	107,37 26,40
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,54	42,67 35,75	577,77 484,05
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,54	7,93 1,95	107,37 26,40
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,54	76,21 35,75	1 031,85 484,06
		<i>Total</i>	lei			7 162,06
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>7 162,06 3 212,35</b>
		<b>12.4. Tip B*</b>				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	10,68	343,62 124,15	3 669,84 1 325,92
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	10,68	7,93 1,95	84,69 20,83
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,68	42,67 35,75	455,73 381,81
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	10,68	7,93 1,95	84,69 20,83
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,68	42,67 35,75	455,73 381,81
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	10,68	7,93 1,95	84,69 20,83
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	10,68	76,21	813,90

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual			35,75	381,81
		<i>Total</i>	lei			5 649,27
		<b>Total Tip B* Inclusiv salariu</b>				<b>5 649,27 2 533,84</b>
		<b>12.5. Tip C</b>				
136	CK52A	Plafone suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m/ /Tavan fals (suspendat) din placi de "TAGinterio" Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,00	m2	131,13	681,07 57,85	89 309,23 7 585,87
		<i>Total</i>	lei			89 309,23
		<b>Total Tip C Inclusiv salariu</b>				<b>89 309,23 7 585,87</b>
		<i>Total</i>	lei			175 061,72
		<b>Total Finisari tavan- plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>175 061,72 51 330,67</b>
		<b>13. Finisari pereti- plan parter 13.1. Schela</b>				
137	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	170,00	52,29 48,75	8 889,81 8 287,50
		<i>Total</i>	lei			8 889,81
		<b>Total Schela Inclusiv salariu</b>				<b>8 889,81 8 287,50</b>
		<b>13.2. Tip 1</b>				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	682,00	7,93 1,95	5 408,26 1 329,90
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe impletitura	m2	682,00	274,10 149,50	186 933,95 101 959,00

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M100-Tpentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi$ 1.825x25=1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , Mortar M100 =0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted= 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,00	7,93 1,95	5 408,26 1 329,90
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	682,00	28,69 13,00	19 563,85 8 866,00
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	682,00	111,42 79,30	75 989,12 54 082,60
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	-682,00	25,33 15,60	-17 273,70 -10 639,20
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,00	7,93 1,95	5 408,26 1 329,90
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	682,00	42,67 35,75	29 102,20 24 381,50

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,00	7,93 1,95	5 408,26 1 329,90
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	682,00	42,67 35,75	29 102,20 24 381,50
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	682,00	7,93 1,95	5 408,26 1 329,90
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	682,00	76,21 35,75	51 973,86 24 381,50
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	20,46	70,85 4,55	1 449,59 93,09
		<i>Total</i>	lei			403 882,37
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>403 882,37 234 155,49</b>
		<b>13.3. Tip 2</b>				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	72,00	5,21 1,95	374,94 140,40
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,00	28,69 13,00	2 065,39 936,00
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,00	103,57 79,30	7 456,82 5 709,60
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,00	5,21 1,95	374,94 140,40
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,00	42,67 35,75	3 072,37 2 574,00
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	72,00	5,21	374,94

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,95	140,40
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,00	56,21 35,75	4 046,98 2 574,00
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,16	70,85 4,55	153,04 9,83
		<i>Total</i>	lei			17 919,42
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>17 919,42 12 224,63</b>
		<b>13.4. Tip 2*</b>				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	42,00	5,21 1,95	218,72 81,90
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00	28,69 13,00	1 204,81 546,00
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00	103,57 79,30	4 349,81 3 330,60
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm Coeficient la pentru materiale=15,00 Coeficient la utilajului=15,00	m2	42,00	88,56 15,60	3 719,52 655,20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00	5,21 1,95	218,72 81,90
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	42,67 35,75	1 792,22 1 501,50
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00	5,21 1,95	218,72 81,90



1	2	3	4	5	6	7
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00	56,21 35,75	2 360,74 1 501,50
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,26	70,85 4,55	89,27 5,73
		<i>Total</i>	lei			14 172,53
		<b>Total Tip 2*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 172,53</b> <b>7 786,23</b>
		<b>13.5. Tip 3</b>				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	36,00	7,93 1,95	285,48 70,20
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25=1.05 m2/m2, Mortar M100 =0.032 m3/m2, otel beton profil neted= 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	36,00	274,10 149,50	9 867,48 5 382,00
170	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	36,00	366,77 107,25	13 203,87 3 861,00
		<i>Total</i>	lei			23 356,83
		<b>Total Tip 3</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 356,83</b> <b>9 313,20</b>
		<b>13.6. Tip 4</b>				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	60,00	5,21 1,95	312,45 117,00
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	60,00	28,69 13,00	1 721,16 780,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	103,57 79,30	6 214,02 4 758,00
174	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	60,00	366,77 107,25	22 006,45 6 435,00
		<i>Total</i>	lei			30 254,08
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>30 254,08 12 090,00</b>
		<b>13.7. Tip 5</b>				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	257,35	5,21 1,95	1 340,15 501,83
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	257,35	42,67 35,75	10 981,61 9 200,27
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	257,35	5,21 1,95	1 340,15 501,83
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	257,35	56,21 35,75	14 465,12 9 200,26
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,75	70,85 4,55	549,08 35,26
		<i>Total</i>	lei			28 676,11
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>28 676,11 19 439,45</b>
		<i>Total</i>	lei			527 151,15
		<b>Total Finisari pereti- plan parter Inclusiv salariu</b>				<b>527 151,15 303 296,50</b>
		<b>14. Tamplarii</b>				
		<b>14.1. Usi interior</b>				

1	2	3	4	5	6	7
180	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-5 st.900x1950(h)- 1buc	m2	1,75	2 648,42 117,00	4 634,74 204,75
181	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga de tip ДС19- 9ГТ ГОСТ 24698-81 U-6750x2000(h)- 1buc	m2	1,50	5 648,42 117,00	8 472,63 175,50
182	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF farprag, cu geam dublu grosimea 8mm, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-7 1400x2200(h)- 1buc	m2	3,08	2 609,03 87,75	8 035,80 270,27
183	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara dreapta din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2	6,12	2 648,42 117,00	16 208,32 716,04
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2	4,08	2 648,42 117,00	10 805,54 477,36
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	1,80	2 648,42 117,00	4 767,15 210,60

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8 mm, U-11st. 900x2000(h)- 1 buc				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U-12st. 800x2080(h)- 1 buc	m2	1,66	2 648,42 117,00	4 396,37 194,22
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h)- 1 buc	m2	2,10	2 350,68 52,65	4 936,43 110,56
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \text{C}^\circ/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h)- 2 buc	m2	2,94	2 350,69 52,65	6 911,02 154,79
189	CK35A	Opritori de podea	buc	20,00	69,75 9,75	1 395,00 195,00

1	2	3	4	5	6	7
190	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	24,00	195,45 26,00	4 690,80 624,00
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	24,00	147,30 5,85	3 535,20 140,40
		<i>Total</i>	lei			78 789,00
		<b>Total Usi interior Inclusiv salariu</b>				<b>78 789,00 3 473,49</b>
		<b>14.2. Usi exterioare</b>				
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U3 1000x2460(h)- 1 buc; U4 1090x2460(h)- 1 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	5,14	2 350,69 52,65	12 082,54 270,62
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U5 1040x2260(h)- 1 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior	m2	2,35	2 350,68 52,65	5 524,10 123,73

1	2	3	4	5	6	7
		culoare alba)				
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U"cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U2 1640x2650(h)-3 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	13,04	2 365,71 59,15	30 848,81 771,32
		<i>Total</i>	lei			48 455,45
		<b>Total Usi exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>48 455,45 1 165,67</b>
		<b>14.3. Ferestre</b>				
195	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr. perete exterior min.2,8 mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip"U"cu grosimea de cel putin 1,4 mm, valoarea U	m2	24,32	2 338,08 47,45	56 862,17 1 153,99
		<i>Total</i>	lei			56 862,17
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>56 862,17 1 153,99</b>
		<b>14.4. Scara cerdac</b>				
196	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu	buc	2,00	4 338,43 130,00	8 676,86 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixare la rama incorporata (aplicativ)/ Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac				
		<i>Total</i>	lei			8 676,86
		<b>Total Scara cerdac Inclusiv salariu</b>				<b>8 676,86 260,00</b>
		<i>Total</i>	lei			192 783,48
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>192 783,48 6 053,15</b>
		<b>15. Finisari glafuri interioare</b>				
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	58,40	145,95 96,59	8 523,36 5 640,86
198		Corniera perforata din aluminiu	m	178,65	3,50 0,00	625,28 0,00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilsu tavanelor	m2	58,40	5,21 1,95	304,12 113,88
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,40	42,67 35,75	2 492,04 2 087,80
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,40	5,21 1,95	304,12 113,88
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,40	78,21 35,75	4 567,35 2 087,80
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,75	70,85 4,55	123,98 7,96
		<i>Total</i>	lei			16 940,25
		<b>Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>16 940,25 10 052,18</b>
		<b>16. Finisari pereti exteriori</b>				
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	208,00	75,28 48,75	15 658,31 10 140,00

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
205	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M100-Tpentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25=1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , Mortar M100 =0.032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted= 0.792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m <sup>2</sup>	60,00	274,70 149,50	16 481,80 8 970,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m <sup>2</sup>	189,36	5,21 1,95	986,09 369,25
207	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/ Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m <sup>3</sup> , gr.=100mm -0,8801m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ; Placi din vata minerala 126kg/m <sup>3</sup> , gr.=100mm- 0,1101m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ; Cornier din aluminiu l=3m- 0,8400ml/m <sup>2</sup> Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m <sup>2</sup>	189,36	363,88 137,22	68 904,71 25 983,04
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m <sup>2</sup>	189,36	103,57 79,30	19 611,45 15 016,25
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	189,36	24,45 7,80	4 630,12 1 477,01
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m <sup>2</sup>	189,36	137,84 79,30	26 101,39 15 016,25



1	2	3	4	5	6	7
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,68	70,85 4,55	402,42 25,84
		<i>Total</i>	lei			152 776,29
		<b>Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu</b>				<b>152 776,29 76 997,64</b>
		<b>17. Finisari glafuri exterioare</b>				
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25-35 cmlatime	m	114,00	61,55 54,60	7 016,70 6 224,40
213	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30mm λ=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	23,00	372,07 190,00	8 557,70 4 369,89
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor si tavanelor	m2	23,00	5,21 1,95	119,77 44,85
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,00	56,21 35,75	1 292,78 822,25
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,69	70,86 4,55	48,89 3,14
		<i>Total</i>	lei			17 035,84
		<b>Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>17 035,84 11 464,53</b>
		<b>18. Soclu</b>				
217	CK26B	Profil de suport	m	60,00	45,45 26,00	2 727,00 1 560,00
218	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	60,00	85,45 26,00	5 127,00 1 560,00
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	12,00	9,23 2,60	110,82 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog				
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	12,00	24,84 13,00	298,03 156,00
221	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manopere=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	12,00	393,90 5,20	4 726,80 62,40
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	20,00	5,21 1,95	104,15 39,00
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	20,00	270,09 111,67	5 401,75 2 233,40
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59kg/m2)	kg	11,80	23,72 2,93	279,84 34,52
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	147,57 110,50	2 951,40 2 210,00
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	20,00	28,39	567,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la manopere=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00			16,90	338,00
227	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,00	9,23 2,60	184,70 52,00
228	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	20,00	37,46 3,90	749,28 78,00
229	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	20,00	471,66 188,50	9 433,27 3 770,00
		<i>Total</i>	lei			32 661,84
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>32 661,84 12 124,52</b>
		<b>19. Pereu</b>				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,61	2 915,66 442,66	1 778,55 270,02
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3	9,20	624,95 64,35	5 749,54 592,02
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	3,68	1 641,75 292,50	6 041,63 1 076,40

1	2	3	4	5	6	7
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	61,30	230,22 38,74	14 112,77 2 374,76
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m	61,30	79,74 19,50	4 888,06 1 195,35
		<i>Total</i>	lei			32 570,55
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>32 570,55 5 508,55</b>

		Total	lei	2 369 920,38
		Fondul Social	24 %	206 077,06
		Transportarea materialelor	3 %	43 240,11
		Total		2 619 237,55
		Cheltuieli de regie	3 %	78 577,13
		Total		2 697 814,68
		Beneficiu de deviz	2 %	53 956,29
		Total		2 751 770,97
		TVA	20 %	550 354,19
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 302 125,16 858 654,41</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Reconstructia capitala a Casei de cultura, nr.cad.8525204199 din sat.Olanesti, r-nul Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Solutii arhitecturale (02/01-23-SA)**

**Valoarea de deviz 3 302 125,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 810,3750	65,00	117 674,37
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	828,9855	65,00	53 884,05
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 410,8984	65,00	91 708,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	480,2030	65,00	31 213,19
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	277,3695	65,00	18 029,01
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	44,1000	65,00	2 866,50
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	470,1960	65,00	30 562,74
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,7000	65,00	1 345,50
9.	7129020012800	Pavator	h-om	46,6003	65,00	3 029,02
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,7605	65,00	2 324,43
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	158,1000	65,00	10 276,50
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	902,4014	65,00	58 656,09
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	37,7553	65,00	2 454,09
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	598,2840	65,00	38 888,46
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,9200	65,00	709,80
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,5500	65,00	750,75
17.	7136060011901	Instalator	h-om	4,0000	65,00	260,00
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	780,9691	65,00	50 762,99
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,6832	65,00	2 709,41
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,2032	65,00	208,20
21.	7212030022700	Sudor	h-om	16,1335	65,00	1 048,67
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	482,9675	65,00	31 392,88
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	123,2365	65,00	8 010,38
24.	7422010060100	Timplar	h-om	681,3527	65,00	44 287,93
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	491,6415	65,00	31 956,71
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 405,3448	65,00	91 347,43
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	256,7991	65,00	16 691,95
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 754,7378	65,00	114 057,96
29.	9312040019600	Sapator	h-om	23,8000	65,00	1 547,00
		<b>Total manopera</b>				<b>858 654,41</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,5003	25,00	287,51
2.	11-6	Siler Protexil	l	37,6723	60,00	2 260,34

3.	11-98	Profil de colt din PVC	m	287,0000	10,00	2 870,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,4580	420,00	12 792,36
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6139	380,00	993,28
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1170	380,00	44,46
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3065	380,00	116,47
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,3976	380,00	531,09
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0214	380,00	8,13
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	380,00	21,28
11.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	40,5450	65,00	2 635,42
12.	15-198	Corniera perforata din aluminiu	m	178,6500	3,50	625,28
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,6085	5,00	293,05
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,5300	5,00	7,65
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1720	4 850,00	834,20
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0921	4 850,00	446,69
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2136	4 850,00	1 035,96
18.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0921	4 850,00	446,69
19.	2010102910000-102	Cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	17,6800	1 725,00	30 498,00
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0624	4 850,00	302,64
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 011,1000	0,10	801,11
22.	2010237318750	Distantieri	buc	58,7100	5,00	293,55
23.	2020132920527-34	Laminat finlandez h=18 mm	m2	94,5000	255,00	24 097,50
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0618	4 400,00	271,92
25.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	1,0725	1 820,00	1 951,95
26.	2030112930000-180	Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-5 st.900x1950(h)- 1buc	m2	1,7500	2 500,00	4 375,00
27.	2030112930000-181	Usa ordinara stanga de tip ДС19- 9ГТ ГОСТ 24698-81 U-6750x2000(h)- 1buc	m2	1,5000	5 500,00	8 250,00
28.	2030112930000-182	Usa din MDF farprag, cu geam dublu grosimea 8mm, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-7 1400x2200(h)- 1buc	m2	3,0800	2 500,00	7 700,00
29.	2030112930000-183	Usa ordinara dreapta din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2	6,1200	2 500,00	15 300,00
30.	2030112930000-184	Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2	4,0800	2 500,00	10 200,00
31.	2030112930000-185	Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8 mm, U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2	1,8000	2 500,00	4 500,00
32.	2030112930000-186	Usa ordinara stanga de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U-12st. 800x2080(h)- 1 buc	m2	1,6600	2 500,00	4 150,00
33.	2030112938150-195	Fereastră din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr. perete exterior min.2,8 mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip"U"cu grosimea de cel putin 1,4 mm, valoarea U	m2	24,3200	2 200,00	53 504,00

34.	2030112939150-187	Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h)- 1 buc	m2	2,1000	2 200,00	4 620,00
35.	2030112939150-188	Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \text{ C}^\circ/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h)- 2 buc	m2	2,9400	2 200,00	6 468,00
36.	2030112939150-192	Usi exterioare din profi IPVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U3 1000x2460(h)- 1 buc; U4 1090x2460(h)- 1 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	5,1400	2 200,00	11 308,00
37.	2030112939150-193	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U5 1040x2260(h)-1 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	2,3500	2 200,00	5 170,00
38.	2030112939150-194	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U2 1640x2650(h)- 3 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	13,0400	2 200,00	28 688,00
39.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	19,6560	450,00	8 845,20
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	386,0250	5,00	1 930,12
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	139,6230	1,15	160,57
42.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	106,2153	2,50	265,54
43.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	28,3241	3,00	84,97
44.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	83,1484	10,00	831,48
45.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0432	5 000,00	216,00
46.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,5900	27,50	126,22
47.	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	39,50	52,13
48.	2320166200731	Parchetin	kg	4,1097	65,00	267,13
49.	2320187315789	Decofrol	kg	18,1440	33,00	598,75

50.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	18,1560	10,42	189,19
51.	2320322600036-115	Membrana bituminoasa polimerica	kg	32,0400	10,42	333,86
52.	2320322600036-221	Bitum pt. hidroizolatii- Izolatie ISOFLEX	kg	40,8000	105,00	4 284,00
53.	2320322600036-228	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	34,0000	10,42	354,28
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6930	25,47	17,64
55.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9,2040	22,00	202,49
56.	2413317346000-219	Primer-PU 100	kg	3,6000	22,00	79,20
57.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0829	0,00	0,00
58.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3780	37,80	14,28
59.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	2,0549	50,00	102,74
60.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,8674	55,00	1 367,70
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,7725	19,05	1 786,38
62.	2416586105303-151	Amorsa grund pentru suprafete absorbante	kg	64,7025	19,05	1 232,59
63.	2416586105303-8633	Grund Betonocontact	kg	31,4040	19,05	598,25
64.	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	527,7990	37,20	19 634,10
65.	2430116100000-6940	Email ПФ-115	kg	5,2800	0,00	0,00
66.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2520	85,00	21,42
67.	2430116103800-7021	Vopsea latex lavabila	kg	282,4880	90,00	25 423,92
68.	2430116103800-7102	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	23,3600	95,00	2 219,20
69.	2430116103800-lavab	Vopsea lavabila	kg	148,5400	40,00	5 941,60
70.	2430116103800-vopsil	Vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor	kg	9,2000	40,00	368,00
71.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6250	95,00	59,38
72.	24302261000001	Fuga	kg	149,8142	31,50	4 719,15
73.	2430226100814-gf21	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	2,6400	35,00	92,40
74.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	144,1544	39,16	5 645,09
75.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,5623	34,16	907,37
76.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17,5200	25,74	450,96
77.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,1350	41,60	1 253,62
78.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,7222	320,50	2 795,46
79.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	171,7504	4,95	850,16
80.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,2442	280,00	348,38
81.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	66,9612	30,00	2 008,83
82.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3696	105,00	38,80
83.	2451427308669	Ceara parchet	kg	4,1097	110,00	452,07
84.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	130,2000	20,20	2 630,04
85.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	105,4725	3,70	390,25
86.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	894,7461	4,10	3 668,46
87.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 267,9702	4,50	5 705,87
88.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	916,4000	10,00	9 164,00
89.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	88,8800	10,50	933,24
90.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	426,4919	1,80	767,68
91.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,7875	60,00	47,25
92.	2521106718393-191	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	24,0000	135,00	3 240,00
93.	2521302602900-77	Placi termoizolante din vata minerala	m2	265,0705	114,00	30 218,04



		bazaltica gr.=50mm 35kg/m3				
94.	2521302602901-31	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2	436,8000	208,00	90 854,40
95.	2521302602901-32	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2	436,8000	106,50	46 519,20
96.	2521302602907-207	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	168,3223	134,00	22 555,19
97.	2521302602907-223	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	21,6140	77,10	1 666,44
98.	2521302602909-207	Placi din vata minerala 126kg/m3, gr.=100mm	m2	21,0570	208,00	4 379,86
99.	2521302602909-213	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri / Vata minerala gr.=30mm λ=135 kg/m3	m2	24,8561	85,00	2 112,77
100.	2522103304840-23	Teava otel φ57x3	m	7,5000	91,60	687,00
101.	2522103304840-24	Teava otel φ89x3	m	8,2500	137,50	1 134,38
102.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,3000	5,50	18,15
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	760,2495	2,75	2 090,68
104.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 203,7011	11,50	13 842,56
105.	2614122601913-220	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	13,2000	8,00	105,60
106.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,5750	110,00	173,25
107.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	62,5260	0,00	0,00
108.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	98,0800	2,30	225,58
109.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,6990	2,30	31,51
110.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
111.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	828,3460	2,30	1 905,20
112.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,7410	2,30	15,50
113.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	485,4960	2,30	1 116,64
114.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0097	3 500,00	33,95
115.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	191,8710	24,20	4 643,28
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69,5382	2,80	194,70
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 553,5904	2,80	4 350,04
118.	2653102100831-142	Amestec uscat "knauf"	kg	4 869,4800	3,90	18 990,97
119.	26531021008311	Tink	kg	435,5280	25,30	11 018,86
120.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 943,3261	6,50	12 631,61
121.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	853,2240	2,50	2 133,06

122.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,7000	41,80	990,66
123.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,9992	2,50	62,50
124.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	62,2195	155,00	9 644,02
125.	2661112800700-105	Placa de ceramica "Porcelonato"- 11mm	m2	208,5853	225,00	46 931,69
126.	2661112800700-119	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m2	11,0004	210,00	2 310,08
127.	2661112800700-170	Placaj din placi de faianta	m2	98,8992	220,00	21 757,82
128.	2662102701000-7017	Placi ghips-carton, gr.=12,5 mm	m2	14,2170	50,83	722,65
129.	2662102701000-70171	Placi ghips-carton hidrofug, gr.=12,5 mm	m2	11,2140	50,83	570,01
130.	2662102701000-pgc12,5	Placi ghips-carton gr=12,5 mm, rezistent la foc	m2	540,4350	50,83	27 470,31
131.	2662102701000-pgc12,5f	Placi ghips-carton gr=12,5 mm, rezistent la foc	m2	23,1000	50,83	1 174,17
132.	2662102701010-136	Placi de "TAGinterio"	m2	133,7526	485,00	64 870,01
133.	2662102701901-75	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	43,5160	280,00	12 184,48
134.	2662102701901-76	Placi din ipsos contra foc cu nut si feder cu gr.100 mm	m2	6,0720	360,00	2 185,92
135.	2663102100000-100	Beton B7,5 gr.=80mm	m3	17,6511	1 200,00	21 181,32
136.	2663102100000-101	Polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50mm	m3	10,4871	1 230,00	12 899,13
137.	2663102100000-110	Polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm	m3	0,3313	1 230,00	407,50
138.	2663102100000-232	Beton B7.5 gr.60 mm	m3	3,7911	1 200,00	4 549,32
139.	2663102100000-6214	Beton B12,5	m3	31,3060	1 230,00	38 506,39
140.	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	2,9424	1 230,00	3 619,15
141.	2664102100000-m100	Mortar M100	m3	0,2400	950,00	228,00
142.	2664102101000-3930	Mortar var-ciment M 100	m3	0,7980	950,00	758,10
143.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9100	0,00	0,00
144.	2664102102010-139	Mortar M100	m3	24,8960	950,00	23 651,20
145.	2664102102010-112	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,4698	1 400,00	657,72
146.	2664102102010-4070	Mortar ciment M150	m3	10,2992	1 400,00	14 418,88
147.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	863,4195	3,70	3 194,65
148.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	358,7520	3,70	1 327,38
149.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP.80.20.8	m	61,6065	0,00	0,00
150.	2670112202051-229	Placi din teracota	m2	20,6040	210,00	4 326,84

151.	2670112202052-38	Placi ceramice striate gr.=1mm	m2	161,1600	290,00	46 736,40
152.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	16,4388	20,00	328,78
153.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	604,5550	8,00	4 836,43
154.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,5335	22,00	187,74
155.	2682132601626	Carton bitumat	m2	23,4960	20,00	469,92
156.	2682132601626-30	Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	453,6000	18,50	8 391,60
157.	2682132601626-32	Strat de pelicola hidroizolatie	m2	561,6000	20,50	11 512,80
158.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,1822	80,00	334,58
159.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,8750	33,00	259,87
160.	271040364200067	Tabla zincata ondulata sau cutata/ Tabla vopsita de metal	m2	6,2186	190,00	1 181,53
161.	2710403642000-29	Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm	m2	507,1500	190,00	96 358,50
162.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	18,1125	125,00	2 264,07
163.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	267,8445	33,00	8 838,87
164.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,6300	85,00	53,55
165.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	616,1760	22,50	13 863,96
166.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9785	27,50	26,91
167.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
168.	2710703501057-207	Cornier din aluminiu l = 3m	m	160,6530	3,50	562,29
169.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	257,0605	49,00	12 595,97
170.	2710703520285	Profil de suport	m	711,8540	45,00	32 033,43
171.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	229,9710	145,00	33 345,80
172.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,3335	25,00	108,33
173.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,2970	23,89	604,35
174.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,9000	30,00	1 167,00
175.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	4,9560	85,60	424,23
176.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1890	25,00	4,73
177.	2743123549026-190	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	24,0000	165,00	3 960,00
178.	2743123549026-217	Profil de suport	m	60,0000	15,00	900,00
	2743123549026-	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	60,0000	55,00	3 300,00

179.	218					
180.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	433,3500	18,50	8 016,97
181.	2811236309900-9570	Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati,	m	10,4000	640,00	6 656,00
182.	2811236309900-9571	Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x2,5 pentru persoane cu dezabilitati	m	8,0000	710,00	5 680,00
183.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,9210	35,00	32,23
184.	2812106305714-61	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	25,0000	1 800,00	45 000,00
185.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	104,9040	15,00	1 573,56
186.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	104,9040	20,00	2 098,08
187.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	146,8656	45,00	6 608,95
188.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	110,1492	55,00	6 058,21
189.	2812106306000-19	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	7,0000	100,00	700,00
190.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	92,4000	3,50	323,40
191.	28121063066011-196	Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac	buc	2,0000	3 820,00	7 640,00
192.	2873122004100-224	Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150	kg	11,9180	18,50	220,48
193.	2873122004100-40	Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	185,7390	18,50	3 436,17
194.	2873122005315-139	Plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25	m2	816,9000	70,50	57 591,45
195.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,7514	35,50	559,18
196.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,5000	58,00	87,00
197.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5347	52,68	133,53
198.	2873155901201	Electrozi $\varnothing$ 42A diametrul 5 mm	kg	1,4400	52,68	75,86
199.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,3600	1,00	45,36
200.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8,2000	65,00	533,00
201.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	919,5600	1,00	919,56
202.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 232,0375	0,50	1 116,02
203.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 060,6518	0,35	1 071,23
204.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	3 322,3885	0,30	996,72
205.	2874115837745	Suruburi	buc	3,3000	5,00	16,50
206.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,3600	2,00	90,72
207.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	307,3770	45,00	13 831,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7560	65,00	49,14

208.						
209.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 232,0375	1,16	2 589,16
210.	2874136313300	Diblu din metal	buc	876,0800	1,10	963,69
211.	2874136313300-189	Opritori de podea	buc	20,0000	60,00	1 200,00
212.	2874136313300-62	Bulon de ancoraj M22x250	buc	19,0000	15,00	285,00
213.	2874136313300-69	Diblu din metal- Ancoraj $\phi$ 12 A-I l=600mm	buc	16,0000	25,00	400,00
214.	2874136313300-9576	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	10,0000	10,00	100,00
215.	2874136313300-9577	Diblu de distantiere d=6 L=120mm	buc	24,0000	10,00	240,00
216.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 454,5616	4,20	6 109,16
217.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,5360	33,00	149,69
218.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	141,7500	5,00	708,75
219.	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,1160	20,00	162,32
220.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,2260	85,00	104,21
221.	4011106202741	Energie electrica	kw	81,2809	4,75	386,09
222.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	153,4030	20,00	3 068,05
223.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0210	20,00	0,42
224.	4100126202818	Apa	m3	15,7726	20,00	315,44
225.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	256,5940	8,00	2 052,75
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 441 337,07</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6800	100,00	168,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	47,2000	550,00	25 960,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,9876	150,00	1 498,14
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	936,0000	5,00	4 680,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,9938	60,00	299,63
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,2576	60,00	1 035,46
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,9555	550,00	525,53
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,3427	50,00	1 467,14
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,1548	50,00	1 607,74
10.	2922140007000	Macara	h-ut	8,1105	380,00	3 081,99
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,5573	0,00	0,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	124,2765	45,00	5 592,46
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,8099	40,00	872,39

14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,4576	100,00	45,76
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,4720	40,00	498,88
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,1440	40,00	725,76
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,3500	0,00	0,00
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	55,6540	50,00	2 782,70
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,8000	55,00	924,00
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,8798	150,00	731,98
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,1800	150,00	177,00
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	86,1000	0,00	0,00
23.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0220	0,00	0,00
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,3054	150,00	195,81
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9352	50,00	46,76
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,2738	45,00	102,32
27.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,7286	45,00	77,79
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,9049	45,00	1 030,72
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,8000	50,00	590,00
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,5840	550,00	5 821,20
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,9487	200,00	9 389,74
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>69 928,90</b>

Total	lei	2 369 920,38
Fondul Social	24 %	206 077,06
Transportarea materialelor	3 %	43 240,11
Total		2 619 237,55
Cheltuieli de regie	3 %	78 577,13
Total		2 697 814,68
Beneficiu de deviz	2 %	53 956,29
Total		2 751 770,97
TVA	20 %	550 354,19

**Total deviz:**

**3 302 125,16**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia capitala a Casei de cultura, Investitor**  
**nr.cad.8525204199 din sat.Olanesti, r-nul Stefan**  
**Voda**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,etc.)/ Bloc de usa din lemn	m2			27,30 ----- 27,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			728,92
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontarea gipsocarton de la tavan	m2			16,25 ----- 16,25
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	65,00	8,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,09
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Finisari de pe tavan	m2			19,05 ----- 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 591,47
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontare panouri placaj de pe pereti	m2			16,25 ----- 16,25
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	65,00	8,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 250,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			19,05 ----- 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 004,00
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ Indepartarea tapete de pe pereti	m2			23,17 ----- 20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,50	0,82
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 545,77
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti	m2			104,81 ----- 104,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 432,90
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc./ Demontarea pardoselilor din lemn	m2			16,40
						14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 467,13
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc./ Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			54,20
						50,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 015,15
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor/ Demontare pereti despartitori	m3			263,15
						256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289,47
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice/ Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			196,70
						139,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	60,00	19,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	100,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,02
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			16,25
						16,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,00	8,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,69
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontarea tencuiei de la fatada	m2			19,05
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 143,00
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ Demontarea scarii exterioare	m3			408,75
						357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 620,00
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 132,97
16	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,00	29,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 545,33
17	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			36,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200,00	36,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 389,74
		<b>2. Astupare goluri</b>				
		<b>2.1. Plan parter- Bloc A, B, D cota 0.000</b>				
18	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			696,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	65,00	281,61
	2662102701000-pgc12.5f	Placi ghips-carton gr=12,5 mm, rezistent la foc	m2	1,0500	50,83	53,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	49,00	101,68
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	45,00	189,00
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,75	12,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,80	1,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,95	8,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,16	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,15	5,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 268,19
19	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare/ Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			213,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2812106306000-19	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,30	3,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,28
		<b>2.2. Plan parter- Bloc C cota 0.000</b>				
20	CD05D7	Inchideri din blocuri 590x240x200mm, in ziduri cu grosime de 20-24cm, cu mortar ciment-var M25- Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat/ Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA	m3			2 205,96
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	65,00	221,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	65,00	39,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 820,00	1 774,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,30	20,84

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	3 500,00	21,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	380,00	27,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,00	2,36
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	5,50	16,50
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	5,00	15,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	380,00	68,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 426,56
21	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			696,46 281,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	65,00	281,61
	2662102701000-pgc12,5f	Placi ghips-carton gr=12,5 mm, rezistent la foc	m2	1,0500	50,83	53,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	49,00	101,68
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	45,00	189,00
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,75	12,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,80	1,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,95	8,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,16	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,15	5,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 054,04
22	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare/ Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			213,76 107,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2812106306000-19	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,30	3,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			855,04
		<b>3. Executare goluri</b>				
		<b>3.1. Plan parter cota 0.000- Bloc A, B, D cota 0.000</b>				
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel φ57x3=0,75 ml/buc	buc			107,05 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2522103304840-23	Teava otel φ57x3	m	0,7500	91,60	68,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	25,47	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	37,80	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	85,00	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	380,00	0,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,05
24	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel φ89x3=0,75 ml/buc	buc			141,48 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2522103304840-24	Teava otel φ89x3	m	0,7500	137,50	103,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	25,47	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	37,80	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	85,00	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	380,00	0,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,45
25	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice/ Executare gaura in pereti	m3			196,74 139,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	60,00	19,22
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	100,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,25
		<b>3.2. Plan parter cota - Bloc C cota 0.000</b>				
26	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel $\phi 57 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc			107,06 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2522103304840-23	Teava otel $\phi 57 \times 3$	m	0,7500	91,60	68,70
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	25,47	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	37,80	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	85,00	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	380,00	0,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			963,52
27	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"/ Consum teava otel $\phi 89 \times 3 = 0,75$ ml/buc	buc			141,48 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2522103304840-24	Teava otel $\phi 89 \times 3$	m	0,7500	137,50	103,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	25,47	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	37,80	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	85,00	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,30	0,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	380,00	0,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 131,86
28	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice/ Executare gaura in pereti	m3			196,70 139,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	65,00	109,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	60,00	19,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	100,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,02
		<b>4. Nod planseu (Bloc A,C)</b>				
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata	m2			342,64

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm, COFRAJ PIERDUT Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05				78,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2710403642000-29	Tabla zincata profilata pentru invelitori C-44 gr.0,7mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,16	6,09
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	30,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143 910,90
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			21,30 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626-30	Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	1,0800	18,50	19,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 948,10
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/ Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2			227,52 11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,00	11,05
	2521302602901-31	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=100mm	m2	1,0400	208,00	216,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95 558,40
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc/ Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2			121,96 11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,00	11,05
	2521302602901-32	Placi de vata minerala 125kg/m3 gr.=50mm	m2	1,0400	106,50	110,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 223,20
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Strat de pelicola hidroizolatie	m2			23,46 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626-32	Strat de pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	20,50	22,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 201,80
34	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din laminat finlandez h=18mm	m2			290,85 18,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	35,50	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	2020132920527-34	Laminat finlandez h=18 mm	m2	1,0500	255,00	267,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 176,50
		<b>5. Scari exterioare</b>				
		<b>5.1. Scara exterioara Sc-1</b>				
		<b>5.1.1. Scara Sc-1</b>				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,71
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 682,60
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2			23,81
						7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 428,60
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			24,45
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,16	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467,08
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			636,72
						250,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	2670112202052-38	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	290,00	295,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,80	6,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	20,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 203,14
		<b>5.1.2. Scara noua Sc-1</b>				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			624,95
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 199,82
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			22,74 ----- 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100-40	Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,50	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 822,50
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			151,44 ----- 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,50	1,07
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 445,89
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 722,88 ----- 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000-6214	Beton B12,5	m3	1,0250	1 230,00	1 273,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 695,15
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			24,45 ----- 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,16	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 151,72
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			636,72 ----- 250,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	2670112202052-38	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	290,00	295,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,80	6,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	20,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 031,27
		<b>5.2. Scara exterioara Sc-5 si rampa de acces</b>				
		<b>5.2.1. Rampa de acces</b>				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			624,95 ----- 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,99
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			22,74 ----- 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100-40	Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,50	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,89
47	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			151,44 ----- 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,50	1,06
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 407,39
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 722,87 ----- 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000-6214	Beton B12,5	m3	1,0250	1 230,00	1 273,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 752,92
		<b>5.3. Scara exterioara Sc-6</b>				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,71 ----- 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,55
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2			23,81 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-119,05
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			24,45 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	39,16	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,26
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			636,72 250,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	2670112202052-38	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	290,00	295,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,80	6,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	20,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 183,60
		<b>5.4. Scara exterioara Sc-7</b>				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			624,95 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,99
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			22,74 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100-40	Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,50	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,40



1	2	3	4	5	6	7
55	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			151,44 ----- 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,50	1,07
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 044,45
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 722,89 ----- 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000-6214	Beton B12,5	m3	1,0250	1 230,00	1 273,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 651,80
57	CG01A	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M150 de 3cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,85 ----- 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010-4070	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			474,25
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/ k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00	m2			40,04 ----- 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2664102102010-4070	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 400,00	30,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,20
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			24,45 ----- 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,16	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,26
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			636,72 ----- 250,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	2670112202052-	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	290,00	295,80

1	2	3	4	5	6	7
	38					
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,80	6,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	20,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 183,60
		<b>6. Ingradiri I-1...I-4</b>				
61	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 18 din 02/01-23-SA	m			1 871,44 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	2812106305714-61	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,75	0,48
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	58,00	3,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,00	2,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 786,01
		<b>7. Copertine</b>				
		<b>7.1. Copertina K-1</b>				
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M22x250	buc			24,75 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2874136313300-62	Bulon de ancoraj M22x250	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			470,25
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,08 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,68	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 811,58
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			897,33 473,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,17
	2430116100000-6940	Email ПФ-115	kg	12,0000	0,00	0,00
	2430226100814-gf21	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	35,00	210,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	105,00	88,17
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,50	118,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,84
65	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m			66,85 22,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	280,00	44,10
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,23
66	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			310,78 74,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	5,00	47,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	110,00	11,55
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	60,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 553,91
67	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			365,39 100,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,00	94,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata/ Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	190,00	229,43
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,16	6,09
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	30,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,29
		<b>7.2. Copertina K-3</b>				
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,75 48,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			780,00
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/ Ancoraj φ12 A-I l=600mm	buc			34,75 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2874136313300-69	Diblu din metal- Ancoraj φ12 A-I l=600mm	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,00
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,08 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,68	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 250,95
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi	t			897,50 473,25

1	2	3	4	5	6	7
		de email ПФ-115 sau analog				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,25
	2430116100000-6940	Email ПФ-115	kg	12,0000	0,00	0,00
	2430226100814-gf21	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	35,00	210,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	105,00	88,25
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,50	118,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,90
72	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m			66,85 22,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	280,00	44,10
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,88
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			310,78 74,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,33
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	5,00	47,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	110,00	11,55
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	60,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 107,83
74	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			365,38 100,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,00	94,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	271040364200067	Tabla zincata ondulata sau cutata/ Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	190,00	229,42
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,16	6,09
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	30,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			913,46
		<b>8. Pereti despartitori</b>				
75	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm"cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4m	100m2			36 006,53 6 546,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	65,00	5 850,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	65,00	696,14
	2662102701901-75	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	101,2000	280,00	28 336,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,80	50,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,49
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	550,00	1 072,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 482,81
76	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat	100m2			44 102,50

1	2	3	4	5	6	7
		din placi din ipsos contra foc cu nut si feder cu gr.100 mm"cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4m				6 546,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	65,00	5 850,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	65,00	696,17
	2662102701901-76	Placi din ipsos contra foc cu nut si feder cu gr.100 mm	m2	101,2000	360,00	36 432,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,80	50,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 646,15
77	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC rezistent la foc gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m:pereti cu izolatia din vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m3 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			537,70 147,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	65,00	147,55
	2662102701000-pgc12,5	Placi ghips-carton gr=12,5 mm, rezistent la foc	m2	2,1000	50,83	106,74
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	49,00	36,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	45,00	99,00
	2521302602900-77	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica gr.=50mm 35kg/m3	m2	1,0300	114,00	117,42
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,75	6,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,80	2,73
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,95	2,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,16	2,99
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	5,00	7,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,35	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	45,00	2,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138 376,98
		<b>9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3</b>				
78	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m			715,46 71,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2811236309900-9570	Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati,	m	1,0000	640,00	640,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	52,68	1,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,75	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 440,74
79	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m			785,46 71,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2811236309900-9571	Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x2,5 pentru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	710,00	710,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	52,68	1,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,75	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 283,65
		<b>10. Consolidare goluri</b>				
		<b>10.1. Cosolidare gol usa G-1 (1buc)</b>				
80	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,05	m			1 315,66 162,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	65,00	130,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	20,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,75	5,99
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,60	17,98
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	550,00	1 100,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 261,67
81	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			128,50 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	65,00	32,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,20
82	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25 16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,25
83	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,81 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,05
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Bulon M12 cu piulita si saiba	buc			23,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2874136313300-9576	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,00
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu de distantiere d=6 L=120mm	buc			23,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2874136313300-9577	Diblu de distantiere d=6 L=120mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,00
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,08 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,68	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 541,62
87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilo rmetalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			897,35 473,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,18
	2430116100000-	Email ПФ-115	kg	12,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6940					
	2430226100814-gf21	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	35,00	210,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	105,00	88,18
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,50	118,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,55
		<b>10.2. Cosolidare gol usa G-2 (1buc)</b>				
88	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,05	m			1 315,66 162,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	65,00	130,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	20,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,75	5,98
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	85,60	17,98
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	550,00	1 100,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 787,93
89	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			128,50 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	65,00	32,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	45,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,20
90	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25 16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,25
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			31,81 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,05
92	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Bulon M12 cu piulita si saiba	buc			23,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2874136313300-9576	Bulon M12 cu piulita si saiba	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,00
93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Diblu de distantiere d=6 L=120mm	buc			23,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2874136313300-9577	Diblu de distantiere d=6 L=120mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,00
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,08 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,68	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 729,49
95	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			897,35 ----- 473,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,18
	2430116100000-6940	Email ПФ-115	kg	12,0000	0,00	0,00
	2430226100814-gf21	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	35,00	210,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	105,00	88,18
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,50	118,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,55
		<b>11. Finisari pardosea- plan parter</b>				
		<b>11.1. Incaperea 4,5</b>				
96	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mari de 16 mp/ Desprafuire, slefuire si consolidarea siler Protexil; consum material nou:siler Protexil 0,275 l/m2	m2			106,46 ----- 81,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	11-6	Siler Protexil	l	0,2750	60,00	16,50
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	110,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,30	0,23
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	50,00	0,75
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	65,00	1,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	20,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 583,97
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m			80,59 ----- 26,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,70	1,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,60	4,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 205,65
98		Profil de colt din PVC	m			10,00 ----- 0,00
	11-98	Profil de colt din PVC	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			770,00
		<b>11.2. Incaperea 6...9, 11...15</b>				
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			624,95 ----- 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 330,75
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			<u>1 647,82</u> 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000-100	Beton B7,5 gr.=80mm	m3	1,0250	1 200,00	1 242,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 694,74
101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y= 250kg/m3 gr.50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			<u>1 678,88</u> 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000-101	Polisteren expandat cu ciment, turnat Y= 250kg/m3 gr.50mm	m3	1,0250	1 230,00	1 273,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 007,04
102	CG32C	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3			<u>1 896,75</u> 100,75
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2010102910000-102	Cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 348,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>94,85</u> 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010-4070	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 208,04
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade, k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 15mm Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00	m2			<u>31,98</u> 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2664102102010-4070	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 400,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 476,26
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			470,97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato"- 11mm				188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700-105	Placa de ceramica "Porcelonato"- 11mm	m2	1,0300	225,00	231,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,70	14,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,50	9,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	24,20	21,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95 376,12
106	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m			80,59 26,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,70	1,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,60	4,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 924,48
107		Profil de colt din PVC	m			10,00 0,00
	11-98	Profil de colt din PVC	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 100,00
		<b>11.3. Incaperea 16....19</b>				
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			624,96 64,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,36
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,23
109	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 647,87 292,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000-100	Beton B7,5 gr.=80mm	m3	1,0250	1 200,00	1 242,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 400,69
110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y= 250kg/m3 gr.30mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 678,97 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-110	Polisteren expandat cu ciment, turnat Y= 250kg/m3 gr.30mm	m3	1,0250	1 230,00	1 273,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			537,27
111	CG32C	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3			1 896,75
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2010102910000-102	Cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	1,0400	1 725,00	1 794,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 896,75
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010-112	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 400,00	46,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 012,95
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade, k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2			23,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2664102102010-112	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 400,00	15,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-255,48
114	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	22,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica /k=2 pentru 2 stratul Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00 Coeficient la manoperei=2,00	m2			113,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	2320322600036-115	Membrana bituminoasa polimerica	kg	1,5000	10,42	31,26
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,50	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	5,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	10,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	50,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 211,54
116	IzF19A	Strat de protecție a hidroizolației la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m <sup>2</sup> ), fixat uniform într-un strat de mastic de bitum fierbinte	m <sup>2</sup>			38,58 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000	10,42	17,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,50	0,85
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0020	380,00	0,76
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	5 000,00	2,86
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412,05
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>			94,85 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010-112	Mortar ciment 15 Mpa	m <sup>3</sup>	0,0330	1 400,00	46,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 012,95
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade, k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 20 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m <sup>2</sup>			23,92 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2664102102010-112	Mortar ciment 15 Mpa	m <sup>3</sup>	0,0055	1 400,00	15,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-255,48
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m <sup>2</sup>			455,52 188,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2661112800700-119	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15mm	m <sup>2</sup>	1,0300	210,00	216,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,70	14,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,50	9,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	24,20	21,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 864,96
		<b>12. Finisari tavan- plan parter</b>				
		<b>12.1. Schela</b>				
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile	m <sup>2</sup>			52,29 48,75

1	2	3	4	5	6	7
		din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 400,00	0,53
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 163,97
		<b>12.2. Tip A</b>				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			300,33 ----- 143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 777,19
		<b>12.3. Tip B</b>				
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			343,62 ----- 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000-7017	Placi ghips-carton, gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,83	53,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	49,00	45,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	45,00	99,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,75	6,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,95	1,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,16	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,15	1,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 652,56
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,37
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,77
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58

1	2	3	4	5	6	7
	sup					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,37
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,77
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,37
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			76,21 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800-7021	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 031,85
		<b>12.4. Tip B*</b>				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			343,62 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000-70171	Placi ghips-carton hidrofug, gr.=12,5 mm	m2	1,0500	50,83	53,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	49,00	45,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	45,00	99,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,75	6,46
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,95	1,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,16	2,99
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,15	1,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 669,84
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,69
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,73
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,69
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,73
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,69
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			76,21
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800-7021	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			813,90
		<b>12.5. Tip C</b>				
136	CK52A	Plafone suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m/ Tavan fals (suspendat) din placi de "TAGinterio" Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,00	m2			681,07
						57,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2662102701010-136	Placi de "TAGinterio"	m2	1,0200	485,00	494,70
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	15,00	12,00
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	20,00	16,00
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	45,00	50,40
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	55,00	46,20
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	3,00	0,65
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	2,50	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	45,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	45,00	1,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 309,23
		<b>13. Finisari pereti- plan parter</b>				
		<b>13.1. Schela</b>				
137	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2			52,29
						48,75

1	2	3	4	5	6	7
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 400,00	0,53
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 889,81
		<b>13.2. Tip 1</b>				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 408,26
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M100- Tpentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi$ 1.825x25=1.05 m2/m2, Mortar M100 =0.032 m3/m2, otel beton profil neted= 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			274,10 ----- 149,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2664102102010-139	Mortar M100	m3	0,0320	950,00	30,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,89	0,72
	2873122005315-139	Plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25	m2	1,0500	70,50	74,02
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	22,50	17,82
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186 933,95
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			7,93 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 408,26
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,69 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,20	3,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 563,85
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			111,42 ----- 79,30



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831-142	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 989,12
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2			25,33 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-17 273,70
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			7,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 408,26
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 102,20
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			7,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 408,26
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 102,20
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			7,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 408,26
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			76,21 35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800-7021	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	90,00	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 973,86
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,85
						4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 449,59
		<b>13.3. Tip 2</b>				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-151	Amorsa grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,94
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,69
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,20	3,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 065,39
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,57
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 456,82
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,94
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 072,37
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,94
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,	m2			56,21

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800-lavab	Vopsea lavabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 046,98
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,85
						4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,04
		<b>13.4. Tip 2*</b>				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-151	Amorsa grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,72
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,69
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,20	3,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 204,81
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,57
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 349,81
162	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm Coeficient la pentru materiale=15,00 Coeficient la utilajului=15,00	m2			88,56
						15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	60,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 719,52
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,72

1	2	3	4	5	6	7
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 792,22
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,72
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,21 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800-lavab	Vopsea lavabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 360,74
167	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,85 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,27
		<b>13.5. Tip 3</b>				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2			7,93 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	37,20	5,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,48
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M100- Tpentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25=1.05 m2/m2, Mortar M100 =0.032 m3/m2, otel beton profil neted= 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			274,10 149,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2664102102010-139	Mortar M100	m3	0,0320	950,00	30,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,89	0,72
	2873122005315-139	Plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25	m2	1,0500	70,50	74,02
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	22,50	17,82
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 867,48
170	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de	m2			366,77

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01				107,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2661112800700-170	Placaj din placi de faianta	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,70	13,83
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,50	14,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 203,87
		<b>13.6. Tip 4</b>				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-151	Amorsa grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,45
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,69
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,20	3,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 721,16
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,57
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 214,02
174	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			366,77
						107,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2661112800700-170	Placaj din placi de faianta	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,70	13,83
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,50	14,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 006,45
		<b>13.7. Tip 5</b>				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-151	Amorsa grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 340,15
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 981,61
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 340,15
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,21
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800-lavab	Vopsea lavabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 465,12
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,85
						4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			549,08
		<b>14. Tamplarii</b>				
		<b>14.1. Usi interior</b>				
180	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-5 st.900x1950(h)- 1buc	m2			2 648,42
						117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2030112930000-180	Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-5 st.900x1950(h)- 1buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,50	3,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 634,74
181	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga de tip ДС19- 9ГТ ГОСТ 24698-81 U- 6750x2000(h)- 1buc	m2			5 648,42
						117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2030112930000-181	Usa ordinara stanga de tip ДС19- 9ГТ ГОСТ 24698-81 U-6750x2000(h)- 1buc	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,50	3,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 472,63
182	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia	m2			2 609,03

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF farfrag, cu geam dublu grosimea 8mm, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-7 1400x2200(h)-1buc				87,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	65,00	68,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2030112930000-182	Usa din MDF farfrag, cu geam dublu grosimea 8mm, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-7 1400x2200(h)- 1buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,50	1,78
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	22,00	6,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	80,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 035,80
183	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara dreapta din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2			2 648,42 117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2030112930000-183	Usa ordinara dreapta din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm,U-8 1000x2040(h)- 3 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,50	3,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 208,32
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2			2 648,42 117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2030112930000-184	Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8mm, U-9st. 1000x2040(h)- 2 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,50	3,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 805,54
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m/ Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8 mm, U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2			2 648,42 117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2030112930000-185	Usa ordinara stanga din MDF, fara prag, cu geam dublu mat grosimea 8 mm, U-11st. 900x2000(h)- 1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,50	3,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 767,15

1	2	3	4	5	6	7
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35m/ Usa ordinara stanga de tip DC 19-9TT GOCT 24698-81 U-12st. 800x2080(h)- 1 buc	m2			2 648,42 117,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,00	95,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2030112930000-186	Usa ordinara stanga de tip DC 19-9TT GOCT 24698-81 U-12st. 800x2080(h)- 1 buc	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,50	3,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	80,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 396,37
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C°/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h)- 1 buc	m2			2 350,68 52,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150-187	Usa ordinara dreapta din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C°/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-13 1000x2100(h)- 1 buc	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,50	56,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,75	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 936,43
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2 C°/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h)- 2 buc	m2			2 350,69 52,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150-188	Usa ordinara stanga din metaloplast (PVC) cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2 C°/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MBM475x80 (525x130), U-14st. 700x2100(h)- 2 buc	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,50	56,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,75	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 911,02
189	CK35A	Opritori de podea	buc			69,75 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2874136313300-	Opritori de podea	buc	1,0000	60,00	60,00



1	2	3	4	5	6	7
	189					
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 395,00
190	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			195,45
						26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2743123549026-190	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	1,0000	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 690,80
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m			147,30
						5,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2521106718393-191	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 535,20
		<b>14.2. Usi exterioare</b>				
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U3 1000x2460(h)- 1 buc; U4 1090x2460(h)- 1 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2			2 350,69
						52,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150-192	Usi exterioare din profi IPVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U3 1000x2460(h)- 1 buc; U4 1090x2460(h)- 1 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,50	56,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,75	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 082,54
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U5 1040x2260(h)-1 buc;	m2			2 350,68
						52,65

1	2	3	4	5	6	7
		(exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150-193	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U" cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U5 1040x2260(h)-1 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	55,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	320,50	56,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,75	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 524,10
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U"cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U2 1640x2650(h)- 3 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2			2 365,71 59,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	65,00	52,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2030112939150-194	Usi exterioare din profil PVC, grosime profil min.70 mm, grosime perete min.3 mm, clasa A, nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip"U"cu grosimea de cel putin 1,4 mm, prag din aluminiu si bariera termica, montate in conformitate cu CP C04.08:2015/ U2 1640x2650(h)- 3 buc; (exterior culoare cafenie cu structura din lemn/ interior culoare alba)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	55,00	30,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	320,50	61,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,75	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 848,81
		<b>14.3. Ferestre</b>				
195	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr. perete exterior min.2,8 mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip"U"cu grosimea de cel putin 1,4 mm, valoarea U	m2			2 338,08 47,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	65,00	42,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,55
	2030112938150-195	Fereastră din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere (gr. perete exterior min.2,8 mm) in doua rinduri de sticla (4-16-4) mm Low-e, profil armat tip"U"cu grosimea de cel putin 1,4 mm, valoarea U	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	55,00	25,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	320,50	52,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,00	3,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,75	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 862,17
		<b>14.4. Scara cerdac</b>				
196	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (aplicativ)/ Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac	buc			4 338,43 130,00
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	65,00	130,00
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	52,68	37,93
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	65,00	266,50
	28121063066011-196	Scara metalica Metal 280 profil 60x110 sm pentru esirea la cerdac	buc	1,0000	3 820,00	3 820,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	100,00	84,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 676,86
		<b>15. Finisari glafuri interioare</b>				
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,95 96,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,74	7,72
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 523,36
198		Corniera perforata din aluminiu	m			3,50 0,00
	15-198	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,28
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretils i tavanelor	m2			5,21 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,12
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 492,04
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,21 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,12
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			78,21 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-7102	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	95,00	38,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 567,35
203	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,85
						4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,98
		<b>16. Finisari pereti exteriori</b>				
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			75,28
						48,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 850,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 400,00	0,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,50	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 658,31
205	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M100- Tpentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25=1.05 m2/m2, Mortar M100 =0.032 m3/m2, otel beton profil neted= 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			274,70
						149,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,00	107,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,00	22,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2664102102010-139	Mortar M100	m3	0,0320	950,00	30,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,89	0,72
	2873122005315-139	Plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25	m2	1,0500	70,50	74,02
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	22,50	17,82
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	150,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 481,80
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			5,21
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-8633	Grund Betonocontact	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			986,09
207	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/ Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm -0,8801m2/m2; Placi	m2			363,88
						137,22

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala 126kg/m3, gr.=100mm-0,1101m2/m2; Cornier din aluminiu l=3m-0,8400ml/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	65,00	118,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	65,00	18,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,10	15,61
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,50	25,45
	2521302602907-207	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,8801	134,00	119,11
	2521302602909-207	Placi din vata minerala 126kg/m3, gr.=100mm	m2	0,1101	208,00	23,13
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,78
	2710703501057-207	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8400	3,50	2,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,20	25,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	40,00	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 904,71
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			103,57 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 611,45
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,45 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,16	16,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 630,12
210	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			137,84 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,30	58,19
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 101,39
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,85 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			402,42
		<b>17. Finisari glafuri exterioare</b>				
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25-35 cmlatime	m			61,55 54,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	65,00	21,45
	2664102101000-3930	Mortar var-ciment M 100	m3	0,0070	950,00	6,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 016,70
213	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			372,07

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30mm λ=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				190,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	65,00	155,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	65,00	34,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,73
	2521302602909-213	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri / Vata minerala gr.=30mm λ=135 kg/m3	m2	1,0700	85,00	91,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,50	14,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,20	33,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	40,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 557,70
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor si tavanelor	m2			5,21 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,77
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,21 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800- vopsil	Vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 292,78
216	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,86 ----- 4,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	65,00	4,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,89
		<b>18. Soclu</b>				
217	CK26B	Profil de suport	m			45,45 ----- 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2743123549026- 217	Profil de suport	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 727,00
218	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			85,45 ----- 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2743123549026- 218	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 127,00
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			9,23 ----- 2,60

1	2	3	4	5	6	7
		strat/ Primer-PU 100 sau analog				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000-219	Primer-PU 100	kg	0,3000	22,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,82
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			24,84 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913-220	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,20	3,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			298,03
221	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2			393,90 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	2320322600036-221	Bitum pt. hidroizolatii- Izolatie ISOFLEX	kg	1,7000	105,00	357,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,50	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	6,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	22,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 726,80
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			5,21 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-8633	Grund Betonocontact	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,15
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			270,09 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2521302602907-223	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0700	77,10	83,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,20	25,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	40,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 401,75
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa	kg			23,72 2,93

1	2	3	4	5	6	7
		sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59kg/m2)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100-224	Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,50	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,89	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			279,84
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			147,57 ----- 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 951,40
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2			28,39 ----- 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90
	2664102100000-m100	Mortar M100	m3	0,0060	950,00	11,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,80
227	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,23 ----- 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	22,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,70
228	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			37,46 ----- 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2320322600036-228	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	10,42	17,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,50	0,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			749,28
229	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			471,66 ----- 188,50



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051-229	Placi din teracota	m2	1,0200	210,00	216,34
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	10,50	46,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,50	13,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 433,27
		<b>19. Pereu</b>				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 915,66 442,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 778,55
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3			624,95 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 749,54
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 641,75 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000-232	Beton B7.5 gr.60 mm	m3	1,0200	1 200,00	1 236,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 041,63
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			230,22 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	18,22
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	8,66
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 112,77
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m			79,74 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa B12,5	m3	0,0480	1 230,00	59,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP.80.20.8	m	1,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 888,06

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**