

din “ ____ ” _____ 2025

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738742530925 din 05.02.2025 |
| Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea uleiurilor și lubrifianților pentru anul 2025</i> |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|-----------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 Ulei pentru motoare | | | | | | |
| 1.1 Uleiuri pentru motoare Ulei (0W-30) Sintetic | Ulei pentru motor syntetic WOLVER PROTEC PLUS C2, C3 SAE 0W-30 4L | Germania | Wolver Lab GmbH | ACEA C3, API CJ-4, SAE 0W-30 | ACEA C3 API SN Plus SAE 0W-30 | |
| 1.2 Uleiuri pentru motoare Ulei (5W-30) Sintetic | Ulei pentru motor syntetic WOLVER ULTRATEC A&A A1 SAE 5W-30 5L | Germania | Wolver Lab GmbH | ACEA A5/B5 API SN SAE 5W-30 | ACEA A5/B5 API SN SAE 5W-30 | |
| 1.3 Uleiuri pentru motoare Ulei (5W-40) Sintetic | Ulei pentru motor syntetic WOLVER Ultra Tec SN/CF C3 5W-40 | Germania | Wolver Lab GmbH | ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.31.229.51 SAE 5W-40 | ACEA C3 API SN/CF MB 229.31.229.51 SAE 5W-40 | |
| 1.4 Uleiuri pentru motoare Ulei (10W-40) Semi - Sintetic | Ulei pentru motor semisintetic YUKO VEGA SYNT SL/CF 10W-40 | Ucraina | Yukoil LLC | ACEA A3/B4 API SL/CF, SAE 10W-40 | ACEA A3/B4 API SL/CF, SAE 10W-40 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|---------------------------------------|--|--|
| 1.5 Uleiuri pentru motoare Ulei (10W-40) Semi - Sintetic | Ulei pentru motor semisintetic WOLVER Turbo Evolution CI-4/SL 10W-40 | Germania | Wolver Lab GmbH | ACEA E-7 API CI-4/SK SAE 10W-40 | ACEA E-7 API CI-4/SL SAE 10W-40 | |
| 1.6 Ulei pentru motoare Ulei(M8V) Mineral (<i>sau echivalentul</i>) | Ulei pentru motor Avtoil M8V | Azerbaijan | ALCO LLC | API SD/CB, SAE 20W 20 | API SD/CB, SAE 20W20 | |
| 1.7 Ulei pentru motoare Ulei (10G2) Mineral (<i>sau echivalentul</i>) | Ulei pentru motor Avtoil M10G2 | Azerbaijan | ALCO LLC | API CC, SAE 30 | API CC SAE 30 | |
| 1.8 Ulei pentru motoare Ulei (10G2K) Mineral (<i>sau echivalentul</i>) | Ulei pentru motor Avtoil M10G2K | Azerbaijan | ALCO LLC | API CC, SAE 30 | API CC SAE 30 | |
| Lotul 2 Ulei pentru transmisie | | | | | | |
| 2.1 Ulei pentru transmisie Ulei (75W90) Sintetic | Ulei pentru transmisie syntetic YUKO TRANS 75W-90 HD GL-5 | Ucraina | Yukoil LLC | API-GL5 SAE 75W-90 | API-GL5 SAE 75W-90 | |
| 2.2 Ulei pentru transmisie Ulei (80W90) Mineral | Ulei pentru transmisie Avtoil 80W90 GL-5 | Azerbaijan | ALCO LLC | API-GL4 / GL-5 SAE 80W 90 | API GL-5 SAE 80W 90 | |
| 2.3 Ulei pentru transmisie Ulei (JCB 10W) Mineral | Ulei pentru transmisie JCB EP Transmission Fluid 10W | UE | JCB | API-GL4 JCB STANDARD: 4000/2500 | SAE 10W API-GL4 JCB STANDARD Numărul în catalog 4000/2505I | |
| 2.4 Ulei pentru transmisie Ulei (SAE 75W) Sintetic | Ulei pentru transmisie Mannol SAE 75W; API GL-4 | Lituania | Mannol | API-GL4/GL5 | SAE 75W API GL-4 | |
| 2.5 Ulei pentru transmisie Ulei (ТАД-17) Mineral (<i>sau echivalentul</i>) | Ulei pentru transmisie Avtoil ТАД-17 | Azerbaijan | ALCO LLC | API-GL5 SAE-80W 90 | API-GL5 SAE-80W 90 | |
| 2.6 Ulei pentru transmisie Ulei (ТСП-15К) (<i>sau echivalentul</i>) | Ulei pentru transmisie Avtoil TSP-15K | Azerbaijan | ALCO LLC | API-GL3 SAE-85W-90 | API-GL3 SAE-85W-90 | |
| Lotul 3 Ulei hidraulic | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 3.1 Ulei hidraulic Ulei (Rheinol HVLP 46) Industrial (sau echivalentul) | Ulei hidraulic Wolver Hydrauliköl HVLP 46 | Germania | Wolver Lab GmbH | ISO6743/4 CTO 44918199-003 | ISO HV DIN 51524 Teil 3 | |
| 3.2 Ulei hidraulic Ulei (BMГ3) (sau echivalentul) | Ulei hidraulic YUKO VMGZ | Ucraina | Yukoil LLC | GOST 11362 GOST 43333: 200 | ISO 15 ISO 6743-4 HV; DIN 51524-3 HVLP | |
| 3.3 Ulei hidraulic ATF | Ulei hidraulic YUKO ATF III | Ucraina | Yukoil LLC | Dextron III G / H | Dextron III H | |
| 3.4 Ulei hidraulic HVLP 32 | Ulei hidraulic Avtoil HVLP32 | Azerbaijan | ALCO LLC | DIN 51 524 Part - 2 | ISO VG 32 DIN 51524 Part - 2 | |
| Lotul 4 Lichid Spălare parbriz, Lichid de frână, Lichid de răcire, Soluții de ungere/ curățare | | | | | | |
| 4.1 Lichid de spălare parbriz (Vara) | Lichid de parbriz (Vara) | Moldova | Amid Auto SRL | CT-2384-001 | | |
| 4.2 Lichid de spălare parbriz (Iarna) | Lichid de parbriz (Iarna) -20 | Moldova | Amid Auto SRL | CT-2384-001 | t -20°C | |
| 4.3 Lichid de frână DOT4 | Lichid de frână DOT4 | Germania | AutoChemie GmbH | SAE J 1703 | SAE J 1703 | |
| 4.4 Lichid de frână DOT4 PLUS | Lichid de frână DOT4 Plus FEBI | Germania | Febi Bilstein | SAE J 1703 | SAE J 1703 | |
| 4.5 Lichid de răcire ANTIFREEZE (Roșu G12) | Lichid de răcire Antifreeze G12 (roșu) | Ucraina | Cherkassy Autocemistry Plant | GOST-33591-2015 | Punctul de îngheț -40 °C | |
| 4.6 Lichid de răcire ANTIFREEZE (Galben G13) | Lichid de răcire Antifreeze G13 (galben) | Lituania | Mannol | GOST-33591-2015 | Punctul de îngheț -40 °C | |
| 4.7 Lichid de răcire TOSOL A-40 (1L) | Lichid de răcire TOSOL A-40 1L | Ucraina | Yukoil LLC | GOST-2422-020 | Punctul de îngheț -40 °C | |
| 4.8 Soluție de curățare a carburatorului | Soluție de curățare a carburatorului 9970 Carburator Cleaner | Lituania | Mannol | ISO/TS-16949 | Ambalaj 400 ml | |
| 4.9 Soluție WD - 40 | Soluție WD – 60 (sprei) | China | Sakura/Da Auto Car | GOST-30333-2007 GOST- 23361 | Lubrifiant multifuncțional Ambalaj 450ml | |
| Lotul 5 Ulei pentru Compresor | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 5.1 Ulei pentru compresor Mobil Rarus -427 | Ulei pentru compresor Mobil Rarus -427 | UE | Exxonmobil | DIN 51506 VD-L | ISO VG 100 DIN 51506:1985-09 VDL | |
| 5.2 Ulei pentru compresor aer K-150 | Ulei pentru compresor aer ARIAN K-150 | Ucraina | ARIAN LLC | SR ISO 6743-A3 | ISO VG 150 ISO 6743-A3 | |
| 5.3 Ulei pentru compresor KAESER Sigma Fluid S460 | Ulei pentru compresor KAESER FLUID ROTARY S-46 | Germania | Kaeser Kompressoren GmbH | ISO: 9001:2000 | ISO VG 46 ISO: 9001:2000 | |
| 5.4 Ulei pentru compresor KC-19 | Ulei pentru compresor KC-19 | Azerbaijan | ALCO LLC | GOST-1861-73 | ISO VG 220 GOST-1861-73 | |
| Lotul 6 Ulei de turbină | | | | | | |
| 6.1 Ulei de turbină ТП-22 | Ulei de turbină ARIAN ТП-22 | Ucraina | ARIAN LLC | GOST 32-74 | GOST 32-74 | |
| 6.2 Ulei de turbina ТП-22С | Ulei de turbina Avtoil ТП-22С | Azerbaijan | ALCO LLC | GOST 9972-74 | GOST 9972-74 | |
| Lotul 7 Ulei Industrial | | | | | | |
| 7.1 Ulei Industrial I-20A | Ulei Industrial Avtoil I-20A | Azerbaijan | ALCO LLC | GOST-20799-88 | GOST-20799-88 | |
| 7.2 Ulei Industrial I-40 | Ulei Industrial Avtoil I-40 | Azerbaijan | ALCO LLC | GOST-20799-88 | GOST-20799-88 | |
| 7.3 Ulei Industrial I-50A | Ulei Industrial ARIAN I-50A | Ucraina | ARIAN LLC | GOST-20799—88 | GOST-20799-88 | |
| Lotul 8 Ulei pentru Transformator | | | | | | |
| 8.1 Ulei pentru Transformator T1500 | 1 Ulei pentru Transformator Avtoil T1500 | Azerbaijan | ALCO LLC | GOST-10121-76 | GOST-10121-76 | |
| Lotul 9 Ulei Lubrifianți | | | | | | |
| 9.1 Lubrifiant de grafit (vas cu masa ≤ 1,00 kg) | 1 Lubrifiant de grafit YUKO 0.8kg | Ucraina | Yukoil LLC | YCCA GOST 3333-80 | NLGI 2 GOST 3333-80 | |
| 9.2 Lubrifiant de grafit | Lubrifiant de grafit YUKO | Ucraina | Yukoil LLC | YCCA GOST 3333-80 | NLGI 2 GOST 3333-80 | |
| 9.3 Lubrifiant Litol-24 (vas cu masa ≤ 1,00 kg) | Lubrifiant Litol-24 YUKO 0.8kg | Ucraina | Yukoil LLC | GOST 2150-75 GOST 8773-73, GOST 21150-87 | NLGI 3 K3K-40 ISO.L.XDCEA3 | |
| 9.4 Lubrifiant Litol-24 | Lubrifiant Litol-24 YUKO | Ucraina | Yukoil LLC | GOST 2150-75 GOST 8773-73, GOST 21150-87 | NLGI 3 K3K-40 ISO.L.XDCEA3 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------|--|--|
| 9.5 Lubrifiant Solidol (vas cu masa ≤ 1,00 kg) | Lubrifiant Solidol YUKO 0.8kg | Ucraina | Yukoil LLC | GOST-4366-76 | NLGI 2 | |
| 9.6 Lubrifiant Solidol | Lubrifiant Solidol YUKO | Ucraina | Yukoil LLC | GOST-4366-76 | NLGI 2 | |
| 9.7 Lubrifiant CIATIM -201 | Lubrifiant CIATIM - 201 YUKO | Ucraina | Yukoil LLC | GOST -8773-73 | NLGI 2 | |
| 9.8 Lubrifiant CIATIM-203 | Lubrifiant CIATIM - 203 YUKO | Ucraina | Yukoil LLC | GOST 21150-87 | NLGI 2 | |
| 9.9 Lubrifiant CIATIM -221 (vas cu masa ≤ 1,00 kg) | 9 Lubrifiant CIATIM - 221 0.8kg YUKO | Ucraina | Yukoil LLC | GOST-9433-80 | NLGI 1/2 GOST-9433-8 | |
| 9.10 Lubrifiant MC-20 | Lubrifiant Avtoil MC-20 | Azerbaijan | ALCO LLC | GOST 21743-76 | GOST 21743-76 | |
| 9.11 Lubrifiant Mobil Unirex N2 | Lubrifiant Mobil Unirex N2 | UE | Exxonmobil | ISO L-XBDHA2 | DIN 51825 - K2N - 20L and ISO L-XBDHA 2 | |
| 9.12 Lubrifiant Mobil Unirex N3 | Lubrifiant Mobil Unirex N3 | UE | Exxonmobil | DIN 51825 K3N ISO L-XBDHA3 | DIN 51825 - K3N - 20L and ISO L-XBDHA 3 | |
| 9.13 Lubrifiant Renolit XP-2 | Lubrifiant Renolit LX PEP-2 | UE | FUCHS | GOST-19783-74 | NLGI 2 DIN KP 2 N -30 ISO L-X-CDEB 2 MAN 284 Li-H 2 MB 265.1 VW TL52147X ZF TE-ML 12 | |
| 9.14 Lubrifiant SHELL Gadus S2 v100 3 | Lubrifiant SHELL Gadus S2 v100 3 | UE | SHELL | ISO 6743-9 | NLGI 3 | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32

E-mail: savacom-trans@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068070222