

Autoritatea contractanta: TERMoeLECTRICA	Data: 07.11.2025
Denumirea licitației: Modernizarea sistemului existent de securitate al întreprinderii SA „Termoelectrica” S.A.	Pagina: 1 din 3


Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Tara de origine	Produce-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
LOT Aparat foto, accesorii Aparat foto								
1	Aparat foto, accesorii Aparat foto	DC Canon EOS R100 Black & RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM KIT	Japonia	Canon	- Unghi maximal de vizibilitate 74° 20' - Tip matrice CMOS - Obiectiv RF-S 18-45 f/4.5-6.3 IS STM - Umiditatea de funcționare 0 ~ 85% RH - Înregistrare video Da - Focusare manuală Da - Focusare automată Da - Stabilizare optică Da - Posibilitatea de a schimba obiectivul Da - Stabilizare digitală Da - Construcția obiectivului 7 elemente în 7 grupe - Distanța focală 18 - 45 mm - Slot pentru memorie adițională Da - Tip Kit - Interfețe și conectori: Versiunea Bluetooth v4.2 - Conector audio 3.5 mm 1; HDMI micro HDMI; - Microfon 1; USB Type-C 1 - Camera - Diafragmă f/4.5 - f/6.3 - Rezoluția video 3840 x 2160 - Ecran - Prezența display-ului Da - Tip display TFT - Bliț - Conectare blitz adăugător Da - Bliț încorporat Da - Alimentare - Tipul acumulatorului Li-Ion - Capacitatea acumulatorului > 1040 mAh	Canon EOS R100 Tip matrice: CMOS Obiectiv: RF-S 18-45 f/4.5-6.3 IS STM Umiditatea de funcționare: 0 ~ 85% RH Înregistrare video: Da Focusare manuală: Da Focusare automată: Da Stabilizare optică: Da Posibilitatea de a schimba obiectivul: Da Stabilizare digitală: Da Distanța focală: 18 - 45 mm Slot pentru memorie adițională: Da Tip: Kit Interfețe și conectori: Versiunea Bluetooth: v4.2; Conector audio 3.5 mm; HDMI: micro HDMI; Microfon; USB Type-C Camera Diafragmă: f/4.5 - f/6.3 Rezoluția video: 3840 x 2160 Ecran Prezența display-ului: Da Tip display: TFT Bliț Conectare blitz adăugător: Da Bliț încorporat: Da Alimentare Tipul acumulatorului: Li-Ion Capacitatea acumulatorului: 1040 mAh	Minim 24 luni	SM, CE, ISO
2	Trepied foto	Tripod/Monopod Vanguard VEO3+ 263AP, Aluminium 3-section, MACC, VEO 2 PH-38 3-way Pan Head	Myanmar	Vanguard	- Înălțimea maximă 160 cm - Înălțime minimă 61 cm - Material Aluminiu - Montare 1/4" - Tip cap 3 Way Head - Numărul de secțiuni 3 - Accesorii Suport telefon	Vanguard VEO3+ 263AP Înălțimea maximă: 180 cm Înălțime pliată: 74 cm Înălțime minimă la unghi mic: 23,6 cm Material: Aluminiu; Montare: 1/4", 3/8" Tip cap: 3 Way Head; Numărul de secțiuni: 3 Accesorii: Suport telefon	Minim 24 luni	SM, CE, ISO
3	Bliț foto	Speedlite Canon EL-10	Taiwan	Canon	- Număr director (ISO100).metri: 43 (105 mm) - Cap cu zoom: Da - acoperire distanță focală: 24 - 105 mm - Acoperire cu panou lat: 14 mm - Zoom automat pentru dimensiunea senzorului:	Canon EL-10 Număr director (ISO100).metri: 40 Cap cu zoom: Da acoperire distanță focală: 24 - 105 mm Acoperire cu panou lat: 14 mm	Minim 24 luni	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Administrator



Autoritatea contractanta: TERMoeLECTRICA	Data: 07.11.2025
Denumirea licitației: Modernizarea sistemului existent de securitate al întreprinderii SA „Termoelectrica” S.A.	Pagina: 2 din 3

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produ-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					Da •Controlul automat al expunerii: E-TTLII/E-TTL •Sincronizare la viteză ridicată (FP): Da •Setări manuale/de ieșire: Da - 1/1 - 1/128 •Trepte manual: 1/3 de treaptă •Blocarea expunerii cu bliț: Da •Compensarea expunerii cu bliț: Da •Bracketing la expunerea cu bliț: Nu •Sincronizarea blițului cu a doua cortină: Da •Bliț de modelare: Da •Comunicare informații despre temperatura de culoare: Da •Transmițător: Da •Tip de transmisie: Radio •Interval de semnal (infraroșii/radio): Interior: 12 - 15 m/30 m, Exterior: 8 - 10 m/30 m •Funcție secundară: Infraroșii/radio •Funcția principal: Radio •Nr. de grupuri (optice/radio): - / 5 •Nr. de canale (optice/radio): - / 15 •Declanșare de la distanță: Da •Sus: 45, 60, 75 și 90° •Stânga: 60, 75, 90, 120 și 150° •Dreapta: 60, 75, 90, 120, 150 și 180 ° •Fascicul de focalizare automată asistată: Da •Număr de puncte de focalizare automată acceptate: 1 •Tip de fascicul de focalizare automată asistată: Infraroșu/stroboscop bliț •Materialul piciorului de montare: Metal	Zoom automat pentru dimensiunea senzorului: Da Controlul automat al expunerii: E-TTLII/E-TTL Sincronizare la viteză ridicată (FP): Da Setări manuale/de ieșire: Da - 1/1 - 1/1024 Trepte manual: 1/3 de treaptă Blocarea expunerii cu bliț: Da Compensarea expunerii cu bliț: ±3 stopuri Bracketing la expunerea cu bliț: ±3 stopuri Sincronizarea blițului cu a doua cortină: Da (inclusiv wireless) Bliț de modelare: Nu (acceptat doar ca unitate receptor la distanță) Comunicare informații despre temperatura de culoare: Da Transmițător: Da Tip de transmisie: Radio Raza de acțiune a transmițătorului: 30 m Receptor: Da Nr. max. de transmițătoare/receptoare: 15/15 (16 în total din orice combinație) Număr de grupuri: 5 (A/B/C/D/E) Număr de canale: Auto, 1-15 Declanșare de la distanță: Da Sus: 45, 60, 75, 90 și 90° Stânga: 60, 75, 90, 120, 150 și 150° Dreapta: 60, 75, 90, 120, 150 și 180 ° Fascicul de focalizare automată asistată: Stroboscop bliț Număr de puncte de focalizare automată acceptate: n/a Materialul piciorului de montare: Metal		

Termen și condițiile de livrare: Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, la depozitul central Termoelectrica S.A.(Chișinău, str. Meșterul Manole 3), în termen de maxim 30 zile calendaristice din data semnării contractului.

Termen și condițiile de achitare: până la 5 zile calendaristice din momentul recepționei echipamentului/servicii.

Termenul de garanție echipamentului: 24 luni pentru echipamente și lucrări

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: Bogdan Gnidas **În calitate de:** Administrator

Ofertantul: „BTS Pro” SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str Ion Creanga, 6

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidas
Funcția în cadrul firmei: Administrator



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT Aparat foto, accesorii Aparat foto											
1	35100000-5	Aparat foto, accesorii Aparat foto	Buc.	1	8920,00	10704,00	8920,00	10704,00	maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului	-	-
2	35100000-5	Trepied foto	Buc.	1	2870,00	3444,00	2870,00	3444,00	maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului	-	-
3	35100000-5	Bliț foto	Buc.	1	5000,00	6000,00	5000,00	6000,00	maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului	-	-
TOTAL LOT 1:							16790,00	20148,00			
TOTAL:							16790,00	20148,00			

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: Bogdan Gnidaș În calitate de: Administrator

Ofertantul: „BTS Pro” SRL Adresa: mun. Chisinau, str Ion Creanga, 6 V

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Administrator

